

# Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

**Directie**

Ecologie

**Ons kenmerk**


c2006852/2727528

om de op 21 mei 2007, ons kenmerk 1299601, verleende vergunning  
aan MSD / NV Organon voor de inrichting, gelegen aan het  
Veersemeer 20 te Oss, krachtens de Wet algemene bepalingen  
omgevingsrecht (Wabo) te wijzigen.

's-Hertogenbosch, 17 mei 2011.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

drs. R. Kessenich,  
bureauhoofd Vergunningverlening Procesindustrie en Afvalverwerking.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document  
digitaal ondertekend

## **INHOUDSOPGAVE**

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>AMBTSHALVE WIJZIGING</b>                                                | <b>2</b> |
| 1        Besluit                                                           | 2        |
| 2        Procedureel                                                       | 3        |
| <b>OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN</b>                                          | <b>5</b> |
| <b>1        Ambtshalve wijziging</b>                                       | <b>5</b> |
| 1.1      Aanleiding                                                        | 5        |
| 1.2      Verbinden van nieuwe PR $10^{-6}$ /jaar contour aan de vergunning | 5        |
| 1.3      Actualisatie voorschriften                                        | 5        |
| <b>Bijlage 1: Externe Veiligheid</b>                                       | <b>7</b> |

## AMBTSHALVE WIJZIGING

### 1 Besluit

Gedeputeerde Staten hebben op 21 mei 2007 aan Organon Biosciences Nederland BV (huidige naam is MSD) een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het ontwikkelen en produceren van farmacologische actieve grondstoffen voor de farmaceutische industrie. Dit besluit betreft locatie de Geer, te Oss. De vergunning is geregistreerd onder nummer 1299601. Deze vergunning is met het in werking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van rechtswege omgezet in een omgevingsvergunning.

Wij besluiten, gelet op artikel 2.31, lid 1 onder b van de Wabo:

- de op 21 mei 2007 aan MSD verleende Wm-vergunning (thans: omgevingsvergunning) te wijzigen;
- de aan de op 21 mei 2007 verleende vergunning verbonden voorschriften 7.1.1 t/m 7.1.4, 10.1.1, 13.10 en 13.10.1 in te trekken;
- aan de omgevingsvergunning de volgende voorschriften en beperkingen te verbinden:
  - een nieuwe plaatsgebonden risicocontour van  $10^{-6}$  per jaar. Hierdoor wordt bijlage 2, behorend bij voorschrift 9.1.1 van de vigerende vergunning, gewijzigd. De nieuwe plaatsgebonden risicocontour van  $10^{-6}$  per jaar is als bijlage aan deze vergunning toegevoegd;
  - nieuw voorschrift 10.1.1 dat als volgt luidt:  
Procesleidingen, tanks, vast opgestelde procesapparatuur, los- en laadpunten en dergelijke moeten zijn voorzien van een codering, waaruit blijkt welke (soort) stof daarin aanwezig is. Indien de inhoud van procesleidingen, tanks, vast opgestelde procesapparatuur, los- en laadpunten regelmatig verandert als gevolg van wisselende processen mag de inhoud van de diverse procesonderdelen worden vastgelegd in werklijsten die zich in de directe omgeving van de apparatuur bevinden.

Deze voorschriften gelden, evenals de vergunning van 21 mei 2007, voor onbepaalde tijd.

- het origineel van dit besluit te zenden aan MSD / NV Organon, Postbus 20, 5340 BH Oss en een afschrift te zenden aan:
  - het college van burgemeester en wethouders van Oss, Postbus 5, 5340 BA Oss;
  - de burgemeester van de gemeente Oss, Postbus 5, 5340 BA Oss;
  - de Brandweer Brabant-Noord, Postbus 218, 5201 AE 's-Hertogenbosch;
  - het RIVM, afdeling CEV, Postbak 110, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven;
  - het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch;
  - de Arbeidsinspectie MHC, team Zuid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 940, 6040 AX Roermond;
  - het Regionaal Milieubedrijf, de heer C. Lankveld, Postbus 88, 5430 AB Cuijk;
  - de VROM-Inspectie Regio Zuid, de Regionaal inspecteur, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;

## **2 Procedureel**

### *Huidige vergunnings situatie*

Op 21 mei 2007, kenmerk 1299601 hebben wij aan MSD een omgevingsvergunning ingevolge de Wabo verleend voor het ontwikkelen en produceren van farmacologische actieve grondstoffen voor de farmaceutische industrie voor de inrichting op locatie de Geer. Deze voormalige Wet milieubeheer vergunning is voor het aspect opslag en overslag van gevaarlijke afvalstoffen van buiten de inrichting verleend voor een periode van 10 jaar. De overige activiteiten zijn verleend voor onbepaalde tijd.

Tevens hebben wij van de aanvraagster de volgende meldingen ontvangen:

- 23 augustus 2010, voor het uitbreiden van de parkeerplaats personenauto's bij ingang Noord;
- 18 oktober 2010, voor het uitbreiden van gebouw BE en het plaatsen van een condensor op gebouw BE.

Op grond van het bepaalde in de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn de vergunningen en meldingen van rechtswege gelijkgesteld met omgevingsvergunningen en gelden deze voor onbepaalde tijd. Daarnaast geldt dat meldingen op grond van artikel 8.19 van de Wm omgevingsvergunningen zijn geworden.

### *Bevoegd gezag*

Op grond van artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.1 en 3.3 van het Bor zijn wij bevoegd gezag.

### *Toetsing aan bestemmingsplan*

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor:

- Het bestemmingsplan "De Geer" van kracht is;
- Het ontwerpbestemmingsplan "Elzenburg-De Geer 2011" ter inzage ligt.

De wijzigingen zijn niet in strijd met het ontwerp bestemmingsplan.

### *Procedure*

De vigerende vergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop dient deze ambtshalve wijziging/intrekking eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure.

De besluitvormingsprocedure wordt uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.15, lid 1 en 3, van de Wabo.

Overeenkomstig artikel 2.31. eerste lid van de Wabo, moet het bevoegd gezag voorschrijven die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen. De omstandigheden waaronder dit moet gebeuren zijn eveneens vermeld in dit artikel. In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.31, eerste lid, onder b: de voorschriften van de omgevingsvergunning worden gewijzigd teneinde de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt te beperken.

### *Bekendmaking ontwerpbesikking*

De kennisgeving over de ontwerpbesikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in het Brabants Dagblad editie Oss e.o. op 21 maart 2011. Vervolgens heeft de ontwerpbesikking gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de Dienst Publiekzaken, Bouwen, Wonen en Leefomgeving van het gemeentehuis te Oss, namelijk van 22 maart 2011 tot en met 3 mei 2011. Naar aanleiding van de ontwerpbesikking op de aanvraag is, binnen de door de wet gestelde

termijn, een advies van de Regionale Brandweer Brabant Noord afdeling risicobeheersing ontvangen.

*Zienswijzen en adviezen*

Het advies van de Regionale Brandweer Brabant Noord is op 1 april 2011 bij ons binnengekomen. De brandweer stelt dat zij geen inhoudelijke reactie geeft aangezien de verandering van de risicocontour het gevolg is van nieuwe inzichten en een aanpassing van het BEVI. Daarnaast heeft de verwijdering van de propaantank een positief effect op externe veiligheid.

*Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit*

Ons besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

## OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

### 1 Ambtshalve wijziging

#### 1.1 Aanleiding

De vigerende revisievergunning van MSD uit 2007 bevat een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) die is opgesteld volgens de toen geldende regelgeving. Als gevolg van een wijziging in de rekenmethodiek voor het opstellen van de QRA is door ons een nieuwe QRA uitgevoerd. De hierbij berekende plaatsgebonden risico (PR) contour  $10^{-6}$ /jaar is gewijzigd ten opzichte van de PR-contour die nu aan de vergunning verbonden is. Wij willen deze nieuwe PR  $10^{-6}$ /jaar contour, welke een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie, verbinden aan de vergunning.

Daarnaast willen wij dit moment gebruiken om een aantal voorschriften te actualiseren.

De hierna genoemde voorschriften van de Wm-vergunning (thans: omgevingsvergunning) die is verleend voor het ontwikkelen en produceren van farmacologische actieve grondstoffen voor de farmaceutische industrie worden ambtshalve gewijzigd. De wijzigingen omvatten de volgende aspecten.

#### 1.2 Verbinden van nieuwe PR $10^{-6}$ /jaar contour aan de vergunning

a. *Te wijzigen:*

In bijlage 2 externe veiligheid, behorende bij voorschrift 9.1.1 van de onderliggende omgevingsvergunning, is de risicocontour van het plaatsgebonden risico opgenomen.

b. *Reden van wijziging*

Ten behoeve van de aanvraag voor de revisievergunning is in 2006 een QRA opgesteld. Als uitkomst van de QRA wordt het plaatsgebonden risico in de vorm van risicocontouren weergegeven. De  $10^{-6}$  risicocontour is door middel van voorschrift 9.1.1 aan de vergunning van 2007 verbonden. In 2010 is als gevolg van nieuwe inzichten en een aanpassing van het Besluit Externe Veiligheid (BEVI), door ons een nieuwe berekening uitgevoerd op basis van Safeti.nl, versie 6.54 waarbij tevens rekening is gehouden met de wijziging in de berekeningsmethodiek van opslagen conform de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15). De nieuwe plaatsgebonden risicocontour van  $10^{-6}$  per jaar is nagenoeg geheel gelegen binnen de inrichtingsgrenzen.

c. *Nieuwe bijlage*

Wij verbinden deze nieuwe PR- $10^{-6}$  risicocontour aan de vergunning. Hierdoor wordt bijlage 2, behorend bij voorschrift 9.1.1 van de vigerende vergunning, gewijzigd.

#### 1.3 Actualisatie voorschriften

##### Voorschriften hoofdstuk 7 Energie

De voorschriften 7.1.1 t/m 7.1.4 komen te vervallen aangezien het convenant Benchmarking is beëindigd.

MSD / NV Organon is toegetreden tot het convenant MEE (meerjarenafspraak energie-efficiency ETS-ondernemingen). Het gaat hierbij om grote energie intensieve bedrijven die onder het CO<sub>2</sub>-emissiehandelsysteem (ETS) vallen. Dit convenant is een voortzetting van het voormalige benchmarkconvenant, dat eveneens gericht was op het verbeteren van de energie-efficiency. Beoordeling van energie efficiëntie plannen worden uitgevoerd door Agentschap NL. Wij zijn geen

partij in het MEE-convenant. Er is dan ook afgesproken dat wij geen energievoorschriften aan bedrijven stellen.

#### Voorschrift 10.1.1

*a. Te wijzigen voorschrift*

Procesleidingen, tanks, vast opgestelde procesapparatuur, los- en laadpunten en dergelijke moeten zijn voorzien van een codering, waaruit blijkt welke (soort) stof daarin aanwezig is.

*b. Reden van wijziging*

Diverse procesinstallaties zijn ontworpen om flexibel te worden ingezet. Het gevolg is dat de inhoud van de leidingen, tanks en apparatuur frequent wisselen afhankelijk van het uit te voeren productieproces. Het is niet haalbaar om de codering van de leidingen, tanks en apparatuur continu mee te veranderen. Uit de praktijk blijkt de juiste codering niet te garanderen bij wisselende stoffen. De gangbare werkwijze bij deze bedrijfsonderdelen is dat de inhoud van de leidingen, tanks en apparatuur is vastgelegd in werklijsten. Deze werklijsten bevinden zich in de directe nabijheid van de procesapparatuur. Via de werklijsten is op betrouwbare wijze geborgd welke stoffen zich in de verschillende procesonderdelen bevinden.

*c. Nieuw voorschrift*

Het nieuwe voorschrift wordt:

Procesleidingen, tanks, vast opgestelde procesapparatuur, los- en laadpunten en dergelijke moeten zijn voorzien van een codering, waaruit blijkt welke (soort) stof daarin aanwezig is. Indien de inhoud van procesleidingen, tanks, vast opgestelde procesapparatuur, los- en laadpunten regelmatig verandert als gevolg van wisselende processen mag de inhoud van de diverse procesonderdelen worden vastgelegd in werklijsten die zich in de directe omgeving van de apparatuur bevinden.

#### Voorschriften 13.10 en 13.10.1

*a. Te wijzigen voorschriften*

13.10 Opslag van propaan in bovengrondse stationaire tanks met een inhoud groter dan 5 m<sup>3</sup> en ten hoogste 150m<sup>3</sup>

13.10.1 Een bovengrondse stationaire tank voor de opslag van propaan moet voldoen aan de richtlijn PGS 21.

*b. Reden van wijziging*

Bij ingang Noord bevond zich een propaantank met een inhoud van 5500 liter. De propaan werd gebruikt voor de verwarming van gebouwen. De tank is reeds verwijderd. De tank is dientengevolge niet meegenomen in de QRA berekening.

*c. Nieuwe situatie*

De voorschriften 13.10 en 13.10.1 komen te vervallen.

## **Bijlage 1: Externe Veiligheid**

Deze bijlage bevat de plaatsgebonden risicocontour van  $10^{-6}$  per jaar.