

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie

Ons kenmerk


C2009820/2801994

op de op 23 december 2010 bij hen ingekomen aanvraag van de
Gemeente Veghel, om vergunning krachtens de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project, gelegen aan de
Doornhoek 3738-3740 te Veghel

's-Hertogenbosch, 11 oktober 2011.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'P' followed by a horizontal line and a vertical flourish.

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT	4
1 Onderwerp	4
2 Besluit	4
3 Procedure	4
4 Overige bijgevoegde documenten	5
5 Zienswijzen	5
6 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking	5
OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL	6
1 Gegevens aanvrager	6
2 Projectbeschrijving	6
3 Huidige vergunnings situatie	7
4 Bevoegd gezag	8
5 Ontvankelijkheid en opschorting procedure	8
6 Procedure (uitgebreid)	8
7 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit)	8
IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING	10
1 Inleiding	10
2 Toetsing oprichten, veranderen of revisie	10
3 Conclusie	10
BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)	11
1 Algemeen	11
2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken	11
3 Conclusies BBT	11
AFVALSTOFFEN	12
1 Overwegingen voor afvalverwerkers	12
BODEM	14
1 Het kader voor de bescherming van de bodem	14
2 De potentieel bodembedreigende activiteiten	14
3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem	14
4 Beoordeling en conclusie	14
5 Bodembelastingonderzoek	15
OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN	17
1 Algemeen	17
2 Op- en overslag gevaarlijke stoffen	17
3 Beoordeling en conclusie	17
GELUID	18
1 Algemeen	18
2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, niet gezoneerd	18

3	Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})	18
4	Conclusies	19
LUCHT		20
1	Toetsen aan luchtkwaliteitseisen	20
VOORSCHRIFTEN		21
1	Algemeen	21
1.1	Bedrijfstijden	21
2	Afvalstoffen	21
2.1	Acceptatie	21
3	Externe veiligheid	22
3.1	Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15 opslagen)	22
4	Geluid en trillingen	22
4.1	Representatieve bedrijfssituatie	22
5	Bodem	23
5.1	Nulsituatie bodemonderzoek	23

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (hierna: Gedeputeerde Staten) hebben op 22 december 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van de gemeente Veghel. Op 31 maart 2011 hebben wij een aanvulling ontvangen op de aanvraag. Het betreft het veranderen van de gemeentelijke milieustraat, gelegen aan Doornhoek 3738 - 3740. De aanvraag en de aanvulling zijn geregistreerd onder nummer C2009820.

2 Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen. Deze vergunning wordt verleend onder de bepaling dat de aanvraag deel uitmaakt van de vergunning. De vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:

- Wijziging van de indeling binnen de milieustraat ten opzichte van de vergunde situatie.
Het gaat om de volgende activiteiten:
 - Milieustraat
 - verplaatsing van Kca/Kga-depot
 - verplaatsing van container vlakglas
 - verplaatsing van containers flessenglas
 - Gemeentewerf
 - verplaatsing van kadaverkoeling
 - verplaatsing van gasflessenhok (propaan)
 - verplaatsing van fietsenstalling
 - verplaatsing van opslagruimte bestrijdingsmiddelen
 - verplaatsing opslagruimte brandstoffen en schoonmaakmiddelen
- Ten opzichte van de vergunde situatie worden de volgende nieuwe activiteiten vergund:
 - plaatsing koelinstallatie serverruimte
 - plaatsing opslagcontainer gips
 - plaatsing opslagcontainer vormvaste kunststoffen
 - wijziging openingstijden milieustraat
 - wijziging doorzet van een aantal afvalstoffen

Op grond van artikel 2.31 lid 2 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten Gedeputeerde Staten de aangevraagde vergunning te verlenen. Aan deze vergunning worden bijgevoegde voorschriften en beperkingen verbonden.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

3 Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

4 Overige bijgevoegde documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit:

- aanvraag veranderingsvergunning, nr. c2009820/2381396, ingekomen op 22 december 2010;
- aanvullende gegevens, nr. c2009820/2617717, ingekomen op 31 maart 2011.

5 Zienswijzen

Tussen 21 juni 2011 en 1 september 2011 heeft het ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

6 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking

Er zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

1 Gegevens aanvrager

Op 23 december 2010 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van De Roever Milieuadviesring, namens de gemeente Veghel.

2 Projectbeschrijving

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de activiteiten in artikel 2.1, lid 1, onder e. van de Wabo: het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting.

Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven:

- Wijziging van de indeling binnen de milieustraat ten opzichte van de vergunde situatie.
Het gaat om de volgende activiteiten:
 - Milieustraat:
 - verplaatsing van Kca/Kga-depot
 - verplaatsing van container vlakglas
 - verplaatsing van containers flessenglas
 - Gemeentewerf:
 - verplaatsing van kadaverkoeling
 - verplaatsing van gasflessenhok (propaan)
 - verplaatsing van fietsenstalling
 - verplaatsing van opslagruimte bestrijdingsmiddelen
 - verplaatsing opslagruimte brandstoffen en schoonmaakmiddelen
- Ten opzichte van de vergunde situatie worden de volgende nieuwe activiteiten aangevraagd:
 - plaatsing koelinstallatie serverruimte
 - plaatsing opslagcontainer gips
 - plaatsing opslagcontainer vormvaste kunststoffen
 - wijziging openingstijden milieustraat
 - wijziging doorzet van een aantal afvalstoffen
- Vergunning wordt gevraagd voor de inname en op- en overslag van de volgende afvalstoffen op de milieustraat:

Afvalstof	Euralcode	Activiteit	Opslagcapaciteit (ton/jaar)	Doorzet (ton/jaar)	Opslagvoorziening
Gips	17.08.02	Op –en overslag	16	30	Afgedekte container
Vormvaste kunststoffen	20.01.39	Op –en overslag	3	50	Container

Onder vormvaste kunststoffen wordt verstaan: tuinmeubels, emmers, speelgoed, PVC, kratten, etc.

- Vergunning wordt gevraagd voor een toename van de jaarlijkse doorzet van een aantal afvalstoffen in afwijking van voorschrift 4.1.2 van de oprichtingsvergunning d.d. 8 juli 2005.

Afvalstof	Vergunde doorzet (ton/jaar)	Gevraagde doorzet (ton/jaar)	Toename doorzet (ton/jaar)
Kleding en textiel	4	40	36
Glas	22	75	53
Vlak glas	29	50	21
Asbest	31	31	0
Banden	5	15	10
Groenafval	2353	2750	397
Schoon puin	523	523	0
asfalt	30	30	0
Drankkarton verpakkingen	16	50	34
Metaal	163	185	22
B-hout	401	475	74
C-hout	40	55	15
Papier/ karton	95	700	605
Kunststof folie	16	150	134
Vloerbedekking	62	62	0
Luiermateriaal	166	166	0
Restafval	865	865	0
Zand/ veegvuil	620	620	0
Gasflessen	50 stuks	50 stuks	0
Gips	0	30	30
KGA	43	80	37
Vormvaste kunststoffen	0	50	50
totaal	5454	6870	1416

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

3 Huidige vergunnings situatie

Op 8 juli 2005, kenmerk 1113347 hebben wij aan de gemeente Veghel een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting die dienst doet als milieustraat met gemeentewerf bestemd tot het inzamelen en op- en overslaan van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen, inclusief een depot voor de inzameling van klein gevaarlijk afval van bedrijven en huishoudens, alsmede de uitgifte van compost aan particulieren

Voorts hebben wij voor de inrichting op 13 maart 2009, kenmerk 1513192 een veranderingsvergunning verleend voor het wijzigen van de opslag voor strooizout.

Deze vergunningen zijn verleend voor een periode van 10 jaar. Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd.

4 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 2 Wabo en hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

5 Ontvankelijkheid en opschorting procedure

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een volledige aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop op 8 februari 2011 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 2 april 2011 aanvullende gegevens te leveren.

Wij hebben daarbij aangegeven dat de wettelijke proceduretermijn wordt opgeschort met het aantal dagen dat nodig is om de aanvraag aan te vullen. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 31 maart 2011. Hierdoor is de wettelijke termijn verlengd met 51 dagen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

6 Procedure (uitgebreid)

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

7 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit)

In Algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) worden voor bepaalde activiteiten direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. In de omgevingsvergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven.

Uit artikel 2.1. eerste en tweede lid van de Wabo juncto artikel 2.1, tweede lid van het Bor juncto bijlage 1 onder B en C van het Bor volgt dat op inrichtingen waar een installatie aanwezig is als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installatie), het Activiteitenbesluit niet van toepassing is. De inrichting valt op basis van categorie 5.1 uit bijlage 1 van de IPPC-richtlijn binnen de werking van de inrichting. Het activiteitenbesluit is niet van toepassing voor de inrichting.

IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2 Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
4. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
5. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)

1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken.

Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij de bepaling van BBT moeten wij in zijn algemeenheid de in de artikel 5.4 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vermelde aspecten betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

In het bijzonder moeten wij bij de bepaling van BBT rekening houden met artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en bijbehorende bijlage 1 uit deze regeling.

Voor gpbv-installaties moet in ieder geval rekening worden gehouden met de in tabel 1 van bijlage 1 van de in de Regeling omgevingsrecht (Mor) opgenomen informatiebronnen.

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

Blijkens jurisprudentie moeten wij ook de eindconcept-BREF's (Final Draft), en definitieve BREF's die nog niet zijn opgenomen in tabel 1 betrekken bij de besluitvorming. Deze moeten immers worden beschouwd als documenten die een beschrijving bevatten van vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd.

2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken

De inrichting heeft een opslagcapaciteit van meer dan 10 ton voor gevaarlijke stoffen, waardoor de inrichting ingevolge categorieën 5.1 in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-richtlijn) IPPC-plichtig is. De aangevraagde activiteiten zijn derhalve getoetst aan tabel 1 en tabel 2 van de Regeling aanwijzing BBT-documenten. De activiteiten zijn vermeld in de volgende documenten die zijn opgenomen in deze regeling:

- BREF Afvalbehandeling;
- BREF Op- en overslag bulkgoederen;
- NRB, Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten;
- NeR, Nederlandse emissie Richtlijn lucht;

Uit de aanvraag blijkt dat de voor vrijwel alle aangevraagde activiteiten in aanmerking komende BBT zullen worden toegepast. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd.

3 Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

AFVALSTOFFEN

1 Overwegingen voor afvalverwerkers

Het kader voor de toetsing doelmatig beheer van afvalstoffen

Op grond van artikel 2.14 lid 3 Wabo kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd. Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een Wm-vergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen. Afvalscheiding maakt producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) te verbranden afvalstoffen;
- het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttig toepassen als brandstof);
- het verwijderen van afvalstoffen door verbranding;
- het verwijderen van afvalstoffen door storten.

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke afvalstoffen.

In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een Wm-vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog Wabo-vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een Wabo-vergunning worden verleend.

Afvalstromen waarvoor in bijlage 4 van het LAP een sectorplan is opgenomen

Voor de onderhavige aanvraag zijn verschillende sectorplannen van toepassing. De toename van de doorzet van reeds vergunde afvalstoffen hoeven wij niet nogmaals aan het LAP te toetsen. Voor de 2 nieuw aangevraagde afvalstoffen, te weten gips en vormvaste kunststoffen, hebben wij bij het toetsen van het doelmatig beheer van afvalstoffen de volgende sectorplannen in bijlage 4 van het LAP gebruikt:

- sectorplan 31 "gips";
- sectorplan 11 "kunststof".

De minimumstandaard voor verwerking van zowel gips als kunststofafval is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Aangezien beide stoffen uitsluitend tijdelijk worden opgeslagen binnen de inrichting staat dit verwerking conform de minimumstandaard, zoals opgenomen in de sectorplannen voor deze afvalstoffen, niet in de weg.

Uitsluitend opslaan

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend. Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar. Aanvrager heeft aangevraagd om de volgende nieuwe afvalstoffen uitsluitend op te slaan:

- gips;
- vormvaste kunststoffen.

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen. Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen. In de oprichtingsvergunning zijn reeds maximum termijnen voor de opslag vastgelegd.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting dat afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Bij de aanvraag voor de oprichtingsvergunning van 8 juli 2005 is een AV-beleid en AO/IC gevoegd. Door de nu aangevraagde verandering zal deze moeten worden geactualiseerd. Daarnaast hebben wij in de oprichtingsvergunning in voorschrift 4.1.6 opgenomen dat het AV-beleid en AO/IC iedere 3 jaar moet worden geactualiseerd. Op basis van het gestelde in de aanvraag zullen wij een voorschrift stellen voor aanpassing van de geldende procedures aan de aangevraagde nieuwe afvalstoffen gips en vormvaste kunststoffen.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

BODEM

1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.

Het voormalig ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstituten en bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale bodembeschermingsstrategie worden gestuurd.

De NRB beperkt zich tot de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in NRB-kader niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang echter wel.

Het uitgangspunt van de als BBT-document aangewezen NRB is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Alleen in een aantal bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

2 De potentieel bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- op en overslag van afvalstoffen.

De aanvraag ziet op 2 nieuwe afvalstoffen (gips en vormvaste kunststoffen) die beide niet bodembedreigend zijn. Het gips wordt opgeslagen in een afgedekte container en de vormvaste kunststoffen in een open container. De aard van de 2 afvalstoffen maakt dat de opslag van gips en vormvaste kunststoffen niet als bodembedreigende activiteit gezien hoeft te worden.

De aanvraag ziet verder op de verplaatsing van een aantal vergunde bodembedreigende activiteiten (kca-depot, containers flessenglas, opslagruimte bestrijdingsmiddelen, opslagruimte brandstoffen en schoonmaakmiddelen).

3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

De milieustraat is al voorzien van een vloeistofdichte vloer. De gemeentewerf, aan de oostzijde van de inrichting, is voorzien van een vloeistofkerende vloer. De opslag van gips en vormvaste kunststoffen en de nieuwe locaties voor het kca-depot en de containers flessenglas vinden plaats binnen de milieustraat, waar een vloeistofdichte vloer is gelegen. De nieuwe locaties voor de opslagruimte bestrijdingsmiddelen en opslagruimte brandstoffen en schoonmaakmiddelen vinden plaats binnen de gemeentewerf. De beide opslagruimten moeten op basis van de voorschriften uit de oprichtingsvergunning voldoen aan de eisen uit de publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15 (PGS 15), waarin ook eisen zijn opgenomen ten aanzien van de bescherming van de bodem.

4 Beoordeling en conclusie

Wij hebben de aanvraag beoordeeld en zijn van oordeel dat de gevraagde veranderingen met de bestaande voorschriften uit de oprichtingsvergunning van 8 juli 2005 zorgen voor een voldoende

bescherming van de bodem.

5 Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de locale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Bodemonderzoek

In 2006 is ter plaatse van de milieustraat en gemeentewerf een nulsituatiebodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten zijn van de dit onderzoek zijn vervat in het rapport "Nulsituatie bodemonderzoek milieustraat en gemeentewerf te Veghel", kenmerk R566105-RH_1, d.d. 2 maart 2006. In de aanvullende gegevens is aangegeven dat de nulsituatie ter plaatse van de huidige opslag van flessenglas voldoende is vastgelegd. Deze conclusie is niet juist. Boring 101 is een grondboring en is in 2006 geplaatst ten behoeve van de nulsituatie ter plaatse van het KGA-depot. Bij de opslag van flessenglas dient de grondwaterkwaliteit te worden vastgelegd. Hiervoor dient ter plaatse een peilbuis geplaatst te worden.

In 2006 is de nulsituatie correct vastgelegd ter plaatse van het geplande KGA-depot. Dit KGA-depot is echter op een andere locatie opgericht. Zoals door aanvraagster in de aanvullende gegevens is aangegeven dient ter plaatse van het huidige KGA-depot alsnog de nulsituatie vastgelegd te worden. Voorafgaand aan het onderzoek dient een onderzoeksvoorstel ter goedkeuring bij ons ingediend te worden.

Ook de huidige locaties van de bestrijdingsmiddelenopslag en schoonmaakmiddelenopslag (boringen 701, 702 en 703) zijn meegenomen in het onderzoek. De nulsituatie ter plaatse van deze locaties is voldoende vastgelegd en geeft ons geen aanleiding tot het stellen van nadere maatregelen of eisen.

Conclusie

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat, is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar overeenkomstig het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

Bij het stellen van de voorschriften is met het voorgaande rekening gehouden.

OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

1 Algemeen

De aangevraagde verandering heeft slechts betrekking op het verplaatsen van opslaglocaties voor gevaarlijke stoffen aanwezig. Voor die activiteiten zijn de risico's in de voorschriften behorende bij de oprichtingsvergunning van 8 juli 2005 voldoende afgedekt.

De aanvrager geeft aan dat voorschriften voor de opslag van propaangasflessen ontbreken aan de oprichtingsvergunning en verzoekt voorschriften te stellen daarvoor. In de gasflessenopslag worden propaangasflessen bewaard voor eigen gebruik. Het betreffen maximaal 15 flessen a 10,5 kg propaangas (grijze fles). De waterinhoud van een gasfles bedraagt circa 26 liter. De totale waterinhoud is dus 390 liter.

2 Op- en overslag gevaarlijke stoffen

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als bbt-documenten in de Ministeriële regeling omgevingsrecht, Mor (voorheen in de Regeling aanwijzing bbt-documenten).

Voor de opslag en/of overslag van propaangasflessen is de PGS 15 opgesteld. Uit de aanvraag blijkt dat de opslag voldoet aan deze PGS en daarmee voldoet aan BBT. In deze vergunning is vastgelegd dat de opslag van propaangasflessen aan de richtlijnen van de PGS 15 moet voldoen.

3 Beoordeling en conclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de "rest" risico's in voldoende mate worden beheerst.

GELUID

1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van De Roever Omgevingsadvies, kenmerk 20110350/D01/SB, van 25 maart 2011.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemisatie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

De effecten van de 'veranderingen' van de inrichting zijn akoestisch doorerekend. Het rapport geeft de geluidsniveaus weer vanwege de gehele inrichting, dus inclusief de veranderingen. Omdat in de veranderde situatie de geluidsgrenswaarden (in voorschrift 2.1.1) van de oprichtingsvergunning worden overschreden verzoekt de aanvrager ons om voorschrift 2.1.1 in te trekken, en aan de veranderingsvergunning geluidsgrenswaarden te verbinden die gelden voor de gehele inrichting, inclusief de gevraagde veranderingen.

2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, niet gezonde

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998". De milieustraat en gemeentewerf Doornhoek ligt in de gemeente Veghel. In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, avond- en nachtperiode.

De gemeente Veghel heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking. De woonomgeving op het bedrijventerrein Doornhoek kan worden gekarakteriseerd als een drukke woonwijk in de stad. De woonomgeving ten noordoosten van de Zuidwillemsvaart (woonwijk 'De Leest') kan worden getypeerd als rustige woonwijk met weinig verkeer. Aan de voor deze omgevingen geldende richtwaarden wordt voldaan.

Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten. De geluidemissie voor de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van deze punten is overeenkomstig de voor de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruijnte.

3 Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Uit paragraaf 4.4 van het akoestisch rapport bij de aanvraag blijkt, dat de enige wijziging in de aanvraag die mogelijk relevant is voor het maximaal geluidsniveau, de plaatsing van de koelmachine is. Het geluid van de koelmachine is constant van karakter en het maximaal geluidsniveau is lager dan de optredende maximale geluidsniveaus ten gevolge van de vergunde activiteiten. Door de komst van de koelmachine wordt het optredende maximale geluidsniveau niet verhoogd.

In voorschrift 2.1.2 van de vigerende oprichtingsvergunning zijn grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) voor het L_{Amax} in respectievelijk de dag-, avond-, en nachtperiode ter plaatse van woningen van derden gesteld. Aan deze waarden wordt voldaan.

4 Conclusies

Ten aanzien van de geluidsbelasting en maximale geluidsniveaus is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. Gelet op het feit dat voldaan wordt aan de geldende richt- en grenswaarden, kan gesteld worden dat hiermee voldoende invulling is gegeven aan de toepassing van het BBT-beginsel.

In de aanvraag wordt verzocht voorschrift 2.1.1 in te trekken. Met het verlenen van deze vergunning geven wij gevolg aan dit verzoek door voorschrift 2.1.1 van de oprichtingsvergunning van 21 januari 2005 te veranderen in voorschrift 3.1.1 van deze vergunning.

Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruijnte.

LUCHT

1 Toetsen aan luchtkwaliteitseisen

In deze paragraaf worden de concentraties van NO₂ en PM₁₀ aan de grenswaarden getoetst. Hier is voor gekozen omdat de achtergrondconcentraties van NO₂ en PM₁₀ landelijk gezien kritisch zijn in de directe nabijheid van de inrichting én de verschillende bronnen behorend tot de inrichting NO₂ en PM₁₀ uitstoten. De andere stoffen die in paragraaf 1 t/m 7 van bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn genoemd (zwaveldioxide, stikstofoxiden, lood, koolmonoxide, benzeen) worden niet door bronnen behorend tot de inrichting geëmitteerd.

De totale concentraties van de andere stoffen die in paragraaf 1 t/m 7 van bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn genoemd (zwaveldioxide, stikstofoxiden, lood, koolmonoxide, benzeen), vormen geen probleem ook niet in de directe omgeving van de inrichting.

In paragraaf 8 t/m 12 van bijlage 2 van de Wm zijn richtwaarden voor stoffen opgenomen: de richtwaarde voor ozon is gedefinieerd en er zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM₁₀ fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen. Aan deze richtwaarden hoeft nog niet getoetst te worden.

Bij de aanvraag is een luchtonderzoek gevoegd. Inzichtelijk is gemaakt wat de bijdrage is aan de immissieconcentratie vanwege de verandering. Deze is bepaald met een Nieuw Nationaal Modelberekening. De bijdrage is bepaald uit de sommatie van de bedrijfsmatige activiteiten en de verkeersaantrekkende werking.

De hoogste bijdrage aan de immissieconcentratie stikstofdioxide op het maatgevende toetspunt (woning Maasstraat) als gevolg van bedrijfsmatige activiteiten en de verkeersaantrekkende werking bedraagt 0,008 µg/m³. De achtergrondconcentratie bedraagt 20,899 µg/m³. De totale immissieconcentratie bedraagt 20,907 µg/m³. De bijdrage aan de immissieconcentratie fijn stof is nihil.

Omdat de bijdrage als gevolg van het veranderen van de inrichting minder bedraagt dan 1,2 µg/m³ wordt dit beschouwd als NIBM (niet in betekenende mate) en hoeft geen verdere toetsing meer plaats te vinden. De bijdrage van NIBM-projecten aan de luchtverontreiniging wordt binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gecompenseerd met algemene maatregelen. De Wet luchtkwaliteit staat vergunningverlening niet in de weg.

VOORSCHRIFTEN

1 Algemeen

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De milieustraat mag slecht geopend zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 08.00 uur tot 16.00 uur. Verder mag één avondopenstelling in de week plaatsvinden tot 21.00 uur.

2 Afvalstoffen

2.1 Acceptatie

- 2.1.1 Binnen de inrichting mogen uitsluitend de hieronder vermelde afvalstoffen worden geaccepteerd en op- en overgeslagen

Omschrijving afvalstof	Eural-codes	Opslagcapaciteit (ton)	Jaarcapaciteit (ton/jaar)
Kleding en textiel	20.01.10, 20.01.11	3	40
Glas	20.01.02	3	75
Vlak glas	20.01.02	3	50
Asbest	17.06.01, 17.06.05	12	31
Banden	16.01.03	12	15
Groenafval	20.02.01	18	2750
Schoon puin		12	523
Asfalt	17.03.01	12	30
Bruingoed	20.01.21, 20.01.23, 20.01.35, 20.01.36	30	
Witgoed	20.01.21, 20.01.23, 20.01.35, 20.01.36	30	
Drankkarton verpakkingen	20.01.99	9	50
Metaal	20.01.40	18	185
B-hout	20.01.38	18	475
C-hout	20.01.37	18	55
Papier/karton	20.01.01	30	700
Kunststof folie	20.01.39	12	150
Vloerbedekking	20.03.07	18	62
Luiermateriaal	20.03.99	3	166
Restafval	20.03.01	32	865
Zand/veegvuil	20.03.03	30	620
Gasflessen	16.05.05	5 stuks	50 stuks
KGA	20.01.13, 20.01.14, 20.01.15, 20.01.17, 20.01.19, 20.01.26, 20.01.27, 20.01.28, 20.01.29, 20.01.30, 20.01.31, 20.01.32	10	80
Afgewerkte olie	20.01.26	1140 liter	8000 liter
Gips	17.08.02	16	30
Vormvaste kunststoffen	20.01.39	3	50

- 2.1.2 Het A&V-beleid en/of de AO/IC dient met de volgende onderdelen te worden aangepast dan wel aangevuld. Deze moeten binnen een maand na inwerking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn overhandigd:
A&V-beleid en AO/IC:
- a gips;
 - b vormvaste kunststoffen.

3 Externe veiligheid

3.1 Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15 opslagen)

- 3.1.1 De opslag van gasflessen (ADR klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet, voor zover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, voldoen aan:
- a algemeen: de voorschriften 3.1.1, 3.1.3, 3.1.6, 3.2.3.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.21.1, 3.23.1, en paragraaf 6.2 van de richtlijn PGS 15;
 - b in pandige opslagvoorziening: voorschriften 3.2.1.1 t/m 3.2.1.5 van de PGS15;
 - c uit pandige opslagvoorziening: voorschriften 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.16.1 en 3.20.1 van de PGS15;
 - d verpakking en etikettering: par. 3.11 van de PGS15;
 - e gebruik opslagvoorziening: par. 3.15, par. 3.16 en 3.19 van de PGS15.

4 Geluid en trillingen

4.1 Representatieve bedrijfssituatie

- 4.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Beoordelings hoogte [in m]	L _{Ar,LT} [in dB(A)] Dag 07.00-19.00		L _{Ar,LT} [in dB(A)] Avond 19.00-23.00		L _{Ar,LT} [in dB(A)] Nacht 23.00-07.00	
		weekdag	zaterdag	weekdag	zaterdag	weekdag	zaterdag
woning IJsselstraat 39	5	35	35	31	30	30	30
woningen Maasstraat 62-66	5	33	35	29	28	28	28
woningen Waalstraat 68-68	5	35	38	26	21	20	20
woningen Waalstraat 1-9	5	34	36	25	18	16	16
woningen Waalstraat 11-21	5	33	35	25	19	17	17
woningen Waalstraat 23-31	5	34	37	25	18	16	16
woningen Waalstraat 31-41	5	34	35	24	17	16	16
woningen Maasstraat 43-49	5	33	35	24	17	15	15
woningen Maasstraat 1-13	5	32	34	23	15	13	13
woning Rembrandtlaan 13	5	24	26	26	24	24	24
woning Rembrandtlaan 19	5	32	35	25	22	22	22
woning Rembrandtlaan 29	5	21	22	20	17	17	17
bedrijfswoning Sluishoek 2	5	29	31	25	18	15	15
bedrijfswoning Corridor 4	5	34	36	26	21	19	19
controlepunt 50 m zuidoost	5	47	49	40	37	34	34

controlepunt 50 m zuidwest	5	51	52	40	32	31	31
controlepunt 100 m zuidoost	5	43	45	35	30	28	28
controlepunt 100 m zuidwest	5	45	46	35	29	28	28

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op figuur 1 van bijlage I van het akoestisch onderzoek met documentnummer 20110350/D01/SB d.d. 25 maart 2011 dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag.

5 Bodem

5.1 Nulsituatie bodemonderzoek

- 5.1.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk 3 maanden nadat de vergunning in werking is getreden een aanvullend bodembelastingonderzoek naar de nulsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 6 maanden nadat de vergunning in werking is getreden aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Het onderzoek moet betrekking hebben op de locatie van het KGA-depot en de opslag van flessenglas.
- Het onderzoek inclusief monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.
- Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothes(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.
- De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

AFVALSTOFFEN:

Afvalstoffen in de zin van de Wet milieubeheer.

BEOORDELINGSHOOGTE:

De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

BEOORDELINGSPUNT:

Het punt waar het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende

technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEM:

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren (overeenkomstig Barim).

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

BREF:

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn beschreven.

CONTROLEPUNT (T.B.V. GELUID):

Punt om ten behoeve van het controleren van de vergunning een geluidmeting te kunnen uitvoeren.

GELUIDBELASTING:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstoffen zoals aangewezen in de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural).

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klasse-indeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

IMMISSIE:

De concentratie in de omgeving (op leefniveau).

IPPC-RICHTLIJN:

Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NER:

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestart.

NULSITUATIE-ONDERZOEK:

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

NUTTIGE TOEPASSING:

Handelingen die zijn opgenomen in bijlage IIB van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De belangrijkste handelingen zijn het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van een afvalstof in dezelfde of een andere toepassing en het toepassen van een afvalstof met een hoofdgebruik als brandstof.

ONTDOENER:

Persoon of inrichting waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

RIOLERING:

Bedrijfsriolering of openbare riolering.

RISICO:

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

VERKEERSBEWEGING:

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING:

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die voorziening kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

WONING:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.