

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Ons kenmerk

C2142051/3601032

op de op 5 februari 2014 ingediende aanvraag om een vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouwen) en ex artikel 2.1, lid 1, onder e (veranderen van een inrichting) van Harry Cox Onroerend Goed BV, Kanaalstraat 6 te Oss.

's-Hertogenbosch, 17 juni 2014.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



drs. M.H. Pepping, afdelingsmanager Vergunningen
Omgevingsdienst Brabant Noord



INHOUDSOPGAVE

BESLUIT 4

1	Onderwerp	4
2	Besluit	4

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

1	Gegevens aanvrager	5
2	Projectbeschrijving	5
3	Huidige vergunningsituatie	5
4	Bevoegd gezag	5
5	Volledigheid van de aanvraag	5
6	Procedure (uitgebreid) en zienswijzen	6
7	Adviezen	6

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

1	Activiteitenbesluit	7
2	Coördinatie met de Waterwet	7
3	M.e.r.- (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)	7

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1	Geluid en trillingen	8
1.1	Representatieve bedrijfssituatie	8
1.2	Incidentele bedrijfssituaties	8
2	BODEM	9
2.1	Bodemonderzoek	9

VOORSCHRIFTEN BOUWEN

2.1	Algemeen	10
-----	----------	----

OVERWEGINGEN

1	Toetsingskader milieu	11
1.1	Inleiding	11
1.2	Toetsing veranderen	11
2	Beste beschikbare technieken (bbt)	11
2.1	Algemeen	11
2.2	Concrete bepaling beste beschikbare technieken	12
2.3	Conclusies BBT	13
3	Afvalwater	13
3.1	Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater	13
3.2	Beoordeling en conclusie	14
4	Bodem	14
4.1	Het kader voor de bescherming van de bodem	14
4.2	Nulsituatieonderzoek	14

5	Energie	15
5.1	Beoordeling en conclusie	15
6	Geluid	15
6.1	Algemeen	15
6.2	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,R,LT}$), gezoneerd	15
6.3	Maximaal geluidsniveau ($L_{A,max}$)	16
6.4	Incidentele bedrijfssituaties	16
6.5	Conclusies	17
7	Lucht	17
7.1	Algemeen beleid	17
7.2	Procesemissie	17
7.3	Diffuse emissies	17
7.4	Toetsen aan luchtkwaliteitseisen	17
8	Conclusie	19
9	Overwegingen bouwen	19
9.1	Inleiding	19
9.2	Toetsing	19
9.3	Conclusie	19
BIJLAGE 1: BEGRIPPEN		20

BESLUIT

1 Onderwerp

Wij hebben op 5 februari 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Harry Cox Onroerend Goed BV. Het betreft het bouwen en het veranderen van een inrichting. De aanvraag gaat over de Kanaalstraat 6 te Oss. De aanvraag is geregistreerd onder ons casenummer C2142051 en OLO nummer 715385.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (veranderen van een inrichting).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - Bouwen (artikel 2.1 lid 1, onder a Wabo)
 - Veranderen inrichting (artikel 2.1 lid 1, onder e Wabo).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - Aanvraagformulier d.d. 5 februari 2014;
 - Bijlagen d.d. 5 februari 2014:
 - Beschrijving activiteiten en milieuaspecten;
 - Machtiging & KVK-uitreksel;
 - Rapportage luchtkwaliteitonderzoek;
 - Rapportage akoestisch onderzoek;
 - Toelichting bouwwerken en bijbehorende tekeningen/informatie;
 - Tekeningenpakket milieu.
- voorschrift 8.2.1 van de revisievergunning van 8 juni 2011 met kenmerk 2713712 in te trekken en te vervangen door voorschrift 1.1.1 in deze vergunning.
- voorschrift 8.3.1 van de revisievergunning van 8 juni 2011 met kenmerk 2713712 in te trekken en te vervangen door voorschrift 1.2.1 in deze vergunning.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN**1 Gegevens aanvrager**

Op 5 februari 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Harry Cox Onroerend Goed BV voor haar inrichting, gelegen aan de Kanaalstraat 6 te Oss.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- a) het in werking hebben voor eigen gebruik en verhuur van kantoren, werkplaats, ruimtes en terreingedeelte aan derden;
- b) het realiseren van een tankplaats ten behoeve van de aflevering van brandstof aan eigen voertuigen en aan derden en de opslag van brandstoffen;
- c) het in werking hebben van een wasplaats;
- d) het in werking hebben van een constructie-/werkplaats;
- e) de opslag van oliën en oliehoudende producten;
- f) de wijziging van de terreinindeling en de gebouwen;
- g) het plaatsen van de opslagsilo t.b.v. cement;
- h) het plaatsen van twee extra menginstallaties;
- i) het verplaatsen van de spoelplaats t.b.v. de truckmixers.

het onttrekken van minder dan 10 m³/uur grondwater is een melding gedaan.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Bouwen (artikel 2.1, lid 1, onder a);
- Veranderen inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e).

3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK
Revisievergunning	08-06-2011	c1592823 /2713712

4 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4.c van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

5 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

6 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl op 11 april 2014.

Tussen 15 april 2014 en 27 mei 2014 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en wethouders van Oss;
- Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen.

Waterschap Aa en Maas adviseert dat in geval de pompcapaciteit kleiner is dan 10 m³ per uur en de onttrekkingsput niet dieper is dan 30 meter minus maaiveld, een vrijstelling van toepassing is. Er geldt dan ook geen meld- of vergunningsplicht.

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

1 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Het Activiteitenbesluit is ook op vergunningplichtige inrichtingen (type C) met een IPPC-installatie van toepassing. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting met IPPC installatie (categorie 5.4 uit bijlage I van de Richtlijn Industriële Emissies). Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats:

- a) het in werking hebben voor eigen gebruik en verhuur van kantoren, werkplaats, ruimtes en terreingedeelte aan derden;
- b) het realiseren van een tankplaats ten behoeve van de aflevering van brandstof aan eigen voertuigen en aan derden en de opslag van brandstoffen;
- c) het in werking hebben van een wasplaats;
- d) het in werking hebben van een constructie-/werkplaats;
- e) de opslag van oliën en oliehoudende producten;
- f) de wijziging van de terreinindeling en de gebouwen;
- g) het plaatsen van de opslagsilo t.b.v. cement;
- h) het plaatsen van twee extra menginstallaties;
- i) het verplaatsen van de spoelplaats t.b.v. de truckmixers.

De veranderingen onder a tot en met g vallen binnen de reikwijdte van het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Deze aanvraag dient derhalve voor de veranderingen eveneens als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit gezien te worden.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten (h en i) die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling en/of waarbij is afgeweken van het Activiteitenbesluit.

2 Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. De aangevraagde veranderingen leiden niet tot een wijziging in de vergunde lozingssituatie. Een Waterwet vergunning is derhalve niet nodig.

3 M.e.r.- (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C of D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat het Mer besluit niet van toepassing is.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 Geluid en trillingen

1.1 Representatieve bedrijfssituatie

- 1.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

	Beoordelingspunt	Beoordelingshoogte [in m]	$L_{A,LT}$ [in dB(A)]		
			Dag 07.00-19.00	Avond 19.00-23.00	Nacht 23.00-07.00
1	Zonepunt 1	5	37	31	28
15	Zonepunt 15	5	34	30	27
16	Zonepunt 16	5	31	26	23
18	Zonepunt 18	5	40	32	30
19	Zonepunt 19 (woning)	5	38	34	30
20	Zonepunt 20 (woning)	5	38	32	28

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening opgenomen in bijlage 2 van de revisievergunning van 8 juni 2011 met kenmerk 2713712.

1.2 Incidentele bedrijfssituaties

- 1.2.1 In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 1.1.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten (inclusief puinbreken), alsmede door het bijbehorend transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

	Beoordelingspunt	Beoordelingshoogte [in m]	$L_{A,LT}$ [in dB(A)]		
			Dag 07.00-19.00	Avond 19.00-23.00	Nacht 23.00-07.00
1	Zonepunt 1	5	41	40	39
15	Zonepunt 15	5	36	33	31
16	Zonepunt 16	5	34	32	31
18	Zonepunt 18	5	47	46	46
19	Zonepunt 19 (woning)	5	44	43	43
20	Zonepunt 20 (woning)	5	44	43	43

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de tekening opgenomen in bijlage 2 van de revisievergunning van 8 juni 2011 met kenmerk 2713712.

2 BODEM

2.1 Bodemonderzoek

- 2.1.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk binnen drie maanden nadat de vergunning in werking is getreden een nulsituatieonderzoek zijn uitgevoerd ter plaatse van:
- de tankplaats ten behoeve van de aflevering van brandstof aan eigen voertuigen en aan derden en de verplaatste opslag van brandstoffen;
 - de verplaatste wasplaats;
 - de opslag van oliën en oliehoudende producten.

De resultaten moeten uiterlijk binnen vier maanden nadat de vergunning in werking is getreden aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.

Het onderzoek moet betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothes(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

VOORSCHRIFTEN BOUWEN

2.1 Algemeen

- 2.1.1 Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Oss en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

OVERWEGINGEN

1 Toetsingskader milieu

1.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing veranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2 Beste beschikbare technieken (bbt)

2.1 Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (definitie in artikel 1.1 eerste lid van het Bor):

- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 vijfde lid worden BBT-conclusies bedoeld die worden vastgesteld op basis artikel 75 tweede lid van de Richtlijn industriële emissies. Dit zijn de BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de Richtlijn industriële emissies;
- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 zevende lid worden de bestaande BREFs bedoeld. Het hoofdstuk waarin de beste beschikbare technieken (BAT hoofdstuk) staan uit deze Brefs geldt als BBT-conclusies (totdat nieuwe BBT-conclusies overeenkomstig artikel 75 tweede lid zijn vastgesteld).

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart worden aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet bevoegd gezag de beste beschikbare techniek zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- a. de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- b. de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- c. de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- d. vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- e. de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- f. de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- g. de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- h. de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- i. het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- j. de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- k. de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

2.2 Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies uitgevoerd. En wel de volgende: meer dan 50 ton op- en overslag van gevaarlijk afval.

Vanaf januari 2013 geldt een actualisatieplicht voor IPPC-installaties (Artikel 5.10 eerste lid van het Besluit omgevingsrecht). De plicht houdt in dat:

- a. binnen een termijn van vier jaar na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie moeten de voorschriften van de omgevingsvergunning worden getoetst aan de beste beschikbare technieken (BBT), die staan in deze (nieuwe) BBT-conclusies (en alle overige relevante BBT-documenten);
- b. als niet wordt voldaan aan deze BBT's moeten de vergunningvoorschriften worden geactualiseerd en moet de betreffende IPPC-installatie binnen de termijn van vier jaar gaan voldoen aan deze geactualiseerde voorschriften.

De actualisatieplicht start dus op het moment dat de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit zijn gepubliceerd. Daarom zal bij IPPC-installaties waarin meerdere activiteiten uit bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies worden uitgeoefend, bepaald moeten worden welke activiteit voor de

betreffende IPPC-installatie zal worden aangemerkt als de hoofdactiviteit.

Dit betekent dat na publicatie van de BBT conclusies in het publicatieblad van Europese Unie de actualisatieplicht zal beginnen.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht zijn voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend de volgende aangewezen informatiedocumenten over BBT relevant voor het bepalen van BBT:

- NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht;
- NRB 2012 Nederlandse richtlijn bodembescherming;

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden.

Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van beste beschikbare technieken zijn onder andere de drafts van herziene BREFs.

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies :

- BREF Op- en overslag bulkgoederen;
- BREF Afvalbehandeling.

Het hoofdstuk beste beschikbare technieken (BAT) geldt per januari 2013 als BBT-conclusies voor de bovenstaande BREF's.

Verder hebben wij bij het bepalen van de beste beschikbare technieken rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- De Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.
- Het document Handreiking Wegen naar preventie voor bedrijven.

2.3 Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

3 Afvalwater

3.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

Op de lozing van afvalwater op een openbaar riool is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het

afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

3.2 Beoordeling en conclusie

Bovengenoemde voorschriften zijn reeds in de revisievergunning van 8 juni 2011 met kenmerk 2713712 opgenomen. Door de aangevraagde veranderingen, wijzigt de lozingssituatie niet ten opzichte van de vergunde situatie. De voorschriften uit de revisievergunning blijven van toepassing. In deze vergunning zijn daarom geen voorschriften opgenomen.

4 Bodem

4.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Sinds 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit ook van toepassing op type C inrichtingen met IPPC installaties. In afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit zijn bodemvoorschriften opgenomen die van toepassing zijn op alle inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort en waar een bodembedreigende activiteit wordt verricht. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn rechtstreeks werkend. In deze vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bescherming van de bodem opgenomen.

In art. 2.8a (van afdeling 2.4) van het Activiteitenbesluit is aangegeven dat de hele afdeling met uitzondering van art. 2.11 lid 1 van toepassing is op inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort. In art. 2.11 lid 1 is de verplichting tot het uitvoeren van een nulsituatie onderzoek opgenomen. Nu deze verplichting niet in het Activiteitenbesluit is geregeld, hebben wij in onderstaande paragraaf de overwegingen opgenomen voor de verplichting tot het uitvoeren van een aangepast nulsituatie onderzoek.

4.2 Nulsituatieonderzoek

Voor de inrichting is de nulsituatie van de bodem reeds vastgelegd in de bodemonderzoeken uitgevoerd met projectnummer 0801/037/ML uitgevoerd door Tritium Advies, d.d. 17 april 2008. Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Uit de aanvraag blijkt dat de volgende bodembedreigende activiteiten (gewijzigd) worden uitgevoerd:

- Het realiseren van een tankplaats ten behoeve van de aflevering van brandstof aan eigen voertuigen en aan derden en de opslag van brandstoffen;
- het in werking hebben van een wasplaats;
- het in werking hebben van een constructie-/werkplaats;
- de opslag van oliën en oliehoudende producten;

In de voorschriften is opgenomen dat ter plaatse van de (gewijzigde) locatie van deze bodembedreigende activiteiten een aangepast nulsituatie onderzoek moet plaatsvinden.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten worden. In het Activiteitenbesluit zijn hiervoor voorschriften opgenomen die ook gelden voor type C inrichtingen met een IPPC installatie. In deze vergunning zijn daarom geen voorschriften voor een eindsituatieonderzoek opgenomen.

5 Energie

5.1 Beoordeling en conclusie

In de aanvraag welke ten grondslag ligt aan de vigerende omgevingsvergunning is in bijlage 13 een energieanalyse opgenomen. In deze energieanalyse is het verbruik inzichtelijk gemaakt door het inwerking hebben van de inrichting. Hieruit blijkt dat 25.300 kWh elektriciteit wordt verbruikt. Dit als gevolg van de aanwezige installaties en het feit dat onder andere de betoncentrale van een aggregaat gebruik maakt voor de stroomvoorziening.

De twee extra te plaatsen mobiele elektrische menginstallaties hebben een gezamenlijk vermogen van 90 kW en worden op het stroomnet aangesloten. Hierdoor neemt het verbruik van elektriciteit toe. Uitgaand van circa 14 uur per dag maal 300 werkdagen per jaar neemt het elektriciteitsverbruik toe met 378.000 kWh. Het totale verbruik komt op ca. 400.000 kWh. In de huidige vergunning is reeds een registratieverplichting opgenomen. Aangezien het verbruik rechtstreeks is gekoppeld aan de hoeveelheid betonmortel die wordt geproduceerd achten wij het preventiepotentieel gering. Een onderzoek naar energiebesparende maatregelen niet nodig.

Het verbruik aan aardgas zal niet wijzigen ten opzichte van de reeds vergunde situatie daar er geen aardgas gestookte installaties bijkomen of de bedrijfsuren van de aanwezige installatie niet wijzigen.

6 Geluid

6.1 Algemeen

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral bepaald door activiteiten en transportbewegingen op het buitenterrein. De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van 31 januari 2014 met kenmerk Hco.Oss.12.AO. BA-03 (bijlage 4 van de aanvraag).

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden: het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (voor gezoneerd industrieterrein), de maximale geluidsniveaus en de incidentele bedrijfssituatie als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

6.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$), gezoneerd

Het bedrijf ligt op het gezoneerde industrieterrein Elzenburg in de gemeente Oss. Bij de vergunningverlening op de aanvraag nemen wij in ieder geval in acht de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde.

Voor de woning(en) binnen de zone is/zijn door het bevoegd gezag (een) hogere grenswaarde(n) vastgesteld van 55 dB(A). Voor de woning(en) of andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone geldt een grenswaarde van 55 dB(A).

In het akoestisch rapport dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidmissie, zowel voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakingspunten (op de vastgestelde 50 dB(A)-contour) en bij relevante woningen binnen de zone.

De zonebeheerder heeft verklaard dat de berekende geluidmissie, gecumuleerd met de geluidmissie van de overige op het industrieterrein gevestigde inrichtingen, past binnen de beschikbare geluidruimte voor het betreffende industrieterrein.

Uit jurisprudentie blijkt dat de verklaring moet bestaan uit een schriftelijke rapportage. In de rapportage moet de situatie vóór en ná de aanvraag in beeld worden gebracht zodanig dat na het vergunnen van de aanvraag voldaan wordt aan de artikelen uit de Wet geluidhinder (art. 2.14 Wabo). De geluidniveaus voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau hebben wij vastgelegd in de voorschriften. Dit voorschrift geldt voor de gehele inrichting. Daarom hebben wij voorschrift 8.2.1 van de revisievergunning d.d. 8 juni 2011 met kenmerk 2713712 ingetrokken.

6.3 Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen.

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Aan de grenswaarden wordt voldaan. De maximale geluidsniveaus wijken niet af van de reeds vergunde niveaus. Derhalve hebben wij in deze vergunning hiervoor geen voorschriften vastgelegd.

6.4 Incidentele bedrijfssituaties

Voor regelmatig afwijkende en incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld.

Het gaat om een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft het gebruik van een puinbreker, shovel of kraan ten behoeve van bevoorrading van de puinbreker en het bijbehorende interne transport. Deze incidentele bedrijfssituatie wijzigt niet ten opzichte van de vergunde situatie. Echter de grenswaarden opgenomen in de revisievergunning voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de incidentele bedrijfssituatie (IBS) wijzigen doordat de geluidbelasting in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) ook wijzigt. De geluidemissie van de IBS wordt bepaald door de geluidemissie van de RBS inclusief de geluidemissie van de puinbreker. In deze vergunning is daarom een nieuwe voorschrift opgenomen voor de IBS ter vervanging van voorschrift 8.3.1 van de revisievergunning van 8 juni 2011 met kenmerk 2713712. Voorschrift 8.3.1 van de revisievergunning wordt ingetrokken.

Bij de vaststelling van de geluidzone is met deze afwijkende en incidentele situaties geen rekening gehouden. Geluidsbelastingen veroorzaakt in deze situaties worden daarom niet aan de grenswaarden van de geluidzone getoetst.

6.5 Conclusies

Ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de, maximale geluidsniveaus en de incidentele bedrijfssituatie wordt geconcludeerd dat de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar is.

7 Lucht

7.1 Algemeen beleid

Het algemene beleid is gericht op het terugdringen van emissies naar de lucht door het toepassen van beste beschikbare technieken (BBT) en op het halen van de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer (Wm). Als gevolg van de aangevraagde activiteiten kunnen de volgende emissies ontstaan:

- procesemissies;
- diffuse emissies.

7.2 Procesemissie

Ten gevolge van het plaatsen van twee extra menginstallaties ontstaat binnen de inrichting emissie van stof. In de vigerende vergunning is reeds het mengen van stuifgevoelige grond- en hulpstoffen vergund. De aangevraagde maatregelen en voorzieningen bieden voldoende waarborg om de emissie van stof ten gevolge van het mengen voldoende tegen te gaan. In de revisievergunning zijn daarnaast ook voorschriften opgenomen ter beperking van de emissie van stof. In deze vergunning zijn daarom geen voorschriften hiervoor opgenomen.

7.3 Diffuse emissies

Binnen de inrichting vindt op- en overslag van stuifgevoelige grond- en hulpstoffen plaats.

Op grond van de BBT-conclusies voor op- en overslag en door toetsing aan paragraaf 3.8.1 van de NeR, Stofemissies van stuifgevoelige stoffen, hebben wij beoordeeld wat BBT is voor deze installatie.

Inerte goederen

Tevens hebben wij de aangevraagde emissies/maatregelen getoetst aan paragraaf 3.4.4 van het Activiteitenbesluit dat van toepassing is op het opslaan en overslaan van inerte goederen. Hieruit is gebleken dat de aangevraagde emissies/maatregelen in het Activiteitenbesluit voor het opslaan en overslaan van inerte goederen voor deze installatie als BBT kunnen worden beschouwd. Daarom worden voor de opslag van deze inerte goederen (zoals schoon zand en grind) geen voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden maar dient de installatie te voldoen aan de voorschriften in paragraaf 3.4.4 (en de daarbij behorende regeling) van het Activiteitenbesluit.

Niet inerte goederen

Voor het opslaan en overslaan van niet inerte goederen zijn reeds voorschriften aan de vigerende vergunning verbonden. Deze zijn ook van toepassing op de verplaatste op- en overslag van niet inerte goederen.

7.4 Toetsen aan luchtkwaliteitseisen

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit Bijlage 2 van de Wm, betreffende de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen in de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. De Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL2007) bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit die door het bevoegd gezag als

toetsingscriterium in de vergunningverlening moeten worden gehanteerd. Deze grenswaarden geven een niveau aan van de kwaliteit van de buitenlucht dat niet mag worden overschreden. Het RBL is niet van toepassing op de werkplek. Dit betekent dus dat toetsing van de normen geschiedt buiten het terrein van de inrichting.

In beginsel dient ter beperking van de emissies BBT te zijn toegepast. Worden desondanks overschrijdingen van de grenswaarden verwacht en er is sprake van een in betekende mate bijdrage van de inrichting, dan moet worden gezocht naar aanvullende eisen of alternatieven, waardoor de bijdrage van de inrichting per saldo niet groter wordt dan voor het te nemen besluit voor de vergunningverlening.

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van de inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm.

Bij de aanvraag zijn de resultaten gevoegd van verspreidingsberekeningen conform het Nieuw Nationaal Model opgenomen in het luchtkwaliteitrapport d.d. 31 januari 2014 met kenmerk Hco.Oss.14.LK. BA-03 (bijlage 4 van de aanvraag).

Toetsingskader

De Wm bijlage 2 bevat grenswaarden voor luchtverontreiniging door zwaveldioxide, lood, stikstofdioxide, zwevende deeltjes, koolmonoxide en benzeen. Voor deze aanvraag zijn de luchtkwaliteitsgrenswaarden voor de volgende stoffen van belang:

- stikstofoxiden;
- fijn stof.

Stikstofoxiden

In Wm bijlage 2 zijn de volgende normen voor stikstofoxiden (NO_x) opgenomen:

- 200 g/Nm³ als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 18 maal per kalenderjaar mag worden overschreden;
- 40 g/Nm³ als jaargemiddelde concentratie.

Uit de achtergrondwaarden blijkt dat er ter plaatse geen grenswaarden voor NO_x worden overschreden.

Fijn stof

In Wm bijlage 2 zijn de volgende normen voor fijn stof opgenomen:

- 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 g/Nm³, waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden;
- jaargemiddelde grenswaarde van 40 g/Nm³.

Uit de achtergrondwaarden blijkt dat er ter plaatse van de inrichtingsgrens geen grenswaarden voor fijn stof worden overschreden.

Op basis van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat voldaan wordt aan de grenswaarden van het Besluit luchtkwaliteit voor NO_x, fijn stof.

8 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

9 Overwegingen bouwen

9.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

9.2 Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Oss. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss 2011” van kracht is. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Oss, gewijzigd vastgesteld op 25 juni 2009. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

9.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

DIFFUSE EMISSIES:

1. Emissies door lekverliezen.
2. Emissies van oppervlaktebronnen

EMISSIE:

Uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAEQ):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

IMMISSIE:

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid).

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_{Ar},L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NER:

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

SBR-RICHTLIJN B:

Meet- en beoordelingsrichtlijnen, Hinder voor personen in gebouwen Deel B, Richtlijn van de Stichting Bouwresearch.

Dit deel van meet- en beoordelingsrichtlijnen gaat over hinder voor personen ten gevolge van gebouwtrillingen. In dit deel van de richtlijn wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van de functie van het gebouw, het tijdstip van de dag en het karakter van de trillingen. Tevens onderscheidt de richtlijn bestaande, gewijzigde en nieuwe situaties.

TRILLING:

Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is.

VLUCHTIGE ORGANISCHE STOF:

Organische verbinding die bij 293,15 K een dampspanning van 0,01 kPa of meer heeft of onder de specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft, waarbij voor de toepassing van dit besluit de fractie creosoot die deze dampspanning overschrijdt bij 293,15 K, als een VOS geldt.

VMAX:

Maximale trillingssterkte.

VPER:

Trillingssterkte over een beoordelingsperiode.

WONING:

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.