

Beschikking van de provincie Noord-Brabant

op de op 20 juni 2014 bij hen binnen gekomen aanvraag van Shell Nederland Chemie BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan Chemieweg 25 te Moerdijk. De aanvraag betreft het het realiseren van een staalconstructie in een tankput.

ons kenmerk
00.081.766
14061230

Tilburg, 4 augustus 2014

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



ir. J.M. Keijman, afdelingsmanager Industriële Omgeving a.i.
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

INHOUDSOPGAVE

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT	3
1 Onderwerp	3
2 Besluit.....	3
3 Bezwaren.....	3
 OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL	 5
1 Gegevens aanvrager	5
2 Projectbeschrijving	5
3 Bevoegd gezag	5
4 Volledigheid van de aanvraag	5
5 Procedure (regulier)	6
6 Adviezen	6
 VOORSCHRIFTEN	 7
1 Bouwen.....	8
 OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN	 9
1 Bouw	9
2 Bouwbesluit	9
3 Bouwverordening	9
4 Bestemmingsplan	9
5 Conclusie	9

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op 20 juni 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Shell Nederland Chemie BV te Moerdijk. De aanvraag betreft het realiseren van een staalconstructie in een tankput op het terrein gelegen aan de Chemieweg 25 te Moerdijk.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14061230 en op het OLO, onder nummer 1352739. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1 onder a (bouw) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

2 Besluit

Wij besluiten dat, gelet op artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een staalconstructie in een tankput;
- de vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd;
- dat de aanvraag en de volgende bijlagen, welke zijn te vinden in het OLO, onderdeel uitmaken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning;
 - tekeningnummer TC6058539A, d.d. 16 juni 1976, laatst gewijzigd d.d. 17 juni 2014;
 - toelichting bij de Wabo aanvraag, documentnummer SK-CH00111-215-002, d.d. 18 februari 2014, laatst gewijzigd d.d. 18 juni 2014;
 - constructieberekening, nummer TC-9361553, d.d. 28 februari 2014, laatst gewijzigd d.d. 17 juni 2014;
 - tekening locatie nieuw platform, nummer SK-NLCH00111-215-510, d.d. 18 februari 2014;
 - tekening kadastrale percelen, nummer SK-NLCH00111-215-501, d.d. 5 september 2012, laatst gewijzigd d.d. 31 januari 2014;
 - foto uitbreiding bordes met trap, nummer SK-NLCH-00111-215-301, d.d. 14 februari 2014;
 - foto uitbreiding bordes met trap, nummer SK-NLCH-00111-215-301sh2, d.d. 14 februari 2014;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in deze vergunning.

3 Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

1 Gegevens aanvrager

Op 20 juni 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Shell Nederland Chemie BV te Moerdijk. De aanvraag betreft het realiseren van een staalconstructie in een tankput op het terrein gelegen aan de Chemieweg 25 te Moerdijk.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het realiseren van een staalconstructie in een tankput op het terrein gelegen aan de Chemieweg 25 te Klundert. (artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo). Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- het bouwen van bouwwerken.

3 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn bevoegd gezag voor deze inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo, juncto artikel 3.3, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in bijlage I, onderdeel C, categorie 4.3 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is.

Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van de aanvraag om vergunning.

4 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

5 Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo op 4 juli 2014 van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl/bekendmakingen.

6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan het college van de burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk. In de overwegingen wordt nader ingegaan op het uitgebrachte advies.

VOORSCHRIFTEN

1 Bouwen

- 1.1 Conform artikel 2.3 van het Bouwbesluit 2012, dient een afscheiding van vloer en trap te voldoen aan bepaalde eisen. De uitwerking van deze afscheidingen dienen uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden aan het bevoegde gezag te zijn overgelegd (info@omb.nl, onder vermelding van het zaak- en OLO nummer).
- 1.2 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, dient dit te worden gemeld bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (info@omwb.nl) en de gemeente Moerdijk (info@moerdijk.nl) met als onderwerp "melding bouwwerken, het OLO nummer en het adres".
- 1.3 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, dient dit direct te worden gemeld bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (info@omwb.nl) en de gemeente Moerdijk (info@moerdijk.nl) met als onderwerp "gereedmelding bouw, OLO nummer en het adres".

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Bouw

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo, dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 van de Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

2 Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken deels voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet op het vorenstaande hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

3 Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

4 Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan "Industrieterrein Moerdijk tm 6^e herziening". Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming "Bedrijfsdoeleinden C". De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.


5 Welstand

Op 17 juli 2014 heeft de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen.

6 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.



omgevingadvies bv

Televisiestraat 86
4702 PX Roosendaal
T : 0165 – 326144
E : info@omgevingadvies.nl
W : www.omgevingadvies.nl

WELSTANDSCOMMISSIE

Gemeente Moerdijk

Plan	: 2	Datum	: 17-07-2014
Aanvrager	:	Bwt.nr.	: 2014/1159
Bouwplan	: Het realiseren van een staalconstructie in een tankput	Dossiernr.	:
Bouwadres	: Chemieweg 25 in Moerdijk	:	:
Bouwsom	:	Behandeling	: 1
Ontwerper	:		
Advies	: VOLDOET		

Geacht college,

In haar vergadering van 17 juli 2014 heeft de welstandscommissie uw plan beoordeeld.

Het plan ligt op grond van de Welstandsnota in het gebied dat omschreven is als: Industrierrein Moerdijk B1 waarvoor welstandsniveau 3 geldt. De welstandscommissie heeft het plan aan de hierbij behorende welstandscriteria getoetst.

Zij is van mening dat het bouwplan VOLDOET aan redelijke eisen van welstand.

Namens de commissie
De Architect

Ir. D.P. Ellens