

## ***Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant***

**Ons kenmerk**

00.102.551

14080653

**Plaats / datum**

Tilburg, 17 oktober 2014

op de aanvraag van Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. voor het  
uitbreiden van de rookgasreiniging met een vierde wasser op het  
terrein aan Vlasweg 12 te Moerdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,



Ing. M.J.H. Langenhuijsen,  
teammanager Vergunningverlening Industriële Omgeving a.i.  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Inhoudsopgave

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Besluit</b>                   | <b>3</b>  |
| <b>Voorschriften</b>             | <b>5</b>  |
| <b>Bouwen</b>                    | <b>5</b>  |
| Het (ver)bouwen van een bouwwerk | 5         |
| <b>Procedurele overwegingen</b>  | <b>6</b>  |
| <b>Inhoudelijke overwegingen</b> | <b>12</b> |
| <b>Bouwen</b>                    | <b>12</b> |
| <b>Milieu</b>                    | <b>13</b> |

## **BESLUIT**

### **Omgevingsvergunning verlenen**

#### **Onderwerp**

Wij hebben op 22 augustus 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV (ATM). De aanvraag gaat over het uitbreiden van de rookgasreiniging met een vierde wasser, voor de inrichting gelegen aan Vlasweg 12 te Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14080653 en in het Omgevingsloket online (OLO) onder nummer 1425683.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

#### **Besluit**

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
  - het (ver)bouwen van een bouwwerk (uitbreiden van de rookgasreiniging met een vierde wasser), (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
  - het (milieuneutraal) veranderen van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo, juncto artikel 2.14, vijfde lid van de Wabo);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voorzover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anderszins bepalen;
  - aanvraagformulier met aanvraagnummer 1425683, d.d. 22-08-2014;
  - aanvraag milieuneutraal wijzigen (installatie en gebruik 4e wasser), d.d. 22-08 2014;
  - foto's (foto 1 en 2 locatie 4<sup>e</sup> wasser);
  - tekeningnummer 1300208, d.d. 25-09-2014;
  - tekeningnummer 0030162 S, d.d. 09-03-2000, laatst gewijzigd d.d. 18-01-2013;
  - tekeningnummer 14.129-300-TEK-003, d.d. 01-08-2014;
  - tekeningnummer 14.129-300-TEK-002, d.d. 01-08-2014;
  - tekeningnummer 14.129-300-TEK-001, d.d. 01-08-2014;
  - constructieberekening 13.129-01 rev 0, projectnummer 14.129, d.d. 30-07-2014.
- aan deze vergunning bijgevoegde voorschriften te verbinden.

### **Rechtsmiddelen**

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073)680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl).

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

## **VOORSCHRIFTEN**

### **Bouwen**

#### **Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

- 1.1.1 De verschillende onderdelen van de bouw moeten doeltreffend aan elkaar worden verbonden en/of verankerd ter verkrijging van de noodzakelijke samenwerking en stabiliteit alsmede ter voorkomen van opwaaien.
- 1.1.2 De vloerafscheidingen dienen te voldoen aan afdeling 2.3 van Bouwbesluit 2012.
- 1.1.3 Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012.
- 1.1.4 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres [info@omwb.nl](mailto:info@omwb.nl) met in het onderwerp "melding bouwwerken, olonummer 1425683 - Vlasweg 12 in Moerdijk". Deze melding dient in cc verstuurd te worden naar [info@moerdijk.nl](mailto:info@moerdijk.nl).
- 1.1.5 Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan [info@omwb.nl](mailto:info@omwb.nl) met als onderwerp "melden bouwwerk, olonummer 1425683 - Vlasweg 12 in Moerdijk":
  - ten minste 2 werkdagen tevoren: de start van het heilwerk c.q. het boren van de palen;
  - ten minste 1 werkdag tevoren: het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.Deze melding dient in cc te worden verstuurd naar [info@moerdijk.nl](mailto:info@moerdijk.nl).
- 1.1.6 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres [info@omwb.nl](mailto:info@omwb.nl) met in het onderwerp "gereedmelding bouw, olonummer 1425683 - Vlasweg 12 in Moerdijk". Deze melding dient in cc te worden verstuurd naar [info@moerdijk.nl](mailto:info@moerdijk.nl).

## **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

### **Omgevingsvergunning op aanvraag**

#### **Gegevens aanvrager**

Op 22 augustus 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Afvalstoffen Terminal Moerdijk BV, Vlasweg 12 te Moerdijk.

#### **Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het uitbreiden van de rookgasreiniging van de thermische reinigingsinstallatie (TRI) met een vierde scrubber (wasser), inclusief een tweede druppelvanger. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Bouwen ex artikel 2.1, lid 1, onder a;
- milieuneutraal wijzigen ex artikel 2.1, lid 1, onder e.

#### **Huidige vergunningssituatie**

In onderstaande tabel is een opsomming weergegeven van de door ATM aangevraagde vergunningen en ingediende meldingen ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) (inmiddels Wabo-aanvragen) en de gegevens over de door ons genomen besluiten (beschikking).

| Vergunning/melding                    | Afgifte datum | Beschikking nr.        | Bedrijfsactiviteiten                                                                                      |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wm revisievergunning                  | 25-05-2009    | 1538449                | Inrichting voor de opslag, overslag en be-/verwerking van (gevaarlijke) afvalstoffen                      |
| Vergunning Wvo<br>Omgevingsvergunning | 11-3-2009     | 09U001775<br>(1538449) | Lozen van afvalwater via de vuilwaterriolering en de afvalwaterpersleiding op de rioolwaterzuivering Bath |
| Wm artikel 8.19                       | 17-11-2009    | 1597653                | Aanpassing AO/IC                                                                                          |

|                             |            |                       |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wm artikel 8.19             | 7-12-2009  | 1612758               | Realiseren van twee nieuwe opslagtanks, het combineren van twee tankputten, het wijzigen van tank V39 en de bouw van een kantoor/magazijn |
| Wm artikel 8.24             | 22-01-2010 | 1629490               | Wijziging voorschrift 3.3.10                                                                                                              |
| Wm artikel 8.19             | 26-07-2010 | 1708336               | Aanpassing AO/IC                                                                                                                          |
| Wm artikel 8.19             | 30-08-2010 | 1718391               | Realisatie van een transportband                                                                                                          |
| Wm artikel 8.19             | 06-09-2010 | 1719919               | Bouwen van een opslagloods                                                                                                                |
| Wm artikel 8.19             | 18-10-2010 | 1732201               | Realisatie van 10 acceptatietanks                                                                                                         |
| WABO: Slopen                | 21-04-2011 | C2020997 /<br>2719036 | sloopvergunning lab. (incl. 3 asbesthoudende golfplaten) (OLO: 105007)                                                                    |
| WABO: Milieuneutraal        | 9-6-2011   | C2025447 /<br>2752213 | verwerken afvalstoffen met euralcode 190813* in TRI (OLO125998)                                                                           |
| WABO: Milieuneutraal        | 19-07-2011 | C2034824 /<br>2775385 | toepassen van koel-/waswater uit de eerste wasser voor het bevochtigen/koelen van gereinigde grond (OLO 148257)                           |
| WABO: Milieuneutraal        | 21-07-2011 | C2026451 /<br>2779213 | toevoegen stoffen positieve stoffenlijst (OLO 130048)                                                                                     |
| WABO: Milieuneutraal/bouwen | 08-11-2011 | C2042706 /<br>2834755 | Uitbreiden SOVI (losplaatsen), verkleinen tankput en plaatsen brandmuur (OLO 176539)                                                      |

|                                |            |                       |                                                                                                             |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WABO: Slopen                   | 08-11-2011 | C2042953 /<br>2817213 | slopen vuile<br>grondloods,<br>opslagvakken<br><br>West en keermuur<br>Zuidzijde<br><br>(OLO178544)         |
| WABO: Bouwen                   | 06-03-2012 | C2059791 /<br>2902447 | plaatsen 2<br>blokkenmuren<br>(dagvak)<br><br>(OLO 282229)                                                  |
| WABO: Milieuneutraal           | 06-03-2012 | C2057330 /<br>2909305 | maximaal te<br>verbranden<br>hoeveelheid<br><br>vloeibare (gevaarlijke)<br>afvalstoffen<br><br>(OLO 255523) |
| WABO:<br>Bouwen/milieuneutraal | 08-06-2012 | C2074540 /<br>3033496 | Vervangen (bouw)<br>vuile grondloods<br><br>(incl. veranderen<br>inrichting (OLO<br>423581/423257)          |
| WABO: Bouwen                   | 02-04-2012 | C2063173 /<br>2917240 | aanpassen van<br>stookruimte<br><br>(CV) aan<br>bouwvoorschriften<br>(OLO<br>305605)                        |
| WABO: Milieuneutraal           | 26-11-2012 | C2078192 /<br>3276744 | aanpassen positieve<br>stoffenlijst (OLO<br>465591)                                                         |
| WABO: Milieuneutraal           | 08-08-2012 | C2079849 /<br>3076437 | Toevoegen euralcodes<br>10.02.10 en 10.02.11*<br>(tbv TRI en/of<br>doorvoer) (OLO<br>482801)                |
| WABO: Bouwen                   | 16-10-2012 | C2092164 /<br>3287793 | Realiseren portiersloge<br>bij loods vuile grond<br>(OLO 547705)                                            |
| WABO: Milieuneutraal           | 04-10-2012 | C2093158 /<br>3282308 | Toepassen grondfakkel<br>als back-up voor<br>warmwatervoorziening<br>(OLO 557001)                           |



|                      |                         |                       |                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WABO: Uitgebreid     | 27-02-2013              | C2076211 /<br>3363607 | Verruiming jaardebiet tot 876.000 m3, beperking aantal analyses PCDD/F's, aanpassing analysepakket<br><br>VCK's (effluent) (OLO 443325) |
| WABO: Uitgebreid     | 21-02-2013<br>geweigerd | C2096917/3363255      | Wijzigen voorschriften mbt het al dan niet nabehandelen pyroresidu (OLO 598646)                                                         |
| WABO: Milieuneutraal | 29-03-2013              | C2110369/3383225      | Verplaatsen van de dieselolietank en perslucht- en smeervetvoorziening (OLO 733871)                                                     |
| WABO: Milieuneutraal | 1-07-2013               | C2115795 /<br>3432226 | Wijzigen/optimaliseren van de rookgasreiniging mbt verwijdering van kwik (Beschikking van rechtswege, OLO 797209)                       |
| WABO: Milieuneutraal | 28-10-2013              | C2130000/3487817      | Oprichten en gebruiken van een tank voor de opslag van warmwater                                                                        |
| WABO: Milieuneutraal | 12-12-2013              | C2125463/3507653      | Bouw tankput met drie opslagtanks, OLO                                                                                                  |
| WABO: Milieuneutraal | 7-1-2014                | C2131117/3516376      | Ontgassen van schepen, OLO 840603                                                                                                       |
| WABO: Milieuneutraal | 27-2-2014               | 13120986              | De bouw van een electrostatisch filter, OLO 1116929                                                                                     |
| WABO: Bouwen         | 3-7-2014                | 14040767              | Uitbreiden kantoor en werkplaats, OLO 1254257                                                                                           |

|                      |            |          |                                                                                                                                           |
|----------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WABO: Milieuneutraal | 16-7-2014  | 14051079 | Het wijzigen van de acceptatie- en verwerkingscriteria voor te verwerken afvalstoffen in de thermische reinigingsinstallatie, OLO 1298445 |
| WABO: Milieuneutraal | 30-09-2014 | 14070167 | Het uitbreiden van de bestaande steiger, OLO 1361829                                                                                      |

Volgens artikel 1.2 b lid 1 van de overgangsrechtelijke bepalingen van de Wabo worden onherroepelijke verklaringen (afgegeven op grond van artikel 8.19 lid 1 onder c van de Wm) aangemerkt als omgevingsvergunning.

#### **Bevoegd gezag**

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door ons gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag.

#### **Volledigheid aanvraag**

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

#### **Procedure (regulier)**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl) en via [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

#### **Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering aan de volgende instanties gezonden:

- Welstandscommissie Omgevingadvies van de gemeente Moerdijk
- Gemeente Moerdijk
- Waterschap Brabantse Delta
- Rijkswaterstaat Zee en Delta

Naar aanleiding hiervan hebben wij op 11 september 2014 van de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk een positief advies ontvangen over het plan. De inhoud van dit

positieve advies is meegenomen in het toetsingskader bouwen.

Op 16 september 2014 hebben wij een advies ontvangen van Waterschap Brabantse Delta. In het advies is aangegeven dat er geen wijzigingen zijn met betrekking tot het aspect water en er daarom geen aanleiding is tot het uitbrengen van een inhoudelijk advies.

Van de gelegenheid tot het uitbrengen van een advies is door de gemeente Moerdijk en Rijkswaterstaat geen gebruik gemaakt.

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **Bouwen**

#### **1.1. Inleiding**

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

#### **1.2. Toetsing**

##### Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

##### Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

##### Welstand

Op 11 september 2014 heeft Omgevingadvies als welstandscommissie van de gemeente Moerdijk ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen. Voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen.

##### Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Industrieterrein Moerdijk 1993 (t/m 6e herziening)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden C1'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

#### **1.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

## **Milieu**

### **1.1. Toetsing voorwaarden Wabo**

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### **1.2. Beoordeling milieugevolgen**

De aanvraag heeft betrekking op het realiseren van een extra wasser in de rookgasreiniging. Bij ATM worden grond en materialen verwerkt in de thermische reinigingsinstallatie (TRI). De rookgassen van de TRI worden gereinigd in een centrale rookgasreinigingsinstallatie.

Om de emissie van kwik (Hg) verder te kunnen minimaliseren is uit onderzoek gebleken dat het plaatsen van een extra scrubber (vierde wasser) hieraan een bijdrage kan leveren. De bestaande rookgasreiniging zal worden uitgebreid met een extra wasser en een druppelvanger. De druppelvanger zal tevens dienst doen als geluiddemper en vervangt de bestaande geluiddemper.

Met het plaatsen van de extra wasser worden de volgende verbeteringen verwacht:

- Door de extra wasser te plaatsen ná de bestaande druppelvanger zal het aldus aangeboden rookgas leiden tot een zeer geringe mate van vervuiling in deze laatste wasser.
- De extra wasser (incl. druppelvanger) heeft een positief effect op:
- Het verwijderen van eventueel (nog) in de rookgassen aanwezig Hg<sup>2+</sup> (polishen rookgassen).
  - Het verwijderen van meegesleurde druppels, met daarin aanwezig/opgelost kwik.

Ten aanzien van de relevante milieuaspecten lucht, water, externe veiligheid en geluid zijn er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten dan volgens de geldende vergunningen zijn toegestaan.

### **1.3. Toetsing geen andere inrichting milieuneutrale verandering**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

#### **1.4. Conclusie**

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering in samenhang met het verbinden van voorschriften aan de vergunning voldoet aan het toetsingskader.

Wij overwegen daarbij het volgende:

1. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.
2. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de relevante milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.
3. Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.
4. De verandering van de inrichting of de verandering van de werkwijze binnen de inrichting is niet mer-plichtig.

#### **1.5. Activiteitenbesluit milieubeheer**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. Op de in de onderhavige aanvraag beschreven activiteiten zijn geen voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling van toepassing. In zijn algemeenheid gelden voor de inrichting de voorschriften van hoofdstuk 5, paragraaf 5.2 "Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties" van het Activiteitenbesluit en bijbehorende regeling.