

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie


Ons kenmerk

C2059371/2865280

op de op 19 december 2011 bij hen ingekomen aanvraag van FrieslandCampina DMV BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project, gelegen aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel.

's-Hertogenbosch, 11 januari 2012.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	3
1 Onderwerp	3
2 Besluit	3
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN	4
1 Procedurele aspecten	4
1.1 Gegevens aanvrager	4
1.2 Projectbeschrijving	4
1.3 Bevoegd gezag	4
1.4 Volledigheid van de aanvraag	4
1.5 Procedure (regulier) en zienswijze	4
1.6 Adviezen	4
VOORSCHRIFTEN	5
1 Slopen	5
1.1 Algemeen	5
1.2 Afvalstoffen	6
1.3 Bodembescherming	6
1.4 Geluid- en trillinghinder	6
1.5 Ongewone voorvallen	7
1.6 Veiligheid op het sloopterrein	7
1.7 Afscheiding van het sloopterrein	8
1.8 Veiligheid en hulpmiddelen en het voorkomen van hinder	8
2 Overwegingen slopen van een bouwwerk	9
2.1 Inleiding	9
2.2 Toetsing	9
2.3 Conclusie	9

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 19 december 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV BV. Het betreft het slopen van rookkanalen en tankfundatie. De aanvraag gaat over de locatie N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer C2059371/OLO-nummer: 278829.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.2, lid 1, onder a (slopen).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit slopen (artikel 2.2, lid 1 onder a Wabo);
- dat de aanvraag en de daarbij gevoegde bijlagen onderdeel uitmaken van deze vergunning;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden, zoals opgenomen in deze beschikking.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Procedurele aspecten

1.1 Gegevens aanvrager

Op 19 december 2011 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van FrieslandCampina DMV BV.

1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is het slopen van rookkanalen en tankfundatie. Een uitgebreidere projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de activiteit slopen.

1.3 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

1.4 Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.5 Procedure (regulier) en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 27 december 2011 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in een ter plaatse verschijnend dag-, nieuws of huis-aan-huisblad.

1.6 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Veghel verstuurd.

Samengevat luidt het advies om aan aanvrager de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen, onder de bepaling dat de voorschriften, de stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning.

VOORSCHRIFTEN

1 Slopen

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Het sloopterrein moet zindelijk worden gehouden.
- 1.1.2 De aannemer/sloper moet de nodige maatregelen nemen ter voorkoming van ongelukken.
- 1.1.3 Tijdens het bevoorraden van het sloopterrein, tijdens het afvoeren van producten en afvalstoffen van het sloopterrein en bij het uitstallen van goederen op de openbare weg, moet de weg zoveel mogelijk worden vrijgehouden.
- 1.1.4 Vaten, waaruit afgetapt wordt, moeten voorzien zijn van een vloeistofdichte lekbak.
- 1.1.5 Voertuigen binnen het sloopterrein mogen niet harder rijden dan 15 km per uur.
- 1.1.6 Het doen slopen van gebouwen en/of onderdelen daarvan met behulp van springstoffen is niet toegestaan.
- 1.1.7 Binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning moet begonnen zijn met de sloopwerkzaamheden.
- 1.1.8 De voorschriften betreffende de veiligheid op het bouwterrein zoals opgenomen in de artikelen 4.8 tot en met 4.10 van de Bouwverordening gemeente Veghel, dienen te worden nageleefd.
- 1.1.9 Ingevolge het Asbestverwijderingsbesluit, alsmede de Regeling Merkteken Asbestverwijdering mogen asbest/asbesthoudende materialen in bouwwerken/-objecten met ingang van 1 maart 1996 uitsluitend worden verwijderd door bedrijven die beschikken over een geldig KOMO-procescertificaat "Asbestverwijdering". Een dergelijke kwaliteitsverklaring is dus wettelijk verplicht.
- 1.1.10 Het toepassen van een mobiele puinbreekinstallatie is alleen toegestaan als het sloopbedrijf daartoe gecertificeerd is. Tevens dient er te worden voldaan aan de voorschriften van het "Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval". De voorgeschreven schriftelijke melding dient ten minste vijftien werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden bij het bevoegde gezag te worden ingediend.
- 1.1.11 De omgevingsvergunning dient op het werkterrein aanwezig te zijn en op eerste aanvraag te worden getoond aan de medewerker van Vergunningen en Handhaving van de gemeente Veghel dan wel de politie.
- 1.1.12 Voordat met de reguliere sloop wordt begonnen, dienen alle asbestverwijderingswerkzaamheden volledig te zijn afgerond. Het asbestverwijderingsbedrijf dient schriftelijk vrijgave voor het vervolgslooptraject te geven.
- 1.1.13 De vergunninghouder, dan wel degene die namens deze de werkzaamheden uitvoert is verplicht bij de overdracht van het afval aan de bewerkings- of verwerkingsinrichting een schriftelijk gedagtekend bewijs van ontvangst te vragen en dient dit binnen twee weken toe te zenden aan de productgroep Toezicht en Handhaving van de gemeente Veghel, postbus 10.001, 5460 AD VEGHEL.
- 1.1.14 Het tijdstip waarop met de sloop wordt begonnen dient tenminste drie werkdagen tevoren aan het team Toezicht en Handhaving van de gemeente Veghel te worden medegedeeld.

- 1.1.15 U dient voor de aanvang van de werkzaamheden de eigenaren van aangrenzende percelen op voldoende wijze van de aanvang der werkzaamheden in kennis te stellen.
- 1.1.16 Om de aan-/afwezigheid van asbest vast te kunnen stellen met betrekking tot de in het rapport genoemde beperkingen en vermoedens, dient voor aanvang van de sloopwerkzaamheden een aanvullende inventarisatie (type B) te worden uitgevoerd en ter goedkeuring aan de gemeente Veghel te worden overgelegd.

1.2 Afvalstoffen

- 1.2.1 Afvalstoffen mogen niet op het slooterrein worden verbrand.
- 1.2.2 Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.
- 1.2.3 Afvalstoffen moeten op gezette tijden van het slooterrein worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten het slooterrein kan verspreiden.
- 1.2.4 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten het slooterrein kunnen verspreiden.
- 1.2.5 Voor milieuschadelijke stoffen moet per soort of groep een apart(e) vloeistofdichte bewaarplaats of compartiment aanwezig zijn.
- 1.2.6 Milieuschadelijke afvalstoffen dienen zo vaak als noodzakelijk te worden afgevoerd naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting. Certificaten en/of stortingsbewijzen dienen aan de ambtenaar van de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Veghel op verzoek terstond ter inzage te worden gegeven.
- 1.2.7 A.B.C.-producten moeten selectief worden gesloopt met gebruikmaking van de benodigde persoonlijke bescherming, overeenkomstig de wettelijk gestelde maatregelen hiervoor.
- 1.2.8 Sloopafvallen waarin asbest is verwerkt moeten selectief worden gesloopt met gebruik van de benodigde persoonlijke bescherming, overeenkomstig de wettelijk gestelde maatregelen hiervoor. De in 1.2.7 genoemde categorie afvalstoffen dient aan daartoe ingerichte verwerkingsinrichtingen te worden aangeboden. Er dient selectief te worden gesloopt, met dien verstande dat zoveel mogelijk materialen voor hergebruik kunnen worden aangewend.
- 1.2.9 Chemische verontreinigingen van welke aard dan ook dienen te worden gemeld bij afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Veghel.
- 1.2.10 De verwijdering van een ondergrondse olietank dient met zorg te geschieden, met inachtneming van de milieuwetgeving, welke hierop van toepassing is.
- 1.2.11 Gemorste olie of andere voor de bodem of grondwater schadelijke stoffen moeten onmiddellijk worden opgenomen met een daartoe geschikt absorbens.

1.3 Bodembescherming

- 1.3.1 Bodemverontreiniging door gevaarlijke stoffen moet onmiddellijk worden opgeruimd en worden gemeld aan de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Veghel.

1.4 Geluid- en trillinghinder

- 1.4.1 Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}), veroorzaakt door de werkzaamheden met bouwmachines, mag, gemeten en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen

Industrielawaai IL-HR-13-01, ter plaatse van de gevels van in gebruik zijnde woningen buiten het betreffende terrein, niet hoger zijn dan 60 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur, 45 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur en 40 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

- 1.4.2 Onverminderd het gestelde in voorschrift 1.4.1 mag het maximale geluidsniveau ($L_{A,max}$), gemeten in de meterstand 'fast', op de in dat voorschrift vermelde punten, niet hoger zijn dan 70 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur, 55 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur en 50 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
- 1.4.3 Indien de werkzaamheden, zoals bedoeld in voorschrift 1.4.1, korter dan een maand duren, mogen de in de voorschriften 1.4.1 en 1.4.2 gestelde waarden betreffende het ten hoogste toegestane geluidsniveau met 5 dB(A) worden verhoogd en indien de werkzaamheden korter dan een week duren, mogen de waarden met 10 dB(A) worden verhoogd; van een en ander moet ten minste twee weken vóór het begin van de werkzaamheden schriftelijk melding worden gemaakt bij het bevoegd gezag.
- 1.4.4 Voor bijzondere geluidsgevoelige objecten, zoals scholen, zieken- en verpleeginrichtingen, moeten de in de voorschriften 1.4.1 en 1.4.2 gestelde waarden betreffende het ten hoogste toegestane geluidsniveau met 10 dB(A) worden verlaagd.
- 1.4.5 De door de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Veghel gegeven aanwijzingen moeten strikt worden opgevolgd.

1.5 Ongewone voorvallen

- 1.5.1 Indien zich een ongewoon voorval voordoet, waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende gassen en/of stoffen buiten het sloopterrein zijn gekomen dan wel kunnen komen, moeten zo spoedig mogelijk maatregelen worden getroffen om de nadelige gevolgen van dat voorval zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en ongedaan te maken. Van een en ander moet terstond worden kennis gegeven aan de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Veghel.

1.6 Veiligheid op het sloopterrein

- 1.6.1 Het slopen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn opgenomen ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers.
- 1.6.2 Op een terrein waarop sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd moeten, wanneer er niet wordt gewerkt - rustpauzes tijdens de dagelijkse werktijd niet inbegrepen:-
 - de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen, niet zonder meer mogelijk is;
 - machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan de daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld.
- 1.6.3 Het tweede lid is niet van toepassing op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van één of meer elektrisch aangedreven bemalingspompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.

- 1.6.4 Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.

1.7 Afscheiding van het sloopterrein

- 1.7.1 Het terrein waarop sloopwerkzaamheden worden verricht, dient op aanwijzing van de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Veghel door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein te worden afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.
- 1.7.2 De in 1.7.1 bedoelde afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.
- 1.7.3 Een terrein, waarop sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd en dat niet van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein is afgescheiden moet, wanneer er niet wordt gewerkt, worden bewaakt, tenzij het bouwtoezicht dit niet nodig acht.

1.8 Veiligheid en hulpmiddelen en het voorkomen van hinder

- 1.8.1 Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.8.2 Het is verboden bij de uitvoering van sloopwerkzaamheden een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.
- 1.8.3 Burgemeester en wethouders kunnen voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:
- uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd en/of;
 - de aandrijving elektrisch geschiedt en/of;
 - het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.

2 Overwegingen slopen van een bouwwerk

2.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in de Bouwverordening van de gemeente Veghel gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2 Toetsing

Op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening is het verboden bouwwerken en woonwagens daaronder begrepen, te slopen zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag.

Uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat er geen reden is om te weigeren op basis van het bepaalde in artikel 8.1.6 van de Bouwverordening.

2.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van de aangevraagde activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.