


Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 20 november 2014 bij hen binnen gekomen aanvraag van
Shell Nederland Chemie BV, om vergunning krachtens de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan
de Chemieweg 25, te Moerdijk.

ons kenmerk
00.143.793
14110715

Tilburg, 11 februari 2015.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



drs. D.A.P. Wijngaard-ten Raa,
teammanager Vergunningverlening en Externe Veiligheid BRZO+
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 20 november 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Shell Nederland Chemie B.V. Het betreft het treffen van tijdelijke voorzieningen voor de opstart van de productiefaciliteiten MSPO-1 en MEOD. De aanvraag gaat over de Chemieweg 25 in Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 1545517 en ons registratienummer 14110715. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en onder artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor het treffen van tijdelijke voorzieningen voor de opstart van de productiefaciliteiten MSPO-1 en MEOD voor een periode tot 1 juli 2016.
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voorzover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - Aanvraagformulier omgevingsvergunning;
 - Toelichting OLOv3;
 - Begeleidende brief bij aanvraag, d.d. 13 januari 2015;
 - Aanvullende informatie omgevingsvergunning;
 - Situatie SNC Moerdijk;
 - Overzicht kadastrale percelen in eigendom SNC Moerdijk;
 - Veiligheidsinformatieblad Therminol, d.d. 22 maart 2011;
 - Controleberekening grondbelasting tijdelijk voorzieningen met volgnummer 2014-1;
 - Civil Engineering and Design;
 - Foto's;
 - Productspecificatie PTE 1500 Olievrije Lucht Compressor;
 - Overzicht stellingen tijdelijke boilers;
 - Overzicht tijdelijke opstelling 7 stoomketels zuidzijde F2001 langs weg 12, d.d. 18 november 2014;
 - Tekening Project Air Supply – Shell Moerdijk // Installation Proposal met tekeningnummer 141022NL01, d.d. 22 oktober 2014
 - Tekening zijaanzichten en doorsnede A-A met tekeningnummer SK-MPC1178-250-051, d.d. 5 januari 2015;
 - Tekening Plotplan met tekeningnummer SK-MPC1178-250-050, d.d. 5 januari 2015;
 - Fotoboekje, d.d. januari 2015.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	1
Voorschriften	2
Bouwen	3
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	3
Milieu	4
2. Opslag thermineol in tankcontainers	4
Procedurele overwegingen	5
Inhoudelijke overwegingen	6
Bouwen	7
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	7
Milieu	8
2. Toetsing voorwaarden Wabo	8

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, OLO 1545517 en Chemieweg 25 in Moerdijk". Deze melding dient in cc verstuurd te worden naar info@moerdijk.nl
- 1.1.2. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan info@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, OLO 1545517 en Chemieweg 25 in Moerdijk":
 - tenminste 1 werkdag tevoren: het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies. Deze melding dient in cc te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl
- 1.1.3. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, OLO 1545517 en Chemieweg 25 in Moerdijk". Deze melding dient in CC te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl

Milieu

2. Opslag therminol in tankcontainers

- 2.1.1. Op de in de aanvraag aangegeven locatie van de inrichting mogen maximaal acht tankcontainers worden geparkeerd die zijn beladen met therminol.
- 2.1.2. In of bij de geparkeerde tankcontainers beladen met therminol mogen, met uitzondering ter bestrijding van een calamiteit, geen ompakwerkzaamheden plaatsvinden.
- 2.1.3. De tankcontainers moeten zodanig zijn geparkeerd dat deze te allen tijde uit de opstelplaats kunnen worden weggereden.
- 2.1.4. De tankcontainers moeten zijn voorzien van een aanduiding met gevaarsymbolen.
- 2.1.5. De opgeslagen tankcontainers dienen te worden voorzien van een dubbele afsluiter om een lekkage aan appendages te minimaliseren.
- 2.1.6. Gemorste of gelekte therminol dat is vrijgekomen moet zo snel mogelijk worden opgeruimd. Daartoe moeten nabij de parkeerplaats materialen aanwezig zijn om deze stoffen te immobiliseren, te neutraliseren of te absorberen. De aard en de hoeveelheid van deze materialen moet zijn afgestemd op de aard en de hoeveelheid van de opgeslagen stoffen en/of de CMR stoffen, en de grootte van de aanwezige verpakkingen. Bij lekkage moet verspreiding van vloeistof worden voorkomen door snelle opname met absorptiemateriaal.
- 2.1.7. Er moeten maatregelen worden genomen om, in geval van lekkage, te voorkomen dat gelekte vloeistof in het oppervlaktewater of het riool geraakt.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 20 november 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Shell Nederland Chemie B.V., Chemieweg 25, 4782SJ te Moerdijk.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Op 3 juni 2014 heeft zich bij de MSPO-2 fabriek een incident voorgedaan waardoor een deel van de MSPO-2 zodanig is beschadigd dat deze gesloopt en herbouwd dient te worden. Hierdoor zal MSPO-2 langere periode buiten gebruik zijn. Vervolgens werden op 2 oktober 2014, vanwege een storing in het stoomsysteem, alle installaties binnen de inrichting uit bedrijf genomen. Hierdoor is met name de productiefaciliteit MLO langere tijd buiten gebruik. Shell heeft grote belangen om haar klanten weer producten te kunnen leveren, waardoor tevens de daaraan gekoppelde keten van productie in diverse bedrijven weer mogelijk wordt gemaakt. Om dit te realiseren zullen er tijdelijke voorzieningen nodig zijn om de fabrieken MSPO-1 en MEOD weer in bedrijf te kunnen nemen. Het gaat hier met name om een tiental stookinstallaties en luchtcompressoren, de import van grondstoffen die normaal gesproken door de fabriek MLO en MSPO-2 worden geproduceerd en de tijdelijke opslag van het warmtemedium therminol in tankcontainers. Er wordt vergunning gevraagd voor de periode totdat alle fabrieken weer op een representatieve manier in bedrijf zijn (een worst case verwachting tot 1 juli 2016). Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een (tijdelijke) vergunning gevraagd voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) en voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).

Huidige vergunningssituatie

Op 22 april 2003, kenmerk 910351, hebben wij aan Shell Nederland Chemie BV te Moerdijk (Shell) een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting bestemd voor het produceren van basischemicaliën, gelegen aan de Chemieweg 25 te Moerdijk kadastraal bekend bij de gemeente Moerdijk. Deze vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

Voorts hebben wij voor de inrichting een aantal meldingen ex artikel 8.19 Wm geaccepteerd, zijn omgevingsvergunningen verleend voor bouwactiviteiten en zijn de volgende vergunningen verleend:

DATUM	KENMERK	ONDERWERP
22 april 2003	910351	Revisievergunning
27 januari 2006	1164239	Gedeeltelijke intrekking vergunning t.b.v. plaatsing 8 windturbines.
13 februari 2008	1374832	Ambtshalve aanpassing vergunning IPPC
29 mei 2009	1542392	Termijn verlenging maatregelen i.h.k.v. de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).
16 oktober 2009	1590200	Verkoop 132 ha bedrijfsterrein aan derden.

8 januari 2010	1624621	Ambtshalve wijziging IPPC-vergunning
30 juli 2010	1709398	Wijziging definitie kraakinstallatie
3 november 2011	2827251	Wijziging termijn implementatie IPPC-maatregel procesfornuizen F901/F1301
30 november 2012	3316548	Losplaats zwavelvrije brandstof.
22 april 2013	3390463	Wijziging ongewone voorvallen.
6 mei 2013	3399536	Wijziging kwantitatieve risicoveiligheidscontour
20 mei 2014	3567649	Wijziging voorschrift 1.2.2 IPPC vergunning (emissiegrenswaarden voor NOx MLO-U)
1 juli 2014	00.058.768 (1) 00.049.055 (2)	Uitbreiding HPEO-productie (fase 1 milieu) Uitbreiding HPEO-productie (fase 2 bouw)
20 oktober 2014	00.103.090	Herbouw gedeeltelijke MSPO-2 productiefaciliteit

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1.2 lid 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.3 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag om vergunning.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 11 december 2014 in de gelegenheid gesteld om tot 2 maanden na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 23 januari 2015. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 42 dagen.

Op 3 december 2014 hebben wij tevens van Shell een vrijwillige aanvulling op de aanvraag ontvangen. Dit betreft een aanvulling op vragen die zijn gesteld door het Waterschap Brabantse Delta met betrekking tot de Waterwet.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl/bekendmakingen.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties gezonden:

- Gemeente Moerdijk;
- De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;
- Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT);
- Arbeidsinspectie;
- Waterschap Brabantse Delta.

Naar aanleiding hiervan hebben wij op 4 december 2014 een reactie ontvangen van Waterschap Brabantse Delta. In de reactie is aangegeven, dat er geen sprake is van een lozing via het 'rode riool' op de afvalwaterpersleiding en de rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath en er voor het waterschap geen aanleiding is te adviseren.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De aangevraagde veranderingen hebben gevolgen voor de volgende activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Lozen van hemelwater;
- Stookinstallaties;
- Bodembedreigende activiteiten.
- Opslag van diesel in bovengrondse tanks.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Paragraaf 3.1.3, Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
- Afdeling 2.4, artikel 2.8a, 2.9 en 2.11 en § 6.4, artikel 6.10 Bodembedreigende activiteiten;
- Paragraaf 3.4.9, Opslaan van onder meer diesel in bovengrondse tanks.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Het betreft een bouwwerk met een tijdelijke instandhoudingstermijn. Het bouwplan is niet voorgelegd aan de welstandscommissie omdat het bouwwerk niet hoeft te worden getoetst aan redelijke eisen van welstand.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Industrieterrein Moerdijk t/m 6e herziening'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden C'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3. Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

Milieu

2. Toetsing voorwaarden Wabo

2.1. Algemeen

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

2.2. Toetsing gevolgen milieuneutrale verandering

Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Onze overwegingen per milieuaspect zijn hieronder opgenomen:

Afvalstoffen

Door de aangevraagde verandering wijzigen de afvalstromen niet. Er ontstaan niet meer of andere afvalstoffen. De verandering is voor het aspect afvalstoffen milieuneutraal.

Bodem

Door de aangevraagde verandering zijn geen effecten te verwachten naar de bodem. De risico's op bodemverontreiniging zullen met name kunnen ontstaan tijdens de tijdelijke opslag van thermolinol in tankcontainers en opslag van diesel in bovengrondse tanks voor enkele stookinstallaties en compressoren. De bodembeschermende voorzieningen ter plaatse van de tijdelijke activiteiten voldoen aan de eisen van de NRB 2012 en zorgen voor een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De verandering is in het kader van bodem milieuneutraal.

Geluid

De verandering zal geen effect hebben op de geluiduitstraling van de inrichting. Het bronvermogen van de tijdelijke stookinstallaties en luchtcompressoren bij de MSPO-1 bedraagt ca. 107 respectievelijk ca. 109 dB(A) en de tijdelijke stoomketel bij de Zimpro-unit bedraagt ca. 99 dB(A). Dit is verwaarloosbaar ten opzichte van het bronvermogen van de MSPO-1, te weten 127,5 dB(A).

Het bronvermogen van de MEOD bedraagt 118 dB(A). Het bronvermogen van de tijdelijke warmwater/ketelunit bedraagt ca. 97dB(A) en is derhalve verwaarloosbaar ten opzichte van het bronvermogen van MEOD.

Vanwege de tijdelijke voorzieningen is er geen toename van de vergunde geluidniveaus. Om deze reden kan worden gesteld dat de verandering voor geluid milieuneutraal is.

Daarnaast is de MSPO-2 met een bronvermogen van 123,5 dB(A) tijdelijk buiten bedrijf. Dit alles maakt dat het geluidniveaus van de gehele inrichting op de zonegrens tijdens de tijdelijke situatie ver beneden de vergunde geluidniveaus zal liggen.

Lucht

Ten tijde van het indienen van de aanvraag zijn als gevolg van de twee incidenten alle fabrieken tijdelijk uit bedrijf genomen.

Door het uit bedrijf zijn van de fabrieken MSPO-1 en MSPO-2 zal een gedeelte van het propeenoxide en styreen dat deze fabrieken produceren tijdelijk worden geïmporteerd. Na bestaande tussenopslag, zullen deze producten via de pijpleiding, het water, het spoor of de weg worden doorgevoerd naar de afnemers. De nieuwe activiteit (importeren van de betreffende producten) is afgezet tegen de thans vergunde activiteit (exporteren van dezelfde producten). Hieruit volgt dat het totaal aantal verladingen voor het transport over het water (steigers) en voor wegtransport afnemen ten opzichte van de vergunde situatie. Voor railtransport zal dit op een vergelijkbaar niveau zijn.

Na het in bedrijf nemen van de MSPO-1 en de MEOD zal het totaal aantal verladingen voor watertransport op de steigers significant, circa 50% minder zijn vanwege het uit bedrijf zijn van de MLO en de MSPO-2. Ten behoeve van de MSPO-1 en de MEOD zullen etheen, propeen (K0-stoffen) en ethylbenzeen (K1-stof) via de steigers worden geïmporteerd (reeds vergund). Echter, stoffen zoals butaan, butadieen (K0-stoffen), benzeen, pygas, rafinaat en reformaat (K1-stoffen), zullen vanwege het uit bedrijf zijn van de MLO niet worden verladen. Ook het totaal aantal verladingen voor wegtransport zal minder zijn dan tijdens een normale bedrijfssituatie. Het totaal aantal verladingen voor railtransport zal vergelijkbaar zijn met het aantal tijdens een normale bedrijfssituatie.

Doordat het aantal verladingen per saldo niet toenemen t.o.v. de vergunde situatie zullen ook de verladingsemissies niet toenemen. De verladingsemissies worden behandeld via de bestaande afgasbehandelingsinstallaties.

De verbrandingsemissies als gevolg van het gebruik van de (tijdelijke) stookinstallaties zullen significant lager zijn dan tijdens normaal bedrijf omdat de grootste bronnen, de kraakinstallatie en de MLO-U niet in bedrijf zijn.

De verandering is voor het aspect lucht milieuneutraal.

Afvalwater

Door de aangevraagde verandering komt geen extra te zuiveren afvalwater vrij. De afvalwaterstromen wijzigen niet. Tevens zal het waterverbruik niet toenemen. De veranderingen zijn voor het aspect (afval)water milieuneutraal.

Energie

Door de verandering zal het energieverbruik niet toenemen. Om deze reden is de verandering vanuit het aspect energie milieuneutraal.

Externe veiligheid

Shell valt onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Als gevolg van de aangevraagde veranderingen zullen de activiteiten die betrekking kunnen hebben op de externe veiligheid zoals de op- en overslag van gevaarlijke stoffen niet wijzigen. De opslag van gevaarlijke stoffen zoals styreen, propeenoxide, etheen, propeen, acetyleen en ethylbenzeen vindt plaats in bestaande opslagvoorzieningen. Per saldo zal de totale verlading via water, weg- en railtransport van deze gevaarlijke stoffen ten minste gelijkblijven of afnemen t.o.v. normaal bedrijf (zie ook onder lucht). Daardoor zullen de veiligheidsrisico's tengevolge van de verandering niet toenemen t.o.v. normaal bedrijf en hebben geen invloed op de vergunde risicocontour.

Bij het product vrijmaken van de MSPO-2 fabriek is ca. 150 – 175 m³ therminol (verwarmingsmedium) uit het therminolsysteem gehaald en tijdelijk opgeslagen in 8 tankcontainers met het oogmerk de therminol te hergebruiken. Voor de tijdelijke opslag van therminol zijn voorschriften verbonden aan deze vergunning. De voorschriften zijn gebaseerd op de voorschriften uit hoofdstuk 5 van de PGS 15 richtlijn.

Vanuit het onderwerp externe veiligheid is de verandering milieuneutraal.

De voorschriften van de vigerende vergunning(en) zijn derhalve toereikend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteiten kan worden gesteld dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu optreden. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn geen voorschriften voor het onderdeel milieu opgenomen.