

VERZONDEN 13 MEI 2015

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**



ons kenmerk

00.178.940
15030021

op de op 23 februari 2015 bij hen binnen gekomen aanvraag van Stahl Europe BV, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het veranderen van de inrichting, gelegen aan Sluisweg 10 te Waalwijk

plaats / datum

Tilburg,
13 mei 2015

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. D.A.P. Wijngaard-ten Raa,
teammanager Vergunningverlening en Externe Veiligheid BRZO+
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Inhoudsopgave	
Besluit	3
Voorschriften	6
<i>Bouwen</i>	6
Het (ver)bouwen van een bouwwerk	6
<i>Milieu</i>	7
Geluid	7
Externe veiligheid	7
Procedurele overwegingen	8
Inhoudelijke overwegingen	11
<i>Bouwen</i>	11
<i>Milieu</i>	12

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 23 februari 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Stahl Europe BV (Stahl). De aanvraag gaat over het veranderen van een inrichting door het oprichten van een nieuw applicatielaboratorium, voor de inrichting gelegen aan Sluisweg 10 te Waalwijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15030021 en in het Omgevingsloket online (OLO) onder nummer 1672979.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het (ver)bouwen van een bouwwerk, (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - het (milieuneutraal) veranderen van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo, juncto artikel 3.10, derde lid van de Wabo);
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voorzover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning met aanvraagnummer 1672979;
 - 1530001 bouwaanvraagdocumenten werktuigbouwkundig met stempeldatum ontvangst d.d. 20 februari 2015;
 - 1181001 Foto/visualisatie bijlage bouwaanvraag met stempeldatum ontvangst d.d. 20 februari 2015;
 - 1142001 Plattegrond 0.000+ met stempeldatum ontvangst d.d. 20 februari 2015;
 - 1142002 Dakaanzicht met stempeldatum ontvangst d.d. 20 februari 2015;
 - 1142003 3D overzicht met stempeldatum ontvangst d.d. 20 februari 2015;
 - 1143001 Gevelaanzichten met stempeldatum ontvangst d.d. 20 februari 2015;
 - 1144001 Doorsneden met stempeldatum ontvangst d.d. 20 februari 2015;
 - 1145001 Principe details met stempeldatum ontvangst d.d. 25 februari 2015;
 - 1171001 Palenplan met stempeldatum ontvangst d.d. 20 februari 2015;
 - 1172001 Betonconstructie vorm fundering met stempeldatum ontvangst d.d. 20 februari 2015;
 - 1172002 Betonconstructie vorm 0000+ met stempeldatum ontvangst d.d. 20 februari 2015;

- 1343001 Overzicht staalconstructie niveau 0000+ met stempeldatum ontvangst d.d. 20 februari 2015;
 - 1243002 Overzicht staalconstructie niveau 4500+ met stempeldatum ontvangst d.d. 20 februari 2015;
 - 1343003 Overzicht staalconstructie niveau 6575+ met stempeldatum ontvangst d.d. 20 februari 2015;
 - 1345001 Staalconstructie aanzichten met stempeldatum ontvangst d.d. 20 februari 2015;
 - 1345002 Staalconstructies doorsneden met stempeldatum ontvangst d.d. 20 februari 2015;
 - 1149001 Kengetallen bouwbesluit met stempeldatum ontvangst d.d. 14 april 2015;
 - WL-FU-00 W-installatie, Fundering en Begane grond met stempeldatum ontvangst d.d. 9 april 2015
 - Situatietekening met stempeldatum ontvangst d.d. 11 februari 2015;
 - 1132001 Gewichts-, Stabiliteits- en (Staal-) Dimensioneringsberekening Nieuwbouw laboratorium met stempeldatum ontvangst d.d. 20 februari 2015;
 - 02P005726 Resultaten geotechnisch onderzoek funderingsadvies met stempeldatum ontvangst d.d. 17 februari 2015;
 - 15-436 Pluvia UV met stempeldatum ontvangst d.d. 23 april 2015;
 - BM.0215073/VBO/msc.01 Verkennend bodemonderzoek met stempeldatum ontvangst d.d. 12 maart 2015.
- aan deze vergunning bijgevoegde voorschriften te verbinden.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073)680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

Het (ver)bouwen van een bouwwerk

- 1.1.1 De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden worden overgelegd aan het bevoegd gezag:
- De uitvoeringstekeningen van de mortelschroefpalen (met bijbehorende paalberekningen)
 - De uitvoeringstekeningen van de gewapende betonconstructies (met bijbehorende wapeningsberekningen)
 - De uitvoeringstekeningen van de staalconstructies (met bijbehorende detailberekningen)
 - De uitvoeringstekeningen van de kanaalplaatvloeren (met bijbehorende berekeningen)
 - De uitvoeringstekeningen van de stalen dakplaten (met bijbehorende berekeningen)
- 1.1.2 Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012.
- 1.1.3 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melden bouwwerken, olonummer 1672979, Sluisweg 10 te Waalwijk". Deze melding dient in cc verstuurd te worden naar info@moerdijk.nl.
- 1.1.4 Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan info@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerken, olonummer 1672979, Sluisweg 10 te Waalwijk":
- ten minste 2 werkdagen tevoren: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen;
 - ten minste 1 werkdag tevoren: het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- Deze melding dient in cc te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl.
- 1.1.5 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, olonummer 1672979, Sluisweg 10 te Waalwijk". Deze melding dient in cc te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl.
- 1.1.6 Indien tijdens de bouwwerkzaamheden grond vrijkomt, mag deze ter plaatse hergebruikt worden. Indien de grond elders wordt toegepast dient dit te worden afgestemd met het bevoegd gezag. Mogelijkerwijs is dan een partijkeuring noodzakelijk.
- 1.1.7 Voor het eventueel aansluiten op de gemeentelijke riolering moet contact worden opgenomen met de gemeente waarin de inrichting is gelegen.

Milieu

Geluid

- 1.1.8 Binnen 3 maanden nadat de inrichting in overeenstemming met de vergunning in werking is gebracht, moet de vergunninghouder, door middel van een akoestisch onderzoek (controle rapportage), aan het bevoegd gezag aantonen dat aan de vastgestelde waarden van het zonebeheersplan, zoals opgenomen in tabel 3.1b van deze vergunning, wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen deze termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

Externe veiligheid

- 1.1.9 De opslag van gasflessen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de PGS 15:2011, versie 1.1 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan hoofdstuk 6 van de richtlijn PGS 15:2011, versie 1.1..

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 23 februari 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Stahl Europe BV, Sluisweg 10 te Waalwijk.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het oprichten van een nieuw applicatielaboratorium aan de oostzijde van het hoofdgebouw. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Bouwen ex artikel 2.1, lid 1, onder a;
- milieuneutraal wijzigen ex artikel 2.1, lid 1, onder e (juncto artikel 3.10, derde lid).

Huidige vergunningssituatie

Op 11 maart 2003, kenmerk 855511 hebben wij aan Stahl Europe BV een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor de productie van leer-, textielfinishes en polymeren, gelegen Sluisweg 10 te Waalwijk.

Voorts hebben wij voor de inrichting de volgende vergunningen verleend:

- ambtshalve wijziging ex artikel 8.23 en 8.25 Wm d.d. 21 november 2008, kenmerk 1466647 voor het gedeeltelijk intrekken van de hydrazine hydraat opslag in emballage en het wijzigen van de risico-contour;
- wijziging van de voorschriften op verzoek van vergunninghouder ex artikel 8.24 Wm d.d. 28 november 2008, kenmerk 1469565 voor het wijzigen van de voorschriften met betrekking tot de polyolen opslag in bovengrondse tanks;
- veranderingsvergunning ex artikel 8.1 Wm d.d. 17 december 2009, kenmerk 1615409 voor het wijzigen van de opslag van stoffen in het tankenpark;
- veranderingsvergunning artikel 2.1 Wabo d.d. 7 mei 2012, kenmerk 3014385 voor het wijzigen van de opslag voor gevaarlijke stoffen, het wijzigen van de rioolaansluiting van de Pilot Plant en de actualisatie van een aantal vergunningsvoorschriften;
- milieuneutrale veranderingsvergunning artikel 2.1 Wabo d.d. 17 december 2012, kenmerk 3324571 voor het intern verplaatsen van de productie van watergebaseerde polyurethaan emulies van fabriek F1/F2 naar fabriek F3;
- milieuneutrale veranderingsvergunning artikel 2.1 Wabo d.d. 11 november 2014, kenmerk 14090911 voor het veranderen van het gebruik van de opslagtanks in het tankenfarm 07;
- milieuneutrale veranderingsvergunning artikel 2.1 Wabo d.d. 11 november 2014, kenmerk 14120124 voor het veranderen van het gebruik van de opslagtank T049 in het tankenfarm 07;

- revisievergunning, eerste fase, artikel 2.1, lid 1, onder c, sub1 Wabo d.d. 18 maart 2015, kenmerk 15010445/158673 voor het afwijken van het aspect bestemmingsplan Geluidtoedeling Bedrijventerrein Haven.

Daarnaast hebben wij de volgende meldingen ex artikel 8.19 Wm geaccepteerd voor het veranderen van onderdelen van de inrichting:

- melding ex artikel 8.19 Wm d.d. 5 oktober 2004, kenmerk 1013453 voor het uitbreiden van het bestaande semiondergrondse tankenpark met 3 tanks (tot een totaal van 9 tanks). Twee van de nieuwe tanks worden gebruikt voor de opslag van MEK en één tank voor de opslag van NMP;
- melding ex artikel 8.19 Wm d.d. 30 november 2006, kenmerk 1244052 voor het uitbreiden van het hoofdkantoor met een demonstratielokaal (center of excellence);
- melding ex artikel 8.19 Wm d.d. 15 februari 2010, kenmerk 1645011 voor het plaatsen van een nieuwe afvalbaan en elektro-ruimte in een uitbouw aan gebouw 08 voor de productielocatie F1/F2;
- melding ex artikel 8.19 Wm d.d. 5 juli 2010, kenmerk 1700274 voor het wijzigen van de functie van de opslagtanks T063 en T064;
- melding ex artikel 8.19 Wm d.d. 23 augustus 2010, kenmerk 1716777 voor het oprichten van een centrale afvalbaan.

Bij besluit van 3 juli 2003, met nummer 03/8312, is aan Stahl Europe BV een vergunning ex artikel 1, eerste lid van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleent. Deze vergunning is ambtshalve gewijzigd bij de besluiten 04U007801 en 09U000908.

Alle bovengenoemde vergunningen zijn met de inwerkingtreding van de Wabo op 1 oktober 2010 omgezet in omgevingsvergunningen.

Daarnaast zijn sinds de inwerkingtreding van de Wabo diverse vergunningen verleend voor bouw- en slooppactiviteiten.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 4.3.a.10 en 4.3.a.13 van het besluit omgevingsrecht.

Daarnaast valt Stahl onder categorie 4.1.h 'Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten, zoals: kunststofbasisproducten (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels)' uit bijlage 1 van de Richtlijn Industriële emissies (hierna te noemen RIE).

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door ons gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag.

Volledigheid aanvraag

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 30 maart 2015 en op 2 april 2015 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 1 mei 2015 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 17, 20 en 28 april 2015. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort m.i.v. 30 maart 2015 tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 29 dagen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl en via www.overheid.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering aan de volgende instanties gezonden:

- Gemeente Waalwijk
- Brandweer Midden- en West-Brabant
- Waterschap Brabantse Delta

Op 30 maart 2015 hebben wij een advies ontvangen van Waterschap Brabantse Delta. In het advies is aangegeven dat in de aanvraag is aangegeven dat niet verontreinigd hemelwater op de gemeentelijke vuilwaterriolering wordt geloosd. Op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer (paragraaf 3.3) mag lozing op vuilwaterriolering pas dan plaatsvinden als aangetoond is dat lozing anderszins redelijkerwijs niet mogelijk is. In de ingediende aanvullingen is door de aanvrager aangegeven dat het niet verontreinigde hemelwater wordt afgevoerd naar een zaksloot.

Op 2 april 2015 hebben wij een advies ontvangen van de Brandweer Midden- en West-Brabant. In het advies was aangegeven om een nadere onderbouwing te laten opnemen in de aanvraag ten aanzien van de volgende afdelingen van het Bouwbesluit 2012: afdeling 2.10, beperking van uitbreiding brand, afdeling 2.12, vluchtroutes, afdeling 6.5, tijdig vaststellen van brand en afdeling 6.6, vluchten bij brand. In de ingediende aanvulling van 17 en 20 april 2015 zijn deze punten nader uitgewerkt. Op 22 april 2015 hebben wij van de Brandweer Midden- en West-Brabant een advies ontvangen dat de aanvraag daarmee voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

Op 19 januari 2015 hebben wij een advies (zonetoets) ontvangen van de gemeente Waalwijk mede als beheerder van de vastgestelde geluidzone. In deze beschikking hebben wij rekening gehouden met de uitgevoerde zonetoets. Dit is hierna nader gemotiveerd in het onderdeel 'milieu' van de inhoudelijke overwegingen.

Daarnaast hebben wij op 7 april 2015 van de welstandscommissie van de gemeente Waalwijk een advies ontvangen over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Op 7 april 2015 heeft de welstandscommissie van de gemeente Waalwijk ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij hebben dit advies overgenomen, voor de motivering met betrekking tot welstand wordt dan ook naar het betreffende advies verwezen.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Haven'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijventerrein'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3. Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

Milieu

1.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Beoordeling milieugevolgen

Algemeen

Stahl is voornemens om aan de oostzijde van het hoofdgebouw een nieuw applicatielaboratorium te bouwen voor de business unit Performance Coatings. Dit gebouw krijgt de naam 'Center of Excellence Performance Coatings' en vervangt het huidige laboratorium dat op deze plaats nu nog aanwezig is. De activiteiten die hierin gaan plaatsvinden zijn soortgelijk als die in het huidige applicatielaboratorium gedaan worden. Deze zijn als volgt samen te vatten:

- Laboratorium activiteiten aan werktafels en in zuurkasten. Dit betreft met name werkzaamheden met eindproducten (coatings).
- Administratieve werkplekken.
- Opslag van substraten.
- Opslag van kleine hoeveelheden chemicaliën in PGS-kasten in een bouwkundige PGS kluis.
- Een spuitcabine om producten op substraten te spuiten.
- Gasopslag met o.a. gasflessen die zijn aangesloten op apparatuur.

Bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit (Bodem) is van toepassing op bodembeschermende voorzieningen binnen een type-C inrichting waartoe ook een IPPC-installatie behoort. Er worden aan deze vergunning dan ook geen voorschriften verbonden ter bescherming van de bodem.

De activiteiten vinden in pandig plaats waarbij voldoende maatregelen getroffen zullen worden (aanleggen vloestofdichte vloer) om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Lucht

Emissies naar de lucht vinden op zeer beperkte schaal en zijn onder andere afkomstig van de aanwezige zuurkasten en de spuitcabine. Deze activiteiten vonden ook al plaats in het huidige laboratorium zodat in deze vergunning hiervoor geen extra voorschriften zijn opgenomen.

Afvalwater

Het afvalwater afkomstig van het laboratorium bestaat uit:

- Water afkomstig van de werktafels en dat via de spoelbakken wordt geloosd.
- Water afkomstig van het watergordijn van despuitscabine.

Dit afvalwater wordt net als in de huidige situatie geloosd op het vuilwaterbassin van fabriek 5. Dit bassin wordt regelmatig per as afgevoerd naar een erkende verwerker.

Het niet verontreinigde hemelwater, afkomstig van het dak, wordt geloosd op een zaksloot (bodem). Hierop zijn rechtstreeks de eisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Externe veiligheid

Ten aanzien van de opslag van gevaarlijke stoffen inclusief gasflessen voor het laboratorium zullen opslagvoorzieningen worden gerealiseerd. Voor de opslag van labchemicaliën zal gebruik worden gemaakt van losse kasten en een bouwkundige kast. Voor de opslag van gasflessen voor het laboratorium zal aan de buitenzijde van het gebouw een ruimte worden gerealiseerd. Het betreft een opslag voor een zestal gasflessen. Deze opslagvoorzieningen zullen voldoen aan de richtlijn PGS-15.

In de wijzigingsvergunning van 7 mei 2012 zijn reeds voorschriften opgenomen voor de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage. Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen tot 10 ton gelden de voorschriften uit de volgende paragrafen van de richtlijn PGS 15: Paragraaf 3.1 t/m 3.4 en 3.8 t/m 3.21.

Voor de opslag van gasflessen in een opslagvoorziening zijn in vigerende vergunning(en) geen voorschriften conform de PGS-15 opgenomen. Omdat het hier een nieuwe opslagvoorziening betreft van een reeds vergunde activiteit zijn in deze vergunning hiervoor voorschriften opgenomen.

Geluid

Algemeen

Voor de aanvraag is door Bilfinger Tebodin Netherlands BV een akoestisch onderzoek naar de geluiduitstraling van zowel de veranderingen als van de gehele inrichting naar de geluidzone van voornoemd industrieterrein uitgevoerd.

Kader

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De onderhavige inrichting is gesitueerd op het ingevolge de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein Haven. Aan de geluidzone van het industrieterrein zijn grenswaarden verbonden aan de cumulatie van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus tengevolge van alle inrichtingen op het industrieterrein, te weten:

- 50 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van de zonegrens;

- het in het kader van de sanering vastgestelde zogeheten MTG (maximaal toelaatbaar geluidniveau) van 55 dB(A) etmaalwaarde of hoger ter plaatse van de zogeheten MTG-objecten (woningen) binnen de geluidzone;
- het zogeheten HG (hogere grenswaarde, hoger dan 50 dB(A) tot ten hoogste 55 dB(A));

Aan de bijdrage van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau tengevolge van de inrichting is de restrictie verbonden, dat deze bijdrage niet mag leiden tot een overschrijding van voornoemde grenswaarden.

Zonebeheersplan

Ten behoeve van een naar rato evenwichtige verdeling van de geluidruimte van IT Haven is door DGMR in opdracht van de gemeente Waalwijk een zonebeheerplan (hierna ZBP te noemen) opgesteld onder rapportnummer M.2012.0708.00R001v12 versie 012 status DEFINITIEF gedateerd 22 april 2014. Het ZBP is verankerd in het bestemmingsplan 'Geluidtoedeling Bedrijventerrein Haven' dat bij besluit door het college van Burgemeester en Wethouders van Waalwijk is vastgesteld.

Beschikking revisevergunning, fase 1

In de beschikking van 18 maart 2015 (kenmerk 15010445/158673) op de aanvraag van fase 1 (vergunning om af te wijken van de toetswaarden van het bestemmingsplan "Geluidtoedeling bedrijventerrein Haven") is een overzicht van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ter plaatse van 14 zonebewakingspunten (9 op de zonegrens en 5 MTG-woningen) opgenomen die als toetsingswaarden in het kader van de 'regels geluidtoedeling bedrijventerrein' gelden. Deze waarden zijn ook representatief voor de huidige aanwezige feitelijke situatie binnen de inrichting op basis van de geldende vergunningen.

Maximale geluidniveaus

De maximale geluidniveaus dienen te worden getoetst aan de grenswaarden uit de 'Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening' d.d. 21 oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk: "Zolang een gemeente nog geen beleid voor Industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota Industrielawaai en de grenswaarden gebruik worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij de Wm-vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de normstellingsystematiek zoals die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen. De (geactualiseerde) tekst van die circulaire omtrent dit onderwerp is opgenomen in hoofdstuk 4 van de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening."

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid voor Industrielawaai vastgesteld.

De maximale geluidniveaus van de inrichting toetsen wij, gelet op het voorgaande, aan de tekst in hoofdstuk 4 van de Handreiking. De tekst in hoofdstuk 4 geeft geen duidelijkheid over de precieze grenswaarden bij maximale geluidniveaus, daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals deze in hoofdstuk 3 van de Handreiking zijn opgenomen. Hierin wordt aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt dienen te blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode bij geluidgevoelige objecten.

Deze grenswaarden zijn als zodanig gesteld in voorschrift 3.1.2 van de vigerende vergunning van 11 maart 2003.

Indirecte hinder

Het bedrijf is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. In jurisprudentie onder zaaknummer E03.96.0906 van 13 oktober 1997 is echter uitgesproken dat de geluidimmissie vanwege verkeersbewegingen op een openbare weg (op of buiten het industrieterrein) van en naar een inrichting op een gezoneerd industrieterrein niet behoeft te worden getoetst aan de voor de inrichting geldende equivalente grenswaarden en piekgeluidgrenswaarden. Wanneer dit wel zou gebeuren zou het speciale regime van de Wet geluidhinder – dat onder meer ervan uitgaat dat een verruiming van de geluidruimte van de verkeersbewegingen op de openbare weg is toegestaan – worden doorkruist.

Toetsing

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

In tabel 3.1a zijn de toetswaarden (zoals vastgesteld bij besluit van 18 maart 2015) en de berekende waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ tengevolge van de inrichting exclusief parkeerplaats weergegeven.

Tabel 3.1a Toetswaarden en berekende waarden $L_{A,r,LT}$ in dB(A) t.g.v. de inrichting exclusief parkeerplaats

Toetspunt		Toetswaarde $L_{A,r,LT}$ [dB(A)] gehele inrichting			$L_{A,r,LT}$ [dB(A)] applicatielaboratorium		
ID	Omschrijving	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
04	Zone (50 dB(A)-contour)	35,1	30,1	25,4	5,6	-2,9	-2,9
06	Zone (50 dB(A)-contour)	40,2	35,2	27,7	11,7	2,3	2,3
09	Zone (50 dB(A)-contour)	32,2	27,2	19,5	2,8	-6,6	-6,6
10	Zone (50 dB(A)-contour)	30,4	25,4	17,8	1,6	-8,3	-8,3
14	Zone (50 dB(A)-contour)	26,5	21,5	13,0	-2,8	-12,2	-12,2
19	Zone (50 dB(A)-contour)	28,2	23,2	14,6	-3,1	-12,2	-12,2
21	Zone (50 dB(A)-contour)	29,1	24,1	16,5	-1,5	-10,7	-10,7
26	Zone (50 dB(A)-contour)	25,4	20,4	13,2	-6,0	-14,7	-14,7
29	Zone (50 dB(A)-contour)	28,3	23,3	16,4	-2,7	-12,0	-12,0
33	Flat Heulstraat 10-63 (55 dB(A)) h=9m	34,4	29,4	25,8	9,1	-0,9	-0,9
34	Flat Heulstraat 10-63 (55 dB(A)) h=9m	44,8	39,8	34,0	15,4	3,2	3,2
35	Flats (55 dB(A)) h=9m	44,6	39,6	27,8	16,0	6,9	6,9
36	Flat Noordstraat (55 dB(A)) h=9m	44,5	39,5	32,3	16,5	6,8	3,8
37	Woning Zomerdijk 2 (55 dB(A)) h=5m	32,1	27,1	19,6	-1,1	-10,8	-10,8

Uit tabel 3.1a blijkt dat:

- in de dagperiode de bijdragen van het applicatielaboratorium tenminste 25 dB(A) onder de toetswaarden voor de gehele inrichting liggen;
- in de avondperiode de bijdragen van het applicatielaboratorium tenminste 30 dB(A) onder de toetswaarden voor de gehele inrichting liggen;
- in de nachtperiode de bijdragen van het applicatielaboratorium tenminste 20 dB(A) onder de toetswaarden voor de gehele inrichting liggen.

Op basis van voornoemde resultaten kan gesteld worden dat de bijdragen van het beoogd applicatielaboratorium dermate verwaarloosbaar is dat deze zeker niet zullen leiden tot overschrijdingen van de toetswaarden.

Zonetoets

Door de uitvoerend zonebeheerder van IT Haven - in opdracht van de gemeente Waalwijk - is de gewijzigde situatie uit oogpunt van formaliteit getoetst op de inpasbaarheid binnen de geluidzone van het industrieterrein. De inhoud evenals de resultaten van dit onderzoek zijn vervat in het rapport zonder kenmerk, getiteld 'Zonetoets Stahl Sluisweg 10 en Sluisweg ongenummerd' en gedateerd 28 april 2015 (hierna 'zonetoetsrapport' te noemen).

In bijlage 1 van het zonetoetsrapport is een tabel opgenomen met de grenswaarden uit het zonebeheersplan, de aangevraagde waarden voor de gewijzigde situatie en de verschillen. In tabel 3.1b is deze zonetoetstabel overgenomen.

Tabel 3.1b Zonetoetstabel Stahl applicatielaboratorium langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$ in dB(A)

Vergunningspunt			$L_{Ar,LT}$ [dB(A)]								
			Zonebeheersplan			Aanvraag			Verschil		
ID	Omschrijving	H[m]	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
4	Zonegrens	5	35,1	30,1	25,4	28,0	30,1	25,4	-7,1	-4,4	0,0
6	Zonegrens	5	40,2	35,2	27,7	32,2	27,8	27,7	-8,0	-7,4	0,0
9	Zonegrens	5	32,2	27,2	19,5	24,4	19,7	19,5	-7,8	-7,5	0,0
10	Zonegrens	5	30,4	25,4	17,8	22,9	18,0	17,8	-7,5	-7,4	0,0
14	Zonegrens	5	26,5	21,5	13,0	18,3	13,1	12,9	-8,2	-8,4	-0,1
19	Zonegrens	5	28,2	23,2	14,6	18,6	14,8	14,6	-9,6	-8,4	0,0
21	Zonegrens	5	29,1	24,1	16,5	21,0	16,6	16,5	-8,1	-7,5	0,0
26	Zonegrens	5	25,4	20,4	13,2	17,3	13,6	13,3	-8,1	-6,8	0,1
29	Zonegrens	5	28,3	23,3	16,4	19,8	16,8	16,5	-8,5	-6,5	0,1
33	Flat Hs ¹⁾	9	34,4	29,4	25,8	28,5	26,1	25,8	-5,9	-3,3	0,0
34	Flat Hs ¹⁾	9	44,8	39,8	34,0	37,8	34,2	34,0	-7,0	-5,6	0,0
35	Flats ²⁾	9	44,6	39,6	27,8	34,6	27,7	27,7	-10,0	-11,9	-0,1
36	Flats Ns ³⁾	9	44,8	39,5	32,3	36,5	32,4	32,3	-8,0	-7,1	0,0
37	Zomerdijk 2 ⁴⁾	5	32,1	27,1	19,6	24,0	19,8	19,6	-8,1	-7,3	0,0

Tabel 3.1b Zonetoetstabel Stahl applicatielaboratorium langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{Ar,LT}$ in dB(A)

Vergunningspunt			$L_{Ar,LT}$ [dB(A)]								
			Zonebeheersplan			Aanvraag			Verschil		
ID	Omschrijving	H[m]	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
1)	Flats Heulstraat 10-63 met een etmaalgrenswaarde van 55 dB(A)										
2)	Flats met een etmaalgrenswaarde van 55 dB(A)										
3)	Flats Noordstraat met een etmaalgrenswaarde van 55 dB(A)										
4)	Woning Zomerdijk 22 met een etmaalgrenswaarde van 55 dB(A)										

Uit de gegevens van tabel 3.1b is af te leiden dat:

- ter plaatse van vergunningspunten 26 en 29 'Zonegrens' het aangevraagde langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de nachtperiode 0,1 dB(A) hoger is dan de in het zonebeheersplan gestelde waarde;
- ter plaatse van vergunningspunten 26 en 29 'Zonegrens' het aangevraagde langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in de dag- en avondperiode lager dan of gelijk aan de in het zonebeheersplan gestelde waarde is;
- ter plaatse van de overige vergunningspunten het aangevraagde langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in alle perioden lager dan of gelijk aan de in het zonebeheersplan gestelde waarde is.

Gelet op het feit dat de aangevraagde bijdragen van het applicatielaboratorium méér dan 20 dB(A) onder de in het zonebeheersplan gestelde grenswaarde ligt en derhalve niet relevant zijn wij van mening dat de aangevraagde situatie toch als milieuneutraal kan worden beschouwd. Dit ondanks de theoretisch berekende toename 0,1 dB(A) in de nachtperiode op de verpunten 26 en 29.

Gelet op het vorenstaande hebben wij evenwel gemeend om aan de vergunning een (geluid)voorschrift te verbinden, waarin de verplichting is opgenomen om, nadat de inrichting conform de vergunning in werking is, middels geluidmetingen de immissierelevante bronsterkten vast te stellen van de gerealiseerde wijzigingen. Op basis hiervan kan worden vastgesteld of en welke extra maatregelen moeten worden getroffen om geheel te kunnen voldoen aan de geluidzone van het industrieterrein. De overschrijding met 0,1 dB(A) kan hiermede teniet worden gedaan. In het akoestisch onderzoek zijn de mogelijke maatregelen beschouwd en zijn reëel.

Maximaal geluidniveau

De uitgangspunten van de voertuigbewegingen worden niet gewijzigd ten gevolge van de aangevraagde verandering. Voor maximale geluidsniveaus zijn voertuigbewegingen de bepalende piekbronnen. De maximale geluidsniveaus zijn in het akoestisch onderzoek dan ook niet opnieuw bepaald. Hiermee kunnen wij instemmen.

Indirecte hinder

Zoals hiervoor is verwoord hoeven de geluidimmissies tengevolge van het wegverkeer van en naar inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein niet te worden getoetst.

Incidentele bedrijfssituatie

Incidentele bedrijfssituaties zijn niet vergund noch aangevraagd.

Overige aspecten

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

1.3. Toetsing geen andere inrichting milieuneutrale verandering

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

1.5. Conclusie

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering in samenhang met het verbinden van voorschriften aan de vergunning voldoet aan het toetsingskader.

Wij overwegen daarbij het volgende:

1. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.
2. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de relevante milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.
3. Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.
4. De verandering van de inrichting of de verandering van de werkwijze binnen de inrichting is niet mer-plichtig.

1.6. Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. Op de in de onderhavige aanvraag beschreven activiteiten zijn voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling van toepassing. Het betreft de voorschriften ten aanzien van het lozen van niet verontreinigd hemelwater uit paragraaf 3.3. Daarnaast is afdeling 2.4 van toepassing waarin voorschriften zijn opgenomen ter bescherming van de bodem.