

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 28 MEI 2015



op de op 14 april 2015 bij hen binnen gekomen aanvraag van
BASELL BENELUX BV, om vergunning krachtens de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de
Chemieweg 3 te Zevenbergen.

ons kenmerk

00.183.443
15040656

plaats / datum

Tilburg, 28 mei 2015

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. D.A.P. Wijngaard-ten Raa,
teammanager Vergunningverlening en Externe Veiligheid BRZO+
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 14 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van Basell Benelux BV. Het betreft het OLO nr.1751453. De aanvraag gaat over de inrichting aan de Chemieweg 3 te Zevenbergen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15040656. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) en artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.14, lid 4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting te verlenen;
- dat de voorschriften 2.2, 2.3, 7.2, 7.3, 8.1, en 9.1 uit de voormalige Wvo vergunning van 21 juni 2001, kenmerk 01/07676 komen te vervallen en worden vervangen door de aan dit besluit toegevoegde voorschriften;
- dat de bijlagen 2 en 4 van de voormalige Wvo vergunning van 21 juni 2001, kenmerk 01/07676 komen te vervallen en worden vervangen door de aan dit besluit toegevoegde bijlagen 2 en 4;
- dat de volgende delen van de aanvraag uit het OLO onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - Aanvraagformulier met aanvraaggegevens;
 - Brief aan Waterschap Brabantse Delta betreffende onopgeloste bestanddelen A605 d.d. 1 december 2014;
 - Analyseresultaten onopgeloste bestanddelen / onderzoeksresultaten LyondellBasell d.d. 27 november 2014;
 - Riolerings-tekening MP1 + PB1, tek. nr 20000092.
- aan deze beschikking voorschriften te verbinden, die zijn opgenomen in het hoofdstuk "Voorschriften".

Rechtsmiddelen, bezwaren en/of voorlopige voorziening

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

BESLUIT	2
Onderwerp	2
Besluit	2
Rechtsmiddelen, bezwaren en/of voorlopige voorziening	2
VOORSCHRIFTEN	5
1 Afvalwater	5
<i>Procedurele overwegingen</i>	6
Gegevens aanvrager	6
Projectbeschrijving	6
Huidige Vergunningssituatie	6
Bevoegd gezag	7
Volledigheid aanvraag	7
Procedure regulier	7
<i>Inhoudelijke overwegingen</i>	8

VOORSCHRIFTEN

1 Afvalwater

- 1.1. De in de onderstaande tabel genoemde parameters mogen in enig volumeproportioneel etmaalmonster, danwel steekmonster ter plaatse van controleput A niet meer bedragen dan de daarbij vermelde waarden.

Parameters	Etmaalmonster	Steekmonster	Eenheid
CZV	150	500	mg/l
BZV	20	40	mg/l
N-totaal	20	30	mg/l
P-totaal	10	20	mg/l
Onopgeloste bestanddelen	20	30	mg/l

- 1.2. De controlevoorziening zoals bedoeld in voorschrift 7.1 van de voormalige Wvo vergunning van 21 juni 2001, kenmerk 01/07676, dient zodanig te worden geplaatst, dat deze voor inspectie goed bereikbaar en toegankelijk is. Verder dient de controlevoorziening in goede staat van onderhoud te verkeren en oordeelkundig te worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent van of vanwege het bevoegd gezag moeten worden opgevolgd.
- 1.3. Het te lozen afvalwater via controleput A en controlepunt lozingspunt 2 dient door of vanwege vergunninghouder door meting en bemonstering en analyse te worden gecontroleerd.
- 1.4. Jaarlijks, uiterlijk 1 april, dient opgave te zijn gedaan aan het bevoegd gezag van de volgende op het voorafgaande kalenderjaar betrekking hebbende gegevens:

Controleput A:

- de geloosde hoeveelheid afvalwater in m³/jaar;
- het gehalte aan BZV, CZV, N-totaal, P-totaal, chloride en onopgeloste bestanddelen in het afvalwater in mg/l;
- de geloosde hoeveelheden chloride, P- en N-totaal in het afvalwater in kg/jaar;

Controlepunt lozingspunt 2:

- het gehalte aan CZV, BZV, N-totaal, P-totaal, onopgeloste bestanddelen in het afvalwater in mg/l;
- het gehalte aan zware metalen chroom, koper, lood, nikkel, zink in het afvalwater in µg/l;
- de geloosde hoeveelheden (zware) metalen chroom, lood, nikkel en zink in het afvalwater in kg/jaar;
- volgens welke methode en in wat voor monsters (etmaal- of steekmonsters) de afzonderlijke parameters/stoffen zijn bepaald.

Procedurele overwegingen

Gegevens aanvrager

Op 14 april 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Basell Benelux BV op het industrieterrein Moerdijk aan de Chemieweg 3, 4761 RV te Zevenbergen.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het wijzigen van de locatie van bemonsteren van onopgeloste bestanddelen van monsternamepunt A605 naar A606 (controlepunt A). Een projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gevolg van de aanvraag is dat de daarop direct of indirect gebaseerde voorschriften gewijzigd dienen te worden.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting is op 10 augustus 2004 een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. Op 23 augustus 2007 hebben wij de vergunning ambtshalve gewijzigd om de inrichting in overeenstemming met de IPPC-richtlijn te brengen. Tenslotte hebben we op 9 april 2010 op verzoek van Basell de vergunning gewijzigd voor wat betreft de risicocontour Externe veiligheid en de hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen. Daarnaast zijn twee meldingen geaccepteerd voor het gebruik van propeen als grondstof voor de polybuteenfabriek en zijn er diverse technische aanpassingen in de procesvoering uitgevoerd van de polybuteenfabriek.

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1.2 lid 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit. Op grond van artikel 1.2b Invoeringswet Wabo geldt een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (artikel 2.1 lid 1 sub e Wabo) ook voor een besluit inhoudende een verklaring als bedoeld in artikel 8.19 Wm (melding).

Op 11 oktober 2012 hebben wij vergunning verleend voor een bouwtechnische aanpassing in een brandscheiding tussen het palletiseergebouw en het opslaggebouw.

Op 18 april 2013 hebben wij vergunning verleend voor het verruimen van de geluidvoorschriften en het wijzigen van de systematiek van de opslag van gevaarlijke stoffen in de chemicaliënopslag.

In het kader van de (voormalige) Wet verontreiniging oppervlaktewateren is bij besluit van 21 juni 2001, kenmerk 01/07676 een vergunning verleend. Dit besluit is gewijzigd bij de besluiten van:

- 6 november 2003, kenmerk 03/13980;
- 3 november 2004, kenmerk 04/2474;
- 23 juni 2008, kenmerk 08U005133.

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt onder andere de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De provincie Noord-Brabant is na het in werking treden van de Waterwet voor de indirecte lozing (via de riolering op de rwzi) het bevoegd gezag. Het waterschap Brabantse Delta is wettelijk adviseur voor deze indirecte lozing. Waterschap Brabantse Delta is voor de directe lozingen op het oppervlaktewater het bevoegd gezag.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.3a.13 van het Bor.

Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is. Het betreft een zgn. VR-bedrijf zoals bedoeld in het BRZO '99 (verplichting tot het opstellen van een veiligheidsrapport) vanwege het overschrijden van de zogenaamde hoge drempelwaarde voor de stofcategorie zeer licht ontvlambaar (meer dan 200 ton).

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure regulier

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op de voorliggende aanvraag, het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan het Waterschap Brabantse Delta gezonden.

Naar aanleiding hiervan hebben wij op 1 mei 2015 een advies van het Waterschap ontvangen.

Het advies is in deze beschikking verwerkt.

Inhoudelijke overwegingen

Milieu

1.1. Toetsing voorwaarden Wabo milieuneutraal veranderen

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

1.2. Toetsing gevolgen milieuneutrale verandering

Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens en de overwegingen onder punt 1.3 en 1.4 van deze beschikking concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is

1.3. Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde wijziging heeft betrekking op de indirecte lozing van afvalwater maar is niet Waterwet-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de Wabo-beschikking naast voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool, tevens voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van zuiveringstechnische werken, inclusief de rwzi Bath, van waterschap Brabantse Delta en de kwaliteit van het oppervlaktewater waarop deze loost, opgenomen dienen te worden.

1.4. De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door lozing van afvalwater

1. Ten aanzien van de afvalwatersituatie betreft de aanvraag de verplaatsing van de bemonstering voor onopgeloste bestanddelen bij controlepunt A605 naar controlepunt A, ten behoeve van representatieve analysegegevens. Hiermee vervalt dan controlepunt A605, aangezien onopgeloste bestanddelen de enige parameter is die aldaar van toepassing is.

2. Het bedrijf geeft aan dat bemonstering bij controlepunt A605 niet representatief is. De bemonsteringsvoorziening bij dit controlepunt is ook afgekeurd door Waterschap Brabantse Delta.

3. Ter plaatse van controlepunt A605 was een lozingseis voor onopgeloste bestanddelen gesteld, aangezien biologische ontwikkeling in het noodbassin (gesitueerd ná controlepunt A605 en vóór controlepunt A) plaats zou kunnen vinden (vanwege de hoge temperatuur van het spuiwater dat hierlangs geloosd wordt) en hierdoor de waarden van onopgeloste bestanddelen ter plaatse van controlepunt A zou kunnen beïnvloeden/verstoren.

4. Het bedrijf heeft onderzoek gedaan naar de bemonstering voor onopgeloste bestanddelen ter plaatse van controlepunt A ter vervanging van de bemonstering bij controlepunt A605. Uit dit onderzoek blijkt dat de in overweging 3 genoemde mogelijke biologische ontwikkeling geen invloed heeft op de gehalten onopgeloste bestanddelen in het te lozen afvalwater.


5. Gelet op overweging 2 tot en met 4 wordt ingestemd met de verplaatsing van de bemonstering voor onopgeloste bestanddelen van controlepunt A605 naar controlepunt A. De voorschriften 2.2, 7.3, 8.1 en 9.1 en de bijlagen 2 en 4 worden hierop aangepast. De voorschriften 2.3 en 7.2 van de geldende vergunning komen te vervallen.

6. De lozingseis voor onopgeloste bestanddelen in een steekmonster ter plaatse van controlepunt A blijft overeenkomstig de normstelling bij controlepunt A605: 30 mg/l. Additioneel wordt een lozingseis voor onopgeloste bestanddelen van 20 mg/l in een volume proportioneel etmaalmonster ter plaatse van controlepunt A opgenomen in deze vergunning.

1.5. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteit kan worden gesteld dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu optreden. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu te weigeren.

Met het in deze vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken niet wordt belemmerd, of de krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gestelde grenswaarden voor de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden overschreden.



Bijlage 4

Controlevoorziening	Parameters/stof	Bemonsteringswijze	Eenheid	Frequentie per jaar
Controleput A	BZV	etmaalmonster	mg/l	12
	CZV	etmaalmonster	mg/l	12
	P-totaal	etmaalmonster	mg/l	12
	N-totaal	etmaalmonster	mg/l	12
	Chloride	etmaalmonster	mg/l	6
	Onopgeloste bestanddelen	etmaalmonster	mg/l	12
Controlepunt lozingspunt 2	BZV	steekmonster	mg/l	12
	CZV	steekmonster	mg/l	12
	P-totaal	steekmonster	mg/l	12
	N-totaal	steekmonster	mg/l	12
	Onopgeloste bestanddelen	steekmonster	mg/l	12
	Chroom	steekmonster	mg/l	6
	Koper	steekmonster	mg/l	6
	Lood	steekmonster	mg/l	6
	Nikkel	steekmonster	mg/l	6
	Zink	steekmonster	mg/l	6