

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 10 september 2012 ontvangen aanvraag van Combinatie Noordwaard VoF te Werkendam om vergunning op grond van de Ontgrondingenwet voor het project 'omput polder De Zalm', gelegen aan de Boomgatweg in de gemeente Werkendam, op de percelen kadastraal bekend gemeente Werkendam, sectie AB, nummers 939, 940, 263 en 272.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

C2092813/3336343

Onderwerp

Ontgrondingsvergunning project 'Ompot polder de Zalm'
binnen de ontpoldering Noordwaard, gemeente Werkendam.

Beslissing van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de aanvraag om ontgrondingsvergunning van Combinatie Noordwaard VoF, Postbus 108, 4250 DC Werkendam (hierna kortheidshalve: aanvraagster), geregistreerd onder zaaknummer C2092813. De aanvraag heeft betrekking op het ontgraven en daarna het op- en aanvullen van enkele percelen, gelegen zuidelijk van de Boomgatweg.

Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het grootschalige project 'Ontpoldering Noordwaard' en vinden plaats binnen het projectgebied.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de gegevens van de aanvraag (I), de procedure (II), de belangenafweging (III) en het besluit met voorschriften (IV).

I Gegevens vergunningaanvraag

- a Gegevens aanvraag*
- | | |
|--------------------|-------------------|
| Datum: | 5 september 2012 |
| Datum binnenkomst: | 10 september 2012 |
- b Locatie*
- | | |
|------------------------|----------------------|
| Bestuurlijke gemeente: | Werkendam |
| Kadastrale gemeente: | Werkendam |
| Sectie: | AB |
| Perceelsnummer(s): | 939, 940, 263 en 272 |
- c Doel van de ontgroning:* het ontgraven van deze percelen ter verkrijging van bodemmateriaal nodig voor de in het project 'Ontpoldering Noordwaard' te realiseren werken, waarna de percelen weer worden aan- c.q. opgevuld met ander uit het projectgebied afkomstig bodemmateriaal tot de oorspronkelijke maaiveldhoogte.
- d Omvang plangebied:* (max.) 12 ha.
Omvang ontgroning: (max.) 12 ha.
- e Aard/gebruik van het terrein*
- | | |
|------------------|---|
| Vóór ontgroning: | de percelen hebben een agrarisch gebruik (gras-/bouwland) |
| Na ontgroning: | de percelen maken onderdeel uit van het grootschalige retentiegebied Noordwaard en zijn mede bestemd voor onder meer landschappelijke waarden en natuurwaarden. |
- f Grondbalans*
- | | |
|---------------------------|--|
| te vergraven hoeveelheid: | max. 150.000 m ³ ophoogzand |
| | max. 66.000 m ³ klei |
| | max. 24.000 m ³ teelaarde |

Uit te wisselen: circa 200.000 m³ (afkomstig uit de vergraving van de primaire waterkering)

g De vergunningaanvraag

De vergunningaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- (aanbiedings)brief van aanvrager d.d. 7 september 2012;
- formulier aanvraag ontgrondingsvergunning d.d. 5 september 2012;
- (instemmings)brief Rijkswaterstaat, Programmadirectie Ruimte voor de Rivier, d.d. 12 juni 2012;
- (instemmings)mail van Staatsbosbeheer d.d. 13 juni 2012;
- Memo van Hydronic bevattende een geotechnische en geohydrologische beschouwing van de omputting, d.d. 6 september 2012;
- Overzichtstekening ontgrondingsvergunning, Ontgravingsvlak polder de Zalm nabij transformatorstation, d.d. 3 september 2012;
- Artikel 4 (agrarische waarden) van de planregels Rijksinpassingsplan Ontpoldering Noordwaard.

Bij brief van 21 september 2012 heeft aanvrager aanvullende gegevens verstrekt en een nieuwe overzichtstekening (d.d. 20 september 2012, nr. CNW-TEK-G-198) overgelegd, waarop het ontgrondingsoppervlak is aangepast. Deze tekening komt in de plaats van de eerder ingediende overzichtstekening d.d. 3 september 2012.

II Procedure

a. Besluit tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling

Op 1 oktober 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/986 sector I&O, heeft de (toenmalige) Staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat voor het project 'Ontpoldering Noordwaard' besloten toepassing te geven aan de rijkscoördinatieregeling op grond van artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening en zichzelf aangewezen als eerstverantwoordelijke voor de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking van een aantal nader genoemde besluiten.

Het betrof het Rijksinpassingsplan Ontpoldering Noordwaard en de besluiten op grond van de Ontgrondingenwet, de Wet Bodembescherming, de Wet milieubeheer, de Keur van het waterschap Rivierenland, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet.

Dit besluit c.q. de coördinatieregeling is bij brief van 5 oktober 2012 van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu ook van toepassing verklaard op de onderhavige aanvraag om ontgrondingsvergunning (Ontgrondingenwet) en op besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De wettelijke coördinatietermijnen, zoals bedoeld in artikel 3.35, lid 4, in combinatie met artikel 3.31, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening, zijn formeel als volgt vastgesteld:

- de ontwerp-ontgrondingsvergunning moet uiterlijk op 12 november 2012 door de Staatssecretaris zijn ontvangen;
- de definitieve ontgrondingsvergunning moet zijn genomen uiterlijk drie weken na het einde van de termijn voor het indienen van zienswijzen over de (te coördineren) ontwerpbesluiten en moet daarna onverwijld aan de Staatssecretaris worden toegezonden.
- Mochten ingediende zienswijzen een andere termijn voor de definitieve besluiten nodig maken, dan zal de Staatssecretaris daar te zijner tijd over berichten.

b. Besluitvormingsprocedure

Op de aanvraag om ontgrondingsvergunning is de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van toepassing, met dien verstande dat de door de Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu vastgestelde termijnen worden aangehouden.

c. adviezen naar aanleiding van de aanvraag

De aanvraag met bijbehorende stukken is bij brieven van 26 september 2012 voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders van Werkendam en aan het dagelijks bestuur van het waterschap Rivierenland. Een adviesaanvraag aan Rijkswaterstaat -initiatiefneemster en opdrachtgeefster voor het project 'Ontpoldering Noordwaard'- is achterwege gelaten omdat aan de aanvraag om ontgrondingsvergunning al een brief van deze instantie is toegevoegd, waaruit blijkt dat zij instemt met de voorgenomen ontgroning en herinrichting (waaronder op- en aanvulling van de percelen) en dat zij de haar in eigendom toebehorende percelen ter beschikking stelt voor deze werkzaamheden.

Van het gemeentebestuur van Werkendam is een reactie ontvangen; hierop wordt onder III nader ingegaan.

Het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Rivierenland deelt bij brief van 22 oktober 2012 mede positief te staan ten opzichte van de aanvraag onder voorwaarde dat de hydrologische effecten beter onderbouwd worden. Tevens wordt verzocht om in de beschikking een voorschrift op te nemen dat bepaalt dat de Combinatie Noordwaard uiterlijk vier weken voor aanvang van de werkzaamheden een werkplan voor het 'omputten' ter goedkeuring aan het waterschap dient voor te leggen waarin onder andere de effecten op het grond- en oppervlaktewatersysteem nader zijn onderbouwd en de beheermaatregelen zijn uitgewerkt.

In overleg met het waterschap Rivierenland is geconstateerd dat tussen Rijkswaterstaat, het waterschap Rivierenland en opdrachtnemer/uitvoerder Combinatie Noordwaard dwingende afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van het project Noordwaard, waartoe ook onderhavige omputting wordt gerekend. Hierbij is onder andere overeengekomen dat Rijkswaterstaat alle werkplannen, deelplannen enz. die door de Combinatie Noordwaard in het kader van het Design&Construct contract worden gemaakt, ter goedkeuring worden voorgelegd aan het waterschap Rivierenland. Het betreft werkplannen die betrekking hebben op de waterstaatswerken (primaire keringen, hoge kaden en waterhuishouding). De toetsing van de werkplannen is onderdeel van de contractbeheersing. Werken mogen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van de werkplannen en deelplannen door het waterschap. De werkplannen en deelplannen worden minimaal vier werkweken voordat de werkzaamheden beginnen aan het waterschap voorgelegd. Goedkeuring van de plannen is een voorwaarde voor uitvoering in verband met de verantwoordelijkheid van het waterschap als toekomstig beheerder.

Wij constateren dat door deze bindende afspraken de in de brief van 22 oktober 2012 door het waterschap aangehaalde belangen en aspecten in voldoende mate worden behartigd en beschermd. Wij nemen geen voorschriften hierover op in de vergunning. Het waterschap heeft hier mee ingestemd.

d. Milieueffectrapportage

Ten behoeve van het besluit tot vaststelling van het Rijksinpassingsplan Ontpoldering Noordwaard en van de op 22 juli 2010 verleende ontgrondingsvergunning is door Rijkswaterstaat, Ruimte voor de Rivier, Projectbureau Noordwaard, een Milieueffectrapport (d.d. 30 januari 2010) opgesteld. Het ontpolderingsproject is gericht op rivierverruiming van de aan de noord- en westzijde van het projectgebied stromende Merwede. Het in het MER beschreven en onderzochte plangebied omvat ook de onderhavige percelen.

In het MER zijn aan de hand van een aantal inrichtingsalternatieven de gevolgen van de ontpoldering van de Noordwaard voor het milieu beschreven, vanuit onder meer de thema's veiligheid, landschap, cultuurhistorie en archeologie, natuur, recreatie en landbouw. Het MER concludeert in zijn algemeenheid dat alle alternatieven ingrijpende gevolgen voor de landbouw in het gebied hebben. Het areaal landbouwgrond neemt af en de ruimtelijke structuur van de landbouw verandert ingrijpend. Het aantal landbouwbedrijven in het gebied neemt af. Alle alternatieven hebben uiteraard een positief effect op veiligheid en scoren positief op de potenties van natuurontwikkeling en de robuustheid van de natuur.

Op grond van het uiteindelijk gekozen voorkeursalternatief liggen de te ontgronden percelen in het doorstroomgebied, buiten de hoog bekade polders. De ontgroning, inclusief de aan- en opvulling, heeft vanuit deze nieuwe (mede)bestemming, geen nadelige gevolgen voor het milieu. De percelen, die een volwaardige agrarische functie hadden, zijn inmiddels aangekocht door Rijkswaterstaat en worden op termijn overgedragen aan Staatsbosbeheer.

e. Ter inzage legging relevante stukken/naar voren brengen van zienswijzen

Zoals hierboven al is uiteengezet, is de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing verklaard op voorbereiding en bekendmaking van de ontgrondingsvergunning (Ontgrondingenwet) en enkele omgevingsvergunningen (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De op deze ontwerp-vergunningen betrekking hebbende relevante stukken zijn met ingang van 30 november 2012 gedurende 6 weken (tot en met 10 januari 2013) voor een ieder ter inzage gelegd. Een ieder is in de gelegenheid gesteld gedurende deze termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen over de ontwerp-vergunningen naar voren te brengen.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht is op 29 november 2012 hiervan kennis gegeven door middel van een publicatie in de Staatscourant en Altena Nieuws.

Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

III. Belangenafweging

Algemeen

Op 22 juli 2010 hebben wij een ontgrondingsvergunning verleend voor het project 'Ontpoldering Noordwaard', deel uitmakend van het programma 'Ruimte voor de Rivier'. Deze vergunning - inmiddels onherroepelijk - voorziet onder meer in maaiveldverlagingen en de aanleg van geulen, sloten en krekken, inclusief verdieping en verbreding van bestaande watergangen. Het hierbij vrijkomende en geschikte bodemmateriaal wordt benut voor de aanleg van terpen en kaden binnen het projectgebied.

Onderdeel van het ontpolderingsproject is het over een grote lengte vergraven van de primaire waterkering nabij het transformatorstation. Het bij deze dijkwerkzaamheden vrijkomende materiaal zou eveneens gebruikt worden voor de terpen en kaden. Echter, geconstateerd moet worden dat de werkzaamheden aan de dijk eerst mogen plaatsvinden nadat de terpen en kaden volledig zijn

gerealiseerd. Het projectgebied genereert in deze chronologie van werkzaamheden een te geringe opbrengst aan grondstoffen, nodig voor de kaden en terpen. Dit zou impliceren een aanvoer van grondstoffen voor deze werken van buiten de Noordwaard en korte tijd daarna afvoer van het materiaal afkomstig van de vergraving van de waterkering buiten het projectgebied. Dit brengt vervoer van substantiële hoeveelheden grondstoffen per auto met zich, over relatief grote afstanden met de daaraan verbonden financiële kosten en milieuoverlast.

De aanvraag behelst het graven van een tweetal putten in de directe nabijheid van het transformatorstation. De hieruit afkomstige bouwgrondstoffen worden direct benut voor de aanleg van de kaden en terpen. Nadat deze werken zijn gerealiseerd wordt de nabij gelegen primaire waterkering vergraven en het hierbij vrijkomende materiaal wordt in de twee putten gestort. Het oorspronkelijke maaiveld wordt hierdoor hersteld en de percelen worden ingericht overeenkomstig de bestemming.

Bij deze ontgronding en herinrichting zijn de volgende belangen/aspecten betrokken.

- a. Ruimtelijke ordeningsaspecten
- b. (Geo)hydrologie
- c. Grondstoffen
- d. Uitvoeringsaspecten
- e. Bankgarantie

a. Ruimtelijke ordeningsaspecten

De Ontgrondingenwet (artikel 10, lid 6) bepaalt dat een ontgrondingsvergunning niet wordt verleend indien de beoogde ontgronding in strijd is met een ruimtelijk besluit, tenzij die strijd naar verwachting zal worden opgeheven.

Het gemeentebestuur van Werkendam heeft op grond van artikel 10, lid 2, van de Ontgrondingenwet bij brief, verzonden 18 oktober 2012, medegedeeld dat op de voorgenomen ontgronding het bestemmingsplan ‘Rijksinpassingsplan Ontpoldering Noordwaard’ van toepassing is. Op grond van dit bestemmingsplan hebben de percelen waarop deze ontgronding is gesitueerd de bestemming “Agrarisch met waarden” en als dubbelbestemming “Waarde – Archeologie”. Het is verboden om zonder een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders gronden met deze bestemmingen te verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren.

Op gronden met de bestemming “Agrarisch met waarden” gelden als criteria voor het verlenen van deze vergunning dat de werken en werkzaamheden slechts toelaatbaar zijn indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen, de aanwezige natuurlijke en landschappelijke waarden en de waterafvoerfunctie van het gebied niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van deze waarden en waterafvoerfunctie door de werken of werkzaamheden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind. Hiertoe dient vooraf van de waterbeheerder een verklaring van geen bezwaar te zijn afgegeven.

Op gronden met de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie” geldt dat bedoelde werken of werkzaamheden slechts toelaatbaar zijn, indien vooraf uit een schriftelijke verklaring van een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg blijkt dat hierdoor geen onevenredige schade wordt of kan worden toegebracht aan de aldaar (vermoedelijk) voorkomende of aanwezige archeologische monumenten.

Combinatie Noordwaard heeft een aanvraag om deze omgevingsvergunning ingediend; inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders door middel van een ontwerpbesluit het voornemen geuit deze vergunning te verlenen. Voor wat betreft de archeologische waarden is opgemerkt dat ten behoeve van het gehele projectgebied Noordwaard een archeologisch onderzoek is verricht. Tot een diepte van 2 meter is dit gebied vrijgegeven. Er zijn geen archeologische waarden in het geding.

Er bestaan daarom geen bezwaren van planologische en archeologische aard tegen de voorgenomen ontgronding en herinrichting.

b. Geotechniek en (Geo)hydrologie

Het huidige maaiveldniveau is gelegen op ca. 0,4 m. +NAP. De maximale ontgravingsdiepte bedraagt 2 meter beneden maaiveld. Er wordt derhalve ontgraven tot 1,6 m. –NAP. Dit is lager dan het gemiddelde grondwaterpeil. De afgegraven delen zullen dan ook onder water komen te staan; de ontgronding veroorzaakt (tijdelijk) een plas water. Aanvraagster heeft na laten gaan wat de geotechnische en geohydrologische gevolgen hiervan zijn. In een bij de aanvraag gevoegd memo van Hydronamic d.d. 6 september 2012 is hierop nader ingegaan.

Vanwege de afstand van de ontgronding ten opzichte van andere (bouw)werken, zoals de primaire waterkering en bebouwing, worden geen nadelige geotechnische gevolgen verwacht.

De kleiige toplaag wordt geheel of gedeeltelijk afgegraven. Op plaatsen waar niet wordt afgegraven, bestaat de kans op opbarsten van de resterende kleilaag. Om opbarsten te voorkomen wordt de ontgraving in stroken uitgevoerd zodat, bij een eventuele aanwijzing dat opbarsten zal optreden, dit kan worden tegengegaan door het aanbrengen van voldoende bovenbelasting.

In geval van hoogwater kan in principe door verwijdering van de kleilaag een vermeerdering van kwelwater optreden, waardoor de waterstanden in het gebied kunnen stijgen. Dit heeft geen nadelige consequenties, omdat het projectgebied onderdeel is van de zone in de Noordwaard die bij hoogwater onder water loopt. Uiteindelijk wordt de ontgraving weer aangevuld en wordt de oorspronkelijke situatie hersteld.

Ook vanuit hydrologisch oogpunt bestaan geen bezwaren tegen de ontgronding.

c. Grondstoffen

De voorliggende aanvraag impliceert enerzijds de winning van maximaal 150.000 m³ ophoogzand, 66.000 m³ klei en 24.000 m³ teelaarde. Deze hoeveelheid bouwgrondstoffen wordt verwerkt in de in het ontpolderingsproject Noordwaard aan te leggen kaden en terpen.

Anderzijds komt door de vergraving van de primaire waterkering voldoende materiaal vrij voor de voorgeschreven herinrichting van de beide ontgrondingsgebieden.

d. Uitvoeringsaspecten

- Eigendomssituatie
Uit de bij de aanvraag gevoegde brief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Projecten, blijkt dat de Rijksoverheid de desbetreffende percelen in eigendom heeft en ten behoeve van de omputting ter beschikking stelt aan de aanvraagster.
- Technische uitvoering
Bij de aanvraag is een overzichtstekening gevoegd (CNW-TEK-G-198, d.d.20-09-2012) waarop zijn aangegeven de twee ontgrondingsvlakken, de maaiveldhoogten, de tijdelijke inrichting, waaronder de taluds en de maximale ontgrondingsdiepte. Aanvraagster heeft

uitdrukkelijk te kennen gegeven beide ontgrondingsputten door middel van op- en aanvulling op te leveren op de oorspronkelijke maaiveldhoogte met bodemmateriaal afkomstig van de afgraving van de nabij gelegen primaire waterkering.

- Herinrichting

Bij de aanvraag is een mail gevoegd van Staatsbosbeheer, zijnde de toekomstige beheerder van (onder meer) de beide omputpercelen. Zij stemt in met de voorgenomen werkzaamheden. Zij geeft daarbij de wens te kennen bij de herinrichting van één van beide omputpercelen een poel te laten realiseren. Aanvraagster heeft de bereidheid hiertoe al uitgesproken.

Wij constateren dat een poel past binnen de aan de percelen gegeven bestemming. Door een door middel van op- en aanvulling met bodemmateriaal aan te leggen poel wordt het gebruik van de desbetreffende locatie beter afgestemd op de functie. Om deze reden honoreren wij de wens van Staatsbosbeheer.

- Werkperiode/einddatum

De vergunning is aangevraagd voor de duur van maximaal 32 maanden. Op 15 september 2015 zullen de werkzaamheden, zowel de ontgroning als de op- en aanvulling, definitief zijn afgerond.

Wij nemen voorschriften in deze vergunning op teneinde de beoogde uitvoering en duur van de werkzaamheden veilig te stellen.

e. Bankgarantie

Houdster van deze vergunning is gehouden om voorafgaand aan de start van de werkzaamheden als waarborg voor de nakoming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften een bankgarantie te stellen. Gezien het aantal hectaren dat gelijktijdig in uitvoering zal zijn en de daarbij behorende te winnen m³, stellen wij het garantiebedrag op € 50.000,-.

De bankgarantie zal worden vrijgegeven, nadat naar ons oordeel de houdster van de vergunning aan de voorschriften van de vergunning heeft voldaan of nadat deze aan de provincie heeft vergoed de kosten van de werkzaamheden, door de provincie verricht ter voorziening in hetgeen de houder van de vergunning heeft nagelaten ter behoorlijke nakoming van die voorschriften te doen.

Samenvatting

Onder afweging van alle bij de onderhavige ontgrondingsaanvraag betrokken belangen en gelet op de binnengekomen adviezen, komen wij tot de conclusie dat - onder de hierna aangegeven voorschriften- geen overwegende bezwaren bestaan tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

IV. Besluit met voorschriften

GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD BRABANT;

gelet op de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Noord-Brabant;

BESLUITEN:

1. de door Combinatie Noordwaard VoF te Werkendam gevraagde vergunning voor het ontgronden van de percelen, kadastraal bekend gemeente Werkendam, sectie AB, nummers 939, 940, 263 en 272 te verlenen;
2. te bepalen dat aan de onder 1 bedoelde vergunning voorschriften worden verbonden;
3. te bepalen dat de geldigheidsduur van de onder 1 bedoelde vergunning eindigt op de dag waarop de opleveringsverklaring als bedoeld in voorschrift 8 is afgegeven;
4. te bepalen dat de in voorschrift 7 vereiste bankgarantie zal worden vrijgegeven na afgifte van de opleveringsverklaring als bedoeld in voorschrift 8.

Voorschriften

Termijn uitvoering werkzaamheden

1. De ontgrondings- en herinrichtingswerkzaamheden moeten uiterlijk op 15 september 2015 zijn beëindigd.

Startmelding

2. Vergunninghouder dient uiterlijk een week vóór aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden het bevoegd gezag hiervan schriftelijk dan wel per e-mail (ontgronden@brabant.nl) in kennis te stellen, onder vermelding van datum en nummer van deze ontgrondingsvergunning.

Technische uitvoering

3. Het terrein mag tot maximale diepten en onder minimale taluds worden ontgraven, zoals nader is aangegeven in de brief van 21 september 2012 en op de met deze brief toegezonden tekening, laatstelijk gewijzigd op 20 september 2012, nr. CNW-TEK-G-198. Na de ontgraving dient het terrein, met inachtneming van de onder 4. bedoelde poel, te worden op- en aangevuld tot het oorspronkelijke maaiveld.
4. Vergunninghoudster dient minimaal drie maanden voordat met de herinrichting (op- en aanvulling) een aanvang wordt gemaakt, bij gedeputeerde staten ter goedkeuring een tekening te overleggen waarop is aangegeven de locatie, omvang, diepte en taluds van een te realiseren poel, die de instemming heeft van Staatsbosbeheer. De goedgekeurde tekening maakt vervolgens onderdeel uit van de bescheiden als bedoeld in voorschrift 3.

Monitoring gewonnen hoeveelheden

5. Vergunninghoudster dient jaarlijks vóór 1 april opgave te doen aan het bureau Afval- en Grondstoffenbeheer van:
 - 1) de in het voorafgaande jaar gewonnen en afgezette hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen en
 - 2) de nog resterende te winnen voorraden (peildatum 1 januari).

Binnen één maand na de definitieve beëindiging van de ontgrondingswerkszaamheden dient opgave te worden gedaan van de in het jaar van beëindiging gewonnen en afgezette hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen.

Deze gegevens dienen op een door de provincie beschikbaar gesteld formulier te worden aangeleverd.

Toezicht

6. Vergunninghoudster is verplicht bij controle door ambtenaren van de provincie Noord-Brabant, kosteloos personeel, meetmaterialen en zonodig een vaartuig beschikbaar te stellen.

Bankgarantie

7. Vergunninghoudster mag niet eerder gebruik maken van de verleende vergunning dan nadat door haar als waarborg voor de nakoming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften een bankgarantie is afgegeven van € 50.000,- aan ons college.
Indien op kosten van de provincie werkzaamheden zijn verricht om te voorzien in datgene wat de vergunninghoudster heeft nagelaten, in het kader van de voorschriften, zal de bankgarantie pas worden vrijgegeven nadat die kosten zijn vergoed.

Oplevering

8. De in deze vergunning bedoelde ontgroning, waaronder de afwerking en inrichting van de ontgronde terreinen wordt pas als opgeleverd beschouwd, als aan de voorschriften is voldaan en dit door Gedeputeerde Staten schriftelijk is bevestigd.

's-Hertogenbosch, 22 januari 2013.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

mr. M.B. v.d. Kaaden-Augusteyn,
bureauhoofd Afvalstoffen- en Grondstoffenbeheer.



In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend