

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie

Ons kenmerk


C2085108/3296332

op de op 17 juli 2012 bij hen ingekomen aanvraag van de gemeente Oss, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het project, gelegen aan de Diezestraat 6 en Maaskade 28 te Oss.

's-Hertogenbosch, 31 oktober 2012.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'P' followed by a horizontal line and a vertical line.

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE

1	Onderwerp	4
2	Besluit	4
3	Verzending	5
4	Rechtsmiddelen	5

PROCEDURELE ASPECTEN

6

1	Gegevens aanvrager	6
2	Projectbeschrijving	6
3	Huidige vergunnings situatie	6
4	Bevoegd gezag	7
5	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
6	Procedure (regulier) en zienswijze	7
7	Adviezen	7

VOORSCHRIFTEN MILIEU

9

1 Algemene voorschriften

9

1.1	Acceptatie	9
1.2	Vloeistofdichte vloer	10

VOORSCHRIFTEN BOUWEN

11

2 Bouwen

11

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

12

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN ALGEMEEN

12

1 Samenhang met overige wet- en regelgeving

12

1.1	Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer	12
1.2	Coördinatie met de Waterwet	12
1.3	MER-(beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)	12

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

13

2 Omgevingsvergunning milieuneutraal wijzigingen

13

2.1	Inleiding	13
2.2	Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering	13
2.3	Overwegingen	13
2.4	Conclusie	18

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN BOUWEN

19

3 Het (ver)bouwen van een bouwwerk

19

3.1	Inleiding	19
3.2	Bouwbesluit	19
3.3	Bouwverordening	19
3.4	Welstand	19
3.5	Bestemmingsplan	19

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

1 Onderwerp

Wij hebben op 17 juli 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van de gemeente Oss. De aanvraag betreft een verzoek tot wijziging van het terreinoppervlak van de milieustraat Oss met inbegrip van het wijzigen van de opslaglocaties, opslagvoorzieningen en opslagcapaciteiten van afvalstoffen. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 506027 en zaaknummer C2085108.

De aanvraag gaat over de inrichting “milieustraat/compOSStering/kringloopbedrijf” aan de Diezestraat 6 en Maaskade 28 te Oss.

Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a van de Wabo (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wabo (milieuneutraal veranderen).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het bouwen van keerwanden (artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo);
 - het (milieuneutraal) veranderen van een inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wabo).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 17 juli 2012;
 - toelichtende rapportage milieuneutrale melding milieustraat Oss (ARCADIS, d.d. 17 juli 2012, kenmerk 076521704:0.1), met uitzondering van paragraaf 2.2 en de bijlagen 1 t/m 3, 6 en 7;
 - Aanvullende gegevens d.d. 27 september 2012 (ARCADIS, kenmerk 076638160:02, projectnummer B02012.000331.0100), met uitzondering van de bijlagen 3 en 5;
 - Aanvullende gegevens d.d. 8 oktober 2012 (ARCADIS, kenmerk 076389124:0.5, projectnummer B02012.000331.0100).
- dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
- dat aan deze vergunning voorschriften worden verbonden die zijn opgenomen in het hoofdstuk “voorschriften”.
- dat het aan de oprichtingsvergunning van 31 oktober 2008 verbonden voorschrift “*In de inrichting mogen maximaal de hoeveelheid overeenkomstig paragraaf 5, tabel 4, van de aanvraag vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan hierin worden vermeld.*” wordt ingetrokken. Dit voorschrift was ongenummerd opgenomen in paragraaf 2.5 van het voorschriftenpakket.

3 Verzending

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- ARCADIS Nederland BV, de heer P. Verhoeven, Postbus 1018, 5200 BA 's-Hertogenbosch.
- het college van burgemeester en wethouders van Oss, Postbus 5, 5340 BA Oss.
- RMB, de heer T. Nieuwenhuijzen, Postbus 88, 5430 AB Cuijk.
- Waterschap Aa en Maas, de heer G. Klok, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch.

4 Rechtsmiddelen

Bezwaar

Tegen deze beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan door een belanghebbende bezwaar worden gemaakt bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn begint te lopen op de dag na die waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van (het gedeelte van) de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;
- de gronden van het bezwaar (de motivering).

Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening/schorsing

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van bezwaar schorst de werking van de beschikking niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch, Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dit verzoek is beslist.

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Gegevens aanvrager

Op 17 juli 2012 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: gemeente Oss voor de inrichting aan de Diezestraat 6 en Maaskade 28 te Oss. De inrichting is in hoofdzaak bestemd als milieustraat, kringloopcentrum en composteerinrichting.

2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- het bouwen van keerwanden;
 - het vergroten van het terreinoppervlak van de milieustraat Oss met inbegrip van het wijzigen van de opslaglocaties, opslagvoorzieningen en opslagcapaciteiten van afvalstoffen;
 - het vergroten van het assortiment aan afvalstoffen dat wordt geaccepteerd, welke mede een gevolg is van de verdere sortering (uitsplitsing) van het grof huishoudelijk afval en de zand-/grondopslag. Daarnaast wordt vergunning gevraagd voor het accepteren en opslaan (opbulken) van de volgende, van buiten de inrichting afkomstige, afvalstoffen: kunststofverpakkingen, tuinmeubelen en overige kunststoffen.
- De uitbreiding heeft geen gevolg voor de jaarlijkse doorzet aan afvalstoffen. Deze blijft ongewijzigd.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de (aangevulde) aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wabo).

Naast een verzoek tot wijziging van de activiteiten doet de gemeente Oss tevens een verzoek tot aanpassing van het 1e voorschrift (niet genummerd) in paragraaf 2.5 van het aan de omgevingsvergunning van 31 oktober 2008 verbonden voorschriftenpakket. Dit omdat na wijziging van de inrichting de verwijzingen in het voorschrift naar tabel 4 en de maximale opslagcapaciteit per afvalstroom niet meer juist is.

3 Huidige vergunnings situatie

Op 31 oktober 2008 hebben wij aan de gemeente Oss een oprichtingsvergunning (kenmerk 1460420) ingevolge de Wet milieubeheer (hierna: Wm) verleend voor een inrichting voor het composteren van groenafval met een verwerkingscapaciteit van 15.000 ton op jaarbasis, de opslag van grond/zand met een maximale opslagcapaciteit van 10.000 ton, een milieustraat met een overslagcapaciteit van maximaal 30.000 ton per jaar en een kringloopbedrijf op de locatie Diezestraat 6 en Maaskade 28 in Oss. Bij besluit van 22 november 2010 is deze vergunning ambtshalve gewijzigd in verband met de inwerkingtreding van het Besluit Bodemkwaliteit. De milieuvergunning wordt nu, op grond van het overgangsrecht in de Invoeringswet Wabo, aangemerkt als een omgevingsvergunning voor de deelactiviteit milieu.

Voornoemde omgevingsvergunning is verleend voor een periode van 10 jaar. Gelet op artikel 2.1 lid 5 van de Invoeringswet Wabo geldt een vóór inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd (waarvan hier sprake is), van rechtswege voor onbepaalde tijd.

Het vorenstaande houdt in dat de omgevingsvergunning 31 oktober 2008, kenmerk 1460420, voor onbepaalde tijd geldig is.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de veranderingen zich daartegen verzetten.

4 Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) en de daarbij horende bijlage, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarom moeten wij er procedureel en inhoudelijk voor zorgen dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder moeten wij er zorg voor dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

5 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 24 augustus 2012 in de gelegenheid gesteld om tot 8 oktober 2012 de aanvraag aan te vullen. Naar aanleiding hiervan hebben wij op respectievelijk 28 september en 10 oktober 2012 aanvullende gegevens ontvangen. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld of de door ons gestelde termijn voor aanvulling ongebruikt is verstreken (artikel 4:15 van de Awb). In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 6 weken en 3 dagen.

6 Procedure (regulier) en zienswijze

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag in de media kennis gegeven.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 van de Wabo. Van deze verlenging is in de media kennis gegeven.

7 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 en 6.2 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies gezonden aan:

- burgemeester en wethouders van de gemeente Oss;
- Waterschap Aa en Maas.

Van de mogelijkheid tot het geven van een advies is door hen gebruik gemaakt.

Het advies van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas hebben wij op 8 oktober 2012 ontvangen. Dit advies heeft betrekking op de lozing van afvalwater op het openbaar riool. Het waterschap adviseert ons positief te besluiten op de aanvraag. De wijzigingen die plaatsvinden hebben volgens haar geen nadelige gevolgen voor het ontstaan van afvalwaterstromen en de lozing daarvan op de riolering en de daarop aangesloten rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Het advies van burgemeester en wethouders van Oss, dat betrekking heeft op het bouwplan, hebben wij op 3 oktober 2012 ontvangen. De gemeente adviseert ons positief te besluiten op de aanvraag. Het advies van de gemeente is verwerkt in dit besluit.

Voor het overige zijn geen (schriftelijke) reacties ontvangen.

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 Algemene voorschriften

1.1 Acceptatie

- 1.1.1 In de inrichting mogen, met inachtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, uitsluitend de volgende van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcodes	Maximale doorzet [in ton per jaar]	Maximale opslagcapaciteit [in m ³]
Grof huishoudelijk rest afval	20.03.07/20.03.99	5.050 [#]	120
Hout A/B	20.01.38	5.600	120
Hout C	20.01.37	500	18
Puin	17.01.01/17.01.02/ 17.01.03/17.01.07	8.400	150
Grof tuin-/groenafval	20.02.01	15.000	1440
Grond/zand	20.02.02	10.000*	50
Asbest	17.06.01/17.06.05	375	18
Dakleer	17.03.01/17.03.02/ 17.03.03	450	18
Banden met en zonder velg	16.01.03	8	15
Tapijt/vloerbedekking	17.09.02/17.09.04/ 20.01.99	500	30
Oud ijzer	20.01.40	1.000	40
Gipsblokken/-platen	17.08.02	450	18
Vlakglas	17.02.02/20.01.02	750	12
Verpakkingsglas	20.01.02		3
Kunststofverpakkingen	15.01.02/20.01.39	15	35
Incontinentiemateriaal	18.01.04	50 m ³	1,5
Textiel en schoeisel	20.01.11	52 m ³	3
Oud papier	15.01.01/20.01.01	465	30
Wit-/bruingoed	20.01.23/20.01.35/ 20.01.36	1.075	200
KCA	20.01.13 t/m 20.01.21/ 20.01.25 t/m 20.01.34	100	25
Bankstellen	20.03.07	250	40
Matrassen	20.03.07	250	40
EPS (piepschuim)	17.06.04	50	40
Tuinmeubelen	20.01.39	100	26
Overige kunststoffen	20.01.39	100	40
Gemengd bouw-/sloopafval	17.09.04	400	18
Cellenbeton	17.01.01	100	18

[#]: waarvan 1.400 ton is ingezameld door het kringloopcentrum.

^{*}: waarvan 4.000 ton is ingezameld op de milieustraat.

1.2 Vloeistofdichte vloer

- 1.2.1 Ontwerp en aanleg van een nieuw aan te leggen vloeistofdichte vloer of verharding moet plaatsvinden overeenkomstig CUR/PBV-Aanbeveling 65 (Ontwerp, aanleg en herstel van vloeistofdichte verhardingen van beton).
- 1.2.2 De vloer/verharding als bedoeld in voorschrift 1.2.1 moet overeenkomstig het normdocument CUR/PBV-aanbeveling 44 zijn beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
- 1.2.3 De vloer/verharding als bedoeld in voorschrift 1.2.1 moet ten minste eens per zes jaar opnieuw worden gekeurd overeenkomstig het normdocument CUR/PBV-aanbeveling 44 door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit (hierna: Deskundig Inspecteur).
- 1.2.4 Als op basis van een (her)keuring blijkt dat de vloer/verharding als bedoeld in voorschrift 1.2.1 niet wordt aangemerkt als een vloeistofdichte voorziening, dan moet deze binnen de door de Deskundig Inspecteur aangegeven termijn zijn hersteld. Binnen twee maanden na herstel moet de voorziening opnieuw door een Deskundig Inspecteur zijn geïnspecteerd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. De resultaten van de inspecties moeten in de inrichting worden bewaard.
- 1.2.5 De vloer/verharding als bedoeld in voorschrift 1.2.1 moet zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, maar ten minste éénmaal per jaar visueel door of namens vergunninghoudster worden gecontroleerd overeenkomstig bijlage D van CUR/PBV-Aanbeveling 44 of aan de hand van een projectspecifieke controlelijst, die is opgesteld door een Deskundig Inspecteur. De resultaten van de visuele inspecties (bijv. de controlelijsten) moeten ten minste tot het moment van de eerstvolgende controle van een Deskundig Inspecteur in de inrichting worden bewaard. Bij geconstateerde gebreken of twijfel moet de voorziening opnieuw door een Deskundig Inspecteur zijn geïnspecteerd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44. De resultaten van de inspecties moeten in de inrichting worden bewaard.

VOORSCHRIFTEN BOUWEN

2 Bouwen

- 2.1.1 Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Oss, vastgesteld 25 juni 2009, en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.
- 2.1.2 De volgende werkzaamheden moeten aan de afdeling “Bouwen, Wonen en Milieu” van de gemeente Oss worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de start van het werk
Leggen van de fundering	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Storten van beton	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Leggen van de vloeren	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Einde van de werkzaamheden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor het beëindigen van het werk

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1 Samenhang met overige wet- en regelgeving

1.1 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Uit artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit blijkt dat op inrichtingen waar een installatie aanwezig is als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installatie), het Activiteitenbesluit niet van toepassing is. Deze inrichtingen vallen daarom niet onder de begripsbepalingen van inrichting type A, inrichting type B of inrichting type C. In de inrichting is een dergelijke gpbv-installatie aanwezig, zodat het Activiteitenbesluit niet van toepassing is op deze inrichting.

1.2 Coördinatie met de Waterwet

De inrichting is niet vergunningplichtig op grond van de Waterwet. De coördinatieplicht tussen de Wabo en de Waterwet is niet van toepassing.

1.3 MER-(beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)

De gevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C of D van het Besluit milieueffectrapportage. Voor de aangevraagde activiteiten hoeft geen milieueffectrapportage te worden opgesteld. Met deze aanvraag is tevens geen sprake van activiteiten waarvoor de MER-beoordelingsplicht geldt.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU

2 Omgevingsvergunning milieuneutraal wijzigingen

2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wm. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

2.2 Toetsing milieuneutraal of -vriendelijke verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet MER-plichtig is.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Zie onderstaande overwegingen.

2.3 Overwegingen

Algemeen

De voorgenomen verandering heeft uitsluitend betrekking op de milieustraat:

1. Het terreinoppervlak van de milieustraat wordt vergroot met circa 2.400 m². Deze uitbreiding wordt mogelijk gemaakt door:
 - de bestaande grondwal, welke gelegen is tussen de milieustraat en de composteerinrichting, te verwijderen;
 - de vloer daaronder (met een oppervlakte van circa 1.000 m²) te verharderen met een vloeistofdichte vloer en;
 - circa 1.400 m² van het bestaande terrein van de composteerinrichting bij de milieustraat te betrekken. De vergunde activiteiten en verwerkingscapaciteit van de composteerinrichting blijven ongewijzigd.
2. De vergunde afvalstroom “grond-/zand” wordt binnen de inrichting verder uitgesplitst in vier stromen (te keuren, gekeurd, zand en klei). Hiervoor worden op de milieustraat vier stortvakken gerealiseerd.
3. Het assortiment aan afvalstoffen dat separaat wordt opgeslagen wordt vergroot. Afvalstromen waarvoor aparte opslagfaciliteiten worden gecreëerd zijn: bankstellen, matrassen, EPS (piepschuim), kunststofverpakkingen, tuinmeubelen, overige kunststoffen en cellenbeton.

4. De opslagvoorzieningen voor de volgende afvalstoffen wijzigt:
 - Papier/karton (was open container, wordt perscontainer).
 - Gips (was open container, wordt gesloten container).
 - Vlakglas (was gesloten container, wordt open container).
 - Grond (was één open container, worden vier stortvakken).
 - Banden (was bulkopslag, wordt open container). In de aanvulling op de aanvraag is aangegeven dat dit een nieuwe afvalstroom betreft. Dat is niet juist. Voor de acceptatie en opslag van banden is reeds een omgevingsvergunning verleend.
 5. De opslagcapaciteit van afvalstoffen neemt toe, voor zover het de volgende afvalstoffen betreft:
 - Grof huishoudelijk afval (was 72 m³, wordt 120 m³).
 - A-/B-hout (was 54 m³, wordt 160 m³).
 - C-hout (was 18 m³, wordt 40 m³).
 - Vloerbedekking (was 18 m³, wordt 30 m³).
 - Oud-ijzer (was 18 m³, wordt 40 m³).
 - Vlakglas (was 3 m³, wordt 12 m³).
 - Papier/karton (was 18 m³, wordt 40 m³).
 - Wit- en bruingoed (was 25 m³, wordt 200 m³).
 6. Er vindt een gedeeltelijke herinrichting plaats van de milieustraat:
 - Van een aantal afvalstoffen is de opslaglocatie gewijzigd.
 - Voor de bulkopslag van zand, grond, puin en groenafval worden nieuwe keerwanden aangebracht.
 - Rijroutes over het terrein worden gewijzigd.
 - Er worden nieuwe wegmarkeringen aangebracht.
 - Er wordt een nieuw hekwerk geplaatst.
 7. Tot slot wordt gevraagd om de euralcodes, waaronder afvalstoffen ingevolge de vergunning van 31 oktober 2008 met kenmerk 1460420 mogen worden geaccepteerd, te wijzigen. De aard (samenstelling) van de te accepteren afvalstoffen wijzigt niet.
- De wijzigingen genoemd onder 1 t/m 7 hebben geen gevolg voor de jaarlijkse doorzet aan afvalstoffen. Deze blijft ongewijzigd.

Toetsing gevolgen voor milieu

a. Bodem

Bodembedreigende activiteiten die de aangevraagde veranderingen met zich meebrengen bestaan uit het onzorgvuldig handelen met en op- en overslag van afvalstoffen. In de vergunde situatie vindt de opslag van afvalstoffen plaats op een vloeistofdichte ondergrond. Ook in de beoogde situatie is dit het geval. De grond onder de te verwijderen grondwal wordt, net als de bestaande milieustraat én groencomposteerinrichting, voorzien van een vloeistofdichte vloer. Paragraaf 3.2 van bijlage 1 van de aanvraag gaat hier nader op in. Tevens is in bijlage 5 van de aanvraag een bodemrisicoanalyse gevoegd, waarbij toetsing aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) heeft plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat met de gekozen bodembeschermingsstrategie een verwaarloosbaar risico als bedoeld in de NRB wordt bereikt. Dit houdt tevens in dat de beoogde wijzigingen geen grotere nadelige gevolgen voor de bodem hebben dan volgens de geldende omgevingsvergunning zijn toegestaan.

Om bodemverontreiniging te voorkomen hebben wij in de onderliggende vergunning reeds eisen gesteld aan de aanwezigheid van bodembeschermende voorzieningen op de milieustraat. Deze voorschriften volstaan eveneens voor de beoogde wijzigingen op de milieustraat. In aanvulling op deze voorschriften hebben wij in de voorschriften vastgelegd dat de nieuwe vloeistofdichte

betonvloer moet worden ontworpen en aangelegd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 65 en beoordeeld en goedgekeurd conform CUR/PBV-aanbeveling 44. Hiermee wordt een toereikend beschermingsniveau gerealiseerd.

Volledigheidshalve merken wij op dat de inrichting sinds februari 2010 niet meer gelegen is in een grondwaterbeschermingsgebied. Hiervoor verwijzen wij naar de informatie op kaart 21 “Beschermingszone Macharen”, behorende bij de “Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010”. Er is derhalve geen reden meer om de bepalingen uit de verordening bij de beoordeling van de bodembeschermende voorzieningen te betrekken.

b. Geluid

De akoestische gevolgen van de gevraagde veranderingen zijn middels een akoestisch onderzoek in kaart gebracht (ARCADIS, kenmerk 076389124:0.5, d.d. 8 oktober 2012). Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsgrenswaarden uit de vigerende omgevingsvergunning van 31 oktober 2008 met kenmerk 1460420 ook na de realisatie van de wijzigingen worden gerespecteerd.

Volledigheidshalve merken wij op dat de geluidvoorschriften van de vigerende vergunning betrekking hebbende op de representatieve bedrijfssituatie (RBS) zijn gebaseerd op twee bedrijfssituaties: weekdag met versnipperaar en weekdag met chipper (met afscherming), zoals beschreven in het akoestisch rapport van het bureau Ulehake Bouwfysika van 25 februari 2008¹. De invloed van de beoogde wijzigingen op beide bedrijfssituaties zijn door ARCADIS inzichtelijk gemaakt.

c. Luchtkwaliteit

De wijziging heeft geen invloed op het aanwezige machinepark van de inrichting en de vervoerbewegingen van gemotoriseerde vervoersmiddelen van en naar de inrichting. De wijziging heeft wel betrekking op de rijroutes van personenauto's over het terrein. Deze rijroutes wijzigen om een vlottere doorstroming van auto's over het terrein te bewerkstelligen en opstoppen bij de in-/uitgang van het terrein tegen te gaan. De beoogde veranderingen hebben derhalve geen negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit in de omgeving van de inrichting, zoals bedoeld in hoofdstuk 5 van de Wm.

d. Stofhinder

De gevraagde wijziging hebben onder meer betrekking op de opslag en verplaatsing van stuifgevoelige stoffen: zand/grond, puin en cellenbeton. De opslagcapaciteit van grond blijft ongewijzigd. Wel wordt de opslag verplaatst, waarbij de opslagvoorziening voor grond wijzigt. De opslagcapaciteit van puin neemt toe met 18 m³. Deze toename houdt verband met de separate opslag van cellenbeton. Cellenbeton wordt in de beoogde situatie opgeslagen in een open container met een inhoud van 18 m³. De opslagvoorziening voor het overige puinafval blijft ongewijzigd. Deze wordt uitsluitend verplaatst.

In het aan de omgevingsvergunning van 31 oktober 2008 verbonden voorschriftenpakket (zie onder andere de hoofdstukken 2 en 12) zijn reeds eisen gesteld aan de opslag van stuifgevoelige stoffen met als doel om de emissie van stof en verwaaiing van (afval)stoffen te beperken. Deze voorschriften in acht nemend, heeft in de omgeving van de inrichting niet voor stofhinder en

¹ In tegenstelling tot de informatie in paragraaf 6.2 van de considerans van de vergunning van 31 oktober 2008 maakt dit rapport van Ulehake Bouwfysika deel uit van de vergunning van 31 oktober 2008.

zwerfvuil te worden gevreesd. Wij hebben het dan ook niet nodig geacht om aanvullende voorschriften op te nemen in deze vergunning.

e. Geur

De verandering heeft geen gevolgen voor de geuremissie en -immissie van de inrichting. Het aantal geurbronnen als ook het emitterend oppervlak van deze bronnen neemt als gevolg van de voorgenomen verandering niet toe.

f. Afvalwater

Als gevolg van het vergroten van het vloeroppervlak van de milieustraat zal vanuit de inrichting meer hemelwater worden geloosd op het openbaar riool, dan in de reeds vergunde situatie het geval is. Het hemelwater dat eerst in de grondwal en daarmee in de bodem infiltreerde, watert in de beoogde situatie af op het bestaande rioolstelsel van de groencompostering. Dit potentieel verontreinigd hemelwater wordt vervolgens via het bestaande percolaatbassin op het gemeentelijk rioolstelsel geloosd. De gewijzigde zand-/grondopslag en de verplaatsing van de puinopslag kan eveneens invloed hebben op de samenstelling van het afvalwater van de groencomposteerinrichting. De afwatering van het terrein waarop deze afvalstromen (bulkopslag) in de beoogde situatie worden opgeslagen, watert eveneens af op het bestaande rioolstelsel van de groencompostering.

Ter bescherming van de bedrijfsriolering, het openbaar riool, de kwaliteit van het rioolslib en de ontvangende rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn in de onderliggende omgevingsvergunning, reeds eisen gesteld aan de lozing van afvalwater. Deze voorschriften zijn ook van toepassing op deze nieuwe afvalwaterstromen. Derhalve worden in dit besluit geen aanvullende eisen gesteld aan de lozing van potentieel verontreinigd hemelwater. De in paragraaf 3.8 van de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, leiden tot een acceptabel lozingsniveau.

Volledigheidshalve merken wij op dat ook de beheerder (waterschap Aa en Maas) van de ontvangende rioolwaterzuiveringsinstallatie heeft ingestemd met de voorgestelde lozing van de nieuwe afvalwaterstroom. Hiervoor verwijzen wij korthedshalve naar haar advies van 8 oktober 2012.

g. Energie

Het gas- en elektriciteitsgebruik zal als gevolg van de gevraagde veranderingen niet toenemen.

h. Afvalstoffen

In de reeds vergunde inrichting ontstaan diverse soorten (gevaarlijke) afvalstoffen. Blijkens de aanvraag zal de hoeveelheid afval, als gevolg van de aangevraagde activiteiten, niet toenemen. Ook het waterverbruik neemt als gevolg van de aangevraagde veranderingen niet toe.

De beoogde wijzigingen hebben wel invloed op het acceptatiebeleid van de inrichting. De reden is dat het huidige beleid niet toeziet op de acceptatie van afvalstromen waarvoor aparte opslagfaciliteiten worden gecreëerd. Een gewijzigd acceptatie- en verwerkingsbeleid (hierna: AV-beleid) maakt daarom deel uit van de aanvraag om omgevingsvergunning. In dat beleid is tevens aangegeven op welke wijze acceptatie van de nieuw te accepteren afvalstromen plaats zal vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beleid is door ons getoetst. Het beschreven beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (hierna: LAP2) zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit beleid instemmen.

Volledigheidshalve merken wij op dat de huidige vergunning reeds toeziet op het voorhanden hebben van een AV-beleid en het wijzigen van dat beleid. Wij zien derhalve geen aanleiding om hiertoe voorschriften aan de vergunning te verbinden.

Tenslotte hebben wij getoetst of het beheer van de nieuw te accepteren afvalstoffen als doelmatig kan worden beschouwd.

Alvorens aan een bedrijf dat van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen accepteert een omgevingsvergunning kan wordt verleend, dient te worden beoordeeld of de gevraagde werkwijze met betrekking tot het beheer van de betrokken afvalstoffen als doelmatig kan worden beschouwd. Hiervoor verwijzen wij naar het gestelde in artikel 2.14 van de Wabo waarin is bepaald dat het bevoegd bestuursorgaan bij de beslissing op een aanvraag rekening dient te houden met het bepaalde in artikel 10.14 van de Wm.

Het vorenstaande houdt korthedshalve in dat de gevraagde activiteiten met betrekking tot van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen dienen te passen binnen het afvalbeleid dat op deze afvalstoffen van toepassing is. Pas dan komt de activiteit voor vergunningverlening in aanmerking.

Voor de vergunde afvalstoffen is reeds een doelmatigheidstoetsing uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn opgenomen in de vigerende milieuvergunning (hoofdstuk 11 van de considerans) van 31 oktober 2008 met kenmerk 1460420. In die vergunning is geconcludeerd dat de huidige activiteiten met afvalstoffen bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen. Omdat binnen de inrichting in de beoogde situatie ander soort afvalstoffen worden geaccepteerd, dan waarvoor op 31 oktober 2008 vergunning is verleend, is een aanvullende doelmatigheidstoets uitgevoerd. Deze doelmatigheidstoets ziet toe op de acceptatie van bankstellen, matrassen, EPS (piepschuim), kunststofverpakkingen, tuinmeubelen, overige kunststoffen en cellenbeton. De afvalstromen: bankstellen, matrassen en EPS (piepschuim) werden in de huidige situatie ingezameld via het grof huishoudelijk afval. De afvalstroom cellenbeton werd in de huidige situatie ingezameld als puin. In de beoogde situatie worden deze afvalstromen gescheiden ingezameld. Tuinmeubelen, overige kunststoffen en kunststofverpakkingen zijn nieuw te accepteren afvalstoffen.

In onderhavige procedure hebben wij getoetst in hoeverre de aangevraagde activiteiten met voornoemde (van buiten de inrichting afkomstige) afvalstoffen voldoen aan de beleidsuitgangspunten en doelmatigheidsaspecten, zoals vermeld in het LAP2.

Op deze afvalstoffen zijn de sectorplannen 1 “huishoudelijk restafval (inclusief grof)”, 11 “kunststof”, 28 “gemengd bouw- en sloofafval, vergelijkbaar bedrijfsafval en particulier gemengd verbouwingsafval”, 32 “cellenbeton” en 41 “verpakkingen algemeen” van toepassing.

Binnen de inrichting vinden geen bewerkingshandelingen plaats met voornoemde afvalstoffen. De afvalstoffen worden uitsluitend binnen de inrichting opgeslagen.

Voor het uitsluitend opslaan (als zelfstandige activiteit) van bankstellen, matrassen, EPS (piepschuim), kunststofverpakkingen, tuinmeubelen, overige kunststoffen en cellenbeton wordt in beginsel een omgevingsvergunning verleend. Voor de vergunningverlening zijn geen afvalstroomspecifieke aspecten aan de orde, waarmee in onderhavige procedure rekening moet worden gehouden. De voornoemde activiteiten worden uitgevoerd om een efficiënt transport naar de diverse be- en verwerkingsinrichtingen te bewerkstellingen en staan de verdere be-/verwerking van de afvalstoffen niet in de weg. De bij de specifieke afvalstoffen horende “minimumstandaard

voor verwerking” wordt door de onderhavige inrichting mogelijk gemaakt.

Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een omgevingsvergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is, kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. Beide termijnen zijn reeds in de vigerende vergunning van 31 oktober 2008 met kenmerk 1460420 vastgelegd. De vergunning behoeft op dit punt geen aanpassing.

Uit de aanvraag blijkt dat er geen afvalstoffen worden gemengd. Mengen van verschillende categorieën afvalstoffen is derhalve niet toegestaan. Aan deze vergunning zijn dan ook geen nadere voorschriften met betrekking tot het mengen van afvalstoffen opgenomen.

De aanvraag voorziet wel in het samenvoegen of opbulken van partijen afvalstoffen. Uit de aanvraag blijkt dat uitsluitend afvalstoffen van vergelijkbare samenstelling en een gelijkwaardig niveau van verontreiniging worden opgebult.

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

i. Overige aspecten

De overige milieuaspecten geven ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

De veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. Verder is, zoals wij hiervoor reeds hebben overwogen, geen sprake van een verandering waarvoor de MER-(beoordelings)plicht van toepassing is.

2.4 Conclusie

De aanvraag maakt voldoende aannemelijk dat de voorgenomen verandering niet leidt tot grotere nadelige gevolgen voor het milieu, dan die welke de inrichting op grond van de omgevingsvergunning van 31 oktober 2008 met kenmerk 1460420 en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. Daarnaast is aannemelijk gemaakt dat er geen sprake is van andere milieugevolgen dan destijds vergund.

Wij zien derhalve geen aanleiding om de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor de gevraagde activiteiten relevante voorschriften opgenomen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN BOUWEN

3 Het (ver)bouwen van een bouwwerk

3.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit 'het bouwen van een bouwwerk' als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo niet voldoet aan een van de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

3.2 Bouwbesluit

De activiteit 'het bouwen van een bouwwerk' is niet in strijd met artikel 2.10, lid 1 sub a van de Wabo. Het bouwplan voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

3.3 Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de bouwverordening van de gemeente Oss.

3.4 Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Oss, vastgesteld op 13 mei 2004, gewijzigd op 25 juni 2009.

3.5 Bestemmingsplan

De activiteit 'het bouwen van een bouwwerk' vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan 'Elzenburg de Geer' is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd.

3.6 Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen zijn wij van oordeel dat er geen gronden zijn om de gevraagde vergunning voor de activiteit 'het bouwen van een bouwwerk' te weigeren. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

BIJLAGE 1: BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:

Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer: Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BEHEER VAN AFVALSTOFFEN:

Inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van de activiteiten van afvalstoffenhandelaars en afvalstoffenmakelaars.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren (overeenkomstig Barim).

BODEMRISICOANALYSE:

Document dat inzicht geeft in het de bodemrisico's. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit vastgesteld of sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico met de aanwezigheid of voorgenoemde combinatie van voorzieningen en maatregelen, overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

EMISSIE:

De uitwerp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

HERGEBRUIK:

Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

IMMISSIE:

De concentratie in de omgeving (op leefniveau).

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_{Ar},L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

MENGEN:

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen.

NER:

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (Agentschap NL Maart 2012).

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijnafvalstoffen

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

OVERSLAAN:

het kortdurend stallen van containers met afval, bijvoorbeeld containers die door schepen worden aangevoerd en daarna door voertuigen worden verder getransporteerd, of andersom; het overbrengen van afval in een groter transportmiddel, bijvoorbeeld vanuit de chemokar naar grotere vrachtwagens. Het kan daarbij gaan om afval dat door rechtspersoon A is ingezameld of wordt getransporteerd en tijdelijk binnen de inrichting van rechtspersoon B wordt overgeslagen; het stallen van met afval geladen voertuigen, bijvoorbeeld het overnachten van een volle vrachtwagen op een inrichting.

POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.

RIOLERING:

Bedrijfsriolering of openbare riolering.

RISICO:

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

STUIFGEVOELIGE GOEDEREN:

Conform de Nederlandse Emissie Richtlijnen wordt uitgaande van de stuifgevoeligheid van een stof en de mogelijkheid om verstuiwing al dan niet door bevochtiging tegen te gaan, voor niet reactieve producten de volgende klasse-indeling gehanteerd:

S1: sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;

S2: sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;

S3: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar;

S4: licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar;

S5: nauwelijks of niet stuifgevoelig.

Bijlage 4.6 van de NeR geeft de klasse-indeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

VERKEERSBEWEGING:

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.

VERWERKING:

Nuttige toepassing of verwijdering, met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

VERWIJDERING:

Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de kaderrichtlijn afvalstoffen.

WONING:

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.