

Kennisgeving Wabo, FrieslandCampina DMV, Veghel

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de vergunning voor een project verlenen.

Het project betreft de vervanging van de adsorptiedroger uitgevoerd aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel.

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 10 juli 2015 tot en met 21 augustus 2015 in te zien bij de gemeente Veghel. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Ook is het mogelijk de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). U kunt daarvoor contact opnemen met de heer O. de Jong. Telefoonnummer (0485) 72 91 32. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail [info@odbn.nl](mailto:info@odbn.nl) of terug te vinden op de website [www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen](http://www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen).

Tegen deze beschikking kan door belanghebbenden tot en met 21 augustus 2015 een bezwaarschrift worden ingediend. Dit bezwaarschrift moet naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt, gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum. Het bewaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.

Een verleende vergunning treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Aan deze procedure is het kenmerk 9957/Z/005206/18126 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, juli 2015.



## BESLUIT

### OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

#### Onderwerp

Wij hebben op 23 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina DMV Veghel BV. Het betreft de vervanging van de adsorptiedroger (delair-unit). De aanvraag gaat over N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 1769471 en ons zaaknummer Z/005206. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor de volgende activiteiten:

- Bouwen: art. 2.1, lid 1, onder a Wabo;
- Het milieuneutraal veranderen van een inrichting: art. 2.1, lid 1, onder e Wabo.

#### Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
  - Bouwen, als bedoeld in art. 2.1, lid 1, onder a Wabo en
  - Milieuneutraal veranderen van een inrichting, als bedoeld in art. 2.1, lid 1, onder e Wabo.
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning (onderstaande naam correspondeert met de naam van het document zoals gebruikt op OLO-formulier):
  - Het OLO-formulier met nummer 1769471;
  - 3406600DB01\_pdf;
  - 3503830DR01\_pdf;
  - 15102-tekeninglijst--1504-20\_pdf;
  - CB0001-Tekeningenlijst bestek\_pdf;
  - CB2000\_plgrdrsnede bestaand\_pdf;
  - CB2001\_plgrdrsnede nieuw\_pdf;
  - CB9000\_dakframe\_drycooler\_pdf;
  - CB9001\_stalengevels as5\_pdf;
  - 15102-001-05-GE-226 -NIVO 0-1\_pdf;
  - 15102-002-05-GE-227 - NIVO 2-3\_pdf;
  - 15102-003-05-GE-228 - DOORSNEDEN\_pdf;
  - 15102-004-05-GE-229 - FRAGMENTEN\_pdf;
  - 15102-101-05-GE-230 - NIVO 0-1\_pdf;
  - 15102-102-05-GE-231 - NIVO 2-3\_pdf;
  - 15102-103-05-GE-232 - DOORSNEDEN\_pdf;
  - 15102-104-05-GE-233 - FRAGMENTEN\_pdf;
  - 15102-105-05-GE-234 - DETAILS hor;
  - 15102-106- 05-GE-235 - DETAILS VERT.
- Aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

#### Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

### Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze, afdelingsmanager Vergunningen van Omgevingsdienst Brabant Noord



de heer drs. M.H. Pepping

Verzonden op: 9 juli 2015

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- Gemeente Veghel, t.a.v. de heer E. van Delst (per e-mail);
- KWA bedrijfsadviseurs, t.a.v. de heer D.A. Lokhorst (omgevingsvergunning@kwa.nl);
- ODBN, t.a.v. de heren R. de Groot en Jan Eijkmans (per e-mail);
- Gemeente Oss, t.a.v. de heer S. Caglan (baliebml@oss.nl).

### Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl)

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

## Inhoudsopgave

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Besluit .....</b>                     | <b>1</b>  |
| <b>Voorschriften.....</b>                | <b>4</b>  |
| <b>Bouwen .....</b>                      | <b>4</b>  |
| 1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk..... | 4         |
| <b>Milieu.....</b>                       | <b>5</b>  |
| 2. Geluid .....                          | 5         |
| <b>Procedurale overwegingen .....</b>    | <b>6</b>  |
| <b>Inhoudelijke overwegingen .....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>Bouwen .....</b>                      | <b>9</b>  |
| 1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk..... | 9         |
| <b>Milieu.....</b>                       | <b>9</b>  |
| 2. Milieuneutraal veranderen .....       | 9         |
| <b>Bijlage: Acties .....</b>             | <b>13</b> |

## VOORSCHRIFTEN

### Bouwen

#### 1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

##### 1.1. Algemeen

- 1.1.1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Veghel en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

##### 1.2. Meldingsplicht

- 1.2.1. De volgende werkzaamheden moeten aan Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden gemeld:

| Werkzaamheid                                                                                                                            | Hoe                                                           | Wanneer                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)                                                                               | via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk | uiterlijk één week voor de start van het werk       |
| Onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermeld voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden | via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk | uiterlijk drie dagen voor aanvang                   |
| Einde van de werkzaamheden                                                                                                              | via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk | uiterlijk één week voor het beëindigen van het werk |

##### 1.3. In te dienen gegevens en bescheiden

- 1.3.1. Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden ingediend. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: de locaties van de draagbare schuimblustoestellen. **Toelichting:** Om een beginnende brand zo snel mogelijk door de in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden moeten er blustoestellen worden aangebracht. Dit geldt voor elke verdieping van het gebouw. (Bouwbesluit 2012: artikel 6.31, lid).
- 1.3.2. Met de bouw van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens als bedoeld in voorschrift 1.3.1 zijn overgelegd aan en schriftelijk zijn goedgekeurd door Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss.

## **Milieu**

### **2. GELUID**

#### **2.1. Uitvoeren akoestisch onderzoek**

- 2.1.1. Binnen 3 maanden nadat de inrichting in overeenstemming met de vergunning in werking is gebracht, moet de vergunninghouder, door middel van een akoestisch onderzoek (controlerapportage), aan het bevoegd gezag aantonen dat de bronvermogens van de condensor en de aanzuigopening van de nieuwe Delair-unit voldoen aan de gegevens, zoals opgenomen in het bij deze aanvraag opgenomen geluidrapport met kenmerk: 0343.25/3406600DB01/RTR/km. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen deze termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

## PROCEDURELE OVERWEGINGEN

### OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG

#### GEGEVENS AANVRAGER

Op 23 april 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: FrieslandCampina DMV Veghel BV, N.C.B.-laan 80, 5462GE te Veghel.

#### PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: de vervanging van de adsorptiedroger (delair-unit).

Toelichting: De in deze aanvraag beschreven voorgenomen verandering betreft het in pandig plaatsen van een nieuwe adsorptiedroger op de verdiepingsvloeren (met name 3e verdiepingsvloer) van gebouw GE. Het betreft hierbij een vervanging van de huidige adsorptiedroger (Delair-unit). Tevens wordt hiertoe op het dak van gebouw GE een condensor geplaatst en vinden enkele aanpassingen aan de gevel plaats. Het geheel is binnen FrieslandCampina DMV betiteld als project Koepers. De nieuwe installatie wordt volledig in pandig geplaatst. Ten behoeve van de werkzaamheden wordt een deel van de buitenwand gesloopt waarna de nieuwe installatie wordt geplaatst en de buitenwand weer wordt gesloten. Voor een verdere toelichting op de voorgenomen werkzaamheden wordt verwezen naar de bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning gevoegde overzichtstekeningen.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Bouwen, als bedoeld in art. 2.1, lid 1, onder a Wabo en
- Milieuneutraal veranderen van een inrichting, als bedoeld in art. 2.1, lid 1, onder e Wabo.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder categorie 9.3 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

#### HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting is op 22 maart 2005 een revisievergunning verleend. Daarnaast is op 27 april 2006 een veranderingsvergunning verleend voor het aanpassen van de vergunde stofvracht. Deze vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Verder zijn, zowel voor als na de invoering van de Wabo, milieuneutrale veranderingen doorgevoerd.

#### BEVOEGD GEZAG

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.3 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6 van de Richtlijn industriële emissies.

#### VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Het OLO-formulier met nummer 1769471;
- 3406600DB01\_pdf;

- 3503830DR01\_pdf;
- 15102-tekeninglijst--1504-20\_pdf;
- CB0001-Tekeningenlijst bestek\_pdf;
- CB2000\_plgrdrsede bestaand\_pdf;
- CB2001\_plgrdrsede nieuw\_pdf;
- CB9000\_dakframe\_drycooler\_pdf;
- CB9001\_stalengevels as5\_pdf;
- 15102-001-05-GE-226 -NIVO 0-1\_pdf;
- 15102-002-05-GE-227 - NIVO 2-3\_pdf;
- 15102-003-05-GE-228 - DOORSNEDEN\_pdf;
- 15102-004-05-GE-229 - FRAGMENTEN\_pdf;
- 15102-101-05-GE-230 - NIVO 0-1\_pdf;
- 15102-102-05-GE-231 - NIVO 2-3\_pdf;
- 15102-103-05-GE-232 - DOORSNEDEN\_pdf;
- 15102-104-05-GE-233 - FRAGMENTEN\_pdf;
- 15102-105-05-GE-234 - DETAILS hor;
- 15102-106- 05-GE-235 - DETAILS VERT.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

#### **PROCEDURE (REGULIER)**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

#### **ADVIEZEN**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Veghel verzonden. De gemeente Veghel heeft op 19 mei 2015 laten weten dat ze geen gebruik maakt van haar recht om een advies uit te brengen.

#### **ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde

voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting met IPPC-installatie. De aangevraagde activiteiten vallen niet onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

## INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

### **Bouwen**

#### **1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk**

##### **1.1. Inleiding**

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

##### **1.2. Toetsing**

###### **Bouwbesluit**

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

###### **Bouwverordening**

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Veghel. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

###### **Bestemmingsplan**

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Veghel-west" van kracht is. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.

###### **Welstand**

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Veghel. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

##### **1.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

### **Milieu**

#### **2. Milieuneutraal veranderen**

##### **2.1. Toetsing voorwaarden Wabo**

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

## 2.2. Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. Onderstaand is dit verder toegelicht.

### Productiecapaciteit

De totale hoeveelheid vergunde/gebruikte grondstoffen blijft gelijk. Het vervangen van de Delair-unit door een nieuwe adsorptiedroger heeft geen invloed op de vergunde productiecapaciteit.

### Afvalstoffen

De verandering heeft geen invloed op de aard en omvang van de afvalstoffen die ontstaan. Er is geen wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

### Afvalwater

De verandering heeft geen invloed op de aard en omvang van het vrijkomende afvalwater. Er is geen wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

### Bodem

De voorgenomen verandering betreft het vervangen van een adsorptiedroger in pandig op een verdiepingsvloer. Er is hierbij geen sprake van bodembedreigende bedrijfsprocessen. Een bodemonderzoek (nulsituatie of in het kader van bouwvergunning) is derhalve niet noodzakelijk. Er is geen wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

### Chemicaliënverbruik

De verandering heeft geen relatie met en geen invloed op het chemicaliënverbruik. Er is geen wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

### Energie

Bij de voorgenomen vervanging worden de nieuwste/zuinigste technieken toegepast met een laag energieverbruik. Hierdoor zal het energieverbruik afnemen. Er is daarmee geen wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie en de verandering past binnen de thans lopende MJA3.

### Externe veiligheid

De verandering heeft geen relatie met en geen invloed op het aspect externe veiligheid. Er is geen wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

### Geluid

De verandering betreft het vervangen van een bestaande adsorptiedroger. De voor geluid relevante onderdelen van de installatie betreffen de luchtinlaat in de gevel en een condensor op het dak. Voor het ontwerp van de installatie is door KWA een berekening uitgevoerd met het bestaande geluidsmodel voor de bedrijfslocatie (kenmerk rapport: 0343.25/3406600DB01/RTR/km, dd 21 april 2015; dit rapport maakt onderdeel uit van de aanvraag en deze beschikking). In het rapport is de maximale geluidsbijdrage van de installatie berekend, waarbij de installatie niet significant bijdraagt aan de geluidsbelasting op de vergunningspunten. Voor de berekening wordt verwezen naar de bij de aanvraag gevoegde geluidsnotitie. Uit de berekeningen blijkt dat de geluidimmissie ten gevolge van de condensor binnen de normstelling past, wanneer wordt uitgegaan van een maximaal bronvermogen van 87 dB(A). Voor de aanzuigopening van de nieuwe Delair geldt een maximaal bronvermogen van 90 dB(A) indien de luchtinlaat in de zuidgevel wordt geplaatst. Met deze ontwerpnormen wordt met de nieuwe installatie geen significante bijdrage aan de totale

geluidsbelasting gegeven en is de aanpassing milieuneutraal voor wat betreft het onderdeel geluid. Het is niet nodig om geluidnormen aan deze beschikking te verbinden, aangezien de geluidnormen, zoals opgenomen in de verleende revisievergunning van 22 maart 2005, ook op de nu aangevraagde situatie zien. Wel is middels voorschrift 2.1.1 van deze vergunning bepaald dat door (of namens) aanvrager een geluidonderzoek moet worden uitgevoerd met als doel de bronvermogens van de condensor (op het dak) en de aanzuigopening (in de gevel) van de nieuwe Delair-unit te bepalen. Aan de hand hiervan kan bepaald worden of voldaan is aan de vigerende geluidnormen.

#### **Geur**

De verandering heeft geen relatie met en geen invloed op de geuremissie. Er is geen wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

#### **Lucht**

Bij de voorgenomen verandering (vervanging adsorptiedroger) komt geen stofemissie vrij. De verandering heeft geen invloed op de aard en omvang van de emissie naar de lucht. Er is geen wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

#### **Waterinname**

De verandering heeft geen relatie met en geen invloed op de waterinname. Er is geen wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

### **2.3. Toetsing geen andere inrichting**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### **2.4. Toetsing milieueffectrapportage**

De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat, gelet op artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit milieueffectrapportage, wij als bevoegd gezag, op grond van de in bijlage III bij de EEG richtlijn 85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35/EG) genoemde criteria, toepassing moeten geven aan een m.e.r. beoordeling als bedoeld in artikel 7.16 t/m 7.19 van de Wm als niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Bij deze criteria dienen wij te kijken naar 1) de kenmerken van het project, 2) de plaats van het project, 3) de kenmerken van het potentiële effect.

Aan de hand van de aanvraag hebben wij het volgende geconstateerd.

#### **1) Kenmerken van het project**

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder, risico van ongevallen met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

Gelet hierop overwogen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

#### **2) Plaats van het project**

De mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn, zijn in het bijzonder in overweging genomen. Gelet hierop overwogen wij dat naar aanleiding

van de plaats van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

### 3) Kenmerken van het potentiële effect

De potentiële aanzienlijke effecten van het project zijn, in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2, in het bijzonder in overweging genomen.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

### Conclusie

Nu uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, is er geen aanleiding om een mer-beoordeling uit te voeren.

## 2.5. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

**BIJLAGE: ACTIES**

Binnen 3 maanden na in werking met vergunning: Resultaten akoestisch rapport aan BG overleggen.

