

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 10 juli 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van FrieslandCampina DMV Veghel BV. Het betreft een aanvraag voor het bouwkundig wijzigen van gebouw EJ ten behoeve van het vervangen van een bestaande koeler (H125) en vijf opslagtanks (pastatanks). De aanvraag gaat over de locatie N.C.B.-laan 80 te Veghel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 9957/132341 en OLO-nummer 1881955. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) en artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.14, lid 4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

1. de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - Bouw (artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo) en
 - Milieuneutraal veranderen inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo).
2. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - Aanvraag met OLO-nummer 1881955;
 - Notitie milieuneutraal veranderen – Vervanging H125 en Pasta-opslag, d.d. 10 juli 2015;
 - Verkennend bodemonderzoek nieuwbouw Flashkoeler 2, d.d. 16 oktober 2014;
 - Notitie geluid vervanging H125 en opslagtanks, d.d. 10 juli 2015;
 - Resultaten geotechnisch onderzoek Funderingsadvies, d.d. 1 december 2014;
 - Gewichts- en stabiliteitsberekening, 3 juli 2015;
 - Documentenlijst, d.d. 3 juli 2015;
 - Tekeninglijst, d.d. 30 juni 2015;
 - Tekening nummer 12-EJ-061, d.d. 30 juni 2015;
 - Tekening nummer 12-EJ-062, d.d. 30 juni 2015;
 - Tekening nummer 12-EJ-063, d.d. 30 juni 2015;
 - Tekening nummer 12-EJ-064, d.d. 30 juni 2015;
 - Tekening nummer 12-EJ-065, d.d. 30 juni 2015;
 - Tekening nummer 12-EJ-066, d.d. 30 juni 2015;
 - Tekening nummer 12-EJ-067, d.d. 30 juni 2015;
 - Tekening nummer 12-EJ-070, d.d. 30 juni 2015;
 - Tekening nummer 12-EJ-072, d.d. 30 juni 2015;
 - Tekening nummer 12-EJ-073, d.d. 30 juni 2015;
 - Tekening nummer 12-EJ-074, d.d. 30 juni 2015;
 - Tekening nummer 12-EJ-075, d.d. 30 juni 2015;
 - Tekening nummer 12-EJ-076, d.d. 30 juni 2015;
 - Tekening nummer 12-EJ-077, d.d. 30 juni 2015;
 - Tekening nummer 9312-100, d.d. 3 juli 2015;
 - Tekening nummer 9312-101, d.d. 3 juli 2015;
 - Tekening nummer 9312-102, d.d. 3 juli 2015.
 - Aanvullende gegevens d.d. 18 september 2015, bestaande uit:
 - Document "14123 vervanging H125 & Pasta Opslag, uitbreiding gebouw 12-EJ";

- Document "opsomming brandwerendheid";
- Tekening nummer 12-EJ-068, laatstelijk gewijzigd op 18 september 2015;
- Tekening nummer 12-EJ-069, laatstelijk gewijzigd op 18 september 2015;
- Tekening nummer 12-EJ-071, laatstelijk gewijzigd op 18 september 2015.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant
namens deze, afdelingsmanager Vergunningen van de Omgevingsdienst Brabant Noord



de heer drs. M.H. Pepping

Verleend op: 12 oktober 2015

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- Gemeente Veghel;
- KWA Bedrijfsadviseurs BV, t.a.v. de heer D.A. Lokhorst.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke

maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave	
Besluit	1
Onderwerp	1
Besluit	1
Procedure	2
Ondertekening en verzending	2
Rechtsmiddelen	2
Voorschriften	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
1.1 Algemeen	5
1.2 Meldingsplicht	5
1.3 Brandvoorschriften	5
2. Milieuneutraal veranderen	6
2.1 Geluid	6
Procedurele overwegingen	7
Gegevens aanvrager	7
Projectbeschrijving	7
Huidige vergunningssituatie	8
Bevoegd gezag	8
Volledigheid aanvraag en opschorting procedure	8
Procedure	8
Adviezen	8
Samenhang met overige wet- en regelgeving	9
Activiteitenbesluit	9
Coördinatie met de Waterwet	9
M.e.r. (beoordelings)plicht	9
Inhoudelijke overwegingen	11
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	11
1.1 Inleiding	11
1.2 Toetsing	11
1.3 Conclusie	11
2. Milieu	12
2.1 Toetsing voorwaarden Wabo	12
2.2 Conclusie	13

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 ALGEMEEN

Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Veghel en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

1.2 MELDINGSPLICHT

De volgende werkzaamheden moeten aan Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de start van het werk
Leggen van de fundering	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Storten van beton	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Leggen van de vloeren	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermeld voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang

1.3 BRANDVOORSCHRIFTEN

Bouwbesluit 2012 artikel 6.25 lid 10: Om te voorkomen dat in geval van een calamiteit een in de buitengevel aanwezige nooddeur belemmerd wordt, moet deze voorzien zijn van het opschrift 'nooddeur vrijhouden' of 'nooduitgang'. Het opschrift moet voldoen aan de NEN 3011.

Bouwbesluit 2012 artikel 6.33: De in het bouwwerk aanwezige personen moeten direct kunnen zien waar de blusmiddelen zich bevinden. Hiervoor moeten de blusmiddelen duidelijk zichtbaar worden opgehangen of worden gemarkeerd met een pictogram als bedoeld in NEN 3011.

Milieu

2. MILIEUNEUTRAAL VERANDEREN

2.1 GELUID

2.1.1 Binnen 3 maanden nadat de inrichting in overeenstemming met de vergunning in werking is gebracht, moet de vergunninghouder, door middel van een akoestisch onderzoek (controlerapportage), aan het bevoegd gezag aantonen dat de bronvermogens van de geluidbronnen 529, 530 en 531 voldoen aan de gegevens, zoals opgenomen in het bij deze aanvraag opgenomen geluidrapport met kenmerk: 0343.25/3505721DN01/RTR/km. De resultaten van dit onderzoek moeten binnen deze termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag zijn gerapporteerd.

Locatie	Soort	Kenmerk
529	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
530	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
531	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
532	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
533	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
534	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
535	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
536	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
537	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
538	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
539	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
540	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
541	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
542	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
543	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
544	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
545	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
546	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
547	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
548	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
549	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
550	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
551	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
552	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
553	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
554	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
555	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
556	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
557	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
558	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
559	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
560	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
561	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
562	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
563	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
564	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
565	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
566	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
567	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
568	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
569	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
570	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
571	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
572	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
573	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
574	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
575	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
576	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
577	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
578	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
579	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
580	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
581	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
582	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
583	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
584	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
585	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
586	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
587	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
588	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
589	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
590	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
591	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
592	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
593	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
594	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
595	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
596	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
597	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
598	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
599	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km
600	Motorvoertuigen	0343.25/3505721DN01/RTR/km

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 10 juli 2015 hebben wij een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). Het betreft een verzoek van: FrieslandCampina DMV Veghel BV, N.C.B.-laan 80, 5462 GE te Veghel. FrieslandCampina DMV Veghel BV is een bedrijf dat zuivelproducten be- en verwerkt.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: voor het terugkoelen en opslaan van de grondstof kaasweipasta zijn een koeler (H125) en vijf opslagtanks aanwezig. Deze opslagtanks worden vervangen door nieuwe tanks en de koeler wordt vervangen door een duurzamer type (flashkoeler). Ten opzichte van de huidige opstelling worden de nieuwe koeler en de productpompen nu inpandig opgesteld. Hiervoor wordt het bestaande gebouw EJ uitgebreid. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

De aanvraag bestaat uit:

- Aanvraag met OLO-nummer 1881955;
- Notitie milieuneutraal veranderen – Vervanging H125 en Pasta-opslag, d.d. 10 juli 2015;
- Verkennend bodemonderzoek nieuwbouw Flashkoeler 2, d.d. 16 oktober 2014;
- Notitie geluid vervanging H125 en opslagtanks, d.d. 10 juli 2015;
- Resultaten geotechnisch onderzoek Funderingsadvies, d.d. 1 december 2014;
- Gewichts en stabiliteitsberekening, 3 juli 2015;
- Documentenlijst, d.d. 3 juli 2015;
- Tekeninglijst, d.d. 30 juni 2015;
- Tekening nummer 12-EJ-061, d.d. 30 juni 2015;
- Tekening nummer 12-EJ-062, d.d. 30 juni 2015;
- Tekening nummer 12-EJ-063, d.d. 30 juni 2015;
- Tekening nummer 12-EJ-064, d.d. 30 juni 2015;
- Tekening nummer 12-EJ-065, d.d. 30 juni 2015;
- Tekening nummer 12-EJ-066, d.d. 30 juni 2015;
- Tekening nummer 12-EJ-067, d.d. 30 juni 2015;
- Tekening nummer 12-EJ-070, d.d. 30 juni 2015;
- Tekening nummer 12-EJ-072, d.d. 30 juni 2015;
- Tekening nummer 12-EJ-073, d.d. 30 juni 2015;
- Tekening nummer 12-EJ-074, d.d. 30 juni 2015;
- Tekening nummer 12-EJ-075, d.d. 30 juni 2015;
- Tekening nummer 12-EJ-076, d.d. 30 juni 2015;
- Tekening nummer 12-EJ-077, d.d. 30 juni 2015;
- Tekening nummer 9312-100, d.d. 3 juli 2015;
- Tekening nummer 9312-101, d.d. 3 juli 2015;
- Tekening nummer 9312-102, d.d. 3 juli 2015.
- Aanvullende gegevens d.d. 18 september 2015, bestaande uit:
 - Document "14123 vervanging H125 & Pasta Opslag, uitbreiding gebouw 12-EJ";
 - Document "opsomming brandwerendheid";
 - Tekening nummer 12-EJ-068, laatstelijk gewijzigd op 18 september 2015;
 - Tekening nummer 12-EJ-069, laatstelijk gewijzigd op 18 september 2015;
 - Tekening nummer 12-EJ-071, laatstelijk gewijzigd op 18 september 2015.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting is op 22 maart 2005 een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend. Daarnaast is op 27 april 2006 een veranderingsvergunning ingevolge de Wm verleend voor het aanpassen van de vergunde stofvracht. Deze vergunningen zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Verder zijn, zowel voor als na de invoering van de Wabo, milieuneutrale veranderingen doorgevoerd.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in bijlage I, onderdeel C, categorie 9 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (categorie 6 van het RIE).

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

De aanvraag voor de deelactiviteit bouwen is op 18 september 2015 op eigen initiatief van de aanvrager aangevuld. Wij zijn van oordeel dat de (aangevulde) aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Veghel verzonden. De gemeente heeft hier geen gebruik van gemaakt.

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. De volgende in de aanvraag omschreven activiteit valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Het in werking hebben van een koelinstallatie.

De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteit die onder het Activiteitenbesluit valt aangemerkt als een melding. Voor de aangevraagde activiteit houdt dit in dat, voor zover deze betrekking heeft op de genoemde activiteit, moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- paragraaf 3.2.6, het in werking hebben van een koelinstallatie.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepaling uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Coördinatie met de Waterwet

De coördinatieverplichting tussen Wabo en Waterwet is niet van toepassing aangezien er geen uitgebreide procedure nodig is voor deze verandering.

M.e.r. (beoordelings)plicht

De aangevraagde activiteiten vallen onder onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. De aangevraagde activiteiten liggen onder de drempelwaarde genoemd in deze lijst. Op grond van het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag, voor alle activiteiten die beneden de m.e.r.-beoordelingsdrempel liggen, bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Dit dient te gebeuren op grond van de criteria genoemd in bijlage III bij de EG-richtlijn milieueffectbeoordeling (2012/92/EU en 2014/52/EU). De criteria van bijlage III van de richtlijn omvatten:

- de kenmerken van het project (onder andere omvang en cumulatie);
- de locatie van het project (de kenmerken van het plangebied in relatie met de kwetsbaarheid van de omgeving);

- soort en kenmerken van het potentiële effect (mogelijke effecten van de activiteit, onder andere bereik, waarschijnlijkheid en omkeerbaarheid).

Hieronder volgt onze afweging.

Kenmerken van het project

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder, risico van ongevallen met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Plaats van het project

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu zijn de gebieden waarop het project van invloed kan zijn in overweging genomen.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de plaats van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Kenmerken van het potentiële effect

Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project is in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging genomen het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking), het grensoverschrijdend karakter van het effect, de orde van grootte en de complexiteit van het effect, de waarschijnlijkheid van het effect, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Conclusie

Nu uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, is er geen aanleiding om een m.e.r.-beoordeling uit te voeren.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Veghel. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor:

- het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Veghel-west" van kracht is.

De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Veghel. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

2. MILIEU

2.1 Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
3. niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Ad 1 Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- Bodem

De aangevraagde verandering heeft geen betrekking op potentieel bodembedreigende activiteiten. Voor wat betreft het milieuaspect bodem is de verandering milieuneutraal.

- Geluid

De aangevraagde verandering heeft betrekking op de bouw en ingebruikname van een nieuwe koeler en opslagtanks, ter vervanging van een bestaande koeler en opslagtanks. De locatie van de wijzigingen is Tankenpark 2. In de notitie wordt de toekomstige geluidimmissie van deze groep Tankenpark 2 getoetst aan de geluidimmissie van de groep in de vergunde situatie. De verandering omvat drie nieuwe geluidbronnen en één bestaande bron die wordt verplaatst. Voor zover te beoordelen zijn de weergegeven akoestische gegevens van de (nieuwe) geluidbronnen evenals de ingevoerde bedrijfstijden realistisch.

Uit de rekenresultaten blijkt in geen van de waarneempunten een toename van de geluidemissie. Van een afname van enige betekenis is evenmin sprake. De verandering is daarom neutraal voor wat betreft de geluidemissie.

Wel is middels voorschrift 2.1.1 van deze vergunning bepaald dat door (of namens) aanvrager een geluidonderzoek moet worden uitgevoerd met als doel de bronvermogens van geluidbronnen 529, 530 en 531 te bepalen. Aan de hand hiervan kan bepaald worden of voldaan wordt aan de vigerende geluidsnormen.

- Lucht

De aangevraagde verandering heeft geen relatie met en geen invloed op de stofemissie. In het nieuwe koelsysteem wordt gebruik gemaakt van ammoniak als koelmiddel. Deze toepassing is vergelijkbaar met de reeds aanwezige flashkoeler. Er is voor dit aspect geen sprake van significante afwijkingen ten opzichte van de vergunde situatie. Voor wat betreft het milieuaspect lucht is de verandering milieuneutraal.

- Geur

De aangevraagde verandering heeft geen relatie met en geen invloed op de geuremissie. Er is voor wat dit aspect betreft geen sprake van significante afwijkingen ten opzichte van de vergunde situatie. Voor wat betreft het milieuaspect geur is de verandering milieuneutraal.

- Afvalwater

De aangevraagde verandering heeft geen invloed op de aard en omvang van het vrijkomende afvalwater. Voor wat betreft het milieuaspect afvalwater is de verandering milieuneutraal.

- Energie

De aangevraagde verandering heeft een positieve invloed op het aspect energie aangezien er gebruik gemaakt wordt van een duurzamere koeltechniek. Er is geen wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie en de verandering past binnen de thans lopende MeerJarenAfspraak-3 (MJA-3).

- Afvalstoffen

De aangevraagde verandering heeft geen invloed op de aard en omvang van de vrijkomende afvalstoffen. Voor wat betreft het milieuaspect afvalstoffen is de verandering milieuneutraal.

- Externe veiligheid

De aangevraagde verandering heeft geen relatie met en invloed op het aspect externe veiligheid. Er is voor dit aspect geen sprake van een significante wijziging ten opzichte van de reeds vergunde situatie. Ondanks de toename van 200 kg ammoniak in het koelsysteem blijft de totale hoeveelheid onder de 1.500 kg ammoniak per insluitsysteem waardoor het Bevi niet van toepassing is. Voor wat betreft het milieuaspect externe veiligheid is de verandering milieuneutraal. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Ad 2 Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder vergunning is verleend.

Ad 3 Toetsing milieueffectrapport

In het hoofdstuk "Samenhang met overige wet- en regelgeving" is al beschreven waarom een milieueffectrapport voor deze verandering niet van toepassing is.

2.2 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking is voor deze activiteit een voorschrift opgenomen.

Figure 1

The figure shows a map of the study area, which is a coastal region. The map includes a scale bar indicating distances in kilometers (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100). The map also shows the location of the study area relative to the coast and the surrounding land.

Figure 2

The figure shows a map of the study area, which is a coastal region. The map includes a scale bar indicating distances in kilometers (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100). The map also shows the location of the study area relative to the coast and the surrounding land.

Figure 3

The figure shows a map of the study area, which is a coastal region. The map includes a scale bar indicating distances in kilometers (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100). The map also shows the location of the study area relative to the coast and the surrounding land.

Figure 4

The figure shows a map of the study area, which is a coastal region. The map includes a scale bar indicating distances in kilometers (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100). The map also shows the location of the study area relative to the coast and the surrounding land.

Figure 5

The figure shows a map of the study area, which is a coastal region. The map includes a scale bar indicating distances in kilometers (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100). The map also shows the location of the study area relative to the coast and the surrounding land.

Figure 6

The figure shows a map of the study area, which is a coastal region. The map includes a scale bar indicating distances in kilometers (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100). The map also shows the location of the study area relative to the coast and the surrounding land.

Figure 7

The figure shows a map of the study area, which is a coastal region. The map includes a scale bar indicating distances in kilometers (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100). The map also shows the location of the study area relative to the coast and the surrounding land.

Figure 8

The figure shows a map of the study area, which is a coastal region. The map includes a scale bar indicating distances in kilometers (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100). The map also shows the location of the study area relative to the coast and the surrounding land.