

VERZONDEN 23 OKT. 2015

Beschikking van de provincie Noord-Brabant



op de op 20 mei 2015 bij hen binnen gekomen aanvraag van Stichting Vergunning Moleneind, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Kloosterstraat 6 te Oss. Het betreft een aanvraag voor het wijzigen van de geluidssituatie voor de gehele locatie Moleneind.

ons kenmerk

00.239.142
15050996

plaats / datum

Tilburg,
23 oktober 2015

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. D.A.P. Wijngaard-ten Raa,
teammanager Vergunningverlening en Externe Veiligheid BRZO+
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning wijzigen

Onderwerp

Wij hebben op 20 mei 2015 een aanvraag voor het veranderen van de werking van de inrichting (ex artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo (milieu)) ontvangen van Stichting vergunning Moleind. Het betreft een aanvraag voor het wijzigen van de geluidssituatie voor de gehele locatie Moleind. De aanvraag gaat over de activiteiten aan de Kloosterstraat 6 te Oss. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15050996 en op het Omgevingsloket online onder OLO nummer 1808175.

Besluit

Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de gevraagde wijzigingen te verlenen. De omgevingsvergunning wordt op de volgende onderdelen gewijzigd:

- De voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2 en 3.3.3 van de revisievergunning van 12 oktober 2004 (doc. nr. 1032877) worden op grond van artikel 2.33 Wabo ingetrokken;
- De voorschriften 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2 en 1.2.3 van de veranderingsvergunning van 10 mei 2007 (doc. nr. 1295526) worden op grond van artikel 2.33 Wabo ingetrokken;
- De volgende delen van de aanvraag in het OLO onder nr. 1808175 maken deel uit van deze vergunning, voor zover de voorschriften en bepalingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 20-5-2015;
 - Document aanvraag voor het wijzigen van de geluidssituatie van "Stichting Vergunning Moleind te Oss" (19 mei 2015, referentie: SVMSVG-1-1771), inclusief akoestisch onderzoek actualisatie SVM te Oss (18 mei 2015, documentnummer: 3317001, Revisie: C1);
 - aangepast akoestisch onderzoek actualisatie SVM te Oss, 18 juni 2015, document nr. 3317001, Revisie: C2;
- Aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in deze vergunning.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften	4
<i>Milieu</i>	4
1. Geluidvoorschriften	4
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	9
<i>Milieu</i>	9
1. Inrichting	9
2. Geluid	9
3. Conclusie	12

VOORSCHRIFTEN

Milieu

1. Geluidvoorschriften

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

1.2. Representatieve bedrijfssituatie

- 1.2.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Toetspunt		Waarneemhoogte [m]	$L_{Ar,LT}$ [dB(A)]		
ID	Omschrijving		Dag	Avond	Nacht
9	Woningen Spoorlaan 36-40	5,0	49	42	42
11	Woningen Spoorlaan 110-112	5,0	44	41	41
12	Woningen Spoorlaan 166-176a	5,0	39	37	37
45	Referentiepunt A	5,0	48	43	42
46	Referentiepunt B	5,0	44	43	42
47	Referentiepunt C	5,0	44	42	41
48	Referentiepunt D	5,0	47	42	42
49	Referentiepunt E	5,0	40	39	39

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op bijlage 5 van het akoestisch rapport (versie C), detailoverzicht van de rekenpunten (ter plaatse van woningen en vergunningspunten, blz 136).

Toetspunt		Rijksdriehoekscoördinaat	
ID	Omschrijving	X	Y
9	Woningen Spoorlaan 36-40	165896,16	418703,67
11	Woningen Spoorlaan 110-112	165469,78	419812,79
12	Woningen Spoorlaan 166-176a	165858,78	419809,34
45	Referentiepunt A	164850,11	419308,46
46	Referentiepunt B	165094,64	419740,30
47	Referentiepunt C	165578,91	419062,73
48	Referentiepunt D	165245,79	419120,35
49	Referentiepunt E	165783,55	419324,72

- 1.2.2. Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Toetspunt	Waarneemhoogte [m]		L_{Amax} [dB(A)]		
			Dag	Avond	Nacht
Woningen van derden	Dag	1,50	70	65	60
	Avond	5,00			
	Nacht	5,00			

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 20 mei 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van de Stichting Vergunning Moleneind (SVM) te Oss.

Projectbeschrijving

Het project betreft een aanvraag voor het wijzigen van de geluidssituatie voor de gehele locatie Moleneind. De aanvraag heeft tot doel om het geluidmodel te actualiseren. Tot op heden is voor de geluidsmodellering en -berekeningen van SVM gebruik gemaakt van DGMR software Geonose. Ten behoeve van de actualisatie is het geluidsmodel overgezet naar Geomilieu. Daarnaast worden in deze aanvraag diverse wijzigingen in de vervoersbewegingen aangevraagd. Tevens zijn in deze rapportage ook de deelbijdragen ten gevolge van MSD, Aspen en Pivot Park separaat weergegeven. Hiervoor is gekozen vanwege de voorgenomen afsplitsing van de drie afzonderlijke bedrijven. In het akoestisch onderzoek is aangegeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd en welke wijzigingen zijn doorgevoerd. Het akoestisch rapport is toegevoegd bij de aanvraag.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting is op 12 oktober 2004 een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend, deze vergunning is op 8 februari 2005 van kracht geworden met uitzondering van de voorschriften 4.1.1 t/m 4.1.3 die op 6 maart 2006 van kracht zijn geworden.

Op 10 mei 2007 hebben wij een vergunning verleend voor een uitbreiding van de locatie Moleneind met de sectie Desso House. Bovendien hebben wij op 23 oktober 2009 de vergunning ambtshalve gewijzigd in verband met het aanpassen van de risicocontour. Op 4 juni 2010 hebben we een vergunning verleend voor het oprichten van een nieuw laboratoriumgebouw en het wijzigen van de inrichtingsgrenzen als gevolg van de verkoop van kantoorgebouw KE. Tenslotte hebben wij op 5 maart 2015 een vergunning verleend voor het wijzigen van de ammoniakopslag en -toevoeging.

Daarnaast hebben wij diverse meldingen geaccepteerd voor onder meer de realisatie van een parkeerplaats, de ombouw van het centrale heetwatersysteem naar een decentraal verwarmingssysteem van de gebouwen en het vervangen van de verouderde koelsystemen door nieuwe systemen, het verplaatsen van methanolbuffertanks en het uitbreiden van de inrichtingsgrens met het voormalige "Mozes terrein".

Bij besluit van 13 oktober 2004, is aan MSD een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor o.a. de lozing van (bedrijfs)afvalwater en hemelwater via de gemeentelijke riolering van Oss op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Oijen, in beheer bij Waterschap Aa en Maas.

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt onder andere de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De provincie Noord-Brabant is na het in werking treden van de Waterwet voor de indirecte lozing (via de riolering op de rioolwaterzuiveringsinstallatie) het bevoegd gezag. Het waterschap Aa en Maas is wettelijk adviseur voor deze lozing.

Alle bovengenoemde vergunningen zijn met de in werking treding van de Wabo op 1 oktober 2010 omgezet in omgevingsvergunningen.

Sinds de in werking treding van de Wabo zijn diverse vergunningen verleend voor bouw- en sloopactiviteiten en (milieuneutrale) veranderingen.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4.a5 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is. Het BRZO 2015 (verplichting tot het opstellen van een veiligheidsrapport) is van toepassing, vanwege het overschrijden van de zogenaamde hoge drempelwaarde (kolom 3) voor de stofcategorie zeer licht ontvlambaar (meer dan 50 ton).

Volledigheid van de aanvraag

De aanvraag is ingediend op 20 mei 2015. Op 22 juni 2015 heeft SVM een nieuw versie (revisie C2) van het akoestisch rapport toegevoegd aan de aanvraag. Hierin zijn enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. De versie revisie C2 vervangt de versie revisie C1.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss gezonden.

De Gemeente Oss is zonebeheerder voor industrieterrein Moleneind, Landweer en Danenhoef (Molada). De Omgevingsdienst Brabant Noord heeft in opdracht van de gemeente Oss de zonetoets uitgevoerd. Wij hebben op 23 juli 2015 een advies ontvangen waarin de resultaten van de zonetoets zijn vastgelegd. Het advies is in deze beschikking verwerkt.

Het zonetoetsrapport is als bijlage aan de vergunning toegevoegd.

Bekendmaking ontwerp beschikking

De kennisgeving over de ontwerp beschikking is gepubliceerd op www.brabant.nl. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen vanaf 27 augustus 2015 tot en met 7 oktober 2015. Naar aanleiding van de ontwerp beschikking zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen zienswijzen ingekomen.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerp beschikking

Ten opzichte van de ontwerp beschikking zijn geen wijzigingen aangebracht.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1. Inrichting

1.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing oprichten, veranderen of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn. Wij hebben ons beperkt tot het aspect geluid.

2. Geluid

2.1. Algemeen

De onderhavige inrichting is gesitueerd op het ingevolge de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein 'Moleneind, Danenhoef en Landweer'. De geluiduitstraling van de inrichting naar de geluidzone wordt voornamelijk bepaald door componenten van proces- en luchtbehandelingsinstallaties, geluiduitstralende gevel- en dakelementen van de uitwendige scheidingsconstructie van diverse gebouwen en voertuigbewegingen op het terrein van de inrichting.

Een belangrijk doel van deze aanvraag is om het geluidmodel te actualiseren. Tot op heden is voor de geluidsmodellering en -berekeningen van SVM gebruik gemaakt van DGMR software Geonose. Ten behoeve van de actualisatie is het geluidsmodel overgezet naar Geomilieu. Het actuele geluidmodel is opgeschoond zodat niet gerealiseerde projecten, een aangepaste inrichtingsgrens, gesloopte gebouwen, gewijzigde rijroutes en wijzigingen in het overdrachtsgebied zijn meegenomen bij de berekeningen. Daarnaast zijn in deze rapportage ook de deelbijdragen ten gevolge van MSD, Aspen en Pivot Park separaat weergegeven. Hiervoor is gekozen vanwege de voorgenomen afsplitsing van de drie afzonderlijke bedrijven. In het akoestisch onderzoek is aangegeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd en welke wijzigingen zijn doorgevoerd.

De aanvraag heeft geen betrekking op wijzigingen van procesvoering of op nieuwe activiteiten.

Ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning is door Tebodin Netherlands BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van de gehele inrichting naar de geluidzone van het voornoemd industrieterrein in de geactualiseerde en gewijzigde bedrijfssituatie.

De inhoud evenals de resultaten van dit onderzoek zijn vervat in het akoestisch rapport met ordernummer 46760.04, documentnummer 3317001 revisie C2, gedateerd 18 juni 2015 en getiteld 'Akoestisch onderzoek actualisatie – Stichting Vergunning Moleneind te Oss', dat deel uitmaakt van de aanvraag voor een veranderingsvergunning.

2.2. Normstelling

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De onderhavige inrichting is gesitueerd op het ingevolge de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein 'Moleneind, Danenhoef en Landweer. Aan de geluidzone van het industrieterrein zijn grenswaarden verbonden aan de cumulatie van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus tengevolge van alle inrichtingen op het industrieterrein, te weten:

- 50 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van de zonegrens;
- het in het kader van de sanering vastgestelde zogeheten MTG (maximaal toelaatbaar geluidniveau, 55 dB(A) etmaalwaarde of hoger) ter plaatse van de zogeheten MTG-objecten (woningen) binnen de geluidzone;
- het zogeheten HG (hogere grenswaarde, hoger dan 50 dB(A) tot ten hoogste 55 dB(A)).

Aan de bijdrage van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau tengevolge van de inrichting is de restrictie verbonden, dat deze bijdrage niet mag leiden tot een overschrijding van voornoemde grenswaarden.

Tevens zijn in voorschrift 3.1.1 van de vigerende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer van 12 oktober 2004 grenswaarden gesteld voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau tengevolge van de inrichting ter plaatse van 3 woningen binnen de geluidzone van het voornoemd industrieterrein en 5 referentiepunten op relatief korte afstand van de inrichtingsgrenzen.

In aanvulling op deze revisievergunning zijn meerder daarna geaccepteerde meldingen en verleende veranderingsvergunningen van kracht. Voor het aspect geluid is alleen de veranderingsvergunning die is verleend op 5 mei 2007 van toepassing. In voorschrift 1.1.1 van deze vergunning zijn grenswaarden gesteld voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van 2 woningen, die ook in voorschrift 3.1.1 van de vigerende revisievergunning zijn vermeld.

Bovengenoemd akoestisch rapport evenals het rekenmodel – waaraan de rekenexercities uit dit rapport ten grondslag hebben gelegen – zijn naar de zonebeheerder – te weten de Omgevingsdienst Brabant-Noord in opdracht van de gemeente Oss – toegezonden met het verzoek de hiermee te genereren langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de representatieve bedrijfssituatie te toetsen op de inpasbaarheid binnen de geluidzone van bovengenoemd industrieterrein.

De inhoud evenals de resultaten van deze zonetoets zijn vervat in de brief aan de gemeente Oss met kenmerk 29628 gedateerd 22 juli 2015 (hierna 'zonetoetsrapport' te noemen). Het zonetoetsrapport is als bijlage bij de vergunning toegevoegd.

Maximale geluidniveaus

In de Handreiking wordt niet expliciet op de systematiek conform de voormalige circulaire Industrielawaai met betrekking tot maximale geluidniveaus ingegaan. Derhalve kan aansluiting worden gezocht bij de grenswaarden zoals in de Handreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota Industrielawaai.

Hierin is aangegeven dat de maximale geluidniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode. Bij deze waarden zal in de regel geen hinder optreden. Ook in diverse uitspraken wordt dit onderschreven.

De maximale geluidniveaus zijn bepaald door middel van en toeslag op de directe immissiewaarden bij een bepaalde bron. Maximale geluidniveaus kenmerken zich mede door een sterk fluctuerend karakter. Dit wil zeggen dat het optredende maximale geluidniveau van een zelfde activiteit sterk kan verschillen. Het is dus niet ondenkbeeldig dat de gehanteerde toeslag te laag is. Hierdoor zullen snel overschrijdingen ontstaan. Om dit tegen te gaan kunnen grenswaarden worden opgenomen waarbij nog geen hinder zal optreden maar waarbij wel enige ruimte wordt geboden.

De Handreiking biedt de mogelijkheid om op basis van een bestuurlijke afweging in de dag- en nachtperiode een maximaal 5 dB(A) hogere waarde toe te staan indien organisatorische en technische maatregelen niet leiden tot een lagere waarde als de betreffende grenswaarde.

In voorschrift 3.1.2 van de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden 70, 65 en 60 dB(A) gesteld voor het maximaal geluidniveau in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode tengevolge van de inrichting ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen buiten het gezoneerd industrieterrein.

Indirecte hinder

Het bedrijf is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. In jurisprudentie onder zaaknummer E03.96.0906 van 13 oktober 1997 is echter uitgesproken dat de geluidimmissie vanwege verkeersbewegingen op een openbare weg (op of buiten het industrieterrein) van en naar een inrichting op een gezoneerd industrieterrein niet behoeft te worden getoetst aan de voor de inrichting geldende equivalente grenswaarden en piekgeluidgrenswaarden. Wanneer dit wel zou gebeuren zou het speciale regime van de Wet geluidhinder – dat onder meer ervan uitgaat dat een verruiming van de geluidruimte van de verkeersbewegingen op de openbare weg is toegestaan – worden doorkruist.

In de vigerende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer en deze omgevingsvergunning is derhalve ook niet getoetst aan de geluidimmissies tengevolge van het wegverkeer van en naar de inrichting ter plaatse van woningen van derden.

2.3. Conclusie

Bovengenoemd akoestisch rapport is beoordeeld, waaruit blijkt dat:

- voor wat betreft de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de dagperiode ter plaatse van 3 zonebewakingspunten de grenswaarden uit de vigerende vergunning met 1 à 2 dB(A) worden overschreden;
- voor wat betreft het maximaal geluidniveau ter plaatse van de dichtstbij gelegen woningen voldaan wordt aan de reguliere grenswaarden 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Het zonetoetsrapport heeft uitgewezen dat ter plaatse van enkele zonebewakingspunten sprake is van een beperkte toename ten opzichte van de aan vergunde activiteiten toebedeelde langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, doch dat de aangevraagde gewijzigde representatieve bedrijfssituatie inpasbaar is binnen de geluidzone van het industrieterrein.

Met het akoestisch rapport, evenals het zonetoetsrapport, kunnen wij instemmen.

3. Conclusie

3.1. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Victorialaan 1 b-g | 5213 JG 's-Hertogenbosch
 Gildekamp 8 | 5431 SP Cuijk
 Postbus 88 | 5430 AB Cuijk
 (0485) -338 300
 info@odbn.nl | www.odbn.nl



Gemeente Oss
 T.a.v. mevr. S. van Zandvoort
 Postbus 5
 5340 BA OSS

Datum	Ons kenmerk	Telefoonnummer	Contactpersoon
22 juli 2015	29628	(0485) -729124	Dhr. L. van Heijst
Bijlage(n)	Uw kenmerk	Registratienummer	Onderwerp
		18921/YEJ	Zonetoets SVM

Geachte mevrouw Van Zandvoort,

VERZONDEN 22 JULI 2015

Voor het zonebeheer voor industrieterrein Moleneind, Landweer en Danenhoef (Molada) heeft de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) het aangepaste rapport van de van Stichting Vergunning Moleneind (SVM) getoetst aan de beschikbare geluidruimte op de zonebewakingspunten en op woningen waarvoor een Maximaal Toelaatbare Grenswaarde (MTG-woning) is vastgesteld.

Conclusie

Uit de zonetoets blijkt dat de aangevraagde geluidruimte inpasbaar is binnen de geluidzone van het industrieterrein.

Beoordeling-advies

De te toetsen geluidemissie van SVM is gebaseerd op het rapport van het onderzoek, opgesteld door Tebodin-Bilfinger, met nummer 3317001 van 17 december 2014 (aangepast rapport ingediend op 20 mei 2015). Hierin is de geluidemissie van de bedrijven MSD, Aspen en Pivotpark beschouwd als één bedrijf. Het rapport is beoordeeld door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Voor de zonetoets is het nieuw opgestelde rekenmodel opgenomen in het rekenmodel van de geluidboekhouding voor het gehele industrieterrein. Naast nieuwe of gewijzigde geluidbronnen binnen de inrichting, kan de realisatie of wijziging van objecten en bodemgebieden binnen de inrichting invloed hebben op de totale geluidemissie van het industrieterrein.

In het rekenmodel van de geluidboekhouding zijn de (nieuwe) bedrijven en hun activiteiten opgenomen onder de naam Akzo Nobel. De geluidbelasting van de situatie zoals opgenomen in de geluidboekhouding vormen het uitgangspunt voor de zonetoets.

In eerste instantie is op bedrijfsniveau de geluidbelasting in de oude situatie getoetst aan de nieuwe situatie. Daarbij is gekeken of er een toe- of afname plaatsvindt op de zone op bedrijfsniveau. Vervolgens is getoetst of de veranderingen op bedrijfsniveau effect hebben op de totale geluidbelasting van alle bedrijven op het industrieterrein.

Voor de beoordeling van de geluidbelasting is rekening gehouden bij het gestelde in het "zonebeheerplan industrieterrein Molada te Oss" van 3 december 2010 met referentie 20082832-07.



ISO 9001
 gecertificeerd 2008



Uit de zonetoets op bedrijfsniveau blijkt dat op de meeste zonebewakingspunten en MTG-woningen een afname van de geluidbelasting plaatsvindt. Op een enkel punt neemt de geluidbelasting zeer gering toe. Een toename op bedrijfsniveau is geen belemmering als de totale geluidbelasting niet toe neemt en/of voldoet aan de maximale grenswaarden.

Uit de toets van de totale geluidbelasting blijkt dat er op enkele punten een beperkte toename plaatsvindt. Echter, er vindt geen toename plaats van de totale geluidruimte boven de grenswaarden.

Op het toetspunt Molenweg 7-9 neemt de totale geluidbelasting toe van 50 naar 51 dB(A). Er wordt echter ruimschoots voldaan aan de grenswaarde van 55 dB(A). Voor het bedrijf is voor dit beoordelingspunt een geluidruimte gereserveerd van 54 dB(A). Hieraan wordt ook ruimschoots voldaan.

De activiteiten met bijbehorende geluidbelasting zijn daarmee inpasbaar in de zone.

Als u vragen heeft over dit advies kunt u contact opnemen met de heer P. Jans (Pieter) op het boven aan de brief genoemde telefoonnummer of via email: pjans@odbn.nl.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord
namens deze, Afdelingsmanager Vergunningen



de heer drs. M.H. Pepping

Bijlage(n) • Zonetoets