

VERZONDEN 27 OKT. 2015

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**



op de op 2 september 2015 bij hen binnen gekomen aanvraag
van Bewa Beheer B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan
Appelweg 4, 6 en 10 te Moerdijk.

ons kenmerk

00.240.738
15090461

plaats / datum

Tilburg,
27 oktober 2015

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. R. Kessenich,
teammanager Vergunningverlening Landelijk en Afval
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 2 september 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Bewa Beheer B.V. Het betreft een aanvraag om omgevingsvergunning voor het plaatsen van een buffertank (T146) voor de vergister. De aanvraag gaat over inrichting aan de Appelweg 4, 6 en 10 te Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 15090461 en OLO-nummer 1953757. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - een vergunning ex art. 2.1 lid 1 onder a (bouw);
 - een vergunning ex art. 2.1 lid 1 onder e (milieu);
- dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning voor zover de voorschriften en beperkingen niet anders bepalen:
 - Aanvraagformulier, d.d. 02-09-2105;
 - Tekening_tank_146, d.d. 10-03-2014;
 - Rapport fundering opslagtank, AA 14287-1, d.d. 17-09-2014;
 - Lay_out_20140311_tank_146;
 - Constructieberekening DH14-147 / B2-006-A, d.d. 29-09-2014;
 - E300_fundering, DH14-147 / E300, d.d. 29-09-2014;
 - Overzicht, DH14-147 / F800, d.d. 09-06-2014;
 - Optimalisatie_proces_milieuneutraal, d.d. 22-09-2015;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC, Moerdijk.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA Moerdijk. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften.....	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	7
Bouwen	7
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	7
Milieu	8
2. Toetsingskader milieu	8

VOORSCHRIFTEN

1. BOUWEN

1.1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

- 1.1.1 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, olo-nummer en Appelweg 46 in Moerdijk". Deze melding dient in cc verstuurd te worden naar info@moerdijk.nl.
- 1.1.2 Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan info@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, olo-nummer en Appelweg 4 in Moerdijk":
 - tenminste 1 werkdag tevoren: het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.

Deze melding dient in cc te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl.

- 1.1.3 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, olo-nummer en Appelweg 4 in Moerdijk". Deze melding dient in CC te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl.

2. MILIEU

2.1 OPSLAG CAPACITEIT 'ORGANISCHE STOFFEN'

De in voorschrift 2.4.2 van de revisievergunning d.d. 4 juli 2013 opgenomen maximale opslagcapaciteit voor de organische stoffen mag maximaal 11.055 m³ bedragen (10.700 m³ + 355 m³).

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 2 september 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Bewa Beheer B.V., voor de inrichting aan de Appelweg 4, 6 en 10 te Moerdijk.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van een extra buffertank ten behoeve van de vergister. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	4-7-2013	3404502	Revisievergunning
Veranderingsvergunning	25-7-2013	3447096	Vervangen loods Appelweg 6
Reguliere procedure	16-12-2013	917533	Acceptatie extra afvalstoffen
Reguliere procedure	3-7-2014	13081966	Bouwen laadkuil loods Appelweg 6

De hierboven genoemde vergunningen zijn afgegeven voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4.1a en 5.3b van de Richtlijn industriële emissies.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 17 september 2015 conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Moerdijk gestuurd.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

Uit de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens blijkt dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

Uit de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens blijkt dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

Op 1 oktober 2015 heeft Omgevingadvies als welstandscommissie van de gemeente Moerdijk ons geadviseerd over de aanvraag. Zij is van mening dat het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Industrieterrein Moerdijk t/m 6e herziening'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden B1'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Milieu

2. Toetsingskader milieu

2.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2. Toetsing gevolgen milieuneutrale verandering

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

- Bodem

Bodembescherming

Op de inrichting is afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing. Overeenkomstig afdeling 2.4 dient voor een bodembedreigende activiteit een verwaarloosbaar bodemrisico overeenkomstig de NRB gerealiseerd te worden. De bodembeschermende voorzieningen en maatregelen volgen uit de ministeriële regeling. De tank dient uitgevoerd te zijn met een vloeistofdichte vloer of verharding.

Gezien de rechtstreeks werkende regels in het Activiteitenbesluit zijn aan deze vergunning zijn ten aanzien van de bodembeschermende voorzieningen geen voorschriften verbonden.

Nulsituatie bodemonderzoek

Ter plaatse van de gehele vergistingsinstallatie zijn de bodemonderzoeksrapporten met kenmerk B08.3591, d.d. 9 januari 2008 en kenmerk B10.449, d.d. 4 mei 2011 geraadpleegd voor de vastlegging van de nulsituatie. Er is geen onderzoek per deellocatie uitgevoerd. In de revisievergunning met kenmerk 3404502, d.d. 4 juli 2013 is voorschrift 4.8.1 opgenomen voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek. Voor de uitbreiding met tank 146 achten wij het niet noodzakelijk specifiek voor deze tank aanvullend bodemonderzoek uit te voeren. Met de voornoemde bodemonderzoeken dient de nulsituatie van de bodem voldoende vastgelegd te zijn.

- **Geluid**

Het vullen van de tank gebeurt middels reeds vergunde transportmiddelen. Het overhevelen van de voeding vanuit tank 146 naar de vergister gebeurt middels lucht uit een compressor. Zowel de transportmiddelen en compressor zijn reeds vergund en daar vinden geen wijzigingen in plaats die voor een geluidstoename zorgen. Er worden niet meer afvalstoffen geaccepteerd en bewerkt. Derhalve is de aanvraag voor wat betreft het aspect geluid milieuneutraal.

- **Afvalstoffen**

De aanvraag voorziet niet in de wijziging van aanvoer van afvalstoffen. De opslagcapaciteit neemt toe met 355 m³. Er worden niet meer afvalstoffen geaccepteerd en bewerkt.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

In de revisievergunning d.d. 4 juli 2013 zijn in voorschrift 2.4.2 de opslaghoeveelheden die binnen de inrichting mogen worden opgeslagen opgenomen. De aangevraagde opslag hoort bij de stroom 'organische stoffen'. Derhalve hebben wij aan deze beschikking een voorschrift opgenomen dat de maximale opslagcapaciteit van organische stoffen maximaal 11.055 m³ mag bedragen (10.700 m³ + 355 m³) .

2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.4. Niet m.e.r.-plichting

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op het wijzigen van een installatie die niet genoemd is in onderdeel C van de bijlage van het Besluit m.e.r.

Dit betekent dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

2.5. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteiten kan worden gesteld dat deze milieuneutraal zijn. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.