

ONTWERPBESLUIT

OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

Onderwerp

Wij hebben op 22 juli 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Combinatie De Vaart. De aanvraag heeft betrekking op de nieuwe gewijzigde aansluiting Middelrode (N 279). De aanvraag is geregistreerd onder olo-nummer 1903719.

Besluit

Wij hebben het voornemen om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 1.1 lid 1 onder a van de Crisis- en herstelwet, te besluiten:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:
 - Handelingen in strijd met ruimtelijke regels (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo).
- dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - Aanvraagformulier d.d. 22 juli 2015;
 - Ruimtelijke onderbouwing 'Gewijzigde nieuwe Aansluiting Middelrode', document code 1404299-03518, versie 1.2, d.d. 21 augustus 2015;
 - Bijlage 01 Top ligging Middelrode, ingediend op 22 juli 2015;
 - Bijlage 02-a1 Kadastrale kaart Kapelstraat L-3158, ingediend op 22 juli 2015;
 - Bijlage 02-a2 Kadastrale kaart Kapelstraat L-1863, ingediend op 22 juli 2015;
 - Bijlage 02-b Kadastrale situatie N 279 1404299-02176, ingediend op 22 juli 2015;
 - Bijlage 02-c Uitsnede kadastrale situatie plangebied, ingediend op 22 juli 2015;
 - Bijlage 03-a Uitsnede Verbeelding PIP aansluiting Middelrode, ingediend op 30 juli 2015;
 - Bijlage 03-b Plangebied aansluiting Middelrode, ingediend op 21 augustus 2015;
 - Bijlage 03-c Plangebied op Verbeelding PIP, ingediend op 30 juli 2015;
 - Bijlage 03-d Plangebied aansluiting Middelrode, ingediend op 21 augustus 2015;
 - Bijlage 03-e Plangebied aansluiting Middelrode, ingediend op 21 augustus 2015;
 - Bijlage 04 Luchtfoto's locatie aansluiting Middelrode-Kapelstraat, ingediend op 22 juli 2015;
 - Bijlage 05 Streetview locatie aansluiting Middelrode, ingediend op 22 juli 2015;
 - Bijlage 06 Vastgesteld Voorkeurs Alternatief N 279, ingediend op 22 juli 2015;
 - Bijlage 07 Vaststellingsbesluit PIP N 279 Noord, ingediend op 22 juli 2015;
 - Bijlage 08 Beeldkwaliteitsplan Afslag Middelrode, ingediend op 22 juli 2015;
 - Bijlage 09-a Rapportage verkennend bodemonderzoek Verbreding N 279 Noord, ingediend op 22 juli 2015;
 - Bijlage 09-b1 Situatietekening boorpunten Vbo-vak-12e, ingediend op 22 juli 2015;
 - Bijlage 09-b2 Situatietekening boorpunten Vbo-vak-12e-Uitsnede, ingediend op 22 juli 2015;
 - Bijlage 10 Legenda kaart VR 2014, ingediend op 22 juli 2015;
 - Bijlage 10-a Uitsnede kaart VR 2014 Cultuurhistorie, ingediend op 22 juli 2015;
 - Bijlage 10-b Uitsnede kaart VR 2014 Water, ingediend op 22 juli 2015;
 - Bijlage 10-c Uitsnede kaart VR2014 Natuur en landschap, ingediend op 22 juli 2015;
 - Bijlage 11-a 20120927 Notitie bestuurlijke afweging geluidsmaatregelen, ingediend op 22 juli 2015;
 - Bijlage 11-b N 279 Herinrichtingsonderzoek diverse afslagen R15999-V2-2, ingediend op 22 juli 2015;

- Bijlage 11c 2015-06-011 N 279 Situering geluidswal, ingediend op 5 augustus 2015;
 - Bijlage 11d briefrapport – Memo gemeentelijke weg Middelrode, ingediend op 5 augustus 2015;
 - Bijlage 11e Onderzoek cumulatieve geluidsbelasting met onderliggende wegen afslag Middelrode N279, kenmerk 15999/3, 21 augustus 2015;
 - Bijlage 12 plangebied Aansluiting Middelrode, ingediend op 29 juli 2015;
 - Bijlage 12a Legger RWS-werken Waterwet DNB KAN 180, ingediend op 5 augustus 2015;
 - Bijlage 12b Situatieschets Kunstwerk Middelrode, ingediend op 5 augustus 2015;
 - Bijlage 12c Damwand Middelrode effect 1404299-02181, ingediend op 5 augustus 2015;
 - Bijlage 13a RVW2011 fragment par 3-7-4- zichtlijnen, ingediend op 5 augustus 2015;
 - Bijlage 13b RVW2011 supplement 2013 fragment barro pag 9-10, ingediend op 5 augustus 2015;
 - Bijlage 13c Kunstwerk Middelrode zichtlengte 534 meter, ingediend op 5 augustus 2015;
 - Bijlage 13d Kunstwerk Middelrode zichtlengte 450 meter, ingediend op 5 augustus 2015;
 - Bijlage 13e Mailverkeer overleg RWS-CdV, ingediend op 5 augustus 2015;
 - Bijlage 14 Onderzoek externe veiligheid 29 november 2012.
- aan deze vergunning bijgevoegde voorschrift te verbinden.
 - voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



De heer ing. M.B. van Rijn,
Procesmanager VTH, Omgevingsdienst Brabant Noord

Verzonden op: 27 oktober 2015

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Michielsgestel;
- Projectteam provincie N 279, t.a.v. de heer H. van Zantvoort;
- Grontmij, t.a.v. de heer V. Bruckmann;
- Waterschap Aa en Maas, t.a.v. dhr. W. van Laarhoven;
- Rijkswaterstaat, t.a.v. de heer W. van Rooij.

Rechtsmiddelen

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken liggen vanaf 28 oktober 2015 ter inzage. Dit moet op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen hebben zowel u als derden zes weken de tijd om zienswijzen over de ontwerpbeschikking in te dienen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (info@odbn.nl).

Na het ontwerp zal een definitief besluit worden genomen waarin wij de zienswijzen mee zullen nemen. Tegen het definitieve besluit is het mogelijk om in beroep te gaan.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift moet worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inhoudsopgave

Besluit.....	1
Voorschriften.....	5
1. Geluid	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	11
<i>Ruimtelijke ordening.....</i>	11
1. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan	11

VOORSCHRIFTEN

1. GELUID

1.1. Voorzieningen

- 1.1.1. De voorzieningen die nodig zijn om aan de Wet geluidhinder te kunnen voldoen, zoals opgenomen in Bijlage 11e Onderzoek cumulatieve geluidsbelasting met onderliggende wegen afslag Middelrode N279, kenmerk 15999/3, 21 augustus 2015, moeten zijn gerealiseerd voordat de gewijzigde aansluiting Middelrode in gebruik wordt genomen.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

GEGEVENS AANVRAGER

Op 22 juli 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het betreft een verzoek van: Combinatie De Vaart, Het Zuiderkruis 9c, 5215 MV te 's-Hertogenbosch.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt aangevraagd is als volgt te omschrijven:

Provinciale Staten heeft op 21 juni 2013 het Provinciaal Inpassingsplan N 279 Noord (PIP) vastgesteld. In dit PIP is de verbreding van de N 279 vastgelegd. Tijdens de verdere voorbereiding van het project bleek dat in het oorspronkelijke wegontwerp de geplande rotonde bovenop de gasleiding van de Gasunie was geprojecteerd. Vanwege het zwaarwegende maatschappelijke belang van deze gasleiding kon de Gasunie hiervoor geen toestemming geven. Aangezien het verleggen van de gasleiding planningstechnisch en financieel niet haalbaar was, is het wegontwerp gewijzigd zodat er geen rotonde meer op de gasleiding ligt.

Voor deze wijziging is een aanvraag omgevingsvergunning met de activiteit 'handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening' ingediend.

BEVOEGD GEZAG

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant zijn bevoegd te beslissen op de aanvraag aangezien het project bestaat uit activiteiten waarbij ten behoeve van de verwezenlijking van een project met een provinciaal ruimtelijk belang van het bestemmingsplan wordt afgeweken (artikel 3.1 onder b Besluit omgevingsrecht).

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Omdat het hier een geval betreft als vermeld in artikel 6.5 lid 1 en 4, wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan nadat Provinciale Staten heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. In dit kader hebben wij een verzoek om een verklaring toegezonden aan Provinciale Staten.

Op 16 oktober 2015 hebben wij een verklaring van Provinciale Staten ontvangen waaruit blijkt dat er geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Deze verklaring maakt onderdeel uit van dit besluit.

VOORBEREIDING

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor handelingen in strijd met ruimtelijke regels aan artikel 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE

De volgende stukken zijn op 22 juli 2015 ingediend:

- aanvraagformulier;

- ruimtelijke onderbouwing 'Gewijzigde nieuwe Aansluiting Middelrode', document code 1404299-03518, versie 1.0, d.d. 9 juli 2015;
- Bijlage 01 Top ligging Middelrode;
- Bijlage 02-a1 Kadastrale kaart Kapelstraat L-3158;
- Bijlage 02-a2 Kadastrale kaart Kapelstraat L-1863;
- Bijlage 02-b Kadastrale situatie N 279 1404299-02176;
- Bijlage 02-c Uitsnede kadastrale situatie plangebied;
- Bijlage 04 Luchtfoto's locatie aansluiting Middelrode-Kapelstraat;
- Bijlage 05 Streetview locatie aansluiting Middelrode;
- Bijlage 06 Vastgesteld Voorkeurs Alternatief N 279;
- Bijlage 07 Vaststellingsbesluit PIP N 279 Noord;
- Bijlage 08 Beeldkwaliteitsplan Afslag Middelrode;
- Bijlage 09-a Rapportage verkennend bodemonderzoek Verbreding N 279 Noord;
- Bijlage 09-b1 Situatietekening boorpunten Vbo-vak-12e;
- Bijlage 09-b2 Situatietekening boorpunten Vbo-vak-12e-Uitsnede;
- Bijlage 10 Legenda kaart VR 2014;
- Bijlage 10-a Uitsnede kaart VR 2014 Cultuurhistorie;
- Bijlage 10-b Uitsnede kaart VR 2014 Water;
- Bijlage 10-c Uitsnede kaart VR2014 Natuur en landschap;
- Bijlage 11-a 20120927 Notitie bestuurlijke afweging geluidsmaatregelen;
- Bijlage 11-b N 279 Herinrichtingsonderzoek diverse afslagen R15999-V2-2;
- Bijlage 12 plangebied Aansluiting Middelrode;
- Bijlage 13 2015-06-011 N 279 Situering geluidswal.

De volgende stukken zijn op 30 juli 2015 ingediend:

- Bijlage 03-a Uitsnede Verbeelding PIP aansluiting Middelrode;
- Bijlage 03-b Plangebied aansluiting Middelrode;
- Bijlage 03-c Plangebied op Verbeelding PIP;
- Bijlage 03-d Plangebied aansluiting Middelrode-v2;
- Bijlage 03-e Plangebied aansluiting Middelrode-v2.

Het volgende stuk is op 29 juli 2015 ingediend:

- Bijlage 12 plangebied Aansluiting Middelrode;

De volgende stukken zijn op 5 augustus 2015 ingediend:

- Ruimtelijke onderbouwing, d.d. 4 augustus 2015;
- Bijlage 11c 2015-06-011 N 279 Situering geluidswal;
- Bijlage 11d briefrapport – Memo gemeentelijke weg Middelrode;
- Bijlage 12a Legger RWS-werken Waterwet DNB KAN 180;
- Bijlage 12b Situatieschets Kunstwerk Middelrode;
- Bijlage 12c Damwand Middelrode effect 1404299-02181.
- Bijlage 13a RVW2011 fragment par 3-7-4- zichtlijnen;
- Bijlage 13b RVW2011 supplement 2013 fragment barro pag 9-10;
- Bijlage 13c Kunstwerk Middelrode zichtlengte 534 meter;
- Bijlage 13d Kunstwerk Middelrode zichtlengte 450 meter;
- Bijlage 13e Mailverkeer overleg RWS-CdV;

- Bijlage 14 Onderzoek externe veiligheid 29 november 2012

De volgende stukken zijn op 21 augustus 2015 ingediend:

- Ruimtelijke onderbouwing 'Gewijzigde nieuwe Aansluiting Middelrode', document code 1404299-03518, versie 1.2, d.d. 21 augustus 2015;
- Bijlage 03-b Plangebied aansluiting Middelrode, ingediend op 21 augustus 2015;
- Bijlage 03-d Plangebied aansluiting Middelrode, ingediend op 21 augustus 2015;
- Bijlage 03-e Plangebied aansluiting Middelrode, ingediend op 21 augustus 2015;
- Bijlage 11e Onderzoek cumulatieve geluidsbelasting met onderliggende wegen afslag Middelrode N279, kenmerk 15999/3, 21 augustus 2015.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 27 juli 2015 in de gelegenheid gesteld om tot 2 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 5 en 21 augustus 2015. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 1 week en 2 dagen.

ADVIES

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies bij de volgende instanties voorgelegd:

1. Waterschap Aa en Maas;
2. Rijkswaterstaat;
3. Gemeente Sint Michielsgestel;
4. Gasunie.

Ad 1: Er wordt geen extra verhard oppervlak toegevoegd. Voor het verleggen van de A-watergang geldt een vergunningplicht in het kader van de Waterwet. Voor de waterhuishouding rondom deze locatie loopt op dit moment een procedure voor een Waterwet vergunning.

Ad 2: Rijkswaterstaat gaat akkoord met de ruimtelijke onderbouwing. Ook is gekeken naar de berekeningen met betrekken tot de effecten op de damwand. Geconstateerd dat de veiligheid voldoende is geborgd.

Ad 3: De gemeente heeft naar de ruimtelijke onderbouwing gekeken en dan met name naar de onderdelen 'landschappelijke inpassing' en 'archeologie en cultuurhistorie'. Hier zijn inhoudelijk geen opmerkingen over. Voor de bouw van het viaduct is de gemeente bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag. Deze wordt separaat van de aanvraag strijdig gebruik aangevraagd.

Ad 4: De nieuwe situering van de aansluiting is zoals dit vooraf met de Gasunie is afgestemd.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat men akkoord gaat met de betreffende onderbouwing en men hierin geen belemmeringen ziet.

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN (VVGB)

Op basis van artikel 6.5 lid 1 en 4 van het Besluit omgevingsrecht is Provinciale Staten bevoegd om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het onderdeel strijdig gebruik. Het betreft namelijk een project met een provinciaal belang.

Op d.d. 16 oktober 2015 is door Provinciale Staten een vvgb afgegeven. Men geeft hiermee aan geen bedenkingen te hebben tegen de voorgenomen wijziging ten opzichte van het Provinciaal inpassingsplan (PIP).

NATUURBESCHERMINGSWET

Op 1 juli 2015 is de Programmatistische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Vanaf die datum kunnen Natuurbeschermingswetvergunningen onder de PAS worden aangevraagd en meldingen worden gedaan bij de provincie. Er moet in beeld gebracht worden hoe groot de stikstofdepositie is en wat de gevolgen zijn voor de natuurdoelen in Natura 2000-gebieden. Als de stikstofdepositie boven een bepaalde waarde is, moet een vergunning worden aangevraagd. Anders volstaat een melding.

De omgevingsvergunning strijdig gebruik ziet niet toe op een handeling, maar heeft betrekking op de partiële aanpassing van hetgeen is bepaald in het bestemmingsplan. De verboden ex art 16 en 19d zijn daarom niet van toepassing. Het gelijktijdig indienen van een aanvraag natuurbeschermingswetvergunning met de omgevingsvergunning strijdig gebruik ('aanhaken') is daarom niet vereist.

De uitvoerbaarheid van het gehele project wordt voor natuur via een separate natuurbeschermingswetprocedure bewerkstelligd. Effecten op beschermde natuurmonumenten zullen via een Art. 16 Nbw-procedure vergund kunnen worden. Voor effecten op Natura 2000-gebieden zal een Art. 19d Nbw- procedure gevolgd worden (aanvraag natuurbeschermingswet vergunning)

CRISIS- EN HERSTELWET

De Crisis – en herstelwet (Chw) behelst de versnelling van uiteenlopende bouwprojecten, op het gebied van woningbouw, duurzaamheid en milieu, waterstaat en vooral ook infrastructuur. Daarbij gaat het om de aanleg, reconstructie of renovatie van diverse werken met betrekking tot spoor- en waterwegen, maar vooral ook projecten in de wegenbouw.

Hoofdstuk 1 van deze wet zorgt voor een vereenvoudiging en versnelling van de beroepsprocedures. Afdeling 1 van dit hoofdstuk geeft aan dat de regels van toepassing zijn op de in bijlage I van de Chw opgenomen categorieën ruimtelijke en infrastructurele projecten, zoals projecten voor duurzame energie, gebiedsontwikkeling en werken van lokaal, regionaal provinciaal en nationaal belang, tal van infrastructurele werken en voorzieningen voor duurzame mobiliteit.

In categorie 2, onder 2.1 van bijlage 1 van de Chw is de volgende activiteit opgenomen:

- Ontwikkeling en verwezenlijking van werken en gebieden krachtens afdeling 3.5 van de Wet ruimtelijke ordening.

Afdeling 3.5 van de Wet ruimtelijke ordening heeft betrekking op de vaststelling van een provinciaal inpassingsplan. Aangezien dit aan de orde is, is de Chw rechtstreeks van toepassing.

TOETSING MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

In categorie 1.5 in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage is een m.e.r.-plicht opgenomen voor de wijziging of uitbreiding van een weg:

- met tracélengte van 10 km of meer;
- de verbreding van een weg met 1 of meer rijstroken en het te verbreden wegdeel twee knooppunten of aansluitingen met elkaar verbindt, of
- de ombouw van een hoofdweg tot auto(snel)weg.

Voor het gehele tracé N 279 (lengte van deze weg is meer dan 10 km) is een milieu effectrapport (MER) opgesteld d.d. 29 november 2012 en gezamenlijk met het provinciaal inpassingsplan vastgesteld op 21 juni 2013. De wijziging van de weg waar deze aanvraag betrekking op heeft, valt niet onder een van bovenstaande categorieën. Dit betekent dat in dit geval geen MER hoeft te worden opgesteld.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Ruimtelijke ordening

1. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

1.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

De aangevraagde activiteit is in strijd met het vigerend Provinciaal inpassingsplan (PIP) "N279 's-Hertogenbosch-Veghel". Dit plan is op 21 juni 2013 vastgesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Bovendien geldt dat deze strijdigheid niet kan worden opgelost met toepassing van de in het Provinciaal inpassingsplan (PIP) "N279 's-Hertogenbosch-Veghel" opgenomen regels inzake afwijking. Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren, tenzij de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Over de relatie tussen de aangevraagde activiteit en het beginsel van een goede ruimtelijke ordening merken wij samenvattend het volgende op.

Alle relevante aspecten, zoals bodem, water, geluid, natuur, flora en fauna, landschappelijke kwaliteit, archeologie en cultuurhistorie zijn nader onderzocht. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing. Het volgende hebben wij ten aanzien van deze aspecten geconcludeerd:

- Er is geen sprake van een relevante bodemverontreiniging die een belemmering kan vormen voor het beoogde gebruik.
- Het plangebied heeft geen negatieve impact op het aspect archeologie. Uit het PIP blijkt dat er ter plaatse van het plangebied geen rekening hoeft te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische resten. Indien bij uitvoeringswerkzaamheden toch archeologische sporen en vondsten aan het licht komen, geldt hiervoor een wettelijke meldingsplicht.
- Het plangebied ligt niet binnen een gebied met cultuurhistorische waarden.
- Het plan is getoetst aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). De aangevraagde wijziging heeft niet tot gevolg dat het verhard oppervlak wordt vergroot. Er is ook geen sprake van toename van het aantal verkeerbewegingen ten opzichte van het PIP. Er is dan ook geen extra watercompensatie vereist en de kwaliteit van afstromend regenwater verslechtert niet. Er is dan ook geen invloed op het grondwatersysteem. Voor het gehele project voor het verbreden van de N 279 zijn er meerdere Waterwet vergunningen aangevraagd.
- Er zijn geen belemmeringen vanuit de flora- en faunawet aangezien in het plangebied geen beschermende natuurwaarden aanwezig zijn.
- Het plan ligt in een beheergebied van de Ecologische hoofdstructuur (groenblauwe mantel). Het beleid binnen de groenblauwe mantel is gericht op het behoud en de ontwikkeling van natuur, watersysteem en landschap. In het project voor verbreding van de N 279 is reeds voor natuurcompensatie gezorgd.
- Het uitvoeren van een onderzoek naar stikstofdepositie is voldoende geborgd in de Natuurbeschermingswet (Nbw) en de Nbw vergunning kan middels een aparte procedure worden afgehandeld;

- In het kader van het PIP is de toename van het aantal verkeersbewegingen reeds getoetst aan de Wet luchtkwaliteit. Hieruit bleek dat de grenswaarden uit deze wet niet worden overschreden. Met de aanpassing van de aansluiting Middelrode blijft het aantal verkeersbewegingen hetzelfde als berekend in het PIP. De luchtkwaliteit zal met het aanpassen van de aansluiting Middelrode dan ook niet verslechteren.
- De aangevraagde verandering is getoetst aan de Wet geluidhinder (Wgh). Uit het onderzoek blijkt dat met het aanbrengen van voorzieningen aan de geluidsvoorwaarden uit de Wgh kan worden voldaan. Deze voorwaarden hebben wij opgenomen in het hoofdstuk Voorschriften.
- Het plan ligt niet binnen de beschermingszone van de waterkering van de Zuid-Willemsvaart. De waterveiligheid is dan ook niet in het geding.
- De verkeersveiligheid is geborgd in de VerkeersVeiligheidsAudit (VVA). Aanbevelingen uit deze audit zijn in het plan voor het wijzigingen van de aansluiting Middelrode verwerkt.
- In het kader van externe veiligheid is het plan voor het verleggen van de aansluiting Middelrode goed aangepast. De aansluiting lag over een gasleiding hetgeen met het gewijzigd plan niet meer het geval is. De plaatsgebonden risicocontour verandert niet. Het groepsrisico zal afnemen. Het gewijzigd plan heeft geen, danwel enkel positieve invloed op het aspect externe veiligheid. Ook de waterveiligheid is goed geborgd in de ruimtelijke onderbouwing.

Het verlenen van de omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken van het vigerende Provinciaal Inpassingsplan past binnen het ruimtelijke beleid van de gemeente Sint Michielsgestel en de provincie Noord-Brabant.

De verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor strijdigheid met het PIP is aangevraagd bij de Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant en ontvangen op d.d. 16 oktober 2015. Hieruit blijkt dat Provinciale Staten heeft verklaard geen bedenkingen te hebben tegen de realisatie van een nieuwe gewijzigde aansluiting Middelrode.

De omgevingsvergunning kan, gelet op het bovenstaande en het bepaalde artikel 2.12, lid 1, onder a sub 1 Wabo dan ook op deze grond worden verleend.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.