

VERZONDEN 10 NOV. 2015

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**



ons kenmerk

00.246.461
15091020

plaats / datum

Tilburg,
10 november 2015

op de op 17 september 2015 bij hen binnen gekomen aanvraag van de Stichting Vergunning Moleneind, om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Kloosterstraat 6 te Oss.

De aanvraag betreft een milieuneutrale verandering voor het wijzigen van het rioolstelsel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. D.A.P. Wijngaard-ten Raa,
teammanager Vergunningverlening en Externe Veiligheid BRZO+
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 17 september 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van de Stichting Vergunning Moleneind. Het betreft een milieuneutrale verandering voor het wijzigen van het rioolstelsel van de locatie Moleneind. De aanvraag gaat over de inrichting aan de Kloosterstraat 6 te Oss. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 15091020 en onder OLO nummer 1975495. Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) en artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.14, lid 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting te verlenen.

De volgende delen van de aanvraag in het OLO onder nr. 1975495 maken onderdeel uit van deze vergunning, voor zover de voorschriften en bepalingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning ingekomen op 17 september 2015;
- Plattegrond wijziging rioolstelsel/BD5737-100-V04;
- Bijlage wijziging rioolstelsel op locatie Moleneind;
- Melding Activiteitenbesluit Ar1g39-1utt7.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Procedurele overwegingen	4
Inhoudelijke overwegingen	6
<i>Milieu</i>	6

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 17 september 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van de Stichting Vergunning Moleneind aan de Kloosterstraat 6 te Oss.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: vanwege de voorgenomen afsplitsing van het Pivot Park van de Stichting Vergunning Moleneind zal het rioolstelsel gewijzigd worden. Het Pivot Park krijgt een separaat lozingspunt op het gemeentelijk riool. Zij zullen worden afgekoppeld van het rioolstelsel van de Stichting Vergunning Moleneind. Om dat mogelijk te maken dient er een nieuw stuk riool en een nieuwe aansluiting op het gemeentelijk riool aangelegd te worden ten behoeve van de Stichting vergunning Moleneind. Een projectomschrijving met een overzichtstekening van het rioolsysteem is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting is op 12 oktober 2004 een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend, deze vergunning is op 8 februari 2005 van kracht geworden met uitzondering van de voorschriften 4.1.1 t/m 4.1.3 die op 6 maart 2006 van kracht zijn geworden.

Op 10 mei 2007 hebben wij een vergunning verleend voor een uitbreiding van de locatie Moleneind met de sectie Desso House. Bovendien hebben wij op 23 oktober 2009 de vergunning ambtshalve gewijzigd in verband met het aanpassen van de risicocontour. Tenslotte hebben wij op 4 juni 2010 een vergunning verleend voor het oprichten van een nieuw laboratoriumgebouw en het wijzigen van de inrichtingsgrenzen als gevolg van de verkoop van kantoorgebouw KE

Daarnaast hebben wij diverse meldingen geaccepteerd voor onder meer de realisatie van een parkeerplaats, de ombouw van het centrale heetwatersysteem naar een decentraal verwarmingssysteem van de gebouwen en het vervangen van de verouderde koelsystemen door nieuwe systemen, het verplaatsen van methanolbuffertanks en het uitbreiden van de inrichtingsgrens met het voormalige "Mozes terrein".

Bij besluit van 13 oktober 2004, is aan MSD een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor o.a. de lozing van (bedrijfs)afvalwater en hemelwater via de gemeentelijke riolering van Oss op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Oijen, in beheer bij Waterschap Aa en Maas.

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt onder andere de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De provincie Noord-Brabant is na het in werking treden van de Waterwet voor de indirecte lozing (via de riolering op de rioolwaterzuiveringsinstallatie) het bevoegd gezag. Het waterschap Aa en Maas is wettelijk adviseur voor deze lozing.

Alle bovengenoemde vergunningen zijn met de in werking treding van de Wabo op 1 oktober 2010 omgezet in omgevingsvergunningen.

Sinds de in werking treding van de Wabo zijn diverse vergunningen verleend voor bouw- en sloopactiviteiten en (milieuneutrale) veranderingen.

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4.a5 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 1999 van toepassing is. Het BRZO '99 (verplichting tot het opstellen van een veiligheidsrapport) is van toepassing, vanwege het overschrijden van de zogenaamde hoge drempelwaarde (kolom 3) voor de stofcategorie zeer licht ontvlambaar (meer dan 50 ton).

Volledigheid aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Tegelijkertijd met het indienen van de aanvraag is een melding Activiteitenbesluit met nummer Ar1g391utt7 ingediend. Wij zullen daarvan kennis geven gelijktijdig met de publicatie van het besluit op de aanvraag.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oss;
- Waterschap Aa en Maas;

Naar aanleiding hiervan hebben wij op 22 oktober 2015 een reactie van de gemeente Oss ontvangen. In de reactie is aangegeven dat de nieuwe aansluiting op het gemeentelijke riool mogelijk is. Er heeft afstemming plaatsgevonden tussen de gemeente Oss en de adviseur van SVM.

Van het Waterschap Aa en Maas hebben wij eveneens een reactie ontvangen. Het advies van het Waterschap is verwerkt in onze overwegingen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting van de aanvrager is een type C inrichting.

De aangevraagde verandering heeft gevolgen voor de volgende activiteit die valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Afvalwaterbeheer.

Voor de aangevraagde activiteit houdt dit in dat - voor zover deze betrekking heeft op de genoemde (deel)activiteit - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Paragraaf 3.1.3, Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.1.4, Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie;
- Paragraaf 3.1.5, Lozen van koelwater.

Ad 3.1.3: Omdat de lozing van het hemelwater op het gemeentelijke riool al dateert van voor 1-1-2008, is de lozing toegestaan. Wel geldt de zorgplicht dat het hemelwater niet onnodig verontreinigd mag worden.

Ad 3.1.4: Aan de lozing van huishoudelijk afvalwater op het gemeentelijke riool worden geen specifieke eisen gesteld.

Ad 3.1.5: Het lozen van koelwater in een gemeentelijk riool is slechts toegestaan indien het lozen van dat koelwater in een oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater niet zijnde een gemeentelijk riool redelijkerwijs niet mogelijk is. Er is momenteel nog geen alternatief bij SVM.

1.3. Voorgestelde wijziging van het rioolstelsel

In de Stichting Vergunning Moleneind (SVM) zijn drie bedrijven ondergebracht, te weten MSD, Aspen en Pivot Park. SVM beheert de omgevingsvergunning van de drie bedrijven.

Met het oog op een voorgenomen afsplitsing van Pivot Park van de Stichting Vergunning Moleneind dient het rioolstelsel van het Pivot Park afgescheiden te worden van het rioolstelsel van Aspen/MSD. Het bestaande lozingspunt op het openbare riool in de Molenstraat zal daardoor onder beheer van het Pivot Park gaan vallen. Voor Aspen/MSD zal een nieuw stuk riool worden aangelegd dat via een nieuwe aansluiting in de Molenstraat op het gemeentelijke riool loost. Op de overzichtstekening van het rioolstelsel bij de aanvraag zijn de voorgenomen wijzigingen ingetekend.

1.4. Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering aan het milieuhygiënisch toetsingskader voldoet. De aanvraag heeft enkel invloed op de milieuaspecten afvalwater. Onze overwegingen zijn hieronder opgenomen

Afvalwater

De wijziging van de situatie beperkt zich tot het splitsen van het rioolsysteem. In de bestaande situatie is er één lozingspunt op het gemeentelijke riool in de Molenstraat. In de nieuwe situatie zullen er twee lozingspunten op de Molenstraat zijn. De activiteiten en de daarbij behorende lozingen wijzigen niet.

Bij besluit van 13 oktober 2004, is aan SVM een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend. Met de in werking treding van de Wabo op 1 oktober 2010 is deze omgezet in de omgevingsvergunning.

Op het aangevraagde lozingspunt zal afvalwater afkomstig van laboratoria en proefafdelingen geloosd worden. Deze afvalwaterstroom is vergunningplichtig. In het besluit van 13 oktober 2004 zijn vergunningsvoorschriften opgenomen voor deze lozing. Het betreft dan met name artikel 3, artikel 8 en artikel 10. Deze voorschriften blijven onveranderd van kracht.

De verandering voor het aspect afvalwater is milieuneutraal.

1.5. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.6. Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C en D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is

1.7. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking is voor deze activiteit geen aanvullende voorschrift opgenomen.