

De Haas Pluimveebedrijf V.O.F.
Boksheidsdijk 16a
5521 PR Eersel

VERZONDEN 07 DEC. 2015

Datum	Ons kenmerk	Telefoonnummer	Contactpersoon
7 december 2015	Z/006127	06-50657241	Coen de Kleine
Bijlage(n)	Uw kenmerk	Registratienummer	Onderwerp
3	RJa/99085.022	22385/EPI	Natuurbeschermingswet

Geachte heer/mevrouw,

Op 1 juli 2015 hebben wij een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet ontvangen.

Dit project uitgevoerd op Boksheidsdijk 16a te Eersel, betreft het exploiteren van een veehouderij.

Hierbij doen wij u het originele besluit en de bijbehorende kennisgeving toekomen. Voor de rechtsgang verwijzen wij u naar de kennisgeving of het besluit. Voor deze procedure is de kennisgeving gepubliceerd op www.brabant.nl/bekendmakingen en is het besluit terug te vinden op www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Voor het behandelen van uw aanvraag worden op basis van de Legesverordening provincie Noord-Brabant 2012 leges geheven. Het legesbesluit treft u als bijlage aan.
De Legesverordening provincie Noord-Brabant 2012 kunt u inzien op www.brabant.nl.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. U dient bij correspondentie ons kenmerk te vermelden. Voor informatie kunt u zich wenden tot de in deze brief vermelde contactpersoon.

Een afschrift is verzonden aan uw gemachtigde.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer ing. J.D. Nijkamp,
Directeur a.i. Omgevingsdienst Brabant Noord

Bijlage(n)

- Definitief besluit, Kennisgeving, Legesbesluit

In afschrift aan

- Van dun Advies, t.a.v. P. Monster, petermonster@vandunadvies.nl ;
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, (per email verzonden);
- Provincie Limburg, Cluster Vergunningen, Mevrouw P. Janssen, (via berichtenbox);

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 07 DEC. 2015

op de op 1 juli 2015 door ons ontvangen aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 van De Haas Pluimveebedrijf V.O.F. voor het exploiteren van een veehouderij, gelegen aan de Boksheidsedijk 16a, 5521 PR te Eersel.

INHOUDSOPGAVE

BESCHIKKING.....	3
1 Onderwerp.....	3
2 Beschikking	3
PROCEDURELE ASPECTEN	4
1 Aanvraag	4
2 Bevoegd gezag	4
3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure	4
4 Ontvankelijkheid	4
5 Zienswijzen naar aanleiding van de aanvraag	4
6 Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging van het ontwerpbesluit	4
7 Instemming	5
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN.....	6
1 Wettelijk kader – Natuurbeschermingswet 1998	6
1.1 Natura 2000-gebieden.....	6
2 Mogelijke effecten van het project	7
3 Stikstofdepositie	8
3.1 Beoogde situatie in aanvraag	8
3.2 Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013	8
3.3 Uitgangssituatie	9
3.4 Effecten stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden	9
3.5 Overwegingen effecten op beschermde gebieden	10
3.6 Conclusie.....	12
Bijlage 1: AERIUS-berekening beoogde situatie (kenmerk: 2DNRykpAf)	13
Kennisgeving Natuurbeschermingswet 1998	14

BESCHIKKING

1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 1 juli 2015 van De Haas Pluimveebedrijf V.O.F. een aanvraag ontvangen voor een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet 1998. De aanvraag betreft het exploiteren van een veehouderij, gelegen aan de Boksheidsdijk 16a, 5521 PR te Eersel.

2 Beschikking

Gelet op de bepalingen van de Natuurbeschermingswet 1998 besluiten wij:

- I. aan De Haas Pluimveebedrijf V.O.F., Boksheidsdijk 16a, 5521 PR te Eersel, de op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 vereiste vergunning te verlenen voor het exploiteren van een veehouderij aan de Boksheidsdijk 16a, 5521 PR te Eersel, gelegen nabij de Natura 2000-gebieden, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze vergunning;
- II. dat de beschrijving van het project, in de aanvraag en bijlage 1 bij deze beschikking, voor zover deze betrekking heeft op de activiteit, stalsystemen, veebezetting en emissiepunten, onderdeel uitmaakt van deze vergunning.

Bijlage 1: AERIUS-berekening beoogde situatie (kenmerk: 2DNrEykAf)

's-Hertogenbosch, 7 december 2015

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



ing. J.D. Nijkamp, directeur a.i.
Omgevingsdienst Brabant Noord

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Aanvraag

Op 1 juli 2015 hebben wij van De Haas Pluimveebedrijf V.O.F. een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) ontvangen. De aanvraag is op 20 augustus 2015 en 21 augustus 2015 aangevuld. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/006127.

2 Bevoegd gezag

Omdat het hoofdzakelijk gevolg van het project plaatsvindt op een gebied in de provincie Noord-Brabant, zijn wij op grond van artikel 2 respectievelijk artikel 2a van de Nbw 1998 bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Met betrekking tot artikel 16 Nbw 1998 zijn wij alleen bevoegd om een beslissing te nemen op de in de provincie Noord-Brabant gelegen gebieden.

3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Op 23 september 2008 en 14 februari 2012 hebben wij besloten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren op de voorbereiding van besluiten op aanvragen om een vergunning ingevolge artikel 19d respectievelijk artikel 16 van de Nbw 1998 (Provinciaal Blad, nummer 174/08 en 46/12).

4 Ontvankelijkheid

Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een vergunning ingevolge de Nbw 1998 is vereist, hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een vergunning is vereist.

5 Zienswijzen naar aanleiding van de aanvraag

Op grond van artikel 44, tweede en derde lid, van de Nbw 1998 hebben wij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven over de aanvraag. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

6 Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging van het ontwerpbesluit

De kennisgeving over het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken is gepubliceerd op de website www.brabant.nl onder 'bekendmakingen' en op www.overheid.nl op 9 oktober 2015. Vervolgens heeft het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1 b-g, 5213 JG 's-Hertogenbosch, namelijk van 9 oktober 2015 tot en met 19 november 2015, en is een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

7 Instemming

Op grond van artikel 2, vijfde lid, van de Nbw 1998 hebben wij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg gevraagd om in te stemmen met het besluit waarbij wij hebben aangegeven het ontbreken van een reactie gelijk te stellen aan een instemming. Binnen de gestelde termijn hebben wij geen reactie van het college ontvangen.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Wettelijk kader – Natuurbeschermingswet 1998

1.1 Natura 2000-gebieden

Artikel 19d van de Nbw 1998 heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden (habitatrichtlijn- en vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Nbw 1998 is het verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten of andere handelingen uit te voeren die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State¹ blijkt dat een wijziging of uitbreiding van een veehouderij die stikstofdepositie tot gevolg heeft op voor stikstof gevoelige habitats en soorten binnen een Natura 2000-gebied vergunningplichtig is op grond van artikel 19d van de Nbw 1998. Behoudens ongewijzigde voorzetting op basis van een verleende omgevingsvergunning voorbereid met hoofdstuk IX van de Nbw 1998, verleende Natuurbeschermingswetvergunning, project waar op basis van artikel 19kh, lid 7, van de Nbw 1998 het artikel 19d van de Nbw 1998 niet van toepassing is dan wel er sprake is van bestaand gebruik als bedoeld in artikel 19d, derde lid, van de Nbw 1998 is bij het oprichten, uitbreiden en wijzigen van het project of andere handelingen van voornoemde situaties een Natuurbeschermingswetvergunning noodzakelijk.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag wordt op grond van artikel 19e van de Nbw 1998 rekening gehouden met de gevolgen die het aangevraagde project, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Programmatistische aanpak stikstof

Op 1 juli 2015 is de wijziging van de Nbw 1998 in werking getreden. Hierin is het Programma aanpak stikstof (hierna: PAS) opgenomen en de daarmee samenhangende wijziging in relatie tot de beoordeling van stikstof. In artikel 19kh en verder van de Nbw 1998 is aangegeven hoe de PAS is opgebouwd. Daarnaast zijn op 1 juli 2015 tevens de Regeling programmatistische aanpak stikstof, het Besluit grenswaarden programmatistische aanpak stikstof en de Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS segment 2 Noord-Brabant in werking getreden. In de Regeling is ondermeer aangegeven welke activiteiten in de PAS zijn opgenomen als bestaande activiteit (artikel 5, lid 5, van de regeling). Vanaf deze bestaande activiteit is bij verdere uitbreiding noodzakelijk dat vooraf wordt gezien of ontwikkelingsruimte kan worden toegedeeld.

Op basis van artikel 19kh, lid 9, van de Nbw 1998 worden bij het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 19km, lid 1, van de Nbw 1998 de Natura 2000-gebieden waarvan de stikstofdepositie de waarde uit het Besluit grenswaarden programmatistische aanpak stikstof (hierna: Besluit grenswaarden) niet overschrijdt niet betrokken. De aanvraag is op het moment dat deze ontvankelijk was als zodanig ook in AERIUS opgenomen.

¹ O.a. uitspraak van 31 maart 2010, zaaknummer 200903784/1/R2 en uitspraak van 7 september 2011, zaaknummer 201003301/1/R2.

Voor de vaststelling of een project of een andere handeling wat betreft stikstofdepositie een verslechterend of verstorend effect kan hebben wordt deze berekend met gebruikmaking van AERIUS Calculator (verder AERIUS) versie 2014.1².

Referentiedatum

Ten aanzien van andere effecten dan als gevolg van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, buitenlandse Natura 2000-gebieden en Natura 2000-gebieden niet opgenomen in de PAS wordt op basis van artikel 19kr van de Nbw 1998 de voor het betreffende Natura 2000-gebied geldende referentiedatum betrokken.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt tevens dat bij de beoordeling van de aanvraag moet worden uitgegaan van de vergunde situatie met de laagste effect in de periode vanaf de referentiedatum³.

2 Mogelijke effecten van het project

Er zijn mogelijke negatieve effecten te verwachten van stikstofdepositie als gevolg van de uitstoot van stikstof. In voedselarme ecosystemen, zoals aanwezig in de nabij gelegen natuurgebieden, leidt een overmaat⁴ aan stikstofdepositie tot een ongewenste toename aan voedingsstoffen en verzuring. Overige effecten worden gelet op de gegevens in de aanvraag, de aard van de voorgenomen activiteit en de afstand tot de relevante Natura 2000-gebieden, uitgesloten.

² Opgenomen in artikel 1 en 2 van de Regeling Programmatische aanpak stikstof

³ Hierbij gelden later verleende vergunningen krachtens de Wabo, de Wet milieubeheer of Hinderwet of ingediende meldingen op basis van het Besluit melkrunderveehouderij milieubeheer, het Besluit landbouw milieubeheer of het Activiteitenbesluit, voor zover hierin een lagere ammoniakemissie is vergund of gemeld, als uitgangssituatie.

⁴ Alterra-rapport nr. 2397 (Wageningen, 2012) geeft een overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op de habitattypen en leefgebieden binnen Natura 2000-gebieden.

3 Stikstofdepositie

3.1 Beoogde situatie in aanvraag

Er wordt vergunning gevraagd voor de bestaande activiteit zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 1. Aangevraagde situatie ⁵

Stal nr.	Nieuwe stal? ²¹ (J/N)	Stalsysteem (Rav-code)	Diercategorie	Aantal dieren	Emissiefactor per dier (kg NH ₃ /jr.)	Emissie totaal (kg NH ₃ /jr.)
1	N	E 4.100	overige huisvestingssystemen	(groot-) ouderdieren van vleeskuikens	6.500	3770,000
2	N	E 4.100	overige huisvestingssystemen	(groot-) ouderdieren van vleeskuikens	6.500	3770,000
3	N	E 4.100	overige huisvestingssystemen	(groot-) ouderdieren van vleeskuikens	6.000	3480,000
4	N	E 4.4.3	grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun (BWL 2010.03.V1)	(groot-) ouderdieren van vleeskuikens	5.500	2392,500
5	N	E 4.4.1	grondhuisvesting met mestbeluchting van bovenaf (BWL 2004.13)	(groot-) ouderdieren van vleeskuikens	7.500	1875,000
6	N	E 4.4.1	grondhuisvesting met mestbeluchting van bovenaf (BWL 2004.13)	(groot-) ouderdieren van vleeskuikens	7.500	1875,000
Totaal:						17162,5

3.2 Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013

Als sprake is van een stal of stallen die vallen onder de definitie zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 moet deze (gemiddeld) voldoen aan de technische eisen zoals die zijn opgenomen in bijlage 2 van deze Verordening. Het verlenen van de Natuurbeschermingswetvergunning houdt niet in dat Gedeputeerde Staten aangeven dat daarmee ook wordt voldaan aan de bepalingen uit de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013. Vanuit toezicht en handhaving zal op de bepalingen van de Verordening worden toegezien.

⁵ Stalsysteem weergegeven door code zoals opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij, Staatscourant 2015, nr. 16866 (1 juli 2015), in werking getreden op 1 augustus 2015.

3.3 Uitgangssituatie

PAS-gebieden

Op basis van de PAS wordt voor Natura 2000-gebieden voor de uitgangssituatie uitgegaan van de bestaande activiteit⁶, met de hoogst veroorzaakte stikstofdepositie passend binnen de verleende omgevingsgunning d.d. 3 januari 2012. Voor de effecten van stikstof op de leefgebieden van soorten in Natura 2000-gebieden opgenomen in de PAS verwijzen wij naar paragraaf 3.4.

Tabel 2 Bestaande activiteit

Beschermde natuurgebied	Datum hoogste depositie bestaande activiteit	kg NH ₃ per jaar totaal
'Deurnsche Peel & Mariapeel', 'Kempenland-West', 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux', 'Strabrechtse Heide & Beuven', 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek', 'Veluwe' en 'Rijntakken'	Feitelijk gebruik op 1 januari 2014	17.162,5

Overige gebieden

Voor de in België gelegen Natura 2000-gebieden verwijzen wij naar paragraaf 3.4

3.4 Effecten stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden

Uit de tabellen 1 en 2 blijkt dat er in de aangevraagde situatie sprake is van het vastleggen van de bestaande activiteit zoals is opgenomen in de PAS, waarbij de ammoniakemissiegelijk blijft. De gegevens van de feitelijk aanwezige activiteit zijn opgenomen in de aanvraag.

Om een goed beeld te krijgen van de stikstofdepositie op de beschermde gebieden, is de depositie berekend op verschillende punten. De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenmodel AERIUS. Uit de berekeningen blijkt dat er in de aangevraagde situatie op de Natura 2000-gebieden 'Deurnsche Peel & Mariapeel', 'Kempenland-West', 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux', 'Strabrechtse Heide & Beuven', 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek', 'Veluwe' en 'Rijntakken' sprake is van een stikstofdepositie boven de grenswaarde op 21 augustus 2015. De grenswaarde is bepaald op het moment van het ontvankelijk zijn van de aanvraag. Er zijn berekeningen uitgevoerd van de stikstofdepositie van de bestaande activiteit situatie welke gelijk is aan de aangevraagde situatie; de stikstofdepositie blijft daarom gelijk.

In onderstaande tabel zijn de maximale depositiewaarden weergegeven voor de beschermde natuurgebieden.

⁶ Betreft de stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ten hoogste werd veroorzaakt als gevolg van hetgeen daadwerkelijk plaatsvond binnen de kaders van een op 1 januari 2015 geldende omgevingsvergunning of vergunning of melding krachtens de Wet milieubeheer of Hinderwet (Regeling art 5, lid 6), of een verleende Natuurbeschermingswetvergunning.

Tabel 3. Stikstofdepositieberekeningen (mol N/ha/jr)

Gebied	Maximale stikstofdepositie in uitgangssituatie/bestaande activiteit	Maximale stikstofdepositie aangevraagd	Vershil
'Deurnsche Peel & Mariapeel'	0,36	0,36	0
'Kempenland-West'	2,61	2,61	0
'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux'	3,77	3,77	0
'Strabrechtse Heide & Beuven'	1,19	1,19	0
'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek'	0,19	0,19	0
'Rijntakken'	0,13	0,13	0
'Veluwe'	0,14	0,14	0

Uit de AERIUS-berekeningen blijkt dat de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebieden 'Deurnsche Peel & Mariapeel', 'Kempenland-West', 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux', 'Strabrechtse Heide & Beuven', 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek', 'Veluwe' en 'Rijntakken' gelijk blijft ten opzichte van de bestaande activiteit.

Uit de AERIUS-berekeningen blijkt dat in de beoogde situatie de stikstofdepositie op de in België gelegen Natura 2000-gebieden 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden', 'Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen', 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof', 'Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout' en 'Ronde Put' maximaal 4,17 mol N/ha/jr bedraagt.

Er zijn mogelijk effecten van stikstofdepositie op de leefgebieden van beschermde vogel- en habitatrichtlijnsoorten in de Natura 2000-gebieden 'Strabrechtse Heide & Beuven', 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux', 'Veluwe', 'Rijntakken', 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek' en 'Deurnsche Peel & Mariapeel'. Uit de AERIUS-berekeningen bij de aanvraag is gebleken dat er sprake is van een stikstofdepositie boven de grenswaarde. Op basis van de passende beoordeling van de PAS, waar de gebiedsanalyses onderdeel van uit maken, kan worden geconcludeerd dat mogelijk significant negatieve effecten, wat betreft stikstofdepositie, op deze leefgebieden van soorten kan worden uitgesloten.

3.5 Overwegingen effecten op beschermde gebieden

Op 14 april 2015 hebben wij ingestemd met het Programma aanpak stikstof 2015-2021. Dit programma is een instrument om Natura 2000-doelstellingen te realiseren en tegelijk ruimte te scheppen voor bestaande en nieuwe economische ontwikkelingen. Het programma is passend beoordeeld, waarbij getoetst is of de uitvoering van het programma een risico vormt voor de instandhoudingsdoelstellingen van individuele Natura 2000 gebieden, opgenomen binnen de PAS.

De passende beoordeling bestaat uit een generiek deel (bronmaatregelen, monitoring, et cetera) en uit gebiedsanalyses die de ecologische onderbouwing vormen dat met het programma de stikstofgevoelige Natura 2000 doelstellingen (op termijn) gerealiseerd kunnen worden en er ontwikkelingsruimte beschikbaar kan worden gesteld voor economische ontwikkelingen.

In de gebiedsanalyse per Natura 2000-gebied is verzekerd dat door de uitvoering van een gebalanceerd en robuust pakket aan herstelmaatregelen, in de eerste programmaperiode geen verslechtering optreedt van alle voor stikstof gevoelige habitattypen en habitats van soorten. Bij deze beoordeling is uitgegaan van de achtergrondwaarde tot 2015. In deze achtergrondwaarde zijn alle voor de aanvang van het programma feitelijke emissies verdisconteerd, zoals blijkt uit de grootschalige concentratie en depositiekaarten Nederland (GCN en GDN). Deze emissies hebben al voor de aanvang van het programma plaatsgevonden en hebben als uitgangspunt gediend voor de passende beoordeling. Voor de depositie als gevolg van deze emissies is derhalve geen ontwikkelingsruimte nodig.

Ten opzichte van de bestaande activiteit is er geen sprake van een toename van ammoniakemissie of de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden 'Deurnsche Peel & Mariapeel', 'Kempenland-West', 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux', 'Strabrechtse Heide & Beuven', 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek', 'Veluwe' en 'Rijntakken'.

Voor de leefgebieden van beschermde vogel- en habitatrictlijnsoorten in de Natura 2000-gebieden 'Strabrechtse Heide & Beuven', 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux', 'Veluwe', 'Rijntakken', 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek' en 'Deurnsche Peel & Mariapeel' is op basis van de passende beoordeling van de PAS voldoende onderbouwd dat mogelijk significant negatieve effecten, wat betreft stikstofdepositie, op de leefgebieden van soorten kunnen worden uitgesloten.

De stikstofdepositie bedraagt in de aangevraagde situatie op de Natura 2000-gebieden 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden', 'Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen', 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof', 'Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout' en 'Ronde Put' maximaal 3% van de kritische depositie waarde van deze gebieden, dan wel 12 mol stikstofdepositie op de vogelrichtlijngebieden. Op basis van het in België geldende toetsingskader is er geen sprake van een significant negatief effect wat betreft stikstofdepositie op deze Natura 2000-gebieden.

Uit de aanvraag blijkt dat er, naast de effecten van stikstof, geen andere negatieve effecten te verwachten zijn die de natuurlijke kenmerken van de diverse beschermde gebieden kunnen aantasten.

3.6 Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de Natura 2000-gebieden 'Deurnsche Peel & Mariapeel', 'Kempenland-West', 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux', 'Strabrechtse Heide & Beuven', 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek', 'Veluwe', 'Rijntakken', 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden', 'Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse heide, Warmbeek en Wateringen', 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamproofbroek en Mariahof', 'Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout' en 'Ronde Put' en geen significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn. Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 19d van de Nbw 1998.

Bijlage 1: AERIUS-berekening beoogde situatie (kenmerk: 2DnrEykpAf)

KENNISGEVING NATUURBESCHERMINGSWET 1998, De Haas Pluimveebedrijf V.O.F., Boksheidsdijk 16a, 5521 PR te Eersel, Z/006127

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 7 december 2015 een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben Verleend (kenmerk: Z/006127/22386) aan De Haas Pluimveebedrijf V.O.F., Boksheidsdijk 16a, 5521 PR te Eersel voor het exploiteren van een veehouderij, voor de locatie Boksheidsdijk 16a, 5521 PR te Eersel.

De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 december 2015 tot en met 18 januari 2016 6 weken **ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victoriaalaan 1 b-g, 5213 JG te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (0485) 729 189.
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Tegen dit besluit kan na bekendmaking beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag.

's-Hertogenbosch, december 2015

De Haas Pluimveebedrijf V.O.F.
Boksheidsdijk 16a
5521 PR Eersel

VERZONDEN 07 DEC. 2015

Datum	Ons kenmerk	Telefoonnummer	Contactpersoon
7 december 2015	Z/006127	06-50657241	Coen de Kleine
Bijlage(n)	Uw kenmerk	Registratienummer	Onderwerp
	RJa/99085.022	22387/EPI	Natuurbeschermingswet

Geachte heer/mevrouw,

Op 1 juli 2015 heeft u een aanvraag ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 bij ons ingediend. Bij deze aanvraag heeft u het volgende Kamer van Koophandel nummer gebruikt: 17274310.


Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u, gelet op de tarieventabel behorend bij artikel 2, onder a van de Legesverordening Noord Brabant 2012, leges verschuldigd. Deze leges zijn volgens onderstaande opgave samengesteld.

Omschrijving	Bedrag
Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 d.d. 1 juli 2015, besluitdatum 7 december 2015; besluit artikel 19d verleend voor het exploiteren van een veehouderij, aan de Boksheidsdijk 16a, 5521 PR te Eersel	€ 3.542
Totaal te betalen	€ 3.542

Op basis van dit besluit hoeft u de leges nog niet te betalen. Binnenkort ontvangt u een nota voor betaling van het verschuldigde totaalbedrag.

Bezwaren tegen dit legesbesluit kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit schriftelijk worden ingediend bij het hoofd van het bureau Financiën van de provincie Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC te 's-Hertogenbosch, tevens heffingsambtenaar in de zin van de Provinciewet. Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Uitstel van betaling kan slechts op schriftelijk verzoek verleend worden door het hoofd van het bureau Financiën voornoemd.

De heffingsambtenaar van de provincie Noord-Brabant,
namens deze,



De heer ing. J.D. Nijkamp,
Directeur a.i. Omgevingsdienst Brabant Noord

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Eersel
Postbus 12
5520 AA EERSEL

VERZONDEN 07 DEC. 2015

Datum	Ons kenmerk	Telefoonnummer	Contactpersoon
7 december 2015	Z/006127	06-50657241	Coen de Kleine
Bijlage(n)	Uw kenmerk	Registratienummer	Onderwerp
2	RJa/99085.022	22871/EPI	Natuurbeschermingswet

Geacht college,

Op 1 juli 2015 hebben wij een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet ontvangen.

Dit project uitgevoerd op Boksheidsdijk 16a te Eersel, betreft het exploiteren van een veehouderij.

Hierbij doen wij u een afschrift van het definitieve besluit en de bijbehorende kennisgeving toekomen. Voor de rechtsgang verwijzen wij u naar de kennisgeving of het besluit. Voor deze procedure is de kennisgeving gepubliceerd op www.brabant.nl/bekendmakingen. Het definitieve besluit is terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. U dient bij correspondentie ons kenmerk te vermelden. Voor informatie kunt u zich wenden tot de in deze brief vermelde contactpersoon.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer ing. J.D. Nijkamp,
Directeur a.i. Omgevingsdienst Brabant Noord

Bijlage(n)

- Besluit
- Kennisgeving

In afschrift aan

-

Provincie Limburg, Cluster Vergunningen
Mevrouw P. Janssen
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

VERZONDEN 07 DEC. 2015

Datum	Ons kenmerk	Telefoonnummer	Contactpersoon
7 december 2015	Z/006127	06-50657241	Coen de Kleine
Bijlage(n)	Uw kenmerk	Registratienummer	Onderwerp
2		22872/EPI	Natuurbeschermingswet

Geachte mevrouw Janssen,

Op 1 juli 2015 hebben wij een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet ontvangen.

Dit project uitgevoerd op Boksheidsedijk 16a te Eersel, betreft het exploiteren van een veehouderij.

Hierbij doen wij u een afschrift van het definitieve besluit en de bijbehorende kennisgeving toekomen. Voor de rechtsgang verwijzen wij u naar de kennisgeving of het besluit. Voor deze procedure is de kennisgeving gepubliceerd op www.brabant.nl/bekendmakingen. Het definitieve besluit is terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. U dient bij correspondentie ons kenmerk te vermelden. Voor informatie kunt u zich wenden tot de in deze brief vermelde contactpersoon.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer ing. J.D. Nijkamp,
Directeur a.i. Omgevingsdienst Brabant Noord

Bijlage(n)

- Besluit
- Kennisgeving

In afschrift aan

-

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura 2000-gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Feitelijk

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Locatie
Van Dun Advies B.V.	1
-	
-	

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
99085.022_De Haas Pluimveebedrijf	zDNrEykAf
Datum berekening	Rekenjaar
20 augustus 2015, 11:58	2015

Totale emissie

Situatie 1
-
17.162,50 kg/j


Depositie Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied	Provincie
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	Noord-Brabant
Situatie 1	
3,77	


Toelichting

nvt

Locatie




Emissie
Situatie 1




Naam **Bron 1 Stal 1**
 Locatie (X,Y) **149608, 372533**
 Uitstoothoogte **4,4 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **3.770,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (Overig)	6.500	NH ₃	0,580	3.770,00 kg/j




Naam **Bron 2 Stal 2**
 Locatie (X,Y) **149606, 372514**
 Uitstoothoogte **6,3 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **3.770,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (Overig)	6.500	NH ₃	0,580	3.770,00 kg/j




Naam **Bron 3 Stal 3**
 Locatie (X,Y) **149603, 372492**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **3.480,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (Overig)	6.000	NH ₃	0,580	3.480,00 kg/j




Naam **Bron 4 Stal 4**
 Locatie (X,Y) **149599, 372492**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **2.392,50 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.4.3	grondhuisvesting met mestbeluchting; grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de beun (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (BWL 2010.03.V1)	5.500	NH ₃	0,435	2.392,50 kg/j



Naam **Bron 5 Stal 5**
 Locatie (X,Y) **149563, 372557**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **1.875,00 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.4.1	grondhuisvesting met mestbeluchting; mestbeluchting van bovenaf (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (BWL 2004.13)	7.500	NH ₃	0,250	1.875,00 kg/j



Naam **Bron 6 Stal 6**
 Locatie (X,Y) **149566, 372575**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **1.875,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.4.1	grondhuisvesting met mestbeluchting; mestbeluchting van bovenaf (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (BWL 2004.13)	7.500	NH ₃	0,250	1.875,00 kg/j

Depositie



Hoogste projectbijdrage
(Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Bescherm natuurmonument
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
- Habitatrichtlijn, Bescherm natuurgebied
- Vogelrichtlijn, Bescherm natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Bescherm natuurgebied

Depositie PAS-gebieden

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	3,77	●	✓
Kempenland-West	2,61	●	✓
Strabrechtse Heide & Beuven	1,19	●	✓
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,70	●	✓
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,60	●	✓
Regte Heide & Riels Laag	0,37	●	✓
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,37	●	✓
Groote Peel	0,36	●	✓
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,36	●	✗
Sarsven en De Banen	0,26	●	✓
Maasduinen	0,24	●	✓
Boschhuizerbergen	0,24	●	✓
Sint Jansberg	0,20	●	✓
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,19	●	✓
Leudal	0,19	●	✓
Ulvenhoutse Bos	0,18	●	✓
Zeldersche Driessen	0,17	●	✓
Swalmdal	0,16	●	✓

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Roerdal	0,15	●	✓
Langstraat	0,15	●	✓
De Bruuk	0,15	●	✓
Oeffelter Meent	0,14	●	✓
Veluwe	0,14	●	✓
Rijntakken	0,13	●	✓
Meinweg	0,13	●	✓
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,13	●	✓
Biesbosch	0,11	○	-
Bunder- en Elslooërbos	0,09	●	✓
Geleenbeekdal	0,09	●	✓
Kolland & Overlangbroek	0,08	●	✓
Brunsummerheide	0,08	●	✓
Zouweboezem	0,08	●	✓
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,08	●	✓
Brabantse Wal	0,07	●	✓
Geuldal	0,07	●	✓
Bemelerberg & Schiepersberg	0,07	●	✓

Berekening voor vergunningaanvraag

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
Sint Pietersberg & Jekerdal	0,06	●	✓
Savelsbos	0,06	●	✓

- Geen overschrijding
- Wel overschrijding
- ✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*
- ✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
- ⚠ Meer dan 60% van ontwikkelingsruimte uitgegeven in tenminste één hectare

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	3,77	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	3,44	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	3,42	●	✓
H3160 Zure vennen	3,42	●	✓
H4030 Droge heiden	3,42	●	✓
H9999:136 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	3,20	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	2,82	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	2,70	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	1,80	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,78	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	1,75	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1,57	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1,01	●	✓

Kempenland-West

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H3130 Zwakgebufferde vennen	2,61	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,51	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,47	●	✓
H4030 Droge heiden	1,38	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,38	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,19	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,08	●	✓
H3160 Zure vennen	1,02	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	1,01	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,66	●	✓

Strabrechtse Heide & Beuven

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,19	●	✓
H316o Zure vennen	1,02	●	✓
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,01	●	✓
H403o Droge heiden	1,00	●	✓
H313o Zwakgebufferde vennen	0,89	●	✓
H231o Stuifzandheiden met struikhei	0,78	●	✓
H233o Zandverstuivingen	0,54	●	✓
H311o Zeer zwakgebufferde vennen	0,52	●	✓

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,70	●	✓
H316o Zure vennen	0,67	●	✓
H313o Zwakgebufferde vennen	0,58	●	✓
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,58	●	✓
H311o Zeer zwakgebufferde vennen	0,55	●	✓
H711oB Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,54	●	✓
H403o Droge heiden	0,54	●	✓
ZGH316o Zure vennen	0,46	●	✓
H919o Oude eikenbossen	0,39	●	✓
H231o Stuifzandheiden met struikhei	0,38	●	✓
H641o Blauwgraslanden	0,38	●	✓
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,38	●	✓
H721o Galigaanmoerassen	0,38	●	✓
H233o Zandverstuivingen	0,24	●	✓

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,60	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,60	●	✓
H4030 Droge heiden	0,59	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,57	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,56	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,44	●	✓

Regte Heide & Riels Laag

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H3160 Zure vennen	0,37	●	✓
H4030 Droge heiden	0,32	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,25	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,25	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,21	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,21	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,18	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,13	●	✓

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9190 Oude eikenbossen	0,37	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,33	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,32	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,31	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,29	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,24	●	✓

Groote Peel

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,36	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,29	●	✓
H4030 Droge heiden	0,25	●	✓

Deurnsche Peel & Mariapeel

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,36		
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,34		
H4030 Droge heiden	0,21		
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,17		

Sarsven en De Banen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,26		
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,26		
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,25		

Maasduinen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,24	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,24	●	✓
H4030 Droge heiden	0,21	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,21	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,21	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,21	●	✓
H3160 Zure vennen	0,20	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,20	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,19	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,17	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,17	●	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,17	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,16	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,16	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,16	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,15	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	●	✓

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,14	●	✓
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,12	●	✓

Boschhuizerbergen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,24	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,24	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,23	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,16	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,16	●	✓

Sint Jansberg

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,20	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,20	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,20	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,19	●	✓

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,19	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,18	●	✓
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,16	●	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,14	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,12	●	✓

Leudal

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,16	●	✓
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,16	●	✓

Ulvenhoutse Bos

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	●	✓
Hg16oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,18	●	✓
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,18	●	✓

Zeldersche Driessen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,17	●	✓
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,15	●	✓
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,15	●	✓
H612o Stroomdalgraslanden	0,15	●	✓

Swalmdal

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	●	✓
H9999:148 Habitatype onbekend/onze- ker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6120)	0,12	●	✓
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	○	-
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,12	●	✓

Roerdal

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	●	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,10	●	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,10	●	-

Langstraat

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,15	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,15	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,14	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,14	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,07	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	○	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	●	✓

De Bruuk

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H6410 Blauwgraslanden	0,15	●	✓

Oeffelter Meent

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,14	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,10	●	✓

Veluwe

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,14	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	●	✓
H4030 Droge heiden	0,11	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,11	●	✓
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,09	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,09	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,08	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,06	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,06	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	●	✓
H3160 Zure vennen	>0,05	●	✓

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	>0,05	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	●	✓

Rijntakken

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,13	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,12	●	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,11	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,11	●	✓
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,10	○	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,10	○	-
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,09	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,09	●	✓
H9999:38 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6120)	0,08	●	✓
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	>0,05	○	-

Meinweg

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,13	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,13	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,13	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	●	✓
H3160 Zure vennen	0,12	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,10	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,10	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	●	✓

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:70 Habitatype onbekend/onze- ker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,13	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	●	✓
Hg1EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,09	●	✓
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	0,07	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,06	●	✓

Biesbosch

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg1EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,11	○	-
ZGHg1EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,09	○	-
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen- iepenbossen)	>0,05	○	-

Bunder- en Elslooërbos

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,09	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	●	✓
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,09	○	✓
H722o Kalktufbronnen	0,09	○	✓
ZGH643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,07	●	✓

Geleenbeekdal

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	●	✓
ZGHg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	●	✓
ZGHg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,08	●	✓
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	●	✓
H723o Kalkmoerassen	0,06	●	✓
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	●	✓

Kolland & Overlangbroek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	●	✓

Brunssummerheide

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91Do Hoogveenbossen	0,08	●	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	●	✓
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	●	✓
H403o Droge heiden	0,08	●	✓
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,08	●	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,07	○	-
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,07	●	✓
H233o Zandverstuivingen	0,07	●	✓
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	●	✓
H711oB Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,07	●	✓
H316o Zure vennen	0,06	●	✓

Zouweboezem

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,08	●	✓
Lg03 Zwakgebufferde sloot	>0,05	●	✓
H9999:105 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6410)	>0,05	●	✓

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg1E0A Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,08	○	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,07	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	○	-
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	○	-
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	●	✓

Brabantse Wal

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9190 Oude eikenbossen	0,07	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,07	●	✓
H3160 Zure vennen	0,07	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,07	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07	●	✓
H4030 Droge heiden	0,07	●	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,07	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,07	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	●	✓
H9999:128 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	>0,05	●	✓

Geuldal

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,07	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	●	✓
H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	○	✓
H7220 Kalktufbronnen	0,06	○	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,06	●	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06	○	✓
H9110 Veldbies-beukenbossen	0,06	●	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,06	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	●	✓

Bemelerberg & Schiepersberg

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
ZGH6210 Kalkgraslanden	0,07	●	✓
ZGH6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,07	●	✓
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	●	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	●	✓
H6210 Kalkgraslanden	>0,05	●	✓

Sint Pietersberg & Jekerdal

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	●	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	●	✓
H6210 Kalkgraslanden	0,06	●	✓
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,06	●	✓
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	>0,05	●	✓

Savelsbos

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	●	✓
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	●	✓
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	>0,05	○	✓
H6210 Kalkgraslanden	>0,05	●	✓

○ Geen overschrijding

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar*

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

⚠ Meer dan 60% van ontwikkelingsruimte uitgegeven in
tenminste één hectare

* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Ronde Put	4,17	○	-
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h	3,98	○	-
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin	2,28	○	-
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho	1,85	○	-
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	1,49	○	-
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	0,97	○	-
Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen- Gruitrode, Neerpelt en Peer	0,79	○	-
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	0,69	○	-
Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel	0,62	○	-
Militair domein en vallei van de Zwarte Beek	0,58	○	-
Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen	0,41	○	-
Abeek met aangrenzende moerasgebieden	0,40	○	-
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven	0,32	○	-
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod	0,29	○	-
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer	0,28	○	-

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangbeek en Roosterbee	0,25	○	-
Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab	0,24	○	-
Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander	0,24	○	-
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	0,22	○	-
Demervallei	0,21	○	-
Vijvercomplex van Midden Limburg	0,20	○	-
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg	0,20	○	-
De Maten	0,19	○	-
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	0,19	○	-
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,18	○	-
De Demervallei	0,18	○	-
Bokrijk en omgeving	0,18	○	-
Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek	0,18	○	-
De Maten	0,17	○	-
Reichswald	0,17	○	-
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	0,17	○	-
Fleuthkuhlen	0,16	○	-

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek	0,16	☐	-
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,16	☐	-
Wälder und Heiden bei Brügggen-Bracht	0,16	☐	-
Grensmaas	0,15	☐	-
Elmpter Schwalmbruch	0,15	☐	-
NSG Kranenburger Bruch	0,15	☐	-
Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue	0,14	☐	-
Lüsekamp und Boschbeek	0,14	☐	-
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,13	☐	-
Dornicksche Ward	0,13	☐	-
De Zegge	0,13	☐	-
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,13	☐	-
De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld	0,13	☐	-
Klein en Groot Schietveld	0,12	☐	-
Meinweg mit Ritzroder Dünen	0,12	☐	-
Helpensteiner Bachtal-Rothenbach	0,12	☐	-
Schaagbachtal	0,11	☐	-
Hangmoor Damerbruch	0,11	☐	-
Overgang Kempen-Haspengouw	0,11	☐	-

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.	0,11	○	-
Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch	0,11	○	-
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,11	○	-
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,10	○	-
Jekervallei en bovenloop van de Demervallei	0,10	○	-
Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.	0,10	○	-
Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw	0,10	○	-
De Kalmthouse Heide	0,10	○	-
NSG Emmericher Ward	0,09	○	-
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	0,09	○	-
Kalmthoutse Heide	0,09	○	-
NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl	0,09	○	-
Nette bei Vinkrath	0,09	○	-
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	0,08	○	-
Kalflack	0,08	○	-
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,08	○	-
NSG Grietherorter Altrhein	0,08	○	-

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
NSG Rheinaue Walsum	0,08	○	-
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	0,08	○	-
NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung	0,07	○	-
NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung	0,07	○	-
Hollands Diep	0,07	○	-
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	0,07	○	-
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent	0,07	○	-
Teverener Heide	0,07	○	-
NSG Reeser Schanz	0,07	○	-
NSG Weseler Aue	0,07	○	-
Schorren en Polders van de Beneden- Schelde	0,07	○	-
NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung	0,06	○	-
Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.	0,06	○	-
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)	0,06	○	-
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)	0,06	○	-
Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)	0,06	○	-

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.	0,06	☐	-
NSG Droste Woy und NSG Westerheide	0,06	☐	-
NSG Rheinvorland bei Perrich	0,06	☐	-
Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek	>0,05	☐	-
Wurmtal nördlich Herzogenrath	>0,05	☐	-
Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)	>0,05	☐	-
NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche	>0,05	☐	-
Voerstreek	>0,05	☐	-
Kuifeend en Blokkersdijk	>0,05	☐	-

- ☐ Geen overschrijding
☒ Wel overschrijding

Depositie per habitatype

Ronde Put

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
--------------	--	-------------------------	---

H9999:1017 Habitatype onbekend/onzeker
(buitenland) 4,17



-

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
--------------	--	-------------------------	---

H9999:1010 Habitatype onbekend/onzeker
(buitenland) 3,98



-

Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
--------------	--	-------------------------	---

H9999:1022 Habitatype onbekend/onzeker
(buitenland) 2,28



-

Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
--------------	--	-------------------------	---

H9999:1040 Habitatype onbekend/onzeker
(buitenland) 1,85



-

Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
--------------	--	-------------------------	---

H9999:1009 Habitatype onbekend/onzeker
(buitenland) 1,49



-

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1011 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,97	○	-

Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1036 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,79	○	-

Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1016 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,69	○	-

Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1019 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,62	○	-

Militair domein en vallei van de Zwarte Beek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1037 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,58	○	-

Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1006 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,41	○	-

Abeek met aangrenzende moerasgebieden

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1023 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,40	○	-

Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1024 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,32	○	-

Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1020 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,29	○	-

Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1039 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,28	○	-

Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1021 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,25		-

Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1032 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,24		-

Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1007 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,24		-

Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1027 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,22		-

Demervallei

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1055 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,21		-

Vijvercomplex van Midden Limburg

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1038 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	○	-

Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1247 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	○	-

De Maten

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1018 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	○	-

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1008 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	○	-

Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1198 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	○	-

De Demervallei

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1041 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	○	-

Bokrijk en omgeving

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1033 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	○	-

Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1025 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	○	-

De Maten

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1034 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	○	-

Reichswald

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1194 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	○	-

Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1246 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	○	-

Fleuthkuhlen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1233 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	○	-

De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1035 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	○	-

Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1180 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	○	-

Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1255 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	○	-

Grensmaas

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg1EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutoibossen)	0,15	○	-

Elmpter Schwalmbruch

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1254 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	○	-

NSG Kranenburger Bruch

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1193 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	○	-

Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1256 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	○	-

Lüsekamp und Boschbeek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1258 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	○	-

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1235 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	○	-

Dornicksche Ward

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1182 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	○	-

De Zegge

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1014 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	○	-

Erlenwälder bei Gut Hovesaat

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1217 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	○	-

De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1015 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	○	-

Klein en Groot Schietveld

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1005 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	○	-

Meinweg mit Ritzroder Dünen

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1259 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	○	-

Helpensteiner Bachtal-Rothenbach

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1262 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	○	-

Schaagbachtal

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1261 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Hangmoor Damerbruch

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1242 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Overgang Kempen-Haspengouw

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1031 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1054 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1260 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

NSG Salmorth, nur Teilfläche

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1181 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	○	-

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1187 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	○	-

Jekervallei en bovenloop van de Demervallei

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1030 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	○	-

Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1012 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	○	-

Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1028 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	○	-

De Kalmthouse Heide

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1013 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	○	-

NSG Emmericher Ward

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1183 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1219 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,09	☐	-

Kalmthoutse Heide

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1004 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,09	☐	-

NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1203 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,09	☐	-

Nette bei Vinkrath

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1248 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,09	☐	-

NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1184 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,08	☐	-

Kalflack

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1196 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	○	-

Diersfordter Wald/ Schnepfenberg

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1205 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	○	-

NSG Grietherorter Altrhein

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1197 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	○	-

NSG Rheinaue Walsum

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1238 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	○	-

NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1202 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	○	-

NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1237 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,07	○	-

NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1201 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,07	○	-

Hollands Diep

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H91EoA Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)	0,07	○	-

NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1220 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,07	○	-

Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1043 Habitatype onbekend/onzeke (buitenland)	0,07	○	-

Teverener Heide

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1264 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

NSG Reeser Schanz

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1199 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

NSG Weseler Aue

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1221 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

Schorren en Polders van de Beneden-Schelde

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1049 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1186 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1026 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1072 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1071 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1070 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1200 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

NSG Droste Woy und NSG Westerheide

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1224 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

NSG Rheinvorland bei Perrich

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1222 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1045 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	○	-

Wurmtal nördlich Herzogenrath

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1268 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	○	-

Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
Hg999:1069 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	○	-

NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1236 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05		-

Voerstreek

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1029 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05		-

Kuifeend en Blokkersdijk

Natuurgebied	Hoogste projectbijdrage (mol/ha/j) Situatie 1	Overschrij- ding KDW	Ontwik- kelingsruimte beschikbaar
H9999:1046 Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05		-

-  Geen overschrijding
 Wel overschrijding

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2014_20150804_f82f6c96db

Database versie 2014_20150630_ob4970d9ae

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek