

Pluimveevermeerderingsbedrijf Slenders
De heer/mevrouw S.T.E. Slenders
De Langrijt 2
5528 NM HOOGELOON

VERZONDEN 07 MAART 2016

Datum	Ons kenmerk	Telefoonnummer	Contactpersoon
7 maart 2016	Z/007932	06-50657241	Coen de Kleine
Bijlage(n)	Uw kenmerk	Registratienummer	Onderwerp
3		29060/EPI	Natuurbeschermingswet

Geachte heer/mevrouw Slenders,

Op 20 november 2015 hebben wij een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet ontvangen.

Dit project uitgevoerd op De Langrijt 2, 5528 NM te Hoogeloon, betreft het exploiteren van een veehouderij.

Hierbij doen wij u het originele besluit en de bijbehorende kennisgeving toekomen. Voor de rechtsgang verwijzen wij u naar de kennisgeving of het besluit. Voor deze procedure is de kennisgeving gepubliceerd op www.brabant.nl/bekendmakingen en is het besluit terug te vinden op www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Voor het behandelen van uw aanvraag worden op basis van de Legesverordening provincie Noord-Brabant 2012 leges geheven. Het legesbesluit treft u als bijlage aan.
De Legesverordening provincie Noord-Brabant 2012 kunt u inzien op www.brabant.nl.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. U dient bij correspondentie ons kenmerk te vermelden. Voor informatie kunt u zich wenden tot de in deze brief vermelde contactpersoon.

Een afschrift is verzonden aan uw gemachtigde.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer ing. J.D. Nijkamp,
Directeur a.i. Omgevingsdienst Brabant Noord

Bijlage(n)

- Definitief besluit, Kennisgeving, Legesbesluit

In afschrift aan

- Van Dun Advies, . F. van den Borne, (ransvandenborne@vandunadvies.nl);
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel, (info@Bladel.nl).

VERZONDEN 07 MAART 2016

op de op 20 november 2015 door ons ontvangen aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 van Pluimveevermeerderingsbedrijf Slenders voor het exploiteren van een veehouderij, gelegen aan De Langrijt 2, 5528 NM te Hoogeloon, in de gemeente Bladel.

INHOUDSOPGAVE

BESCHIKKING.....	3
1 Onderwerp.....	3
2 Beschikking	3
PROCEDURELE ASPECTEN.....	4
1 Aanvraag	4
2 Bevoegd gezag	4
3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure	4
4 Ontvankelijkheid	4
5 Zienswijzen naar aanleiding van de aanvraag	4
6 Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging van het ontwerpbesluit	5
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN	6
1 Wettelijk kader – Natuurbeschermingswet 1998	6
1.1 Natura 2000-gebieden.....	6
2 Mogelijke effecten van het project.....	8
3 Stikstofdepositie	8
3.1 Beoogde situatie in aanvraag	8
3.2 Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013	8
3.3 Uitgangssituatie	9
3.4 Effecten stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden	9
3.5 Overwegingen effecten op beschermde gebieden	10
3.6 Conclusie.....	11
Bijlage 1: AERIUS berekening beoogde situatie (kenmerk: S5P4o6Fo4BJV)	12
Kennisgeving Natuurbeschermingswet 1998	13

BESCHIKKING

1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 20 november 2015 van Pluimveevermeerderingsbedrijf Slenders een aanvraag ontvangen voor een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet 1998. De aanvraag betreft het exploiteren van een veehouderij, gelegen aan de De Langrijt 2, 5528 NM te Hoogeloon, in de gemeente Bladel.

2 Beschikking

Gelet op de bepalingen van de Natuurbeschermingswet 1998 besluiten wij:

- I. aan Pluimveevermeerderingsbedrijf Slenders, aan De Langrijt 2, 5528 NM te Hoogeloon, de op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 vereiste vergunning te verlenen voor het exploiteren van een veehouderij, aan De Langrijt 2, 5528 NM te Hoogeloon, in de gemeente Bladel, gelegen nabij de Natura 2000-gebieden, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze vergunning;
- II. dat de beschrijving van het project, in de aanvraag en bijlage 1 bij deze beschikking, voor zover deze betrekking heeft op de activiteit, stalsystemen, veebezetting en emissiepunten, onderdeel uitmaakt van deze vergunning.

Bijlage 1: AERIUS berekening beoogde situatie (kenmerk: S5P4o6Fo4BJV)

's-Hertogenbosch, 7 maart 2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



ing. J.D. Nijkamp, directeur a.i.
Omgevingsdienst Brabant Noord

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Aanvraag

Op 20 november 2015 hebben wij van Pluimveevermeerderingsbedrijf Slenders een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 16 en/of 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) ontvangen. De aanvraag is op 14 december 2015 aangevuld. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/007932.

2 Bevoegd gezag

Omdat het hoofdzakelijk gevolg van het project plaatsvindt op een gebied in de provincie Noord-Brabant, zijn wij op grond van artikel 2 respectievelijk artikel 2a van de Nbw 1998 bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Bij ons besluit nemen wij tevens de gevolgen voor Natura 2000-gebieden mee buiten onze provinciegrens en/of buiten Nederland. Met betrekking tot artikel 16 Nbw 1998 zijn wij alleen bevoegd om een beslissing te nemen op de in de provincie Noord-Brabant gelegen gebieden.

3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Op 23 september 2008 en 14 februari 2012 hebben wij besloten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren op de voorbereiding van besluiten op aanvragen om een vergunning ingevolge artikel 19d respectievelijk artikel 16 van de Nbw 1998 (Provinciaal Blad, nummer 174/08 en 46/12).

4 Ontvankelijkheid

Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een vergunning ingevolge de Nbw 1998 is vereist, hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat.

In aanvulling op de aanvraag hebben wij de volgende gegevens bij onze beoordeling betrokken.

- Naar aanleiding van de gedeeltelijke herziening van het Programma Aanpak Stikstof op 15 december 2015 en de introductie van een nieuwe versie van AERIUS, versie 2015, is de AERIUS-berekening van de beoogde situatie en feitelijke situatie herberekend en als zodanig bij de beoordeling van deze aanvraag betrokken.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag in combinatie met bovenstaande gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een vergunning ingevolge de Nbw 1998 is vereist.

5 Zienswijzen naar aanleiding van de aanvraag

Op grond van artikel 44, tweede en derde lid, van de Nbw 1998 hebben wij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven over de aanvraag. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

6 Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging van het ontwerpbesluit

De kennisgeving over het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken is gepubliceerd op de website www.brabant.nl onder 'bekendmakingen' en op www.overheid.nl op 11 januari 2016. Vervolgens heeft het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1 b-g, 5213 JG 's-Hertogenbosch, namelijk van 11 januari 2016 tot en met 22 februari 2016, en is een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Wettelijk kader – Natuurbeschermingswet 1998

1.1 Natura 2000-gebieden

Artikel 19d van de Nbw 1998 heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden (habitatrichtlijn- en vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Nbw 1998 is het verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten of andere handelingen uit te voeren die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State¹ blijkt dat een wijziging of uitbreiding van een veehouderij die stikstofdepositie tot gevolg heeft op voor stikstof gevoelige habitats en soorten binnen een Natura 2000-gebied vergunningplichtig is op grond van artikel 19d van de Nbw 1998. Behoudens ongewijzigde voorzetting op basis van een verleende omgevingsvergunning voorbereid met hoofdstuk IX van de Nbw 1998, verleende Natuurbeschermingswetvergunning, project waar op basis van artikel 19kh, lid 7, van de Nbw 1998 het artikel 19d van de Nbw 1998 niet van toepassing is dan wel er sprake is van bestaand gebruik als bedoeld in artikel 19d, derde lid, van de Nbw 1998 is bij het oprichten, uitbreiden en wijzigen van het project of andere handelingen van voornoemde situaties een Natuurbeschermingswetvergunning noodzakelijk.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag wordt op grond van artikel 19e van de Nbw 1998 rekening gehouden met de gevolgen die het aangevraagde project, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Programmatistische aanpak stikstof

Op 1 juli 2015 is de wijziging van de Nbw 1998 in werking getreden. Hierin is het Programma aanpak stikstof (hierna: het PAS) opgenomen en de daarmee samenhangende wijziging in relatie tot de beoordeling van stikstof. Op 15 december 2015 is het PAS gewijzigd vastgesteld. In artikel 19kh en verder van de Nbw 1998 is aangegeven hoe de PAS is opgebouwd. Daarnaast zijn op 1 juli 2015 tevens de Regeling programmatistische aanpak stikstof (gewijzigd per 15 december 2015), het Besluit grenswaarden programmatistische aanpak stikstof en de Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS segment 2 Noord-Brabant in werking getreden. In de Regeling is ondermeer aangegeven welke activiteiten in de PAS zijn opgenomen als bestaande activiteit (artikel 5, lid 5, van de regeling). Vanaf deze bestaande activiteit is bij verdere uitbreiding noodzakelijk dat vooraf wordt gezien of ontwikkelingsruimte kan worden toegedeeld.

Op basis van artikel 19kh, lid 9, van de Nbw 1998 worden bij het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 19km, lid 1, van de Nbw 1998 de Natura 2000-gebieden waarvan de stikstofdepositie de waarde uit het Besluit grenswaarden programmatistische aanpak stikstof (hierna: Besluit grenswaarden) niet overschrijdt niet betrokken. Daarnaast wordt bij dit besluit de aanpassing van de grenswaarden op 15 december 2015 betrokken.

¹ O.a. uitspraak van 31 maart 2010, zaaknummer 200903784/1/R2 en uitspraak van 7 september 2011, zaaknummer 201003301/1/R2.

Voor de vaststelling of een project of een andere handeling wat betreft stikstofdepositie een verslechterend of verstorend effect kan hebben wordt deze berekend met gebruikmaking van AERIUS Calculator (verder AERIUS) versie 2015.1².

In de PAS is ruimte voor economische ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Deze depositieruimte is allereerst beschikbaar voor autonome ontwikkelingen. Daarnaast is er ruimte beschikbaar voor projecten en andere handelingen waarvan de veroorzaakte stikstofdepositie onder de grenswaarde blijft en geen overige effecten veroorzaakt. Het overige gedeelte van de depositieruimte kan als de ontwikkelingsruimte worden toegedeeld aan (deels prioritaire) projecten en andere handelingen. Dit wordt in toedelingsbesluiten (besluiten als bedoeld in 19km, aanhef en onder 1) vastgelegd.

De ontwikkelingsruimte wordt bepaald ten opzichte van:

- de verleende Natuurbeschermingswetvergunning of omgevingsvergunning inclusief verklaring van geen bedenkingen voor de Nbw 1998 voor het hoogst belaste of meest nabij gelegen Natura 2000-gebied;
- een project als bedoeld in artikel 19kh, lid 7, waarvoor op basis van artikel 19koa een melding is ingediend, dan wel;
- de hoogste feitelijke depositie binnen de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014. Deze hoogste depositie moet passend zijn binnen de kaders van de op dat moment geldende toestemming maar mag niet meer zijn dan de op 1 januari 2015 geldende toestemming;
- als na de bovengenoemde verleende Natuurbeschermingswetvergunning, omgevingsvergunning inclusief verklaring van geen bedenkingen, of project waarvoor een melding is ingediend, een of meer meldingen zijn gedaan die betrekking hebben op wijzigingen van het project waarop dat toestemmingsbesluit of de eerstgenoemde melding betrekking had, wordt de toename bepaald ten opzichte van het project zoals dat is gewijzigd overeenkomstig de laatste melding.

Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS Noord-Brabant segment 2

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben voor het toedelen van de vrij beschikbare ontwikkelingsruimte (segment 2) aan projecten en andere handelingen een beleidsregel vastgesteld. In deze beleidsregel wordt bepaald hoe Gedeputeerde Staten met haar bevoegdheid met betrekking tot het toedelen van ontwikkelingsruimte willen omgaan. Wanneer aan de beleidsregel wordt voldaan, zullen Gedeputeerde Staten de beschikbare ontwikkelingsruimte toedelen.

Referentiedatum

Ten aanzien van andere effecten dan als gevolg van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, buitenlandse Natura 2000-gebieden en Natura 2000-gebieden niet opgenomen in de PAS wordt op basis van artikel 19kr van de Nbw 1998 de voor het betreffende Natura 2000-gebied geldende referentiedatum betrokken.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt tevens dat bij de beoordeling van de aanvraag moet worden uitgegaan van de vergunde situatie met de laagste emissie in de periode vanaf de referentiedatum³.

² Opgenomen in artikel 1 en 2 van de Regeling Programmatische aanpak stikstof

³ Hierbij gelden later verleende vergunningen krachtens de Wabo, de Wet milieubeheer of Hinderwet of ingediende meldingen op basis van het Besluit melkrundveehouderij milieubeheer, het Besluit landbouw milieubeheer of het Activiteitenbesluit, voor zover hierin een lagere ammoniakemissie is vergund of gemeld, als uitgangssituatie.

2 Mogelijke effecten van het project

Er zijn mogelijke negatieve effecten te verwachten van stikstofdepositie als gevolg van de uitstoot van stikstof. In voedselarme ecosystemen, zoals aanwezig in de nabij gelegen natuurgebieden, leidt een overmaat⁴ aan stikstofdepositie tot een ongewenste toename aan voedingsstoffen en verzuring. Overige effecten worden, gelet op de gegevens in de aanvraag, de aard van de voorgenomen activiteit en de afstand tot de relevante beschermde gebieden, uitgesloten.

3 Stikstofdepositie

3.1 Beoogde situatie in aanvraag

Er wordt vergunning gevraagd voor de beoogde activiteiten zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 1. Aangevraagde situatie⁵

Stal nr.	Nieuwe stal? J/N	Huisvestingssysteem		Dier- categorie	Aantal dieren	Ammoniak	
		Code	Houderij/hoktype			Kg NH ₃ per dier	Totaal kg NH ₃
1	Nee	E 4.4.1	Vleeskuikenouderdieren, grondhuisvesting met mestbeluchting, mestbeluchting van bovenaf (BWL 2004.13)	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens	10.100	0,250	2.525,000
2	Nee	E 4.100	overige huisvestingssystemen	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens	9.300	0,580	5.394,000
3	Nee	E 4.100	overige huisvestingssystemen	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens	7.900	0,580	4.582,000
4	Nee	E 4.4.1	Vleeskuikenouderdieren, grondhuisvesting met mestbeluchting, mestbeluchting van bovenaf (BWL 2004.13)	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens	10.100	0,250	2.525,000
5	Nee	E 3.100	overige huisvestingssystemen	(groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken	300	0,250	75,000
						totaal NH₃	15.101,0

3.2 Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013

Als sprake is van een stal of stallen die vallen onder de definitie zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, van de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013 moet deze (gemiddeld) voldoen aan de technische eisen zoals die zijn opgenomen in bijlage 2 van deze Verordening.

Het verlenen van de Natuurbeschermingswetvergunning houdt niet in dat Gedeputeerde Staten aangeven dat daarmee ook wordt voldaan aan de bepalingen uit de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013. Vanuit toezicht en handhaving zal op de bepalingen van de Verordening worden toegezien.

⁴ Alterra-rapport nr. 2397 (Wageningen, 2012) geeft een overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op de habitattypen en leefgebieden binnen Natura 2000-gebieden.

⁵ Stalsysteem weergegeven door code zoals opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij, Staatscourant 2015, nr. 16866 (1 juli 2015), in werking getreden op 1 augustus 2015.

3.3 Uitgangssituatie

PAS-gebieden

Op basis van de PAS wordt voor Natura 2000-gebieden voor de uitgangssituatie uitgegaan van de bestaande activiteit⁶, met de hoogst veroorzaakte stikstofdepositie passend binnen de verleende omgevingsvergunning, onderdeel milieu, d.d. 14 maart 2011.

Voor de effecten van stikstof op de leefgebieden van soorten in Natura 2000-gebieden opgenomen in de PAS verwijzen wij naar paragraaf 3.4.

Tabel 2. Bestaande activiteit

Beschermde natuurgebied	Datum hoogste depositie bestaande activiteit	kg NH ₃ per jaar totaal
'Kempenland-West' en 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux'	5 juni 2014	15.101,0

Voor de in België gelegen Natura 2000-gebieden verwijzen wij naar paragraaf 3.4.

3.4 Effecten stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden

Uit de tabellen 1 en 2 blijkt dat er in de aangevraagde situatie sprake is van een gelijkblijven van ammoniakemissie ten opzichte van de feitelijke situatie.

Om een goed beeld te krijgen van de stikstofdepositie op de beschermde gebieden, is de depositie berekend op verschillende punten. De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenmodel AERIUS. Uit de berekeningen blijkt dat er in de aangevraagde situatie op de Natura 2000-gebieden 'Kempenland-West' en 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux' sprake is van een stikstofdepositie boven de grenswaarde op 14 december 2015. De grenswaarde is bepaald op het moment van het ontvankelijk zijn van de aanvraag, dan wel op 15 december 2015 in verband met de bijstelling van de grenswaarden.

Er zijn berekeningen uitgevoerd van de stikstofdepositie van de aangevraagde situatie en de bestaande activiteit. Uit de berekeningen blijkt dat er in de aangevraagde situatie sprake is van een gelijkblijven van stikstofdepositie ten opzichte van de bestaande activiteit. Dit is inzichtelijk gemaakt in de aanvraag.

In onderstaande tabel zijn de maximale depositiewaarden weergegeven voor het meest nabijgelegen en hoogst belaste beschermde natuurgebied.

Tabel 3. Stikstofdepositieberekeningen (mol N/ha/jr)

Gebied	Stikstofdepositie bestaande activiteit	Stikstofdepositie aangevraagd	Hoogste projectverschil
'Kempenland-West'	4,47	4,47	0

⁶ Betreft de stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ten hoogste werd veroorzaakt als gevolg van hetgeen daadwerkelijk plaatsvond binnen de kaders van een op 1 januari 2015 geldende omgevingsvergunning of vergunning of melding krachtens de Wet milieubeheer of Hinderwet (Regeling art 5, lid 6), of een verleende Natuurbeschermingswetvergunning.

Uit de AERIUS-berekeningen blijkt dat de stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied 'Kempenland-West' gelijk blijft ten opzichte van de bestaande activiteit.

Uit de AERIUS-berekeningen blijkt dat in de beoogde situatie de stikstofdepositie op de in België gelegen Natura 2000-gebieden maximaal 1,85 mol N/ha/jr bedraagt.

Er zijn mogelijk effecten van stikstofdepositie op de leefgebieden van beschermde vogel- en habitatrichtlijnsoorten in het Natura 2000-gebied 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux'. Uit de AERIUS-berekeningen bij de aanvraag is gebleken dat er sprake is van een stikstofdepositie boven de grenswaarde. Op basis van de passende beoordeling van de PAS, waar de gebiedsanalyse onderdeel van uit maakt, kan worden geconcludeerd dat mogelijk significant negatieve effecten, wat betreft stikstofdepositie, op deze leefgebieden van soorten kunnen worden uitgesloten.

3.5 Overwegingen effecten op beschermde gebieden

Op 14 april 2015 hebben wij ingestemd met het Programma aanpak stikstof 2015-2021. Dit programma is een instrument om Natura 2000-doelstellingen te realiseren en tegelijk ruimte te scheppen voor bestaande en nieuwe economische ontwikkelingen. Het programma is passend beoordeeld, waarbij getoetst is of de uitvoering van het programma een risico vormt voor de instandhoudingsdoelstellingen van individuele Natura 2000-gebieden, opgenomen binnen de PAS. De passende beoordeling bestaat uit een generiek deel (bronmaatregelen, monitoring, et cetera) en uit gebiedsanalyses die de ecologische onderbouwing vormen dat met het programma de stikstofgevoelige Natura 2000-doelstellingen (op termijn) gerealiseerd kunnen worden en er ontwikkelingsruimte beschikbaar kan worden gesteld voor economische ontwikkelingen.

In de gebiedsanalyse per Natura 2000-gebied is verzekerd dat door de uitvoering van een gebalanceerd en robuust pakket aan herstelmaatregelen, in de eerste programmaperiode geen verslechtering optreedt van alle voor stikstof gevoelige habitattypen en habitats van soorten. Bij deze beoordeling is uitgegaan van de achtergrondwaarde tot 2015. In deze achtergrondwaarde zijn alle voor de aanvang van het programma feitelijke emissies verdisconteerd, zoals blijkt uit de grootschalige concentratie en depositiekaarten Nederland (GCN en GDN). Deze emissies hebben al voor de aanvang van het programma plaatsgevonden en hebben als uitgangspunt gediend voor de passende beoordeling. Voor de depositie als gevolg van deze emissies is derhalve geen ontwikkelingsruimte nodig.

De aangevraagde activiteit veroorzaakt stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden met habitattypen en soorten die negatief worden beïnvloed door een overmaat aan stikstofdepositie. Door de maatregelen in de PAS is het mogelijk om voor deze activiteit een vergunning te verlenen. Bij het verlenen van deze toestemming baseren wij ons op de passende beoordeling die voor de PAS is opgesteld. De conclusie van de passende beoordeling van het programma 2015-2021 is dat kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de in het programma opgenomen Natura 2000-gebieden worden aangetast. Deze conclusie is kort samengevat gebaseerd op:

- het oordeel in de gebiedsanalyse voor elk Natura 2000-gebied opgenomen binnen de PAS dat er wetenschappelijk gezien geen twijfel is dat met het beschikbaar stellen van ontwikkelingsruimte en depositieruimte voor economische ontwikkelingen met de PAS de instandhoudingsdoelstellingen voor de voor stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten op termijn worden gehaald en dat behoud is geborgd;
- een beoordeling van de ontwikkeling van de stikstofdepositie, waarbij sprake is van een vermindering van de depositie ten opzichte van de situatie zonder de PAS;

- de vaststelling dat de PAS voldoet aan de voorwaarden die verzekeren dat het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden niet in gevaar komt;
- de vaststelling dat de PAS, in het geval dat nieuwe inzichten of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven op basis van adequate monitoring, tijdig kan worden bijgesteld.

Met onze instemming met het Programma aanpak stikstof 2015-2021 hebben wij ook ingestemd met bovenstaande conclusie van de passende beoordeling van dit programma.

Ten opzichte van de bestaande activiteit is er geen sprake van een toename van ammoniakemissie en de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden 'Kempenland-West' en 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux'.

Voor de leefgebieden van beschermde vogel- en habitatrichtlijnsoorten in het Natura 2000-gebied 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux' is op basis van de passende beoordeling van de PAS voldoende onderbouwd dat mogelijk significant negatieve effecten, wat betreft stikstofdepositie, op de leefgebieden van soorten kunnen worden uitgesloten.

De stikstofdepositie in de aangevraagde situatie op de Natura 2000-gebieden 'Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout', 'Ronde Put', 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden', 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof', 'Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen' en 'Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout' is maximaal 3% van de kritische depositie waarde van dit gebied, dan wel 12 mol stikstofdepositie op vogelrichtlijngebieden.

Op basis van het in België geldende toetsingskader is er geen sprake van een significant negatief effect wat betreft stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden 'Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout', 'Ronde Put', 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden', 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof', 'Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen' en 'Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout'.

Uit de aanvraag blijkt dat er, naast de effecten van stikstof, geen andere negatieve effecten te verwachten zijn die de natuurlijke kenmerken van de diverse beschermde gebieden kunnen aantasten.

3.6 Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de Natura 2000-gebieden 'Kempenland-West', 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux', 'Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout', 'Ronde Put', 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden', 'Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof', 'Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Wateringen' en 'Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout' en geen significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 19d van de Nbw 1998.

Bijlage 1: AERIUS berekening beoogde situatie (kenmerk: S5P4o6Fo4BJV)

**KENNISGEVING NATUURBESCHERMINGSWET 1998,
Pluimveevermeerderingsbedrijf Slenders, De Langrijt 2, 5528 NM te
Hoogeloon, Z/007932**

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 7 maart 2016 een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben Verleend (kenmerk: Z/007932/29061) aan Pluimveevermeerderingsbedrijf Slenders, De Langrijt 2, 5528 NM te Hoogeloon voor het exploiteren van een veehouderij, voor de locatie De Langrijt 2, 5528 NM te Hoogeloon in de gemeente Bladel.

De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 maart 2016 tot en met 18 april 2016 6 weken **ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victoriaalaan 1 b-g, 5213 JG te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (0485) 729 189.

Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Tegen dit besluit kan na bekendmaking beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die een zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden die het oneens zijn met wijzigingen die in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag.

's-Hertogenbosch, maart 2016

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura 2000-gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Beoogde situatie

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Pluimveevermeerderingsbedrijf Slenders	De Langrijt 2, 5528NM Hoogeloon

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
97127	S5P4o6Fo4BJV
Datum berekening	Rekenjaar
15 december 2015, 07:55	2015

Totale emissie

Situatie 1	
NOx	-
NH ₃	15.101,00 kg/j

Depositie


Hectare met
hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied	Provincie
Kempenland-West	Noord-Brabant
Situatie 1	
4,47	


Toelichting

Beoogde situatie PAS gebieden

Locatie
Beoogde situatie




Emissie
(per bron)
Beoogde situatie



Naam Stal 1a (75%)
Locatie (X,Y) 146988, 376343
Uitstoothoogte 4,3 m
Warmteinhoud 0,2 mw
NH3 1.893,75 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.4.1	grondhuisvesting met mestbeluchting; mestbeluchting van bovenaf (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (BWL 2004.13)	7.575	NH3	0,250	1.893,75 kg/j




Naam **Sta; 1b (WW 20%)**
Locatie (X,Y) **146999, 376353**
Uitstoothoogte **4,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **505,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.4.1	grondhuisvesting met mestbeluchting; mestbeluchting van bovenaf (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (BWL 2004.13)	2.020	NH ₃	0,250	505,00 kg/j




Naam **Stal 1c (5%)**
Locatie (X,Y) **146988, 376343**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **126,25 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.4.1	grondhuisvesting met mestbeluchting; mestbeluchting van bovenaf (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (BWL 2004.13)	505	NH ₃	0,250	126,25 kg/j




Naam **Stal 2a (95%)**
Locatie (X,Y) **147024, 376351**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,4 mw**
NH₃ **5.124,30 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (Overig)	8.835	NH ₃	0,580	5.124,30 kg/j




Naam **Stal 2b (5%)**
Locatie (X,Y) **147019, 376334**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **269,70 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (Overig)	465	NH ₃	0,580	269,70 kg/j




Naam **Stal 3a (95%)**
Locatie (X,Y) **147051, 376362**
Uitstoothoogte **5,0 m**
Warmteinhoud **0,2 mw**
NH₃ **4.352,90 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (Overig)	7.505	NH ₃	0,580	4.352,90 kg/j




Naam **Stal 3b (5%)**
Locatie (X,Y) **147048, 376348**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **229,10 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (Overig)	395	NH ₃	0,580	229,10 kg/j




Naam **Stal 4a (75%)**
 Locatie (X,Y) **147003, 376341**
 Uitstoothoogte **4,3 m**
 Warmteinhoud **0,2 mw**
 NH₃ **1.893,75 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.4.1	grondhuisvesting met mestbeluchting; mestbeluchting van bovenaf (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (BWL 2004.13)	7.575	NH ₃	0,250	1.893,75 kg/j




Naam **Stal 4b (WW 20%)**
 Locatie (X,Y) **146996, 376343**
 Uitstoothoogte **4,5 m**
 Warmteinhoud **0,0 mw**
 NH₃ **505,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.4.1	grondhuisvesting met mestbeluchting; mestbeluchting van bovenaf (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (BWL 2004.13)	2.020	NH ₃	0,250	505,00 kg/j



Naam **Stal 4c (5%)**
Locatie (X,Y) **147003, 376341**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **126,25 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 4.4.1	grondhuisvesting met mestbeluchting; mestbeluchting van bovenaf (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens) (BWL 2004.13)	505	NH ₃	0,250	126,25 kg/j



Naam **Stal 5**
Locatie (X,Y) **147052, 376405**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,0 mw**
NH₃ **75,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 3.100	overige huisvestingssystemen (Kippen; (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)	300	NH ₃	0,250	75,00 kg/j

Depositie
natuur-
gebieden



 Hoogste projectbijdrage
(Kempenland-West)

 Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

-  Habitatrichtlijn
-  Vogelrichtlijn
-  Beschermd natuurgebied
-  Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
-  Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied
-  Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied
-  Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Kempenland-West	4,47	●	✓
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	1,56	●	✓
Strabrechtse Heide & Beuven	0,87	●	✓
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,84	●	✓
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,46	●	✓
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,44	●	✓
Regte Heide & Riels Laag	0,42	●	✓
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,35	●	✓
Groote Peel	0,32	●	✓
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,29	●	✓
Boschhuizerbergen	0,22	●	✓
Maasduinen	0,22	●	✓
Sint Jansberg	0,22	●	✓
Ulvenhoutse Bos	0,22	●	✓
Sarsven en De Banen	0,20	●	✓
Leudal	0,18	●	✓
Langstraat	0,18	●	✓
Zeldersche Driessen	0,17	●	✓
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,16	●	✓

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Veluwe	0,15	●	✓
De Bruuk	0,15	●	✓
Oeffelter Meent	0,15	●	✓
Swalmdal	0,14	●	✓
Roerdal	0,13	●	✓
Rijntakken	0,13	●	✓
Zouweboezem	0,12	●	✓
Meinweg	0,12	●	✓
Kolland & Overlangbroek	0,10	●	✓
Bunder- en Elslooërbos	0,09	●	✓
Brabantse Wal	0,09	●	✓
Geleenbeekdal	0,09	●	✓
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	0,08	●	✓
Binnenveld	0,08	●	✓
Brunssummerheide	0,07	●	✓
Geuldal	0,07	●	✓
Landgoederen Brummen	0,07	●	✓
Bemelerberg & Schiepersberg	0,07	●	✓
Sint Pietersberg & Jekerdal	0,06	●	✓
Beoogde situatie			

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Biesbosch	0,06	●	✓
Savelsbos	0,06	●	✓
Korenburgerveen	0,06	●	✓
Bekendelle	>0,05	●	✓

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding*
-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitatype **Kempenland-West**

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3130 Zwakgebufferde vennen	4,47		
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	2,06		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,88		
H4030 Droge heiden	1,88		
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,73		
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,64		
H3160 Zure vennen	1,64		
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	1,53		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,23		
H6410 Blauwgraslanden	1,06		

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,56	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	1,21	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	1,18	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,16	●	✓
H3160 Zure vennen	1,13	●	✓
H4030 Droge heiden	1,09	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,09	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,04	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,98	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,95	●	✓
H9999:136 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,94	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,85	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,78	○	-
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,73	○	-
H7210 Galigaanmoerassen	0,70	●	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,69	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,64	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,53	●	✓
Beoogde situatie			

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,37		

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,87		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,80		
H4030 Droge heiden	0,76		
H3160 Zure vennen	0,74		
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,66		
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,60		
H2330 Zandverstuivingen	0,51		
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,41		

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,84	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,74	●	✓
H3160 Zure vennen	0,73	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,69	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,67	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,64	●	✓
H4030 Droge heiden	0,63	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,63	●	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,59	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,58	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,57	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,57	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,53	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,50	●	✓

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,46	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,46	●	✓
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,45	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,44	●	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,44	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,43	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,42	●	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,41	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,41	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,40	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,40	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,32	●	✓

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9190 Oude eikenbossen	0,44	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,41	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,41	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,40	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,33	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,30	●	✓

Regte Heide & Riels Laag

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,42	●	✓
H3160 Zure vennen	0,40	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,34	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,34	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,27	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,23	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,18	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	●	✓

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,35	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,29	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,17	●	✓
H4030 Droge heiden	0,17	●	✓

Groote Peel

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,32	●	✓
H4030 Droge heiden	0,23	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,23	●	✓

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,29	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,28	●	✓
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,20	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,19	●	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,17	●	✓

Boschhuizerbergen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2330 Zandverstuivingen	0,22	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,21	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,21	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,17	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,17	●	✓

Maasduinen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H2330 Zandverstuivingen	0,22	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,21	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,20	●	✓
H3160 Zure vennen	0,20	●	✓
H4030 Droge heiden	0,20	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,20	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,20	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,18	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,17	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,17	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,17	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,16	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	●	✓
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,15	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,15	●	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,15	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,14	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,14	●	✓

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH _{91EoC} Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	●	✓

Sint Jansberg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H ₉₁₂₀ Beuken-eikenbossen met hulst	0,22	●	✓
ZGH ₉₁₂₀ Beuken-eikenbossen met hulst	0,22	●	✓
H ₇₂₁₀ Galigaanmoerassen	0,21	●	✓
H _{91EoC} Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,20	●	✓

Ulvenhoutse Bos

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H _{91EoC} Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,22	●	✓
H _{9160A} Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,21	●	✓
H ₉₁₂₀ Beuken-eikenbossen met hulst	0,21	●	✓

Sarsven en De Banen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H ₃₁₃₀ Zwakgebufferde vennen	0,20	●	✓
H ₃₁₁₀ Zeer zwakgebufferde vennen	0,20	●	✓
H _{3140hz} Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,17	●	✓

Leudal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	●	✓
ZGH916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,17	●	✓
H916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,17	●	✓

Langstraat

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H314ohz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,18	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,18	●	✓
H714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,17	●	✓
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,17	●	✓
H314olv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,09	○	✓
ZGH714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,07	●	✓

Zeldersche Driessen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,17	●	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,16	○	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,15	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,15	●	✓

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:70 Habitattype onbekend/onzekeer KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,16	●	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,12	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,07	●	✓

Veluwe

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,15	●	✓
H4030 Droge heiden	0,12	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,12	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,11	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,11	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,10	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,09	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	●	✓
H3160 Zure vennen	0,07	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,07	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,06	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,06	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	●	✓

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	●	✓

De Bruuk

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6410 Blauwgraslanden	0,15	●	✓

Oeffelter Meent

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,15	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,13	●	✓

Swalmdal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	○	-
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,11	●	✓

Roerdal

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	●	✓
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,10	○	-
Hg1Do Hoogveenbossen	0,09	○	-

Rijntakken

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,13	●	✓
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,13	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,12	●	✓
Hg1Fo Droge hardhoutooibossen	0,11	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,11	●	✓
ZGHg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,10	○	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,10	○	-
ZGHg1Fo Droge hardhoutooibossen	>0,05	○	-

Zouweboezem

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,12	●	✓
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,08	●	✓

Meinweg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H4030 Droge heiden	0,12	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,12	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	○	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,10	○	✓
H3160 Zure vennen	0,10	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	●	-
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,09	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	●	✓

Kolland & Overlangbroek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	●	✓

Bunder- en Elslooërbos

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,09	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	○	✓
H722o Kalktufbronnen	0,09	○	✓
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,09	○	✓
ZGH643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,07	○	-

Brabantse Wal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H3160 Zure vennen	0,09	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,08	●	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,08	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	●	✓
H4030 Droge heiden	0,08	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,08	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,08	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	●	✓

Geleenbeekdal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	●	✓
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	○	✓
ZGHg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,08	●	✓
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	○	-
H7230 Kalkmoerassen	0,06	●	✓
Hg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	●	✓

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,08	○	-
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,08	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07	○	-
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,06	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,06	○	-

Binnenveld

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,07	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,07	●	✓

Brunssummerheide

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91Do Hoogveenbossen	0,07	○	✓
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,07	●	✓
H4030 Droge heiden	0,07	●	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,07	○	-
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,06	●	✓
H623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,06	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06	●	✓
H3160 Zure vennen	0,06	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	○	✓

Geuldal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	●	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,07	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	○	✓
H7220 Kalktufbronnen	0,07	○	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,06	●	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06	○	✓
H9110 Veldbies-beukenbossen	0,06	●	✓
H6210 Kalkgraslanden	>0,05	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	○	-

Landgoederen Brummen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	●	✓
H912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	●	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	●	✓
H641o Blauwgraslanden	0,06	●	✓
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	●	✓
H313o Zwakgebufferde vennen	>0,05	●	✓
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	●	✓

Bemelerberg & Schiepersberg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
ZGH621o Kalkgraslanden	0,07	●	✓
ZGH916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	●	✓
ZGH611o Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,06	●	✓
H916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06	●	✓
H621o Kalkgraslanden	>0,05	○	✓

Sint Pietersberg & Jekerdal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06		-
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06		-
H6210 Kalkgraslanden	0,06		-
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,06		
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	>0,05		-

Biesbosch

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,06		-
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05		

Savelsbos

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,06		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06		
ZGH6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,06		
H6210 Kalkgraslanden	>0,05		-

Korenburgerveen

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	●	✓

Bekendelle

Habitatype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	●	✓

-  Geen overschrijding
-  Wel overschrijding*
-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Ronde Put	1,85		-
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	1,79		-
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h	1,49		-
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho	1,09		
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin	1,04		
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	1,03		-
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	0,67		-
Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer	0,65		-
Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen	0,61		-
Militair domein en vallei van de Zwarte Beek	0,56		-
Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel	0,55		-
Abeek met aangrenzende moerasgebieden	0,40		-
Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander	0,39		-
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	0,35		-
De Zegge	0,31		-
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven	0,30		-
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod	0,28		-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer	0,27	☐	-
Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee	0,23	☐	-
Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab	0,22	☐	-
Demervallei	0,22	☐	-
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,21	☐	-
De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld	0,20	☐	-
De Demervallei	0,20	☐	-
Klein en Groot Schietveld	0,19	☐	-
Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek	0,19	☐	-
Vijvercomplex van Midden Limburg	0,18	☐	-
Reichswald	0,18	☐	-
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	0,18	☐	-
De Maten	0,17	☐	-
De Maten	0,17	☐	-
De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek	0,17	☐	-
Wisseler Dünen	0,17	☐	-
Bokrijk en omgeving	0,17	☐	-
Fleuthkuhlen	0,16	☐	-
Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.	0,16	☐	-
Grensmaas	0,16	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg	0,15	●	✓
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,15	○	-
Wälder und Heiden bei Brüggem-Bracht	0,15	○	-
NSG Kranenburger Bruch	0,15	○	-
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	0,14	○	-
Dornicksche Ward	0,14	○	-
Elmpter Schwalmbruch	0,14	○	-
Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue	0,13	○	-
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,13	○	-
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,13	○	-
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)	0,13	○	-
Lüsekamp und Boschbeek	0,13	●	✓
Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.	0,13	○	-
NSG Emmericher Ward	0,13	○	-
De Kalmthouse Heide	0,12	●	✓
Kalmthoutse Heide	0,12	●	✓
Nette bei Vinkrath	0,12	○	-
Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw	0,12	○	-
Hangmoor Damerbruch	0,12	○	-
Jekervallei en bovenloop van de Demervallei	0,11	○	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Overgang Kempen-Haspengouw	0,11	☐	-
Uedemer Hochwald	0,11	☐	-
Meinweg mit Ritzroder Dünen	0,11	☒	
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,11	☐	-
Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch	0,10	☐	-
Helpensteiner Bachtal-Rothbach	0,10	☐	-
Kalflack	0,10	☐	-
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	0,10	☐	-
Schaagbachtal	0,09	☐	-
Tote Rahm	0,09	☐	-
Staatsforst Rheurdt / Littard	0,09	☐	-
Niederkamp	0,09	☐	-
Kaninchenberge	0,09	☐	-
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	0,09	☐	-
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	0,09	☐	-
Schorren en Polders van de Beneden-Schelde	0,09	☐	-
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,09	☐	-
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	0,09	☐	-
Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk	0,08	☐	-
Grosses Veen	0,08	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Schwarzes Wasser	0,08	☐	-
NSG Grietherorter Altrhein	0,08	☐	-
NSG Rheinaue Walsum	0,08	☐	-
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent	0,07	☐	-
NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl	0,07	☐	-
Teverener Heide	0,07	☐	-
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	0,07	☐	-
NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.	0,07	☐	-
NSG Weseler Aue	0,07	☐	-
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	0,07	☐	-
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	0,07	☐	-
Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.	0,07	☐	-
Kuifeend en Blokkersdijk	0,06	☐	-
Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek	0,06	☐	-
Berkel	0,06	☐	-
Ilvericher Altrheinschlinge	0,06	☐	-
Die Spey	0,06	☐	-
Bachsystem des Wienbaches	0,06	☐	-
NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung	0,06	☐	-
Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald	0,06	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Lippeaue	0,06	☐	-
NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl	0,06	☐	-
NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung	0,06	☐	-
Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)	0,06	☐	-
Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)	0,06	☐	-
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)	0,06	☐	-
Stollbach	0,06	☐	-
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)	0,06	☐	-
NSG Reeser Schanz	0,06	☐	-
Wurmtal südlich Herzogenrath	0,06	☐	-
Ueberanger Mark	0,06	☐	-
Gartroper Mühlenbach	0,06	☐	-
Köllnischer Wald	0,06	☐	-
Durme en Middenloop van de Schelde	0,06	☐	-
Voerstreek	0,06	☐	-
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)	>0,05	☒	
Dämmer Wald	>0,05	☐	-
Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich	>0,05	☐	-
Lichtenhagen	>0,05	☐	-
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt	>0,05	☐	-

Natuurgebied	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Egelsberg	>0,05	☐	-
NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung	>0,05	☐	-
Steinbach	>0,05	☐	-
NSG Droste Woy und NSG Westerheide	>0,05	☐	-
NSG Rheinvorland bei Perrich	>0,05	☐	-

☐ Geen overschrijding

☒ Wel overschrijding*

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie per
habitattype

Ronde Put

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1017c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,85		-

Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1009c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,79		-

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1010c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,49		-

Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1040c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,09		

Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1022c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,04		

Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1016c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	1,03		-

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1011c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,67	○	-

Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1036c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,65	○	-

Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1006c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,61	○	-

Militair domein en vallei van de Zwarte Beek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1037c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,56	○	-

Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1019c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,55	○	-

Abeek met aangrenzende moerasgebieden

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1023c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,40	○	-

Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1007c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,39	○	-

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1008c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,35	○	-

De Zegge

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1014c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,31	○	-

Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1024c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,30	○	-

Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1020c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,28	○	-

Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1039c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,27	○	-

Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1021c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23		-

Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1032c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22		-

Demervallei

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1055c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22		-

Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1198c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21		-

De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1015c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20		-

De Demervallei

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1041c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20		-

Klein en Groot Schietveld

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1005c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19		-

Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1025c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19		-

Vijvercomplex van Midden Limburg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1038c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18		-

Reichswald

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1194c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18		-

Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1027c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18		-

De Maten

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1018c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17		-

De Maten

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1034c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17		-

De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1035c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17		-

Wisseler Dünen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1195c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17		-

Bokrijk en omgeving

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1033c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17		-

Fleuthkuhlen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1233c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16		-

Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1012c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16		-

Grensmaas

Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1247c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,15		

NSG Salmorth, nur Teilfläche

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1181c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,15		-

Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1255c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,15		-

NSG Kranenburger Bruch

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1193c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,15		-

Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1246c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,14		-

Dornicksche Ward

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1182c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14		-

Elmpter Schwalmbruch

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1254c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14		-

Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1256c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13		-

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1235c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13		-

Erlenwälder bei Gut Hovesaat

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1217c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13		-

Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1180c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13		-

Lüsekamp und Boschbeek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1258c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,13		

Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1054c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,13		-

NSG Emmericher Ward

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1183c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,13		-

De Kalmthouse Heide

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1013c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,12		

Kalmthoutse Heide

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1004c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,12		

Nette bei Vinkrath

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1248c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,12		-

Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1028c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12		-

Hangmoor Damerbruch

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1242c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12		-

Jekervallei en bovenloop van de Demervallei

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1030c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11		-

Overgang Kempen-Haspengouw

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1031c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11		-

Uedemer Hochwald

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1218c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11		-

Meinweg mit Ritzroder Dünen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1259c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11		

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1187c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11		-

Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1260c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10		-

Helpensteiner Bachtal-Rothenbach

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1262c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10		-

Kalflack

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1196c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10		-

NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1219c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10		-

Schaagbachtal

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1261c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09		-

Tote Rahm

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1244c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09		-

Staatsforst Rheurdt / Littard

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1243c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09		-

Niederkamp

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1234c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09		-

Kaninchenberge

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1227c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09		-

NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1184c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09		-

NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1220c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09		-

Schorren en Polders van de Beneden-Schelde

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1049c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

Diersfordter Wald/ Schnepfenberg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1205c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1226c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	○	-

Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1249c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	○	-

Grosses Veen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1204c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	○	-

Schwarzes Wasser

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1223c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	○	-

NSG Grietherorter Altrhein

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1197c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08		-

NSG Rheinaue Walsum

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1238c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08		-

Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1043c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07		-

NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1203c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07		-

Teverener Heide

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1264c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07		-

Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1188c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07		-

NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1200c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

NSG Weseler Aue

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1221c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1185c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

NSG Sonfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1202c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1026c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	○	-

Kuifeend en Blokkersdijk

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1046c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1045c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Berkel

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1172c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Ilvericher Altrheinschlinge

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1257c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Die Spey

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1251c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Bachsystem des Wienbaches

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1211c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1186c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1239c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Lippeaue

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1214c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1225c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1201c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1070c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1069c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	○	-

Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1071c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06		-

Stollbach

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1229c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06		-

Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1072c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06		-

NSG Reeser Schanz

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1199c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06		-

Wurmtal südlich Herzogenrath

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1267c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06		-

Ueberanger Mark

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1252c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06		-

Gartroper Mühlenbach

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1228c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06		-

Köllnischer Wald

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1240c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06		-

Durme en Middenloop van de Schelde

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1048c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06		-

Voerstreek

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1029c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06		-

Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1076c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05		

Dämmer Wald

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1206c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05		-

Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1265c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05		-

Lichtenhagen

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1207c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05		-

Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1171c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05		-

Egelsberg

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1250c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05		-

NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1237c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05		-

Steinbach

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
H9999:1231c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05		-

NSG Droste Woy und NSG Westerheide

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1224c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	☐	-

NSG Rheinvorland bei Perrich

Habitattype	Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
Hg999:1222c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	☐	-

☐ Geen overschrijding☒ Wel overschrijding*

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015_20151211_3dec74e7e2

Database versie 2015_20151211_3dec74e7e2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2014-handboek>