

Offshore Ruijtenberg BV
Postbus 19
4990 AA RAAMSDONKSVEER

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer.

Ons kenmerk

905642

Afdeling

LGM

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de melding ex artikel 8.19 van de Wet milieubeheer van Offshore Ruijtenberg BV voor het veranderen van de inrichting bestemd tot reparatie en nieuwbouw van vaartuigen groter dan 25 meter aan de Maasdijk 3-5 te Raamsdonksveer.

1. Algemeen

Op 29 augustus 1995 hebben wij aan Offshore Ruijtenberg BV een vergunning verleend ingevolge de Wet milieubeheer voor de inrichting bestemd tot reparatie en nieuwbouw van vaartuigen groter dan 25 meter.

2. Procedure

De melding ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer gedateerd 6 december 2002 is bij ons ingekomen op 9 december 2002.

Bij brief van 11 februari 2003 (ons kenmerk 893096) hebben wij aan de aanvrager ons voornemen omtrent de gedeeltelijke weigering kenbaar gemaakt.

Op 25 februari 2003 hebben wij van mr Th.A.G. Vermeulen, namens de directie van Offshore Ruijtenberg BV te Raamsdonksveer, per fax ten aanzien van ons voornemen een zienswijze ontvangen. Deze zienswijze hebben wij op 26 februari 2003 tevens per post ontvangen. Hieronder zal op deze zienswijze worden ingegaan.

3. Beoordeling

De Wet milieubeheer omschrijft in artikel 8.19 het toetsingskader voor de beslissing op de melding. Hierna wordt aangegeven hoe de melding zich tot het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op ons besluit van invloed kunnen zijn.

De veranderingen betreffen:

- de aansluiting op het gemeenteriool;
- de plaatsing van een septictank;
- de vervanging van huisbrandolietanks door kleinere dubbelwandige tanks;
- de plaatsing van een opslagkluis voor verfafval, op de tekening met nummer 18-01.100.01 aangeduid onder nummer 7a;
- het gebruik van het gebouw, op de tekening met nummer 18-01.100.01 aangeduid onder nummer 1a (hierna: gebouw 1a), als kleedruimte, opslag van papier, archiefruimte en dergelijke;
- het gebruik van het gebouw, op de tekening met nummer 18-01.100.01 aangeduid onder nummer 15 (hierna: gebouw 15), als kantoorruimte;
- het wederom in gebruik nemen van de langshelling ten behoeve van de scheepsbouw en de scheepsreparatie;
- het treffen van nadere voorzieningen (in de vorm van een waterkering van 30 cm en een uitneembare dokdeur) om verontreiniging van oppervlaktewater te voorkomen; en
- het plaatsen van een batterij acetyleen cilinders.

Naar aanleiding van voornoemde veranderingen overwegen wij het volgende:

- a. De plaatsing van een septictank en het treffen van nadere voorzieningen in de vorm van een waterkering van 30 cm en een uitneembare dokdeur om verontreiniging van oppervlaktewater te voorkomen zijn aspecten die in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren moeten worden behandeld.

Wij hebben abusievelijk deze melding overeenkomstig artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht doorgezonden naar Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland. Aangezien Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant, echter het bevoegd gezag is, hebben wij deze melding alsnog doorgezonden naar Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant.

- b. Ten aanzien van de aansluiting op het gemeenteriool dient het Hoogheemraadschap West-Brabant dit aspect te beoordelen in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Daarnaast moeten wij dit aspect beoordelen in het kader van de Wet milieubeheer.

Wij hebben de melding dan ook overeenkomstig artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht tevens doorgezonden naar het Hoogheemraadschap West-Brabant met het verzoek om de behandeling voor dit aspect over te nemen.

Ten aanzien van de aansluiting op het gemeenteriool hebben wij op 19 maart 2003 van het Hoogheemraadschap een brief ontvangen (ons kenmerk: 902605) waarin wordt aangegeven dat de indirecte lozing (via het gemeenteriool) van Offshore Ruijtenberg BV niet Wvo-vergunningplichtig is. Derhalve zijn wij het bevoegd gezag ten aanzien van de lozing van het bedrijfsafvalwater.

Op 1 maart 1996 is de Wet afvalwater (Staatsblad 1994, 798) in werking getreden. Ingevolge deze wet is bepaald dat het regime van de gemeentelijke verordeningen voor wat betreft de lozing van afvalwater op de riolering is komen te vervallen. De voorschriften en bepalingen ter bescherming van de riolering moeten onderdeel uitmaken van de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

De aansluiting op het gemeenteriool is, zoals hierboven vermeld, niet Wvo-vergunningplichting. Derhalve dienen in de vergunning krachtens de Wet milieubeheer naast voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool, tevens voorschriften voor de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap te worden opgenomen. Tevens dienen wij voorschriften op te nemen ten aanzien van het oppervlaktewater waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie haar effluent loost.

Aangezien deze voorschriften en bepalingen ter bescherming van de riolering en het ontvangende oppervlaktewater nog niet zijn opgenomen in de vigerende vergunning, kan de melding ten aanzien van de aansluiting op het gemeenteriool - overeenkomstig de uitspraak van VzABRS 18 juni 2002, 200201895/2 – niet worden geaccepteerd. Voor de aansluiting op het gemeenteriool zal een veranderingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer aangevraagd moeten worden.

- c. De vervanging van huisbrandolietanks door kleinere dubbelwandige tanks, de plaatsing van een opslagkluis voor verfafval, het gebruik van gebouw 1a voor diverse milieuneutrale doeleinden, zoals kleedruimte, opslag van papier, archiefruimte en dergelijke, het gebruik van gebouw 15 als kantoorruimte, het wederom in gebruik nemen van de langshelling en de plaatsing van een batterij acetylenecilinders zijn terecht bij ons gemeld.
- deze veranderingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken;
 - de veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
 - de veranderingen zijn door vergunninghoudster schriftelijk overeenkomstig de in artikel 8.19, lid 7 onder a van de Wet milieubeheer gestelde regels aan ons gemeld;
 - het betreft geen veranderingen ten aanzien waarvan, indien zij vergunningplichtig zouden zijn geweest, een milieu-effectrapport had moeten worden gemaakt.
 - de veranderingen geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

4. Zienswijze

Op 25 februari 2003 hebben wij van mr Th.A.G. Vermeulen, namens de directie van Offshore Ruijtenberg BV te Raamsdonksveer, per fax een zienswijze ontvangen. Deze zienswijze hebben wij op 26 februari 2003 tevens per post ontvangen. Deze zienswijze luidt, samengevat, als volgt.

Offshore Ruijtenberg BV heeft ingevolge haar Wvo-vergunning uit 1993 de verplichting om aan te sluiten op het gemeenteriool zodra dat mogelijk is. Deze aansluiting is in 2000 gerealiseerd. Daarnaast zijn voorzieningen getroffen om door middel van een olie- en vetafscheider en een bezinkstelsel afvalwater te lozen.

Tevens wordt aangegeven dat in de vigerende milieuvergunning uit 1995 reeds voorschriften zijn opgenomen. Hierbij wordt verwezen naar de voorschriften in hoofdstuk 9 inzake rioolstelsels, slibvanger en olie-afscheider.

Tenslotte wordt aangegeven dat het te lozen afvalwater voldoet aan de daaraan gebruikelijk te stellen voorschriften.

Ten aanzien van deze zienswijze overwegen wij het volgende.

Voor de inwerkingtreding van de Wet afvalwater werden de voorschriften met betrekking tot lozing op het openbaar riool gesteld op grond van de gemeentelijke lozingsverordeningen (Lvr), met de gemeente als bevoegd gezag. Op grond van de lozingsverordening werden voorschriften opgenomen zowel ter bescherming van de riolering als ter bescherming van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het oppervlaktewater in beheer bij de waterkwaliteitsbeheerder. De voorschriften ter bescherming van de riolering kon de gemeente als beheerder van de riolering zelf bepalen (onder andere normering ten aanzien van temperatuur, zuurgraad, sulfaatgehalte, plantaardige of dierlijke oliën of vet).

Met de inwerkingtreding van de Wet afvalwater is het niet meer zo dat de beheerder van het openbaar riool bevoegd gezag is voor de lozingen op dit riool.

Gelet op de instructie-regeling "Lozingsvoorschriften milieubeheer" dienen voor inrichtingen die niet Wvo-vergunningplichtig zijn in ieder geval vangnetvoorschriften opgenomen te worden met betrekking tot:

- de doelmatige werking van het openbaar riool en de verwerking van het slib hieruit;
- de doelmatige werking van een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, in casu de rioolwaterzuiveringsinstallatie, en de verwerking van het slib hieruit;
- de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.

Daarnaast kunnen volgens de regeling nadere eisen gesteld worden met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het afvalwater met het oog op genoemde vangnetvoorschriften.

Ten aanzien van de aansluiting op het gemeenteriool hebben wij op 19 maart 2003 van het Hoogheemraadschap West-Brabant een brief ontvangen (ons kenmerk: 902605) waarin wordt aangegeven dat de indirecte lozing (via het gemeenteriool) van Offshore Ruijtenberg BV niet Wvo-vergunningplichtig is. De lozing van het bedrijfsafvalwater moet aldus door ons geregeld worden.

Aangezien er nog geen voorschriften en bepalingen ter bescherming van de riolering en het ontvangende oppervlaktewater zijn opgenomen in de vigerende vergunning, kan de melding ten aanzien van de aansluiting op het gemeenteriool - overeenkomstig de uitspraak van VzABRS 18 juni 2002, 200201895/2 – niet worden geaccepteerd. Er is immers niet voldaan aan het criterium dat een verandering van een inrichting niet mag leiden tot andere (of grotere) nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. Het feit dat in de zienswijze van 25 februari 2003 wordt aangegeven dat het te lozen afvalwater voldoet aan de daaraan gebruikelijk te stellen voorschriften, doet daar ons inziens niet aan af.

Voor de aansluiting op het gemeenteriool zal, gelet op het bovenstaande, een veranderingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer aangevraagd moeten worden. Derhalve achten wij deze zienswijze ongegrond.

5. Conclusie

Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de melding:

- voor wat betreft de verandering als vermeld onder 3.b geweigerd moet worden;
- voor wat betreft de veranderingen als vermeld onder 3.c voldoen aan het bepaalde in artikel 8.19 van de Wet milieubeheer.

Wij hebben de melding, voor wat betreft de plaatsing van een septictank en het treffen van nadere voorzieningen, overeenkomstig artikel 2:3 van de Algemene wet bestuursrecht doorgestuurd naar Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant.

GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT;

gelet op de Wet milieubeheer, Algemene wet bestuursrecht en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer;

BESLUITEN:

te verklaren dat:

- de melding ten aanzien van de aansluiting op het gemeenteriool geweigerd wordt;
- de vervanging van huisbrandolietanks door kleinere dubbelwandige tanks, de plaatsing van een opslagkuis voor verfafval, het gebruik van gebouw 1a voor diverse milieuneutrale doeleinden, zoals kleedruimte, opslag van papier, archiefruimte en dergelijke, het gebruik van gebouw 15 als kantoorruimte, het wederom in gebruik nemen van de langshelling en de plaatsing van een batterij acetylene cilinders voldoen aan het bepaalde in artikel 8.19, lid 2 van de Wet milieubeheer en dat deze veranderingen geen aanleiding geven tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25.

dit besluit bekend te maken overeenkomstig het daartoe gestelde in hoofdstuk 6 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer op 18 april 2003.

's-Hertogenbosch, 8 april 2003.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
het hoofd van de afdeling
Lucht, Geluid en Milieuvergunningen,

dr. C. Loesberg.