

DEFINITIEVE BESCHIKKING

Van Kaathoven Waalwijk BV
Industrieweg 57
5145 PD Waalwijk

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-
Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043

Onderwerp

Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

Nummer

1094137

Afdeling

Ecologie

I Milieuvergunningen

I.A Huidige vergunnings situatie

Op 4 mei 2004 hebben wij aan Van Kaathoven Waalwijk BV een milieuvergunning verleend als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een inrichting voor het breken van 40.000 ton/jaar puin en asfalt, het zeven en overslaan van 100.000 ton/jaar zand en grond, de overslag van 40.000 ton/jaar puin en asfalt, de overslag van 5.000 m³/jaar categorie 2-grond en asbesthoudende grond, de overslag van 100.000 ton/jaar bouwmaterialen en stukgoederen, de opslag van 25.000 m³ zand en grond, de opslag van 20.000 m³ puin en asfalt, de opslag van 2.500 m³ stenen, de opslag van 20.000 m³ granulaat, de opslag van 50.000 ton bouwmaterialen en stukgoederen en de opslag van 5 asbestcontainers aan de Industrieweg 57 te Waalwijk.

I.B Aanleiding tot het nemen van dit besluit

Bij uitspraak van 23 februari 2005 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot de voorschriften 3.1.1, 3.2.2 en 13.3.1 van genoemd besluit van 4 mei 2004 het volgende overwogen:

"In paragraaf 3.8.1 van de NeR wordt gesteld dat goederen behorend tot de stuifklassen S4 en S5 buiten mogen worden opgeslagen, mits de berg door besproeiing vochtig wordt gehouden. In voorschrift 3.1.1 wordt, voorzover dit mede betrekking heeft op de bergen bewerkt en onbewerkt puin, het nat houden slechts als voorbeeld van een maatregel genoemd, die slechts geldt wanneer de inrichting langer dan één dag buiten gebruik is. Dat, zoals blijkt uit het deskundigenbericht, een offerte is uitgebracht waarin onder meer een sproei-installatie voor de berg onbewerkt puin is opgenomen, maakt dit niet anders. Nu, gelet op het vorenstaande, voorschrift 3.1.1 in betekende mate afwijkt van de in de NeR aanbevolen maatregelen, heeft verweerder zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat het voorschrift in zoverre overeenstemt met de NeR. Het bestreden besluit is in zoverre in strijd met artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht".

"In paragraaf 3.8.1 van de NeR wordt verder gesteld dat stofhinder tengevolge van laden en lossen in de open lucht moet worden voorkomen door, afhankelijk van de lokale situatie en de windrichting, overslagactiviteiten te staken indien gelet op de stuifklasse de windsnelheid de daar genoemde waarden overschrijdt. Verweerder heeft in voorschrift 3.2.2 aan de frase "afhankelijk van de lokale situatie" invulling gegeven met de bewoordingen "tenzij sprake is van een doelmatige windafscherming welke stofhinder voorkomt". De Afdeling overweegt dat echter onvoldoende duidelijk is onder welke omstandigheden een windafscherming doelmatig is ter voorkoming van stofhinder, waardoor de handhaafbaarheid van het voorschrift onduidelijk is. Het bestreden besluit is, wat betreft de bewoordingen "tenzij sprake is van een doelmatige windafscherming welke stofhinder voorkomt" in voorschrift 3.2.2, in strijd met het algemene rechtsbeginsel der rechtszekerheid".

"Gelet op de stukken, waaronder het deskundigenbericht, overweegt de Afdeling dat door schuivend of rollend puin gevaarlijke situaties kunnen ontstaan op het terrein direct buiten de keerwand, indien de keerwand niet bestand is tegen de druk van de (schuivende) puinmassa en tegen rollend puin. Nu in voorschrift 13.3.1 geen eisen zijn gesteld aan de uitvoering van de keerwand, heeft verweerder zich niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat dit voorschrift toereikend is ter voorkoming dan wel voldoende beperking van voornoemd gevaar".

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bovengenoemde voorschriften vernietigd en opgedragen om binnen 13 weken na verzending van deze uitspraak met inachtneming daarvan een nieuw besluit te nemen en dit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken. Bij dit besluit voldoen wij aan deze uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

II Besluit

GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-BRABANT;

BESLUITEN:

- a. ter voldoening aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 februari 2005, de gewijzigde voorschriften 3.1.1, 3.2.2 en 13.3.1 zoals bijgaand is opgenomen, te verbinden aan ons besluit van 4 mei 2004, nummer 993189;
- b. het origineel van dit besluit te zenden aan Van Kaathoven Waalwijk BV, Industrieweg 57, 5145 PD Waalwijk en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk;
 - de VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda;
 - Regionaal Milieuhandhavingsteam Tilburg, Postbus 75, 5000 AB Tilburg;
- c. deze beschikking bekend te maken op 29 april 2005.

's-Hertogenbosch, 19 april 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs
bureauhoofd Afvalbranches.

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op grond van de uitspraak van de Afdeling
Bestuursrechtspraak Raad van State van
23 februari 2005 worden voorschriften 3.1.1,
3.2.2 en 13.3.1 gewijzigd voor een inrichting
gelegen aan de Industrieweg 57 te Waalwijk

Inhoudsopgave

3	LUCHT	2
	3.1 Opslag.....	2
13	BOUW- EN SLOOPAFVAL	3
	13.3 Opslag te breken bouw- en sloopafval.....	3

3 LUCHT

3.1 Opslag

- 3.1.1 Goederen behorend tot de stuifklassen S4 en S5 mogen buiten worden opgeslagen, mits de berg door besproeiing vochtig wordt gehouden teneinde stofverspreiding te voorkomen.

3.2 Verlading

- 3.2.2 Stofhinder tengevolge van laden en lossen in de open lucht moet worden voorkomen door de verladingsactiviteiten te stoppen indien, gelet op de stuifgevoeligheid, de windsnelheid de onderstaande waarde overschrijft: categorie S4 en S5 20 m/s, windkracht 8, stormachtige wind.

13 BOUW- EN SLOOPAFVAL

13.3 Opslag te breken bouw- en sloopafval

- 13.3.1 In de inrichting mag de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval worden opgeslagen tot een maximale hoogte van 15 meter boven het maaiveld. De steenachtige fractie van bouw- en sloopafval mag tegen de keerwand worden opgeslagen met een maximale hoogte van één meter beneden de keerwand. De keerwandconstructie dient een zodanige stabiliteit te hebben dat deze zijn functie niet verliest door de druk van de puinmassa en door rollend puin.