

BESCHIKKING

Belas Asbestverwijdering BV
Vliegeniersstraat 21
5405 BH UDEN

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-
Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Verzoek om wijziging van de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Ons Kenmerk

1154573

Directie

Ecologie

I De aanvraag

I.A Beschrijving van het verzoek

Op 10 augustus 2005 hebben wij, krachtens artikel 8.24 van de Wet milieubeheer, een verzoek tot wijziging van de vergunning van 2 december 2003 met kenmerk 960625 ontvangen van Belas Asbestverwijdering BV (hierna: Belas) gelegen aan de Vliegeniersstraat 21 te Uden. Belas verzoekt om de voorschriften 12.1.3 en 12.3.5 in te trekken en voorschrift 12.3.4 te wijzigen.

De inrichting is bestemd voor het verwijderen van asbest uit grond, puin, verplaatsbare delen en uit asbesthoudend materiaal.

I.B Aanleiding voor het verzoek tot wijziging van de vergunning

In de vigerende vergunning d.d. 2 december 2003, is conform de vergunningaanvraag, opgenomen dat de opslag van nog te reinigen grond en puin binnen plaatsvindt en de opslag van gereinigde grond en puin buiten.

Om efficiënter te kunnen werken en om grotere partijen te kunnen accepteren en te bewerken, wil Belas zowel gereinigde als niet gereinigde grond en puin buiten opslaan. De asbesthal is namelijk niet groot genoeg om, bij de verwerking van grote partijen, tevens als opslagruimte te dienen voor ongereinigde grond en puin met als gevolg dat onderlinge vermenging zou kunnen ontstaan. Dit houdt in dat naast gereinigde grond en puin tevens ongereinigde grond en puin op het buitenterrein aan de achterzijde van de inrichting zal worden opgeslagen. Een gescheiden opslag op het buitenterrein zorgt ervoor dat de reiniging op juiste wijze uitgevoerd kan worden en geen vermenging plaats kan vinden.

I.C Inhoud van het verzoek

Belas verzoekt om de voorschriften 12.1.3 en 12.3.5 van de vigerende vergunning in te trekken.

In voorschrift 12.1.3 is opgenomen dat: “Ter reiniging aangeboden grond en puin moeten inpandig worden opgeslagen op een aaneengesloten betonvloer”.

In voorschrift 12.3.5 staat dat: “Een op het buitenterrein aanwezige partij grond of puin mag niet meer dan 100 mg/kg asbest bevatten”.

Tevens verzoekt Belas om voorschrift 12.3.4 te wijzigen. Conform voorschrift 12.3.4 moet van alle op het buitenterrein van de inrichting aanwezige partijen grond en puin de concentratie asbest zijn bepaald. Deze bepalingen moeten voor grond worden uitgevoerd conform NEN 5707 en voor puin conform NEN 5897.

Belas verzoekt om het bovenstaande voorschrift 12.3.4 te vervangen door:

“Van alle op het buitenterrein van de inrichting aanwezige gereinigde partijen grond en puin moet de concentratie asbest zijn bepaald. Deze bepalingen moeten voor grond worden uitgevoerd conform NEN 5707 en voor puin conform NEN 5897”.

I.D Locatie van de inrichting en het bestemmingsplan

De inrichting ligt op industrieterrein Goorkens. De dichtstbij gelegen woning ligt op een afstand van ca. 480 meter.

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan Industrieterrein Goorkens Herziening 2000 van toepassing, en heeft daarin de bestemming industrieterrein.

I.E Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting hebben wij op 2 december 2003 een oprichtingvergunning afgegeven krachtens de Wet milieubeheer.

II Procedure van het verzoek om wijziging van de vergunning

II.A Het verzoek

II.A.1 Ontvangst van het verzoek

Op 10 augustus 2005 hebben wij het verzoek ontvangen. Het verzoek is op 23 september 2005 verstuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden;
- het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, SenterNovem te Den Haag;
- de Regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven.

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

Het Waterschap De Aa heeft bij brief van 16 juni 2003 te kennen gegeven dat geen Wvo-vergunning nodig is voor de door Belas uitgevoerde activiteiten. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval dus niet aan de orde.

III Overwegingen met betrekking tot het verzoek om wijziging van de vergunning

Artikel 8.24 van de Wet milieubeheer bepaalt dat het bevoegd gezag op aanvraag van vergunninghoudster, de beperkingen waaronder een vergunning is verleend, en de voorschriften die daaraan zijn verbonden, kan wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen kan aanbrengen of voorschriften aan de vergunning kan verbinden. Hierbij moet rekening worden gehouden met de artikelen 8.7 tot en met 8.17 van de Wet milieubeheer.

IV Bekendmaking ontwerp-beschikking

IV.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 28 oktober 2005. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende vier weken ter inzage gelegen bij de gemeente Uden, afdeling Publieksdienst, Markt 145, en wel van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur en op donderdag van 09.00 uur tot 19.30 uur, namelijk 31 oktober 2005 tot 12 december 2005.

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen bedenkingen of adviezen ingekomen.

V Overweging

Intrekken van voorschrift 12.1.3

Bodem

In de vigerende vergunning zijn twee voorschriften opgenomen met betrekking tot de opslag van verontreinigd materiaal. Enerzijds is in voorschrift 3.1.2 opgenomen dat buitenopslag van partijen grond of puin mag plaatsvinden onder een overkapping op een vloeistofkerende voorziening, in een door dekzeil afgesloten container op een vloeistofkerende voorziening of onder een vloeistofdichte afdekking (zeil) op een vloeistofkerende vloer. Anderzijds is in voorschrift 12.1.3 opgenomen dat ter reiniging aangeboden grond en puin inpandig moeten worden opgeslagen op een aaneengesloten betonvloer.

Belas verzoekt om voorschrift 12.1.3 in te trekken zodat het mogelijk om ook buiten ongereinigde grond en puin op te slaan. De buitenopslag voor ongereinigde materialen zal voldoen aan de eisen van voorschrift 3.1.2. Dit leidt tot een verwaarloosbaar bodemrisico conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

Lucht

De opslag van verontreinigde grond dient getoetst te worden aan de Nederlandse emissie Richtlijn lucht (NeR). In paragraaf 3.8 van de NeR is een “Overige bijzonder regeling” opgenomen die specifiek de stofemissie bij verwerking, bereiding, transport, laden en lossen alsmede opslag van stofgevoelige stoffen beschrijft.

Transport of opslag van stofgevoelige stoffen die asbest bevatten (klasse sA.1) moeten bij voorkeur verpakt plaatsvinden of, wanneer verpakking niet mogelijk is, worden behandeld als behorend tot de stofklasse S1 ‘sterk stofgevoelig, niet bevochtigbaar’ (of eventueel S2 ‘sterk stofgevoelig, wel bevochtigbaar’).

Bovenstaande vindt geen toepassing, als de gehalten aan de in de stofgevoelige goederen aanwezige bijzondere componenten (in dit geval asbest) in een door zeven met een maximale maaswijdte van 5 mm uit deze goederen afgescheiden fractie de waarde van 50 mg/kg droge massa niet overschrijdt. Dit betekent dat indien het gezeefde/gereinigde zand of puin een gehalte bevat van minder dan 50 mg/kg droge massa, dan mag het ongereinigde/ongezeefde zand of puin zonder speciale beschermingsmiddelen worden opgeslagen. De opslag dient dan te voldoen aan de “gewone” maatregelen uit de NeR voor stofgevoelige goederen.

De staatssecretarissen van VROM en SZW hebben een interim-beleid voor asbest vastgesteld. De Tweede Kamer is hierover bij brief van 17 december 2002 geïnformeerd. In de brief is bepaald dat met ingang van 1 maart 2003 een restconcentratienorm van 100 mg/kg gewogen (serpentin-asbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfibool-asbestconcentratie) geldt voor het hergebruik van grond, baggerspecie en puin (granulaat). Indien een partij een asbestconcentratie van < 100 mg/kg gewogen bevat, dan wordt de partij gezien als asbestvrij. Wij zijn dan ook van mening dat indien een partij grond of puin gereinigd/gezeefd kan worden zodat de asbestconcentratie < 100 mg/kg gewogen wordt deze zonder speciale beschermingsmaatregelen kan worden opgeslagen. De opslag dient wel te voldoen aan de “gewone” maatregelen van de NeR ter beperking van het ontstaan van stof.

In het verzoek is aangegeven dat de voorschriften uit hoofdstuk 8 van de vigerende vergunning worden nageleefd. In hoofdstuk 8 (lucht) zijn stofbeperkende maatregelen opgenomen. Deze maatregelen zijn overeenkomstig de Nederlandse emissie Richtlijn lucht (NeR). Hierdoor wordt voldaan aan de stand der techniek.

Wijzigen van voorschrift 12.3.4 en intrekking van voorschrift 12.3.5

Beide voorschriften, 12.3.4 en 12.3.5, zijn van toepassing op de opslag van gereinigde grond en puin en niet op ongereinigde grond en puin. Wij zien dan ook geen noodzaak om deze voorschriften te wijzigen respectievelijk in te trekken.

Wel voegen wij in hoofdstuk 12 “Opslag, reiniging en bewerking van asbesthoudende grond en puin” een paragraaf toe voor de buitenopslag van te reinigen grond en puin.

Wij concluderen uit het bovenstaande dat Belas in het verzoek heeft aangegeven dat de buitenopslag van ongereinigde grond en puin voldoet aan de stand der techniek.

Gelet op het voorgaande stemmen we gedeeltelijk in met het verzoek van Belas. We trekken het voorschrift 12.1.3, in. Tevens nemen we voor de buitenopslag van ongereinigde grond en puin enkele nieuwe voorschriften op.

VI Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij het voorschriften 12.1.3 van de Wm-vergunning met kenmerk 960625 van 2 december 2003 in te trekken.

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- a. het voorschriften 12.1.3 verbonden aan de vergunning van 2 december 2003 met kenmerk 960625 in te trekken;
- b. dat het bij dit besluit behorende gewaarmerkte verzoek tot wijziging van de vergunning deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- c. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- d. het origineel van dit besluit te zenden aan Belas Asbestverwijdering BV, Vliegeniersstraat 21, 5405 BH Uden en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Uden, Postbus 83, 5400 AB Uden;
 - VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, Senter Novem, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag;
 - Regionaal Milieubedrijf, Postbus 88, 5430 AB Cuijk;
- e. beschikking bekend te maken op 6 januari 2006.

's-Hertogenbosch, 4 januari 2006.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. S. Middelkamp, directielid Ecologie.

Inhoudsopgave

1	Toevoeging vergunning kenmerk 960625	2
12.4	BUITENOPSLAG VAN ONGEREINIGDE GROND EN PUIN	2

1 Toevoeging vergunning kenmerk 960625

12.4 Buitenopslag van ongereinigde grond en puin

- 12.4.1 Bij het lossen van grond en puin moeten maatregelen worden getroffen om verspreiding van stof tegen te gaan.
- 12.4.2 Het leegstorten van voertuigen moet zodanig geschieden dat de afvalstoffen niet buiten de inrichting kunnen geraken.
- 12.4.3 Binnen de inrichting mag ongereinigde grond en puin worden opgeslagen tot een maximale hoogte van 8 meter boven het maaiveld.
- 12.4.4 Vrachten grond of puin moeten zodanig in depot worden gezet dat de losgestorte grond of het puin niet buiten de inrichting kan geraken.