

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 12 oktober 2005 bij hen ingekomen aanvraag van Ferm-O-Feed BV aan De peel 1 te Zeeland (gemeente Landerd) om een vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het veranderen van een inrichting bestemd tot het verwerken van pluimvee- en andere stapelbare mestsoorten tot mestkorrels op het terrein aan De Peel 1 te Zeeland, Gemeente Landerd.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043

BESCHIKKING

Ferm-O-Feed BV
Postbus 40
5410 AA ZEELAND

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Datum

7 februari 2006

Ons kenmerk

1167659

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 12 oktober 2005 hebben wij een aanvraag van Ferm-O-Feed BV (hierna: de aanvraagster) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting of het veranderen van de werking daarvan (Wm, art. 8.1, lid 1).

De inrichting is gelegen aan De Peel 1, kadastraal bekend Gemeente Zeeland, sectie E, nummer 2856.

De aanvraag voorziet in de bouw van een bedrijfshal voor de opslag van stapelbare mest en de oprichting van een wasplaats. De totale opslagcapaciteit van stapelbare mest wordt vergroot van 1000 ton naar 3000 ton. Een afgeschermd deel van de hal wordt ingericht als een was- en ontsmettingsruimte voor vrachtwagens.

Op grond van categorie 7.4 van bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

De aanvraagster wenst, om fluctuaties in de aanvoer van mest te kunnen opvangen, over een grotere opslagcapaciteit te beschikken. Daarnaast dient de aanvraagster op grond van Europese veterinaire regelgeving vrachtwagens waarin mest wordt vervoerd na elke rit te ontsmetten.

I.C Locatie van de inrichting

De inrichting is gelegen in het landelijk gebied van de gemeente Landerd tussen de dorpskernen van Odiliapeel en Wilbertoord en pal ten oosten van de vliegbasis Volkel. De meest dichtbij gelegen woning ligt op een afstand van 260 meter. In de directe nabijheid zijn geen 'speciale beschermingszones' aangewezen in het kader van de Habitat- en/of Vogelrichtlijn. De inrichting is niet gelegen in of nabij een grondwaterbescherming- of stiltegebied.

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan "Buitengebied" voor de Gemeente Landerd van toepassing, en heeft daarin geen specifieke bestemming. Voor de bestaande fabriek en het kantoor / weegbrug is op grond van artikel 19 Wro op 26 januari 1988 vrijstelling verleend.

Voor de bouw van de hal is blijkens de aanvraag een bouwvergunning noodzakelijk. De gemeente is bereid art 19, lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening toe te passen, waarna de bouwvergunning kan worden verleend.

I.D Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is eerder op 2 november 2004 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend.

Tevens hebben wij van de aanvraagster op 16 juni 2005 een melding ex artikel 8.19 Wm ontvangen voor het vervangen van de buiten opgestelde dieseltank met een inhoud van 2200 liter door een in pandig opgestelde dieseltank van 1000 liter in de laadruimte voor het eindproduct.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

De aanvraag is door ons op 12 oktober 2005 ontvangen en is op 7 november 2005 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- Het college van burgemeester en wethouders van Landerd;
- Het college van burgemeester en wethouders van Uden;
- Het college van burgemeester en wethouders van Mill en Sint-Hubert;
- VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven.

III Toetsingskaders

III.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

III.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

III.B Lucht

Alle handelingen ten behoeve van de opslag en het fermentatie- en droogproces van de stapelbare mest vinden plaats in een gesloten bedrijfshal. Zowel de proces- als ruimtelucht wordt afgezogen en naar een centrale luchtbehandeling afgevoerd, waardoor in de bedrijfshal een permanente onderdruk heerst. Samen met de gesloten constructie van de hal kunnen hierdoor geen diffuse emissies optreden.

De nieuwe hal wordt aan de bestaande hal gebouwd en zal inwendig in open verbinding staan. De lucht uit de nieuwe hal zal daardoor afgezogen worden door het bestaande luchtbehandelingsstelsel en worden behandeld door een gaswasser en een biofilter alvorens te worden geëmitteerd. Om ondanks de vergroting van de opslaghallen toch dezelfde verversingsgraad te houden, worden een aantal loze ruimten zoals het tunneldek en het looppad afgesloten.

De uitbreiding van de opslagcapaciteit zal geen vergroting van de emissie van stoffen naar de lucht veroorzaken.

III.C Geur

De uitbreiding van de opslagcapaciteit zal geen vergroting van de emissie van geur naar de lucht veroorzaken. Het zijn voornamelijk de fermentatietunnels die de emissie van geurende stoffen veroorzaken. De tunnels blijven onveranderd. Aan de geurimmissienorm zoals opgenomen in voorschrift 4.1.1 van de vergunning van 2 november 2004 kan dan ook worden voldaan.

III.D Geluid

De uitbreiding van de opslagcapaciteit zal geen vergroting van de geluiduitstraling tot gevolg hebben. De totale aan- en afvoer van grondstoffen en producten is direct gerelateerd aan de productiecapaciteit van de fermentatietunnels en de droger. Deze blijven onveranderd.

III.E Bodem

Wij hanteren de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

Bij de toetsing van activiteiten aan de NRB is het van belang welke activiteiten als potentieel bodembedreigend moeten worden beschouwd. De activiteiten zijn getoetst aan de NRB. Daarbij is als uitgangspunt genomen (verwoord in het nationale bodembeleid) dat er bij bedrijfsmatige bodembedreigende activiteiten door het aanleggen van voorzieningen en het treffen van maatregelen een verwaarloosbaar risico moet worden behaald. Alleen als dit laatste met toepassing van de best beschikbare technieken niet mogelijk is kan ook een aanvaardbaar risico worden vergund.

De nieuwe hal wordt voorzien van een vloeistofkerende betonvloer. De vloer van de wasplaats wordt vloeistofdicht uitgevoerd. Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB.

Uitsluitend vloeren waarvoor een bewijs van vloeistofdichtheid (PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening) is afgegeven, worden door ons als vloeistofdicht beschouwd. Daarnaast dient binnen de inrichting zorgvuldig te worden omgegaan met morsingen (good housekeeping).

IV Bekendmaking ontwerp-beschikking

IV.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 2 december 2005. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen op het gemeentehuis van Landerd en in het provinciehuis te 's-Hertogenbosch van 5 december 2005 tot 16 januari 2006.

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen zienswijzen of adviezen ingekomen.

IV Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

V Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de door Ferm-O-Feed BV aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1, lid 1 Wet milieubeheer, voor de bouw van een bedrijfshal voor de opslag van stapelbare mest, waarmee de totale opslagcapaciteit van stapelbare mest wordt vergroot van 1000 ton naar 3000 ton en een was- en ontsmettingsruimte voor vrachtwagens, te verlenen voor onbepaalde tijd gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Ferm-O-Feed BV en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland;
 - het college van burgemeester en wethouders van Uden, Postbus 83, 5400 AB Uden;
 - het college van burgemeester en wethouders van Mill en Sint-Hubert, Postbus 39, 5450 AA Mill;
 - VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW, Eindhoven;
 - Regionaal Milieubedrijf, Postbus 88, 5430 AB Cuijk;
- deze beschikking bekend te maken op 17 februari 2006.

's-Hertogenbosch, 7 februari 2006.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ing. W.M.M. van der Pennen,
bureauhoofd Procesindustrie en Afvalverwerking.

Inhoudsopgave

1	Voorschriften	2
1.1	ACCEPTATIE	2
1.2	BEDRIJFSNOODPLAN	2
1.3	OPSLAG VAN VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN VOOR DE WASPLAATS.....	2
1.4	WASPLAATS	2

1 Voorschriften

1.1 *Acceptatie*

- 1.1.1 De inrichting mag op enig moment maximaal 3000 ton pluimveemest of andere stapelbare mestsoorten in opslag hebben.

1.2 *Bedrijfsnoodplan*

- 1.2.1 Binnen 3 maanden na het in gebruik nemen van de nieuwe hal dient het bedrijfsnoodplan te worden geactualiseerd.

1.3 *Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen voor de wasplaats*

- 1.3.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.7.1, 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1 van de PGS 15.
- 1.3.2 Lege, ongereinigde verpakking van gevaarlijke stoffen moet worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakking van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.
- 1.3.3 De opslagvoorziening dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5 en 3.16.1 van de PGS 15.
- 1.3.4 De verpakking en etikettering van verpakte gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de voorschriften 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de PGS 15.
- 1.3.5 Het gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen in opslagvoorzieningen moet voldoen aan de voorschriften 3.12.1, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.14.1, 3.14.3, 3.16.1, 3.16.2 van de PGS 15.

1.4 *Wasplaats*

- 1.4.1 Het wassen van motorvoertuigen of onderdelen daarvan met stoom of water al dan niet onder verhoogde druk mag alleen plaatsvinden op een daarvoor bestemde wasplaats.
- 1.4.2 Bij het wassen van voertuigen mag geen nevel ontstaan, die zich buiten de inrichting kan verspreiden.
- 1.4.3 De vloer van een wasplaats moet vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen de optredende mechanische belastingen en zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. Vóór ingebruikname van de wasplaats dient voor de vloer een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven te zijn. Doorvoeringen van kabels en leidingen moeten vloeistofdicht zijn afgewerkt.
- 1.4.4 Indien zich onder de vloer van de wasplaats een andere ruimte bevindt (ook een kruipruimte) moet de vloer tevens gasdicht zijn.
- 1.4.5 Oliën, vetten, modder of water mogen niet buiten de wasplaats geraken.
- 1.4.6 De vloer van een wasplaats dient afwaterend te zijn gelegd naar afvoerput(ten). De putten dienen te zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.

1.4.7 Afvoerputten moeten vloeistofdicht aansluiten op de vloer.