

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 6 februari 2007 bij hen ingekomen aanvraag van
KSM Beheer BV, handelend onder de naam
B&C Ultrafiltratie, aan de Vliegeniersstraat ongenummerd
te Uden om een vergunning krachtens artikel 8.1
Wet milieubeheer voor het veranderen van de inrichting
voor het fysisch scheiden van olie-, water- en slibemulsies.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043

BESCHIKKING

KSM Beheer BV
Mahlerpad 18
3906 ZM VEENENDAAL

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1300755

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 6 februari 2007 hebben wij een aanvraag van KSM Beheer (hierna: de aanvraagster) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting (Wm, art. 8.1, lid 1) met de naam B&C Ultrafiltratie.

De inrichting is gevestigd aan de Vliegenierstraat ongenummerd te Uden, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie T, nummer 153.

De vergunning wordt gevraagd voor een onbepaalde periode.

De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie en het accepteren van een nieuwe afvalstroom. Met de waterzuivering wordt het geloosde afvalwater nog beter gezuiverd alvorens het wordt geloosd. Het afgescheiden water wordt na de aangevraagde verandering nog steeds op de riolering geloosd. De overige stromen worden afgevoerd. De overige activiteiten of de hoeveelheid te verwerken afval wijzigen niet.

De inrichting valt onder de categorieën 28.4.a.5 en 28.4.c.2 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb). Gedeputeerde Staten zijn daardoor bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

De inrichting is begin 2006 opgericht. Tijdens het eerste jaar is gebleken dat het door de inrichting geloosde afvalwater een wisselende kwaliteit heeft. Om te voorkomen dat de lozingseisen worden overschreden en om afvalstoffenheffing op het geloosde water te reduceren wil het bedrijf het afvalwater verder zuiveren middels een gecombineerde fysische/biologische zuivering. Door deze verandering zal de milieubelasting van de inrichting verder afnemen.

Verder wil de inrichting een andere maar soortgelijke afvalstroom accepteren dan nu is vergund. De totale hoeveelheden afvalstoffen wijzigen daardoor niet.

I.C Locatie van de inrichting

De inrichting is gevestigd op een bedrijventerrein, nabij vliegbasis Volkel. Dit terrein is akoestisch niet gezoneerd in het kader van de Wet geluidhinder. De dichtstbijgelegen woning van derden ligt op een afstand van circa 150 meter van de grens van inrichting. De inrichting is niet gelegen in of nabij een stiltegebied of grondwaterbeschermingsgebied. Gezien de grote afstand is geen invloed te verwachten op speciale beschermingszones in het kader van de Habitat- of Vogelrichtlijn.

I.D Het bestemmingsplan

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan Goorkens, herziening 2000, van toepassing. Daarin heeft het terrein de bestemming bedrijventerrein.

I.E Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de volgende Wm-vergunningen verleend.

- Oprichtingsvergunning, 26 september 2005, kenmerk 1130476. Vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het fysisch scheiden van olie-/water-/slibemulsies middels ultrafiltratie met een geldigheidsduur van 10 jaar.
- Melding art. 8.19 Wm, 6 juli 2006, kenmerk 1212858. Melding vanwege het veranderen van het proces en het accepteren van gelijkwaardige afvalstromen van andere ontdoeners.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 6 februari 2007 ontvangen en is op 22 februari 2007 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van Uden;
- Landelijk Meldpunt Afvalstoffen SenterNovem;
- het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas.

II.A.2 Aanvullende gegevens

Op 21 februari 2007 hebben wij van de aanvraagster een aanvulling op de aanvraag ontvangen. De aanvulling betreft een nadere uitwerking met betrekking tot de IPPC richtlijn, een afschrift van de bouwvergunning en een correctie op enkele tekstuele fouten in de aanvraag.

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

De aanvrager heeft voor de aangevraagde wijziging geen Wvo-vergunning nodig. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval niet aan de orde.

III Bekendmaking ontwerp-beschikking

III.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 30 maart 2007. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de gemeente Uden, afdeling Publieksdienst en in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch, namelijk van 2 april 2007 tot en met 14 mei 2007.

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen zienswijzen of adviezen ingekomen.

IV Toetsingskaders

IV.A Artikel 8.8 tot en met 8.11 Wet milieubeheer

IV.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

IV.A.2 Best Beschikbare Technieken (BBT)

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn (IPPC-richtlijn) geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties).

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De activiteiten van de inrichting zijn getoetst aan bijlage I van de voornoemde IPPC-richtlijn. De activiteiten vallen onder categorie 5.1 van bijlage I van de richtlijn. Vanwege het verwerken van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 10 ton per dag of meer valt de inrichting onder de werkingssfeer van de IPPC-richtlijn.

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

De activiteiten zijn vermeld in de volgende documenten die zijn opgenomen in deze regeling:

- BREF "Afgas- en afvalwaterbehandeling " (Common waste water and waste gas treatment and management systems in the chemical sector);
- BREF "Afvalverwerking" (Waste Treatments Industries).

Tijdens de procedure van de oprichtingsvergunning is geconstateerd dat voor de aangevraagde activiteiten in aanmerking komende BBT worden toegepast. Met de nu aangevraagde verandering wordt een nog lagere restbelasting van het milieu bereikt. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd.

IV.A.3 Besluit luchtkwaliteit (Blk 2005)

Op grond van de heersende jurisprudentie staat een mogelijke overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof vergunningverlening niet in de weg, zolang de concentratie fijn stof in de buitenlucht als gevolg van de aangevraagde activiteiten en de daaraan verbonden voorzieningen ten opzichte van een eerder vergunde situatie verbetert of ten minste gelijk blijft.

Omdat de luchtkwaliteit door de aangevraagde activiteiten en de daaraan verbonden voorzieningen niet verslechtert, bestaat er uit het oogpunt van het Blk 2005 geen bezwaar tegen deze activiteiten.

IV.B Geur

IV.B.1 Het kader voor de bescherming tegen geurhinder

Het in de NeR omschreven algemeen uitgangspunt van het geurbeleid is het zoveel mogelijk beperken van geurhinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Dit uitgangspunt vormt samen met het toepassen van de BBT de kern van het nationale geurbeleid. In het landelijke geurbeleid is vastgelegd dat wij de uiteindelijke afweging maken waarbij wij rekening houden met alle relevante belangen om tot een duurzame kwaliteit van de leefomgeving te komen.

Het geurbeleid bestaat uit de volgende uitgangspunten:

- als er geen hinder of kans op hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
- als er wel hinder of kans op hinder is, worden maatregelen op basis van de BBT afgeleid;
- voor bepaalde branches is een toetsingskader voor geurhinder in een bijzondere regeling van de NeR opgenomen;
- de mate van hinder die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.

IV.B.2 Beoordeling en conclusie

De aangevraagde zuiveringsinstallatie is van een aëroob type. Hierdoor is het nagenoeg uitgesloten dat geurende stoffen vrijkomen. Wij zien dan ook geen noodzaak voor specifieke maatregelen.

IV.C Geluid

IV.C.1 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

Uit de aanvraag van de oprichtingsvergunning is gebleken dat de inrichting een zeer geringe geluidsuitstraling heeft. Afgezien van het transport zijn alle bronnen van geluid in de gesloten bedrijfshal gesitueerd. Daarnaast is de inrichting gelegen op een industrieterrein met de dichtbijgelegen woning op 150 meter afstand. In de voorschriften van de oprichtingsvergunning zijn geluidsgrenswaarden vastgesteld op 50 meter van de inrichting.

In de aanvraag is beschreven dat de pompen en de blower in pandig worden geplaatst in een geluidsgedempte kast. Hierdoor zal de geluidstoename verwaarloosbaar zijn. Het aantal transportbewegingen zal niet toenemen.

IV.C.2 Beoordeling en conclusie

Wij zijn van mening dat door de aangevraagde activiteiten de geluidsproductie niet of nauwelijks zal toenemen. Daarnaast blijven de in de oprichtingsvergunning voorgeschreven geluidsgrenswaarden intact. Wij zullen derhalve geen nadere eisen opleggen.

IV.D Bodem

IV.D.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie veroorzaakt een risico op bodemverontreiniging. De aanvrager heeft echter aangegeven dat de installatie zodanig wordt ontworpen en uitgevoerd dat een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bereikt.

IV.D.2 Beoordeling en conclusie

Om vast te leggen dat een verwaarloosbaar wordt bereikt is in de huidige vergunning een (middel)voorschrift opgenomen dat voorschrijft dat de vloer van de bedrijfshal vloestofdicht moet zijn. De vloestofdichtheid kan alleen worden gegarandeerd na onderzoek door een deskundige en verstrekking van een geldige PBV-verklaring van vloestofdichtheid.

Nu er een nieuwe bodembedreigende activiteit wordt gerealiseerd zijn de voorschriften van de vigerende vergunning ontoereikend, aangezien de aangevraagde zuivering op het buitenterrein wordt gerealiseerd. Het is daarom noodzakelijk nieuwe voorschriften op te nemen. Om dezelfde bescherming te bereiken met meer flexibiliteit vervangen we het bestaande middelvoorschrift door een doelvoorschrift.

IV.E Afvalwater

IV.E.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De reeds vergunde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Op grond van de instructieregeling moeten, indien een Wvo-vergunning is vereist of algemene voorschriften krachtens de Wvo gelden, voorschriften worden opgenomen die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. De genoemde voorschriften zijn reeds in de vigerende beschikking opgenomen. De aangevraagde verandering geeft ons geen redenen deze voorschriften aan te passen.

IV.F Energie

De aangevraagde activiteiten zullen een (lichte) toename van het energieverbruik veroorzaken. Daar staat tegenover dat de afgevoerde afvalwaterkwaliteit beter is en de toegepaste apparatuur van de nieuwste generatie. We zien daarom geen reden extra voorschriften aan de vergunning te verbinden.

V Conclusie

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Binnen de inrichting zullen de van toepassing zijnde BBT worden toegepast. Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 2). De vigerende vergunning is verleend voor een periode van 10 jaar.

Aangezien de nu aangevraagde veranderingen een directe relatie hebben met de reeds vergunde activiteiten, sluiten wij voor wat betreft de termijn hierbij aan. Wij verlenen deze vergunning voor een periode van 10 jaar vanaf het in werking treden van de reeds verleende oprichtingsvergunning.

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de door KSM Beheer, handelend onder de naam B&C Ultrafiltratie, aan de Vliegenierstraat ongenummerd te Uden, aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1, lid 1 Wet milieubeheer voor het plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie en het accepteren van een nieuwe afvalstroom te verlenen voor een periode van 10 jaar vanaf het in werking treden van de vigerende vergunning van 26 september 2005 met kenmerk 1130476;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- te bepalen dat voorschrift 3.1.1 van de vergunning van 26 september 2005 met kenmerk 1130476 wordt ingetrokken;
- aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;

- het origineel van dit besluit te zenden aan KSM Beheer BV, Mahlerpad 18, 3906 ZM Veenendaal en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Uden, Postbus 83, 5400 AB Uden;
 - Landelijk Meldpunt Afvalstoffen SenterNovem, Postbus 93144, 2509 AC 's-Gravenhage;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch;
 - het Regionaal Milieubedrijf, Postbus 88, 5430 AB Cuijk;
- deze beschikking bekend te maken op 1 juni 2007.

's-Hertogenbosch, 25 mei 2007.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ing. W.M.M. van der Pennen,
bureauhoofd Vergunningverlening Procesindustrie en Afvalverwerking.

Inhoudsopgave

1	Bodembescherming.....	2
1.1	ALGEMEEN.....	2

1 Bodembescherming

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Het bodemrisico van alle bodembedreigende activiteiten moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.
- 1.1.2 Voor visueel inspecteerbare vloeistofdichte voorzieningen dient een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig te zijn.