

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

BESCHIKKING

Gebr. van Vijfeijken BV
Postbus 1042
5710 BA SOMEREN

Onderwerp

Procedure ex artikel 8.24 Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1270046

I Het verzoek

I.A Beschrijving van het verzoek

Op 5 oktober 2006 hebben wij een verzoek van Gebr. van Vijfeijken BV ontvangen voor het wijzigen van de voorschriften en het intrekken van de beperkingen (artikel 8.24 Wm), waaronder de Wet milieubeheervergunning, van de inrichting bestemd voor het op- en overslaan, be- en verwerken van groenafval en aanverwante stromen, is verleend.

De inrichting is gelegen aan de Helmondsingel 131 te Deurne, kadastraal bekend gemeente Deurne, sectie G, nummer 1394.

Het verzoek betreft concreet het wijzigen en/of het intrekken van de voorschriften 2.1.4, 2.1.16, 5.3.2, 8.2.6 en 8.2.10 van de vigerende Wet milieubeheervergunning van 21 september 2006 met nummer 1226016.

I.B Aanleiding voor het indienen van het verzoek

Vergunninghouder geeft aan dat sommige voorschriften tegenstrijdig zijn uit de vigerende milieuvergunning d.d. 21 september 2006, nummer 1226016. Tevens geeft de vergunninghouder aan dat naar aanleiding van een zienswijze op de ontwerp-beschikking een bepaalde wijziging niet is doorgevoerd in een voorschrift, waarvan is aangegeven dat dit wel gedaan zou worden. Daarnaast verzoekt vergunninghouder een aantal voorschriften aan te passen dan wel in te trekken met betrekking tot de voorgeschreven windsnelheidsmeter en het opslaan en zeven van versnipperd snoeihout ten behoeve van biobrandstof.

I.C Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is op 21 september 2006 een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer met nummer 1226016.

II Procedure

II.A.1 Ontvangst van het verzoek

Het verzoek is door ons op 5 oktober 2006 ontvangen en is op 29 november 2006 doorgestuurd naar de wettelijke adviseur(s), te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van gemeente Deurne;
- Samenwerkingsverband regio Eindhoven.

II.A.2 Bekendmaking ontwerp beschikking

De kennisgeving over het ontwerp-besluit en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een regionaal dagblad op 29 december 2006. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis, Markt 1 te Deurne, afdeling Bouwen, Wonen en Milieu, namelijk van 2 januari 2007 tot 13 februari 2007.

II.A.3 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit tot wijziging van de vergunning zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen zienswijzen ingekomen.

II.A.4 Adviezen

Naar aanleiding van het ontwerp besluit tot wijziging van de vergunning zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen adviezen ingekomen.

II.B Artikel 8.6 tot en met 8.17 Wet milieubeheer

II.B.1 Algemeen

De artikelen 8.6 tot en met 8.17 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op het verzoek. Hierna geven wij aan hoe het verzoek zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

II.B.2 Lucht

Vergunninghouder geeft het volgende aan: “Om het werkelijk optreden van stofvorming te voorkomen acht u een geijkte windsnelheidsmeter noodzakelijk omdat dit zou aansluiten bij de BBT (best beschikbare technieken) om stofemissie te voorkomen. Indien het in de praktijk zo zou zijn dat gesteld kan worden dat bijvoorbeeld bij windkracht 6,4 stofvorming gaat optreden, ongeachte de conditie van de materialen, dan kunnen wij ons daarin vinden. Het probleem is dat er veel meer factoren zijn die van invloed zijn bij het optreden van stofemissies en dat windsnelheid één van de factoren is. Daarnaast kan onder bepaalde omstandigheden al stofemissie optreden bij een windsnelheid van 4 (hete zomerdag) terwijl onder andere omstandigheden (natte herfst dag) zelfs bij windkracht 8 nog geen stofemissie optreedt.

De filosofie van het bedrijf is dat indien een bepaald product qua vochtgehalte en deeltjesgrootte bij bepaalde activiteiten mogelijk stofemissie zou kunnen veroorzaken, dat dan het betreffende materiaal bevochtigd wordt (zie aanvraag) of, indien dit niet mogelijk is, de activiteiten onder andere weersomstandigheden worden uitgevoerd. Om dat vast te stellen is er geen geijkte windsnelheidsmeter op het bedrijf nodig. Anderzijds kan gesteld worden dat, indien er een windsnelheidsmeter aanwezig zou zijn en er wordt een snelheid van 4,1 m/sec afgelezen, dat dit dan geen garantie geeft dat bepaalde activiteiten zonder stofemissie plaats kunnen vinden ongeacht andere omstandigheden. Dit zou namelijk betekenen dat je dan kunt stellen dat bij bijvoorbeeld 4,3 m/sec wel stofemissie gaat optreden.” Verzocht wordt de verplichting tot het binnen de inrichting voor handen hebben van een geïnstalleerde en geijkte windsnelheidsmeter in te trekken.

Tevens is aangegeven door vergunninghouder dat ten aanzien van voorschrift 2.1.16 verzocht is in de zienswijzen, welke zijn ingebracht naar aanleiding van de publicatie van de ontwerp-beschikking, in het voorschrift “na verladen” op te nemen. In de behandeling van de zienswijze, in de definitieve beschikking, onder Ad 8 is aangegeven dat “na verladen” zal worden toegevoegd in voornoemd voorschrift. Dit is echter niet gebeurd in voorschrift 2.1.16. Verzocht wordt dan ook dit voorschrift te wijzigen.

Beoordeling en conclusie

Gezien het feit dat binnen de inrichting stoffen worden op- en overgeslagen met stuifklasse S4 en S5, kan worden gesteld dat conform de NeR gestaakt dient te worden met het laden en lossen van deze stoffen bij windkracht 8 (20m/sec), een stormachtige wind. De NeR betreft de BBT voor het beperken van luchtemissies. Om vast te kunnen stellen welke windkracht er op een bepaald moment is dient dus een windsnelheidsmeter aanwezig te zijn. Wij kunnen derhalve niet instemmen met het door u gedane verzoek. Derhalve zal het voorschrift met daarin opgenomen de verplichting tot het aanwezig hebben van een geijkte windsnelheidsmeter aan de vergunning verbonden blijven.

Voorschrift 2.1.16 is aangevuld met de tekst ‘na verladen’. Het aangepaste voorschrift is aan deze vergunning verbonden.

II.B.3 Bodem

In voorschrift 5.3.1 van de vigerende milieuvergunning is gesteld dat uiterlijk 1 juli 2007 de bezink- en pompput en het percolaatbassin geïnspecteerd en goedgekeurd dienen te zijn op basis van CUR-PBV-Aanbeveling 44 door een voor BRL-K1151 gecertificeerde instantie. In voorschrift 5.3.2 is aangegeven dat de resultaten hiervan binnen 3 maanden na het in werking treden van de vergunning overgelegd dienen te worden. Vergunninghouder geeft aan dat deze voorschriften tegenstrijdig zijn met elkaar, verzocht wordt dan ook voorschrift 5.3.2 aan te passen.

Beoordeling en conclusie

In de vergunning is in voorschrift 5.3.1 opgenomen dat de keuringen uiterlijk voor 1 juli 2007 uitgevoerd dienen te worden. In voorschrift 5.3.2 is gesteld dat de resultaten van de inspectie, welke voorgeschreven is in voorschrift 5.3.1, binnen 3 maanden na het in werking treden van de vergunning overgelegd dienen te worden. In verband met de tegenstrijdigheid van de voorschriften is voorschrift 5.3.2 aangepast en is een aangepast voorschrift aan deze vergunning verbonden.

II.B.4 Opslag van geshredderd snoeihout in de buitenlucht

In voorschrift 8.2.6 van de vergunning is de zeefmaat aangepast naar 25 mm naar aanleiding van de zienswijzen zoals die zijn ingebracht tegen de ontwerp-beschikking. In voorschrift 8.2.10 is aangegeven dat indien de geshredderde uitgezeefde fractie 25-200 mm niet in containers is opgeslagen, dagelijks de temperatuur opgemeten en geregistreerd dient te worden. Vergunninghouder geeft aan dat onduidelijk is waarom ook gezeefd dient te worden op 200 mm.

Tevens geeft de vergunninghouder aan dat in voorschrift 8.2.10 aangegeven is dat indien de geshredderde uitgezeefde fractie (25-200 mm) niet in containers wordt opgeslagen, dagelijks de temperatuur gemeten en geregistreerd moet worden. Vergunninghouder geeft daarbij aan dat reeds meer dan één jaar hopen worden gemaakt van 10 meter breed aan de basis en 4 meter hoog en dat nog geen wezenlijke temperatuursverhogingen in de opslag zijn vastgesteld. Verzocht wordt dan ook om voorschrift 8.2.10 te wijzigen en de temperatuur slechts tweemaal per week te meten en te registreren.

Beoordeling en conclusie

Het geshredderde hout dient afgezeefd te worden in twee fracties. Deeltjes kleiner dan 40 mm, de fijne fractie, is de fractie die in hoofdzaak zorgt voor broei. Daarnaast dient de fracties 40 mm tot 200 mm afgezeefd te worden, de zogenaamde grove fractie. Deeltjes groter dan 200 mm zorgen niet meer voor broei en zijn derhalve niet relevant. Om deze reden dient het geshredderd hout doorgaans afgezeefd te worden op 40 mm. Bij Van Vijfeijken wordt het hout afgezeefd op 25 mm. Om deze reden is 25 mm opgenomen en niet 40 mm in de voorschriften.

Het afzeven van geshredderd hout dient te gebeuren omdat met name de fractie onder de 40 mm (fijne fractie) kan zorgen voor broei. Om deze reden dient de temperatuur dagelijks gemeten te worden en te worden geregistreerd wanneer fracties kleiner dan 40 mm worden opgeslagen. In de vergunning is nu in voorschrift 8.2.10 opgenomen dat van de uitgezeefde fractie 25-200 mm welke niet opgeslagen wordt in containers dagelijks de temperatuur dient te worden gemeten en geregistreerd. Gezien het feit dat in deze fractie ook een deel kleiner is dan 40 mm, waardoor de kans op broei groter is, dient de temperatuur dagelijks te worden gemeten en geregistreerd. Wij kunnen dan ook niet instemmen met uw verzoek.

IV Besluit

Gelet op het voorgaande, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

- voorschriften 5.3.2 en 2.1.16 van de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend op 21 september 2006 onder nummer 1226016 te vervangen door de aan deze beschikking verbonden voorschriften;
- voorschriften 8.2.6, 8.2.10 en 2.1.4 van de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend op 21 september 2006 onder nummer 1226016 niet in te trekken dan wel te wijzigen;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Gebr. van Vijfeijken BV, Paul Gabrielstraat 10, 5753 DG Deurne en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Deurne, Postbus 3, 5750 AA Deurne;
 - Samenwerkingsverband regio Eindhoven, de heer W. van de Rijt, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven;
- deze beschikking bekend te maken op 16 maart 2007.

's-Hertogenbosch, 9 maart 2007.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	2
2 Lucht.....	3
<i>MAATREGELEN TEGEN DIFFUSE STOFEMISSION BIJ VERLADING</i>	3
5 Bodembescherming.....	4
5.3 PERCOLAATBASSIN.....	4

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, PGS, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) uitgegeven en te verkrijgen normbladen (www.nen.nl).

2 Lucht

Maatregelen tegen diffuse stofemissie bij verlading

- 2.1.16 Gemorste producten moeten onmiddellijk worden verwijderd na verladen.

5 Bodembescherming

5.3 Percolaatbassin

- 5.3.2 De resultaten van de inspectie dienen binnen 3 maanden na inspectie te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten.