

## **Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

op de op 31 januari 2008 bij hen ingekomen aanvraag van gemeente Drimmelen om een vergunning krachtens artikel 8.1 Wet milieubeheer voor het veranderen van een gemeentelijke milieustraat met brandweergarage gelegen aan Zeggelaan 131-133 te Terheijden.

## Beschikking

Gemeente Drimmelen  
Postbus 19  
4920 AA TERHEIJDEN

Brabantlaan 1  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch  
Telefoon (073) 681 28 12  
Fax (073) 614 11 15  
info@brabant.nl  
www.brabant.nl  
Bank ING 67.45.60.043  
Postbank 1070176

### Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

### Directie

Ecologie

### Ons kenmerk

1427289

## 1 Aanvraag

### 1.1 Beschrijving van de aanvraag

Op 31 januari 2008 hebben wij een aanvraag van gemeente Drimmelen (hierna: de aanvraagster) ontvangen om een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting of het veranderen van de werking daarvan (art. 8.1, lid 1 Wm) van een gemeentelijke milieustraat met brandweergarage.

De inrichting is gelegen aan Zeggelaan 131-133 te Terheijden, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie I, nummer 1455 (gedeeltelijk).

De vergunning wordt gevraagd voor een periode die aansluit bij de looptijd van de huidige vergunning.

De aanvraag voorziet in het verzoek tot opslaan van lege brandblussers en een verzoek tot aanpassing van de voorschriften betreffende bodembeschermende voorzieningen voor de opslag van afgewerkt frietvet.

Op grond van categorie 28.4.a.1, 28.4.a.5, 28.4.b.1 en 28.4.b.2 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

### 1.2 Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

Aanleiding voor het indienen van de aanvraag is het feit:

- dat het voor aanvraagster wenselijk is binnen de inrichting lege brandblussers op te slaan;
- dat het gezien de bedrijfsvoering wenselijk is de opslag van afgewerkt frietvet te verplaatsen van een vloeistofkerende naar een vloeistofdichte voorziening.

### **1.3 Huidige vergunningsituatie**

Voor de inrichting is eerder de volgende Wm-vergunning verleend:

- revisievergunning op 3 juni 2003 met kenmerk 19203351;
- intrekking/ambtshalve wijziging op 20 september 2005 met kenmerk 1128743.

## **2 Procedure van de aanvraag om milieuvergunning**

### **2.1 Ontvangst van de aanvraag**

De aanvraag is door ons op 31 januari 2008 ontvangen en is op 4 april 2008 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta;
- het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen.

## **3 Bekendmaking ontwerpbeschikking**

### **3.1 Ter inzage legging**

De kennisgeving over de ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 25 april 2008. Vervolgens heeft de ontwerpbeschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis, Park 1 te Made, namelijk van 28 april 2008 tot en met 9 juni 2008.

### **3.2 Zienswijzen**

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn geen zienswijzen ingebracht.

## **4 Toetsingskaders**

### **4.1 Algemeen**

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT (Beste Beschikbare Technieken) worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties).

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de Regeling aanwijzing BBT-documenten.

De activiteiten zijn vermeld in de volgende documenten die zijn opgenomen in deze regeling:

- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

De volgende milieu-aspecten ten gevolge van de aangevraagde activiteiten vallen onder de werkingssfeer van de in de regeling opgenomen documenten:

- verzuring als gevolg van emissies in de lucht;
- emissies van vervuilende stoffen in het water of de bodem.

Uit de aanvraag blijkt dat de voor de aangevraagde activiteiten in aanmerking komende BBT zullen worden toegepast. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd.

## **5 Bodem**

### **5.1 Het kader voor de bescherming van de bodem**

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden genomen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden genomen. Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte of -kerende voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 - dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven - representeren de BBT.

### **5.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem**

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- de opslag van afgewerkt frietvet.

### **5.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem**

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

- de opslag van afgewerkt frietvet vindt plaats boven een vloeistofdichte voorziening.

### **5.4 Beoordeling en conclusie**

Wij hebben de in de aanvraag beschreven maatregelen beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Er wordt voor de in de aanvraag opgenomen activiteiten een eindemissiescore van 1 gehaald.

## **6 Externe veiligheid**

In de vergunningaanvraag is omschreven dat het voor aanvrager wenselijk is de mogelijkheid te hebben lege brandblussers op te slaan op de vloer van de werkplaats. Deze opslag dient te voldoen aan PGS 15. Bij het stellen van de voorschriften is met voorgaande rekening gehouden.

## **7 Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend**

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 2).

De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode die aansluit bij de looptijd van de huidige vergunning.

## **8 Conclusie**

### **8.1 Algemeen**

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Binnen de inrichting zullen de van toepassing zijnde BBT worden toegepast.

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

## **9 Besluit**

### **9.1 Algemeen**

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de door gemeente Drimmelen aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1, lid 1 Wet milieubeheer voor een gemeentelijke milieustraat met brandweergarage te verlenen voor een periode die aansluit bij de looptijd van de huidige vergunning;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden welke in de bijlage behorende bij deze beschikking zijn opgenomen;
- voorschrift 3.1.1 van de revisievergunning d.d. 3 juni 2003 met kenmerk 920335 te vervangen door voorschrift 1.1.1 behorende bij deze beschikking;
- het origineel van dit besluit te zenden aan de gemeente Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Terheijden en een afschrift te zenden aan:
  - het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made;
  - het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta, de heer A.A.A.J. Vrolijk, Postbus 5520, 4801 DZ Breda;
  - Regionale Milieudienst West-Brabant, de heer K. Hornman, Postbus 16, 4700 AA Roosendaal;
- deze beschikking bekend te maken op 11 juli 2008.

's-Hertogenbosch, 4 juli 2008.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,  
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

## **VOORSCHRIFTEN**

### **INHOUDSOPGAVE**

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| 1. Bodem.....                                 | 2 |
| 2. Gasflessen en afgedankte drukhouders ..... | 2 |
| Bijlage 1: begrippen .....                    | 3 |

## **1. Bodem**

- 1.1.1 Uiterlijk 6 maanden doch in ieder geval vóór het uitvoeren van de activiteiten dienen op de plaatsen waar opslag van bodembedreigende (afval)stoffen plaatsvindt en op de wasplaats bodembeschermende voorzieningen aangebracht te zijn. Een bodembeschermende voorziening of maatregel moet voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB.

## **2. Gasflessen en afgedankte drukhouders**

- 2.1.1 De opslag van gasflessen en afgedankte drukhouders dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.3, 3.1.6, 3.2.3.1, 3.7.1, 3.21.1, 3.23.1, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15 en 6.2.16 van de richtlijn PGS 15.
- 2.1.2 Lege gasflessen en afgedankte drukhouders moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle gasflessen en drukhouders van deze vergunning.

## **Bijlage 1: begrippen**

### **Pgs:**

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.