

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op het op 22 april 2008 bij hen ingekomen verzoek van
Van Gansewinkel Nederland BV,
Regio Zuidwest Nederland aan de Boerenweg 8a te Heerle
voor een inrichting bestemd voor het bewerken van
bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk
afval, het shredden van afvalhout, het persen van papier en
folie, de overslag van diverse monostromen afval en
huishoudelijk afval voorschriften te wijzigen dan wel in te
trekken overeenkomstig artikel 8.24 Wm.

Beschikking

Van Gansewinkel Nederland BV
Regio Zuidwest Nederland
Postbus 1175
4700 BD ROOSENDAAL

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1435911

1 Wijziging op verzoek (8.24 wm)

1.1 Het verzoek

Op 22 april 2008 hebben wij een verzoek van vergunninghoudster ontvangen voor het wijzigen en intrekken van de beperkingen (artikel 8.24 Wm), waaronder de Wet milieubeheervergunning van de inrichting bestemd tot het bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval, het shredden van afvalhout, het persen van papier en folie, de overslag van diverse monostromen afval en huishoudelijk afval is verleend.

De inrichting is gelegen aan de Boerenweg 8a te Heerle, kadastraal bekend gemeente Heerle, sectie P, nummers 703 (gedeeltelijk), 705, 706 en 1115.

Het verzoek betreft concreet het intrekken van voorschrift 2.1.5, met betrekking tot de windsnelheidmeter, van de Wet milieubeheervergunning van 15 februari 2008.

Tevens wordt verzocht voorschrift 8.2.5, met betrekking tot slibvangput en vetafscheider, van de vigerende milieuvergunning d.d. 18 februari 2008 te wijziging.

Voor de inrichting is op 15 februari 2008 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend.

1.2 Procedure

Het verzoek is door ons op 22 april 2008 ontvangen en is op 29 april 2008 doorgestuurd naar de wettelijke adviseur(s), te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal;
- het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom.

Het verzoek is op initiatief van vergunninghoudster aangevuld op 15 mei 2008.

1.3 Bekendmaking ontwerp-beschikking

De kennisgeving over het ontwerp-besluit en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een regionaal dagblad op 6 juni 2008. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de Regionale Milieudienst, regio Zuid, Bovendonk 27 te Roosendaal en in de Openbare bibliotheek, Markt 54 te Roosendaal, namelijk van 9 juni 2008 tot en met 21 juli 2008.

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit tot wijziging van de vergunning zijn, binnen de door de wet gestelde termijn geen zienswijzen ingekomen.

2 Toetsingskaders

2.1 Artikel 8.8 t/m 8.11 Wet milieubeheer

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op het verzoek. Hierna geven wij aan hoe het verzoek zich tot dat toetsingskader verhoudt.

Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die door het verzoek kunnen worden veroorzaakt zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de verzocht wijzigingen voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties).

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

Het verzoek tot wijziging c.q. intrekking van de voorschriften is getoetst aan de Regeling aanwijzing BBT-documenten. De NeR (Nederlandse emissierichtlijn lucht) is opgenomen in deze regeling welke betrekking heeft op het ingediende verzoek.

2.2 Artikel 8.6 tot en met 8.17 Wet milieubeheer

De artikelen 8.6 tot en met 8.17 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op het verzoek. Hierna geven wij aan hoe het verzoek zich tot dat toetsingskader verhoudt.

Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

3 Lucht

3.1 Verzoek en beoordeling

Vergunninghoudster verzoekt voorschrift 2.1.5 uit de vigerende vergunning d.d. 8 februari 2008 in te trekken.

Voorschrift 2.1.5

Binnen de inrichting dient een geijkte windsnelheidsmeter geïnstalleerd en in werking te zijn.

In de revisievergunning d.d. 8 februari 2008 is voorschrift 2.1.6 opgenomen dat geen op- en overslagactiviteiten mogen plaatsvinden bij windkracht 8 of meer.

Het aanwezig hebben van een geijkte windsnelheidsmeter betreft een middelvoorschrift om te kunnen meten wat de heersende windkracht is op enig moment.

Vergunninghoudster geeft aan dat voor de bepaling van de windsnelheid de internetsite van het KNMI geraadpleegd wordt om vast te stellen of overslag activiteiten gestaakt dienen te worden.

Wij achten het ook mogelijk om de heersende windsnelheid op enig moment te achterhalen middels de gegevens op de KNMI site. Wij stemmen dan ook in met het verzoek van vergunninghoudster voorschrift 2.1.5 in te trekken.

4 Afvalwater

4.1 Verzoek en beoordeling

Vergunninghoudster verzoekt voorschrift 8.2.5 te wijzigen. In de vigerende milieuvergunning d.d. 8 februari 2008 is het volgende opgenomen:

Voorschrift 8.2.5

Vergunninghoudster dient binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning aan Gedeputeerde Staten aan te tonen dat het effluent van slibvangput en vetafscheider voldoet aan de kwaliteitseisen conform NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003.

Bij vervanging van de voorziening moet de nieuwe slibvangput en de nieuwe olie-afscheider voldoen aan NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003.

De huidige voorzieningen zijn aangelegd volgens de tijdens de aanleg geldende norm, de NEN 7089. Vergunninghoudster verzoekt dan ook deze NEN op te nemen.

In voorschrift 8.2.5 is nu opgenomen dat het effluent voldoet aan de kwaliteitseisen conform de NEN-EN 858-1:2002/A1:2004 en NEN-EN 858-2:2003. In deze NEN-normen zijn echter geen kwaliteitseisen opgenomen voor effluent.

Om die reden en omdat de voorzieningen reeds aanwezig zijn stemmen wij in met het verzoek van vergunninghoudster en hebben wij een aangepast voorschrift aan deze vergunning verbonden. Wanneer de bestaande voorzieningen worden vervangen dienen deze wel te voldoen aan de dan geldende (NEN)-normen voor slibvangputten en olie-afscidders. Dit is dan ook in het gewijzigde voorschrift opgenomen.

5 Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij het verzoek tot aanpassing c.q. intrekking van de voorschriften van de revisievergunning toe te kennen.

6 Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, artikel 8.17, lid 2).

Het gewijzigde voorschrift met betrekking tot de zuiveringstechnische voorziening wordt verleend voor een periode die aansluit bij de looptijd van de huidige vergunning, te weten tot 15 februari 2018.

7 Besluit

Gelet op het voorgaande, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

- het door Van Gansewinkel Nederland BV, Regio Zuidwest-Nederland ingediende verzoek ex artikel 8.24 Wet milieubeheer toe te kennen en te verlenen tot 15 februari 2018;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte verzoek d.d. 22 april 2008 deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- voorschrift 2.1.5 van de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend op 8 februari 2008 in te trekken;
- voorschrift 8.2.5 van de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend op 8 februari 2008 in te trekken en te wijzigen in het voorschrift zoals opgenomen in deze beschikking;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Van Gansewinkel Nederland BV, Regio Zuidwest-Nederland, Postbus 1175, 4700 BD Roosendaal, en een afschrift te zenden aan;
 - het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal;
 - het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom;
 - de Regionale Milieudienst West-Brabant, de heer K. Hornman, Postbus 16, 4700 AA Roosendaal;
- deze beschikking bekend te maken op 8 augustus 2008.

's-Hertogenbosch, 1 augustus 2008.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

1. Afvalwater	2
1.1 Voorzieningen voor lozingen met minerale olie	2
Bijlage 1: begrippen	3

1. Afvalwater

1.1 Voorzieningen voor lozingen met minerale olie

- 1.1.1 De slibvangput en vetafscheider dient aangelegd te zijn overeenkomstig de NEN 7089. Bij vervanging van de bestaande voorzieningen moet de nieuwe slibvangput en de nieuwe olie-afscheider voldoen aan de dan geldende (NEN)-normen.

Bijlage 1: begrippen

Nen:

Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 7089

Olie-afscheiders en slibvangputten - Type-indeling, eisen en beproevingsmethoden (vervangen door onderstaande NEN-normen)