

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de wijziging van voorschriften ex artikel 8.24 van de
Wet milieubeheer van Betonmortelfabriek Tilburg BV voor
een inrichting voor het produceren van betonmortel met
een capaciteit van meer dan 100 ton/uur, gelegen aan de
H. Blomjousstraat 25 te Tilburg.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

BESCHIKKING

Betonmortelfabriek Tilburg BV
Postbus 5038
5004 EA TILBURG

Onderwerp

Procedure ex artikel 8.24 Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1462064

I Het verzoek

I.A Beschrijving van het verzoek

Op 22 augustus 2008 hebben wij een verzoek van Bemoti BV ontvangen voor het wijzigen van de voorschriften 4.1.1 (en hiermee in lijn 4.4.1), 12.1.1 en 12.1.5, met betrekking tot de aanleg van een vloeistofdichte verharding ter plaatse van het afleverpunt van brandstof, conform artikel 8.24 van de Wet milieubeheervergunning (Wm).

De inrichting is gelegen aan Henri Blomjousstraat 25 te Tilburg kadastraal bekend gemeente Tilburg sectie AE, nummer 133.

I.B Aanleiding voor het indienen van het verzoek

Bemoti BV heeft haar verzoek ingediend omdat door haar de voorschriften zoals opgenomen in de vergunning als te strikt en te rigide worden ervaren.

Het onderhavige afleverpunt voor brandstof kent een jaarlijkse doorstroom van minder dan 25.000 liter dieselolie.

Conform voorschrift 4.1.1 van haar vergunning is het bedrijf verplicht een vloeistofdichte verharding aan te leggen conform het gestelde in CUR/PBV-aanbevelingen 44. Hierop aansluitend geeft voorschrift 4.4.1 de verplichting tot het uitvoeren van een periodieke keuring.

Verder worden in de voorschriften 12.1.1 en 12.1.5 eisen opgenomen betreffende de afmeting van de vloeistofdichte vloer en de plaatsing van de afleverinstallatie.

Vergunninghoudster is van mening dat de aan te leggen voorzieningen voor wat betreft de afleverplaats van diesel te bezwarend zijn voor haar bedrijfsvoering en een te verstrekkende eis om de gewenste bodembescherming te verkrijgen. Ook financieel staat de investering niet in verhouding tot het beperkte gebruik van de afleverplaats.

Verder is er op dit moment op de onderhavige locatie een dikke betonnen verharding aanwezig. Ten aanzien van de werkwijze bij het aftanken van de loader kan deze betiteld worden als tamelijk zorgvuldig. Zo zal bij het aftanken een lekbakje onder het vulpistool worden gehouden die bij een calamiteit het gemorste diesel zal opvangen.

Met bovenomschreven voorzieningen en zorgvuldigheid welke is geïmplementeerd in de bedrijfsvoering, is Bemoti BV van mening dat wordt voldaan aan de eisen zoals deze gesteld mogen worden aan een verwaarloosbaar bodemrisico.

I.C Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is op 23 april 2002 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend.

II.A Procedure

Het verzoek is door ons op 22 augustus 2008 ontvangen en is op 5 september 2008 doorgestuurd naar de wettelijke adviseur, te weten het college van burgemeester en wethouders van Tilburg.

II.B Bekendmaking ontwerp-beschikking

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 12 september 2008. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen in de Stadswinkel Centrum van de gemeente Tilburg, namelijk van 15 september 2008 tot en met 27 oktober 2008.

II.C Adviezen en zienswijzen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn binnen de door de wet gestelde termijn geen zienswijze ingebracht.

III.A Artikel 8.6 tot en met 8.17 Wet milieubeheer

III.A.1 Algemeen

De artikelen 8.6 tot en met 8.17 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op het verzoek. Hierna geven wij aan hoe het verzoek zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn. De gevolgen van het verzoek tot wijziging van de voorschriften. In de voorschriften 4.1.1 en het hierop aansluitende voorschrift 4.4.1, 12.1.1 en 12.1.5 zijn eisen opgenomen betreffende de vloeistofdichtheid van de vloer ter plaatse van het afleverpunt voor brandstof en de afmeting van de vloer en de plaatsing van de afleverinstallatie. De voorschriften zoals deze op dit moment door ons worden voorgeschreven bij een gelijke activiteit zijn minder stringent van aard dan dat deze bij vergunninghoudster zijn opgenomen. Zo wordt op dit moment bij een doorstroom van minder dan 25.000 liter per jaar een vloeistofkerende vloer geëist i.p.v. een vloeistofdichte vloer. In het voorschrift staat nu opgenomen dat: Ter plaatse van het afleverpunt bij de opstelplaats van de te tanken voertuigen moet een (aaneengesloten,) vloeistofkerende verharding aangebracht zijn van ten minste 3 x 5 meter. De betreffende verharding moet zodanig geconstrueerd zijn dat gemorste vloeistof er niet van af kan lopen bijvoorbeeld door de aanwezigheid van oplopende randen.

Nu blijkt dat in ons huidige voorschriftenpakket de term "vloeistofdicht" vervangen is door "vloeistofkerend" zijn wij van mening dat gedeeltelijk gevolg kan worden gegeven aan het verzoek van Bemoti BV.

III.B.2 Beoordeling en conclusie

Gezien bovenstaande zijn wij bereid de door Bemoti BV aangevraagde wijzigingen in haar vergunning d.d. 23 april 2002, conform haar verzoek, door te voeren.

IV Besluit

Gelet op het voorgaande, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

- Voorschriften 4.1.1 en het hierop aan sluitend voorschrift 4.4.1, 12.1.1 en 12.1.5 van de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend op 23 april 2002 onder nummer 802152 gedeeltelijk te wijzigen te weten :
 - * uit voorschrift 4.1.1 en 4.4.1 de afleverplaats voor brandstof te verwijderen;
 - * uit voorschrift 12.1.1 de term "Vloeistofdichte" te vervangen door de term "vloeistofkerend";
 - * uit voorschrift 12.1.5 de term "Vloeistofdichte vloer" te vervangen door "vloeistofkerend vloer".
- De begrippenlijst aan te vullen met:
 - vloeistofkerende vloer: een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.
- dat het bij dit besluit behorende gewaarmerkte verzoek deel uitmaakt van dit besluit;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Betonmortelfabriek Tilburg BV, Postbus 5038, 5004 EA Tilburg en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg;
 - Regionaal Milieuhandhavingsteam, de heer B. van Haaren, Postbus 75, 5000 AB Tilburg.
- deze beschikking bekend te maken op 14 november 2008.

's-Hertogenbosch, 7 november 2008.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.