

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

om de op 31 oktober 2000 aan Wubben Oliebewerking
BV verleende Wm-vergunning voor een inrichting bestemd
tot het opslaan en bewerken van oliehoudende afvalstoffen
te wijzigen (artikel 8.23 Wm).

Beschikking

Wubben Oliebewerking BV
Postbus 1590
4700 BN ROOSENDAAL

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Ambtshalve wijziging vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (artikel 8.23 Wm).

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1439480

1 Ambtshalve wijziging vergunning wet milieubeheer

1.1 Algemeen

Besluit om de op 31 oktober 2000 aan Wubben Oliebewerking BV verleende vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor een inrichting bestemd tot het opslaan en bewerken van oliehoudende afvalstoffen, te wijzigen (artikel 8.23 Wm).

1.2 Huidige vergunnings situatie

Op 31 oktober 2000 hebben wij aan Wubben Oliebewerking BV (hierna: Wubben) een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer (hierna: Wm) verleend voor de inrichting gelegen aan de Oostelijke Havendijk 13^a te Roosendaal, voor het opslaan en het be-/verwerken van (gevaarlijke) afvalstoffen. De vergunning is verleend tot 1 november 2005 voor het opslaan en verwerken van afgewerkte olie en olie-, water- en slibmengsels en tot 1 november 2010 voor de overige activiteiten. In dit besluit hebben wij op aanwijzing van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) Wubben een vergunning geweigerd voor het warm centrifugeren van afgewerkte olie.

Wubben heeft beroep ingesteld tegen ons besluit. In haar uitspraak van 6 maart 2002 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ons besluit vernietigd, voorzover daarin het warm centrifugeren van afgewerkte olie is geweigerd. Dit voorzover het betreft voorschrift 2.4.8, onder g, voorschrift 2.10.1, onder j, voorschrift 2.11.1, onder j, en artikel 8, zevende lid, en artikel 8.3, onder g, van de verklaring van (geen) bedenkingen van de Minister (vvgb). Voor het overige is ons besluit in stand gebleven.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft ons in haar uitspraak opgedragen om met inachtneming van de uitspraak een nieuw besluit te nemen en op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken. Dit hebben wij bij besluit van 20 augustus 2002 gedaan en wij hebben Wubben vergunning verleend voor het warm centrifugeren van afgewerkte olie.

Bij besluit van 6 november 2003 hebben wij voornoemde vergunning ambtshalve aangevuld met extra voorschriften.

Bij besluit van 1 september 2005 hebben wij de termijn van bovengenoemde vergunning verlengd tot 1 november 2011.

Bij besluit van 8 juni 2007 hebben wij op verzoek van Wubben een voorschrift aan de vergunning verbonden dat inhoudt dat geen gevaarlijke stoffen mogen worden opgeslagen in hoeveelheden boven de in het Besluit risico's zware ongevallen opgenomen grenswaarden.

Voorts hebben wij een drietal door Wubben ingediende meldingen als bedoeld in artikel 8.19 Wm voor het veranderen van de inrichting geaccepteerd.

Bij besluit van 28 juni 2006 heeft het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer aan Wubben een inzamelvergunning voor afgewerkte olie verleend tot 28 juni 2016.

Bij besluit van 19 september 2002 heeft het Waterschap Brabantse Delta aan Wubben een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het lozen van afvalwater. Gelet op het voorgaande, de bepalingen in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

1.3 Aanleiding voor het ambtshalve wijzigen van de vergunning

Op 1 december 2005 is de wijziging van de Wm en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) in verband met de implementatie van de IPPC-richtlijn in werking getreden.

In artikel 22.1a Wm is bepaald dat het bevoegd gezag ervoor zorg draagt dat vergunningen die krachtens artikel 8.1 Wm voor inrichtingen waartoe gpbv-installaties behoren (dat zijn installaties die in de IPPC-richtlijn zijn aangewezen), voor zover die niet in overeenstemming zijn met de regels die voor 31 oktober 2007 ter uitvoering van de IPPC-richtlijn bij of krachtens deze wet zijn gesteld, uiterlijk met ingang van die datum daarmee in overeenstemming zijn. De installaties binnen de inrichting van Wubben zijn aangewezen in bijlage 1, onderdeel 5.1, van de IPPC-richtlijn.

In verband daarmee hebben wij de vergunninghoudster verzocht om een informatiedocument te maken. Uit dat informatiedocument moet blijken in hoeverre deze installaties voldoen aan de beste beschikbare technieken (BBT), en zo niet wat de afwijking is ten opzichte van hetgeen is opgenomen in de BAT (Best Available Technique) Reference Documents (BREF's). Bij brief van 19 december 2007 hebben wij van Wubben een IPPC-informatiedocument ontvangen. Op basis van deze toets hebben wij geconcludeerd dat een aanpassing moet plaatsvinden van de vergunning. Daarnaast moet het aan de huidige vergunning verbonden voorschriftenpakket op enkele onderdelen worden geactualiseerd.

2 Toetsingskaders

2.1 Algemeen

Overeenkomstig artikel 8.23 Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. Met betrekking tot de beslissing ter zake en de inhoud van de beperkingen en voorschriften zijn de artikelen 8.6 tot en met 8.17 Wm van overeenkomstige toepassing.

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing tot de wijziging. Hieronder gaan wij nader op dit toetsingskader in, althans voor zover het relevant is voor ons besluit.

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende best beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

2.2 IPPC-richtlijn/Best Available Technique Reference Documents (BREF)

Om te kunnen voldoen aan de voorwaarde zoals deze in artikel 22.1a Wm is verwoord, dienen de onderstaande aspecten deel uit te maken van de vergunning.

1. Een installatie als bedoeld in bijlage I van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging van verontreiniging moet voldoen aan de BBT. Dit beginsel is in artikel 8.11, derde lid, van de Wm geïmplementeerd. Het bevoegd gezag moet erop toezien dat in de inrichting ten minste de best beschikbare technieken zijn toegepast. Op welke wijze de BBT wordt bepaald staat in de wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) en in de Regeling Aanwijzing BBT-documenten.
2. Bij de vergunningverlening zijn de gevolgen voor het milieu betrokken, mede in hun onderlinge samenhang gezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging (integrale benadering uit IPPC-richtlijn).
3. In de vergunning zijn emissiegrenswaarden voor bepaalde verontreinigende stoffen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor water, bodem en lucht vastgelegd (voorschriften), tenzij deze al bij Algemene maatregel van bestuur zijn vastgelegd. Indien de emissiegrenswaarden uit een BREF strenger zijn dan die op grond van Algemene maatregel van bestuur voor een installatie gelden, dan worden de strengere grenswaarden uit het BREF aan de vergunning verbonden. Dat zijn in ieder geval die verontreinigende stoffen die genoemd worden in bijlage III van de IPPC-richtlijn. Verder dienen emissiegrenswaarden opgenomen te worden voor de voor de inrichting relevante stoffen die genoemd worden in de NeR.

4. Op de inrichting moet een systeem aanwezig zijn van met elkaar samenhangende technische, organisatorische en administratieve maatregelen om de gevolgen voor het milieu te beheersen, te monitoren en te verminderen (milieuzorgsysteem).
5. De aan de vergunning te verbinden voorschriften geven de doeleinden aan, die de vergunninghoudster in het belang van de bescherming van het milieu op een door haar te bepalen wijze dient te verwezenlijken. Voor gpbv-installaties mogen geen technieken en technologieën (bijvoorbeeld voortvloeiend uit een BREF) worden voorgeschreven.
6. Er moeten voorschriften zijn opgenomen voor (artikel 8.12b Wm):
 - een doelmatig gebruik van energie en grondstoffen;
 - de bescherming van bodem en grondwater;
 - het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater en, voor zover dat niet mogelijk is, het doelmatig beheer van afvalstoffen en van afvalwater;
 - het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen of goederen van en naar de inrichting;
 - het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van door de inrichting veroorzaakte verontreinigingen over lange afstand of grensoverschrijdende verontreinigingen;
 - het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden;
 - het voorkomen van ongevallen en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 - het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken.

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van de BBT te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;

- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van de BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het gpbv-installaties betreft.

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De activiteiten van de inrichting zijn vermeld in de volgende documenten die zijn opgenomen in de Regeling Aanwijzing BBT-documenten:

- BREF afvalbehandeling;
- BREF op- en overslag bulkgoederen;
- BREF afgas- en afvalwaterbehandeling;
- BREF crossmedia;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
- Nederlandse emissie-richtlijn;
- Circulaire Energie in de milieu-vergunning (november 1999);
- Handreiking en werkboek wegen naar preventie bij bedrijven (februari 2006)
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen;
- PGS 29: Vloeibare aardolieproducten; bovengrondse opslag in verticale cilindrische installaties.
- PGS 28: Vloeibare aardolieproducten; ondergrondse opslag.

3 Beoordeling

Algemeen

In de overwegingen van dit besluit behandelen we uitsluitend de milieuaspecten die aanleiding geven tot aanpassing van de vergunning. Voor de overige milieuaspecten stemmen wij in met het standpunt van Wubben, dat zij in haar IPPC-document heeft vastgelegd. Daarnaast worden enkele voorschriften geactualiseerd.

Mengen van afvalstoffen

In vergunningvoorschriften 2.1.6 is vastgelegd welke afvalstoffen mogen worden samengevoegd. Hierin is per abuis bepaald dat halogeenhoudende olie (deze bevat meer dan 50 mg/kg halogenen) en categorie III afgewerkte olie (deze bevat meer dan 1000 mg/kg halogenen) mag worden samengevoegd met andere in dit voorschrift genoemde categorieën afvalolie. Deze ommissie wordt in dit besluit opgeheven door het voorschrift aan te passen. Halogeenhoudende olie en categorie III afgewerkte olie moet apart worden gehouden van andere oliehoudende afvalstoffen (dat gebeurt overigens ook bij Wubben) en apart worden afgevoerd.

Door Wubben wordt ook in de “reguliere” brandstofhandel ingekochte olie gemengd met door Wubben ingezamelde afvalolie. Dit mengen kan zowel vóór als na het centrifugeproces plaatsvinden. Volgens Wubben gebeurt dat om de viscositeit van de olie op een door de klant gewenst niveau te brengen. Is de afvalolie erg stroperig dan wordt deze voorafgaand aan bewerking in de centrifuge-installatie gemengd met reguliere olie, omdat die bewerkingstap anders niet mogelijk is. Volgens Wubben wordt nooit meer dan 20% reguliere olie met afvalolie gemengd.

Ten aanzien van dit mengen overwegen wij het volgende. Het mengen van afvalolie met reguliere olie met als doel om verontreinigingen weg te mengen leidt tot diffuse verontreiniging van het milieu en is daarom ondoelmatig. Het mengen is wel doelmatig als de bewerkte afvalolie voldoet aan de samenstellingseisen, rekening houdend met de verdunningsfactor vanwege de toevoeging van reguliere olie.

Gelet hierop staan wij het mengen van afvalolie met reguliere olie vooralsnog toe onder de volgende voorwaarden:

- Per partij afvalolie mag niet meer dan 20% reguliere olie worden bijgemengd;
- De hoeveelheden afvalolie, bijgemengde olie en de uiteindelijke samenstelling van de partij, moet worden geregistreerd. Hierdoor kan, weliswaar achteraf, worden vastgesteld of sprake is geweest van het “wegmengen” van verontreinigingen. Hiervan is sprake als vanwege het mengen de partij voldoet aan de samenstellingsgrenswaarde terwijl dat zonder mengen niet het geval zou zijn geweest. De resultaten van deze controle moeten aan ons worden gerapporteerd.

Als de resultaten van laatsgenoemde controle daartoe aanleiding geven dan zullen wij strengere voorwaarden ten aanzien van het mengen opleggen dan wel het mengen verbieden.

Productspecificaties van bewerkte afvalolie die als brandstof in het handelsverkeer wordt gebracht
In bijlage II behorende bij de vergunningvoorschriften zijn specificaties opgenomen waaraan de door Wubben bewerkte afvalolie moet voldoen als deze als brandstof wordt verkocht. Het betreft grenswaarden voor vlampunt, water, sediment, totaal organische halogeenverbindingen, PCB's, zwavel en lood.

De in bijlage II opgenomen grenswaarden voor het zwavelgehalte worden aangepast in verband met een wijziging van het Besluit zwavelgehalte brandstoffen per 1 januari 2008. Tevens wordt een grenswaarde opgenomen voor zware metalen, gelet op BBT nrs. 117-119 uit de BREF “Afvalbehandeling”. Voor het vaststellen van de grenswaarden hebben we rekening gehouden met resultaten van een uitgebreid onderzoek naar de samenstelling van verschillende oliehoudende afvalstoffen en brandstoffen (“onderzoek diverse partijen olie bij Wubben in Roosendaal”, Provincie Noord-Brabant, maart 2000 rapportnr. 99-205-B-R), met het rapport “De verwerking verantwoord” (ministerie van VROM; februari 2002) en met de resultaten van verschillende onderzoeken naar brandstofsamenstelling van smeerolie, afgewerkte olie en stookolie zoals die door het “institute for interlaboratory studies” te Spijkenisse zijn verricht (deze rapporten zijn in te zien op www.iisnl.com).

Tenslotte wordt het gemaakte onderscheid tussen “brandstofspecificaties gereed product” en “brandstofspecificaties halffabrikaat” opgeheven omdat dit onderscheid geen functie (meer) heeft. Hiertoe worden de voorschriften 2.6.3 en 2.6.4 gewijzigd en wordt voorschrift 2.6.2 ingetrokken.

Luchtemissies

Bij het laden en lossen van de tankauto's, schepen en opslagtanks bij Wubben kunnen vluchtige organische stoffen vrijkomen. Ook bij het verwarmen van de opslagtanks, ter bevordering van de scheiding tussen olie- en waterfase komen vluchtige organische stoffen vrij. Omdat vrijwel uitsluitend niet vluchtige K-3 vloeistoffen worden opgeslagen en bewerkt is de emissie van vluchtige organische stoffen relatief beperkt. Momenteel zijn er bij Wubben echter geen voorzieningen aanwezig die verdringings- en dampverliezen afvangen, terwijl dergelijke voorzieningen in het BREF "afvalbehandeling" wel worden aangewezen als BBT (nrs. 35 t/m 41).

In verband met het gemeentelijke herinrichtingsplan "Spoorhaven" zal de inrichting van Wubben op de huidige locatie op termijn worden gesloten en zal het bedrijf worden verplaatst. De afronding van de gehele herinrichting van dit gebied is volgens de gemeentelijke planning voorzien in 2017. Het aanbrengen van voorzieningen om verdringings- en dampverliezen te beperken vergt een aanzienlijke investering. Wubben heeft indicatief onderzoek uitgevoerd en schat dat de kosten voor een dergelijke voorziening minimaal € 300.000 bedragen. Bij een verhuizing kan in het gunstigste geval een beperkt deel van de voorzieningen worden meegenomen naar de nieuwe locatie. Gelet op deze specifieke omstandigheden vinden wij het redelijk dat er vooralsnog geen voorziening wordt getroffen. Mocht de bedrijfsverplaatsing geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan zullen wij ons standpunt heroverwegen.

Verklaring van geen bedenkingen

In de vergunning van 20 augustus 2002 hebben wij bepaald dat de "Verklaring van geen bedenkingen" deel uitmaakt van de vergunning. Inmiddels is de Wet milieubeheer aangepast en zijn de wettelijke bepalingen omtrent de "Verklaring van geen bedenkingen" komen te vervallen. In de "Verklaring van geen bedenkingen" zijn voorschriften opgenomen die wij in de vergunning hebben overgenomen. Om te voorkomen dat strijdigheid ontstaat tussen de (gewijzigde) vergunningvoorschriften en de oorspronkelijke voorschriften uit de verklaring, worden ook de betreffende voorschriften uit de verklaring gewijzigd.

In de voorschriften die aan de "Verklaring van geen bedenkingen" zijn verbonden en de gelijkkluidende vergunningvoorschriften 2.2.2, 2.5.1, 2.7.5, 2.8.1, 2.10.1 en 2.11.1 wordt verwezen naar de "directeur Stoffen, Afvalstoffen en Straling" van het ministerie van VROM. Nu de Wm is aangepast en de Minister van VROM niet langer (mede) bevoegd gezag is ten aanzien van deze inrichting, vervangen wij "directeur Stoffen, Afvalstoffen en Straling" door "Gedeputeerde Staten".

Regeling verbranden gevaarlijke afvalstoffen

In de aan de vergunning verbonden voorschriften 2.7.1 en 2.7.4 wordt verwezen naar de Regeling verbranden gevaarlijke afvalstoffen. Deze Regeling is inmiddels vervangen door het Besluit verbranden afvalstoffen. In onderhavig besluit hebben wij deze verwijzing in de betreffende voorschriften aangepast.

Besluit aanwijziging gevaarlijke afvalstoffen (Baga)

In het aan de vergunning verbonden voorschrift 2.2.1 wordt verwezen naar het Baga. Het Baga is inmiddels vervangen door de Regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural). Het voorschrift heeft geen functie meer en wordt ingetrokken.

4 Bekendmaking ontwerp-beschikking

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 13 juni 2008. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen, namelijk van 16 juni 2008 tot en met 28 juli 2008.

Naar aanleiding van de bekendmaking van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen of adviezen ingebracht.

5 Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij ter bescherming van het milieu voorschriften 2.1.6, 2.6.3 en 2.6.4 en bijlage II, verbonden aan de vergunning van 31 oktober 2000, te wijzigen en één nieuw voorschrift aan die vergunning te verbinden. Daarnaast trekken wij de voorschriften 2.2.1 en 2.6.2 in. Ook wordt een verwijzing in de voorschriften 2.2.2, 2.5.1, 2.7.1, 2.7.4, 2.8.1, 2.10.1 en 2.11.1 geactualiseerd. Om strijdigheid met de “Verklaring van bedenkingen” te voorkomen worden de corresponderende voorschriften uit die verklaring ook overeenkomstig gewijzigd respectievelijk ingetrokken.

Met deze aanpassing van de vergunning is voldaan aan hetgeen is gesteld in art. 22.1a Wm en is de vergunning “IPPC-proof”.

6 Besluit

Gelet op het voorgaande, de bepalingen in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

Verklaring van geen bedenkingen

- de voorschriften 3.5, 10.3 en 10.4 en bijlage II verbonden aan de Verklaring van 13 oktober 2000 te wijzigen in de voorschriften 3.5, 10.3 en 10.4 en bijlage II behorend bij dit besluit;
- de voorschriften 4.1 en 10.2 verbonden aan de Verklaring van 13 oktober 2000, in te trekken;
- de zinsnede “de directeur Stoffen, Afvalstoffen en Straling” in de voorschriften 4.2, 9, 11.5 en 12 verbonden aan de Verklaringen van 13 oktober 2000 te vervangen door de zinsnede “Gedeputeerde Staten”;
- de zinsnede “de Regeling verbranden gevaarlijke afvalstoffen” in voorschrift 11 verbonden aan de Verklaring van 13 oktober 2000 te vervangen door de zinsnede “het Besluit verbranden afvalstoffen”;

Vergunning

- de voorschriften 2.1.6, 2.6.3 en 2.6.4 en bijlage II verbonden aan de op 31 oktober 2002 aan Wubben Oliebewerking BV verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te wijzigen in de voorschriften 2.1.6, 2.6.3 en 2.6.4 en bijlage II behorend bij dit besluit;
- de voorschriften 2.2.1 en 2.6.2 verbonden aan de op 31 oktober 2000 aan Wubben Oliebewerking BV verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, in te trekken;
- de op 31 oktober 2000 aan Wubben Oliebewerking BV verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer aan te vullen met voorschrift 2.2.3;
- de zinsnede “de directeur Stoffen, Afvalstoffen en Straling” in de voorschriften 2.2.2, 2.5.1, 2.7.5, 2.8.1, 2.10.1 en 2.11.1 verbonden aan de op 31 oktober 2000 aan Wubben Oliebewerking BV verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te vervangen door de zinsnede “Gedeputeerde Staten”;
- de zinsnede “de Regeling verbranden gevaarlijke afvalstoffen” in de voorschriften 2.7.1 en 2.7.4, verbonden aan de op 31 oktober 2000 aan Wubben Oliebewerking BV verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, te vervangen door de zinsnede “het Besluit verbranden afvalstoffen”;
- de zinsnede “in bijlage II van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Baga)” in voorschrift 2.2.1, verbonden aan de op 31 oktober 2000 aan Wubben Oliebewerking BV verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, te vervangen door de zinsnede “in de Europese afvalstoffen (Eural)”;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Wubben Oliebewerking BV, Postbus 1590, 4700 BN Roosendaal en een afschrift van dit besluit te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal;
 - het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, de heer A.A.A.J. Vrolijk, Postbus 5520, 4801 DZ Breda;
 - VROM-Inspectie Regio Zuid, de Regionaal inspecteur, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - Regionale Milieudienst West-Brabant, de heer K. Hornman, Postbus 16, 4700 AA Roosendaal;
- deze beschikking bekend te maken op 29 augustus 2008.

's-Hertogenbosch, 22 augustus 2008.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

mr. S.C.C.M. Potters,
bureauhoofd Vergunningverlening Procesindustrie en Afvalverwerking.

VOORSCHRIFTEN

Tussen haakjes staat de nummering die betrekking heeft op de “Verklaring van geen bedenkingen”

- 2.1.6 (3.5) Het is vergunninghoudster toegestaan de volgende afvalstoffen samen te voegen:
- (de oliefractie van) brandstofrestanten (categorie 19 van de Regeling);
 - (de oliefractie van) afvalolie (categorie 19 van de Regeling);
 - (de oliefractie van) olie/water-mengsels (categorie 19 van de Regeling);
 - (de oliefractie van) BSSW (categorie 36 van de Regeling);
 - (de oliefractie van) olie/water/slib-mengsels (categorie 19 van de Regeling);
- voor zover de hiervoor genoemde (gevaarlijke) afvalstoffen of de daaruit bij be-/verwerking vrijgekomen oliefracties een zelfde wijze van be-/verwerking bij vergunninghoudster of bij derden ondergaan overeenkomstig paragraaf 2.7 van deze vergunning.
- 2.2.3
1. Het is vergunninghoudster toegestaan om afvalolie (voor af na bewerking) te mengen met maximaal 20 % (vol/vol) door haar ingekochte in het handelsverkeer verkrijgbare brandstof
 2. Per partij afvalolie moet de hoeveelheid van de partij, de hoeveelheid bijgemengde olie en de specificaties van het mengsel, worden geregistreerd. De geregistreerde gegevens dienen uiterlijk twee weken na het aflopen van een kwartaal aan Gedeputeerde Staten worden overlegd.
- 2.6.3 (10.3) Vergunninghoudster dient voordat de aflevering van de in voorschrift 2.6.1 bedoelde producten plaatsvindt, het vlampunt, het watergehalte, het sedimentgehalte het totale gehalte aan organische halogeenvverbindingen, het gehalte aan polychloorbifenylen, het zwavelgehalte en het gehalte aan zware metalen (kwik, cadmium, thallium, lood, arseen, tin, chroom, kobalt, koper, molybdeen, lood, nikkel, vanadium en zink), te bepalen, conform de in bijlage II van deze vergunning vastgelegde analysemethoden.
- 2.6.4 (10.4) Op verzoek van de afnemer dient door vergunninghoudster van de in voorschrift 2.6.1 genoemde producten een analysestaat te overhandigen aan de afnemer, waaruit blijkt dat de samenstelling van de vervaardigde producten voldoet aan de specificaties voor de afgeleverde producten overeenkomstig bijlage II van deze vergunning.

Bijlage II Brandstofspecificaties gereed product

Eigenschappen (eenheid)	Analyse methode	Zware stookolie zeescheepvaart	Zware stookolie binnenlands gebruik	Gasolie binnenlands gebruik	Gasolie zeescheepvaart
Vlampunt (°C)	ASTM D-93	min.60	min.55	min.55	min.60
water (vol.%)	ASTM D-95/IP74	max. 2	max. 2	0,25	0,25
sediment (w/w %)	ASTM D-473/IP53	max. 0,5	max. 0,25	max. 0,07	max. 0,07
Totaal organische halogeen- verbindingen ¹	Zie BOHB ⁴	max. 50	max. 50	max. 50	max. 50
PCB (mg/kg) ²	Zie BOHB	max. 0,5	max. 0,5	max. 0,5	max. 0,5
zwavel (w/w %)	Zie Besluit zwavelgehalte brandstoffen	-	max.1	max. 0,1	-
kwik (mg/kg)		max. 10	max. 10	max. 10	max.10
som metalen ³		max. 350	max. 350	max. 350	max. 350

¹ (mg/kg berekend als chloride op de oliefase)

² (per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180)

³ (mg/kg: kwik, cadmium, thallium, arseen, tin, chroom, kobalt, koper, molybdeen, lood, nikkel, vanadium, zink)

⁴ BOHB: Besluit organisch halogeengehalte brandstoffen