

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 12 maart 2009 bij hen ingekomen aanvraag van
Wolfs Aannemingsbedrijf BV aan de Sprendlingenstraat 29
te Oisterwijk om een vergunning krachtens artikel 8.1
Wet milieubeheer voor het veranderen van een inrichting
bestemd voor het uitvoeren van grond- en
sloopwerkzaamheden en inname afval, afkomstig van
derden en van eigen werken, en het binnen de inrichting
overslaan en/of verwerken van deze afvalstoffen tot
bouwstoffen.

Beschikking

Wolfs Aannemingsbedrijf BV
Sprendlingenstraat 29
5061 KM OISTERWIJK

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1556916

1 Aanvraag

1.1 Beschrijving van de aanvraag

Op 12 maart 2009 hebben wij een aanvraag van Wolfs Aannemingsbedrijf BV (hierna: de aanvraagster) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting of het veranderen van de werking daarvan (Wm, art. 8.1, lid 1).

De inrichting is gelegen aan de Sprendlingenstraat 29 en Ambachtstraat ongenummerd te Oisterwijk, kadastraal bekend gemeente Oisterwijk, sectie A, nummers 5374, 5415, 5681, 6026 en 3780 (gedeeltelijk).

De vergunning wordt gevraagd voor de periode van de resterende looptijd van de vigerende revisievergunning, d.d. 13 juli 2004, dus tot en met 25 augustus 2014.

De aanvraag voorziet in het incidenteel ontvangen van een beperkte hoeveelheid ongekeurde grond binnen de inrichting en de acceptatie van een aantal nog niet vergunde afvalstoffen.

Op grond van categorie 28.1.b en 28.4 onder a.3, a.6 en b.1 van bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

1.2 Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

De aanleiding voor het indienen van de aanvraag is dat aanvraagster incidenteel ongekeurde grond wil accepteren en tevens nog een aantal andere dan de reeds vergunde afvalstoffen wil accepteren.

1.3 Locatie van de inrichting

De inrichting is gelegen aan de Sprendlingenstraat 29 en de Ambachtstraat ongenummerd te Oisterwijk. Beide locaties bevinden zich op het bedrijventerrein Kerkhoven. Dit bedrijventerrein is gelegen aan de noordzijde van de bebouwde kom van Oisterwijk. De dichtst bij gelegen woningen zijn gelegen ten oosten van de inrichting aan de Sprendlingenstraat en grenzen aan de inrichting. Het betreft een bedrijfswoning behorende bij de inrichting en een woning die wordt bewoond door een medewerker van de inrichting.

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Kerkhoven' van toepassing. Op zowel het perceel aan de Sprendlingenstraat als het perceel aan de Ambachtsstraat rust milieucategorie 4.

2 Ambtshalve wijziging vergunning Wet milieubeheer (art. 8.23 Wm)

2.1 Algemeen

Per 1 januari 2008 is het onderdeel 'natte toepassing' en per 1 juli 2008 het onderdeel 'droge toepassing' van het Bouwstoffenbesluit vervangen door het Besluit bodemkwaliteit. Daarmee zijn de regels voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen, inclusief de toetsingskaders en de classificaties, uit het Bouwstoffenbesluit komen te vervallen. In het Besluit bodemkwaliteit is een overgangsregeling opgenomen, zodat bepaalde onderdelen uit het Bouwstoffenbesluit tot een nader bepaalde termijn van toepassing blijven. In verband met de overgang van het Bouwstoffenbesluit naar het Besluit bodemkwaliteit, dienen de in de Wm-vergunning opgenomen onderdelen van het Bouwstoffenbesluit aangepast te worden overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit. Tevens bestaat de mogelijkheid dat in alle gevallen de vergunningvoorschriften door het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit aangevuld dan wel aangepast dienen te worden. We hebben dit moment, de aanvraag om veranderingsvergunning, tevens aangegrepen om de vergunning ambtshalve te wijzigen overeenkomstig artikel 8.23 Wm.

3 Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

3.1 De aanvraag

De aanvraag is door ons op 12 maart 2009 ontvangen en is op 18 maart 2009 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk.

Op 14 april 2009 hebben wij van de aanvraagster een aanvulling op de aanvraag ontvangen. De aanvulling betreft de acceptatie van grond met kwaliteitsklasse industrie overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit, een aangepast A&V-beleid en AO/IC en enkele kleine tekstuele aanpassingen dan wel aanvullingen.

3.2 Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

De aanvraagster is in het bezit van de benodigde Wvo-vergunning. Coördinatie van de Wm-

vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval dus niet aan de orde.

Waterschap de Dommel heeft per email d.d. 9 maart 2009 aan het bedrijf medegedeeld dat de aangevraagde veranderingen geen gevolgen hebben voor de huidige Wvo-vergunning.

4 Bekendmaking ontwerp-beschikking

4.1 Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 15 mei 2009. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentekantoor, afdeling Bouw- en Milieuzaken, De Lind 44 te Oisterwijk, namelijk van 18 mei 2009 tot en met 29 juni 2009.

4.2 Adviezen en zienswijzen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen zienswijzen ingebracht.

5 Toetsingskaders

5.1 Artikel 8.8 t/m 8.11 Wet milieubeheer

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt.

Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;

- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties).

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De activiteiten van de inrichting zijn getoetst aan de Regeling aanwijzing BBT-documenten. De activiteiten zijn vermeld in de volgende documenten die zijn opgenomen in deze regeling:

- NeR (Nederlandse emissierichtlijn lucht);
- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB).

Uit de aanvraag blijkt dat de voor de aangevraagde activiteiten in aanmerking komende BBT zullen worden toegepast. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd.

5.2 8.6 tot en met 8.17

Overeenkomstig artikel 8.23 Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. Met betrekking tot de beslissing ter zake en de inhoud van de beperkingen en voorschriften zijn de artikelen 8.6 tot en met 8.17 Wm van overeenkomstige toepassing.

6 Bodem

6.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een

emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden genomen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden genomen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte of -kerende voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 - dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven - representeren de BBT.

6.2 De gevolgen van de aangevraagde en reeds vergunde activiteiten voor de bodem

In de aanvraag om veranderingsvergunning worden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten aangevraagd:

- de opslag van ongekeurde grond;
- de opslag van grond met kwaliteitsklasse industrie;
- de opslag van C-hout.

Binnen de inrichting worden reeds grond en bouwstoffen opgeslagen, overgeslagen en/of bewerkt, die voldoen aan de volgende kwaliteitsklassen:

- schone en MVR grond die voldoet aan het Bouwstoffenbesluit;
- categorie-1 grond die voldoet aan het Bouwstoffenbesluit;
- categorie-1 bouwstoffen niet zijnde grond die voldoen aan het Bouwstoffenbesluit.

In verband met het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit dienen voornoemde categorieën vertaald te worden naar de klassen zoals deze zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. Binnen de inrichting mogen de volgende kwaliteitsklassen grond en bouwstoffen worden opgeslagen, overgeslagen en/of bewerkt:

- grond die voldoet aan de achtergrondwaarde overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit;
- grond die voldoet aan de kwaliteitsklasse wonen overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit;
- grond die voldoet aan kwaliteitsklasse industrie overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit;
- vormgegeven bouwstoffen overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit;
- niet-vormgegeven bouwstoffen overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit.

De opslag, overslag en bewerking van voornoemde stoffen zijn geen bodembedreigende activiteiten overeenkomstig de NRB.

6.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

De opslag van ongekeurde grond zal plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer. De opslag van C-hout zal tevens plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer of afgedekt op een vloeistofkerende voorziening zodanig dat het opgeslagen C-hout niet in contact kan komen met hemelwater.

6.4 Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd

bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatie onderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaalwaarde.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit cq. de te hanteren signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor de inrichting zijn in het verleden bodemonderzoeken uitgevoerd. Middels dit onderzoek, Nulfase bodemonderzoek op terreinen gelegen aan de Ambachtstraat en Sprendlingenstraat 29 te Oisterwijk met kenmerk 575113, d.d. 12 mei 2006 opgesteld door MDZ Milieu, is de nulsituatie vastgelegd. In verband met de nu aangevraagde activiteit, de opslag van C-hout, dient aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd. Hiervoor is een voorschrift aan deze beschikking verbonden.

De kwaliteitsklasse industrie overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit heeft een zeer beperkte overlap met categorie-2 grond uit het voormalige Bouwstoffenbesluit. Categorie-2 grond dient te allen tijde op- en overgeslagen te worden op een vloeistofdichte voorziening. Gelet op de zeer beperkte overlap zal onder de klasse industrie slechts een zeer beperkte hoeveelheid grond vallen, die voorheen aangemerkt diende te worden als categorie-2 grond. Het is niet wenselijk om voor de klasse industrie derhalve een vloeistofdichte voorziening te eisen. Er is dan ook voor grond welke valt onder de klasse industrie geen bodembeschermende voorziening voorgeschreven in dit besluit. Wel vinden wij het noodzakelijk dat ter plaatse van de opslag, overslag en de locatie waar bewerking plaatsvindt van grond, vallende onder de klasse industrie, een nul- en eindsituatie bodemonderzoek wordt uitgevoerd. In het verleden is de nulsituatie reeds voldoende vastgelegd.

De verplichting tot het uitvoeren van een eindsituatie op locaties waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, is reeds opgenomen in de revisievergunning d.d. 13 juli 2004.

6.5 Conclusie

Alle activiteiten waarvoor veranderingsvergunning wordt aangevraagd zijn getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

Met de opslag van ongekeurde grond en C-hout op een vloeistofdichte voorziening, of het C-hout zodanig afgedekt het niet in contact kan komen met hemelwater, wordt een verwaarloosbaar bodemrisico conform de NRB bereikt (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming). Voor de opslag van de aangevraagde afvalstoffen zijn voorschriften aan deze vergunning verbonden.

Tevens is een voorschrift opgenomen dat aanvullend bodemonderzoek dient te worden uitgevoerd ter plaatse van de opslag van C-hout.

De riolering welke afvalwater afkomstig van de vloeistofdichte vloer afvoert naar de zuiveringstechnische voorzieningen dient vloeistofdicht uitgevoerd te zijn om een verwaarloosbaar bodemrisico te behalen overeenkomstig de NRB, hiervoor zijn reeds voorschriften aan de revisievergunning d.d. 13 juli 2004 verbonden.

Daarnaast hebben wij ambtshalve voorschriften aan deze beschikking verbonden in verband met het in werking treden van het Besluit Bodemkwaliteit. In verband met het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit hebben wij de categorieën bouwstoffen en grond overeenkomstig het Bouwstoffenbesluit, welke aanvraagster reeds mocht accepteren, vertaald naar de klassen zoals deze zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit.

7 Doelmatig beheer van afvalstoffen

7.1 Het kader voor het doelmatig beheer van afvalstoffen

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm).

Het op grond van artikel 10.14 van de Wm opgestelde Landelijk afvalbeheersplan 2002-2012 (LAP 1), waarin beleid en toetsingskader voor het doelmatig beheer van afvalstoffen waren neergelegd, heeft evenwel per 3 maart 2009 haar geldigheid verloren. Een nieuw toetsingskader is weliswaar in ontwerp in de Staatscourant gepubliceerd maar heeft nog geen geldigheid als formeel toetsingskader. Bij onze beoordeling van de aanvraag hebben wij met dit gegeven rekening gehouden.

7.2 Toetsing doelmatig beheer

De doelstellingen en hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen. Daarnaast zijn aan artikel 10.5 van de Wm ook enkele kaders te ontlelen.

7.3 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is dat dit op een zo hoogwaardig mogelijke wijze plaatsvindt. Het LAP 1 hanteerde daarvoor de zogenaamde minimumstandaard. Hoewel wij het LAP 1 niet meer als toetsingskader mogen hanteren neemt dat niet weg dat daaraan nog wel inhoudelijke argumenten zijn te ontlelen die voortvloeien uit het toetsingskader ingevolge de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm.

In de onderstaande tabel zijn de afvalstoffen weergegeven waarvoor, in voorliggende veranderingsvergunning, vergunning wordt aangevraagd:

Afvalstof	Euralcode
IJzer en staal	17.04.05
Niet onder 17.05.07 vallende spoorwegballast	17.05.08
Hout dat gevaarlijke stoffen bevat	20.01.37*
Snoeihout met stronken	20.02.01

Grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten	17.05.03*
--	-----------

Bovengenoemde afvalstoffen worden binnen de inrichting slechts opgeslagen, waarna deze worden opgebult en worden afgevoerd voor verdere verwerking.

Wij achten deze werkwijze, gelet op de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm, doelmatig.

Ten opzichte van de reeds vergunde activiteiten wordt geen verruiming van de verwerkings- dan wel opslagcapaciteit aangevraagd. Er wordt slechts een verruiming van de te accepteren soorten afvalstoffen aangevraagd.

Om die reden is voorschrift 5.1.2 van de vigerende revisievergunning d.d. 13 juli 2004 ingetrokken, en is een aangepast voorschrift aan deze beschikking verbonden.

Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is vastgelegd in de vergunning. De aanvraag voorziet in het samenvoegen of opbulken van partijen grond.

Voor steeds meer activiteiten worden zogenaamde BRL's opgesteld. BRL's beschrijven de manier waarop certificatie-instellingen toetsen of een organisatie voldoet aan de technische eisen voor het behalen of behouden van een certificaat. Verder wordt in de BRL's beschreven aan welke technische en organisatorische eisen een organisatie / product moet voldoen om in aanmerking te komen voor een certificaat. Deze beschrijvingen worden uitgewerkt in protocollen.

Voor bepaalde activiteiten is het verplicht te werken overeenkomstig een bepaalde BRL of protocol en hiervoor een certificaat en erkenning te hebben. Wanneer er geen certificaat en erkenning aanwezig zijn mogen bepaalde activiteiten niet worden uitgevoerd, dan wel gelden hier andere regels voor. In het Besluit bodemkwaliteit, in samenhang met de Regeling bodemkwaliteit is deze verplichting voor bepaalde activiteiten opgenomen.

Binnen de inrichting vindt het opbulken van grond plaats. Hierop is het BRL-protocol 9335-1 van toepassing. Wij hebben in de voorschriften aangesloten bij hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit en opgenomen dat deze activiteiten slechts mogen worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende BRL's, voor het opbulken van grond. In de aanvraag is aangegeven dat grond wordt opgebult overeenkomstig de BRL 9335. Hierbij merken we op dat iedere vorm van opbulken, ongeacht of de milieuhygiënische kwaliteit van de grond bekend is, dient te geschieden overeenkomstig de BRL 9335 en dat deze activiteiten ook uitgevoerd dienen te worden door een erkend certificaathouder. In de BRL en het onderliggende protocol zijn de verschillende kritische werkzaamheden opgenomen die minimaal door de erkende certificaathouder uitgevoerd dienen te worden.

Binnen de inrichting wordt puin gerecycled conform het productcertificaat BRL 2506. Hiervoor hebben we tevens ambtshalve voorschriften aan deze beschikking verbonden.

7.4 Acceptatie en bewerking (A&V-beleid)

Alle afvalverwerkende bedrijven dienen over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. Een adequaat A&V-beleid hangt nauw samen met het zeker stellen dat afvalstromen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze worden be- en verwerkt. Hoewel wij het LAP 1 niet meer als toetsingskader mogen hanteren neemt dat niet weg dat daaraan nog wel inhoudelijke argumenten zijn te ontleen die voortvloeien uit het

toetsingskader ingevolge de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm.
Daarbij dient per specifieke situatie maatwerk te worden geleverd.

Bij de aanvraag is een gewijzigde beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden. Er is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet niet aan de randvoorwaarden zoals gewenst met het oog op het zeker stellen dat afvalstromen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze worden be- en verwerkt. Op basis van het gestelde in de aanvraag stemmen wij niet in met dit A&V-beleid. Slechts voor een deel van de geaccepteerde afvalstoffen is het A&V-beleid volledige beschreven.

Het A&V-beleid dient aangepast te worden en aangevuld te worden met de nu aangevraagde veranderingen.

7.5 Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

Met het oog op het zekerstellen van een zo hoogwaardig mogelijke wijze van afval be- en verwerking dient een beperkt aantal afvalverwerkende bedrijven, te weten die welke gevaarlijke afvalstoffen accepteren, over een adequate administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) te beschikken. Onder administratieve organisatie wordt verstaan het complex van organisatorische maatregelen gericht op de informatieverzorging ten behoeve van het besturen en doen functioneren van een organisatie, alsmede voor het afleggen van verantwoording.

Onder interne controle wordt verstaan het toetsen van resultaten aan normen door of namens de leiding ten behoeve van de leiding. Via de AO/IC dient een betrouwbare informatie naar het management en derden (vergunningverleners en toezichthouders) te zijn gewaarborgd.

Met betrouwbaar wordt bedoeld een juiste, tijdige en volledige informatieverzorging die tevens controleerbaar is. Hoewel wij het LAP 1 niet meer als toetsingskader mogen hanteren neemt dat niet weg dat daaraan nog wel inhoudelijke argumenten zijn te ontleen die voortvloeien uit het toetsingskader ingevolge de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm.

Daarbij dient per specifieke situatie een oordeel te worden gevormd.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AO/IC gevoegd. Daarin is een beschrijving opgenomen van de wijze waarop de acceptatie en verwerking zijn vastgelegd in procedures met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de handelingen die met afvalstoffen worden uitgevoerd en dienen ter formulering van interne beheersmaatregelen teneinde de risico's op een onjuiste verwerking te verminderen. Rekening houdend met de aard van de bedrijvigheid voldoet het beschreven AO/IC niet aan de randvoorwaarden zoals gewenst met het oog op het zeker stellen dat afvalstromen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze worden be- en verwerkt.

Wij hebben het bij de aanvraag gevoegde AO/IC beoordeeld en stemmen hier niet mee in. Slechts voor een deel van de geaccepteerde afvalstoffen is de AO/IC volledige beschreven. Het AO/IC dient aangepast te worden en aangevuld te worden met de nu aangevraagde veranderingen.

7.6 Wijzigen A&V-beleid en/of AO/IC

Wijzigingen in het A&V-beleid en/of de AO/IC dienen schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist. De verplichting, wijzigingen voordat deze worden doorgevoerd aan ons te overleggen ter beoordeling, is reeds opgenomen in de vigerende revisievergunning d.d. 13 juli 2004.

7.7 Registratieverplichtingen

Naast de voorschriften voortvloeiend uit het A&V-beleid en de AO/IC zijn geen extra registratievoorschriften in de vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer (artikelen 8.14, 10.38 en 10.40) en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en daarbij behorende regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken.

In de vigerende revisievergunning d.d. 13 juli 2004 zijn reeds voldoende voorschriften opgenomen. In het dictum behorende bij dit besluit hebben we bepaald dat de voorschriften uit de eerder verleende vergunningen ook gelden voor de in deze vergunning aangevraagde veranderingen.

7.8 Conclusie

Bovenstaande beoordeling van het doelmatig beheer van afvalstoffen leidt niet tot een belemmering voor het verlenen van de vergunning. Het bij de aanvraag gevoegde A&V beleid en AO/IC is door ons beoordeeld en onvoldoende bevonden, hiervoor hebben wij voorschriften aan deze beschikking verbonden.

8 Geluid

8.1 Beoordeling en conclusie

De aangevraagde veranderingen hebben geen gevolgen voor de geluidsbelasting van de inrichting. Ten opzichte van de reeds vergunde activiteiten wordt geen verruiming van de verwerkings- dan wel opslagcapaciteit aangevraagd. Er wordt slechts een verruiming van de te accepteren soorten afvalstoffen aangevraagd. In de voorschriften van de vigerende milieuvergunning zijn voldoende geluidsgrenswaarden opgenomen op referentiepunten kort nabij de inrichting.

9 Lucht

9.1 Het kader voor de toetsing van luchtemissie

De aangevraagde emissies zijn getoetst aan de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). Deze richtlijn, die de BBT voor het beperken van luchtemissies beschrijft, wordt landelijk toegepast als toetsingskader voor de beoordeling en regulering van luchtemissies.

De Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) is van toepassing omdat er sprake is van op- en overslag van stuifgevoelige stoffen zoals onder andere grond. Voor deze activiteiten is in de NeR een regeling opgenomen (§ 3.8.1): Stofemissie bij verwerking, bereiding, transport, laden en lossen evenals opslag van stuifgevoelige stoffen. Uitgaande van de stuifgevoeligheid wordt in de NeR een indeling in klassen gemaakt voor stuifgevoelige producten.

Op grond van de klassenindeling worden eisen gesteld aan de op- en overslag van deze stoffen.

9.2 De gevolgen van de aangevraagde situatie voor de lucht

Door het op- en overslaan en bewerken van de nieuw aangevraagde stuifgevoelige afvalstoffen kan stofemissie ontstaan.

9.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

Binnen de inrichting zijn reeds verschillende maatregelen getroffen ter voorkoming dan wel beperking van stofverspreiding. De nieuw te ontvangen (afval)stoffen zullen op eenzelfde manier worden behandeld als de reeds vergunde afvalstoffen.

9.4 Wet luchtkwaliteit (Titel 5.2 Wm)

De totale ontvangst- en verwerkingscapaciteit van de inrichting blijft gelijk. Ook de aard van de nu aangevraagde afvalstoffen is vergelijkbaar met de aard van de reeds vergunde afvalstoffen. Omdat de luchtkwaliteit door de aangevraagde activiteiten en de daaraan verbonden voorzieningen niet verslechtert, bestaat er uit het oogpunt van de WLK geen bezwaar tegen deze activiteiten.

9.5 Conclusie

Wij hebben het aspect lucht beoordeeld. In de vigerende revisievergunning d.d. 13 juli 2004 zijn reeds voldoende voorschriften opgenomen ter beperking dan wel ter voorkoming van stofhinder. In het dictum, behorende bij dit besluit, hebben we bepaald dat de voorschriften uit de eerder verleende vergunningen ook gelden voor de in deze vergunning aangevraagde veranderingen.

10 Conclusie

10.1 Algemeen

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

11 Termijn waarvoor de wm-vergunning wordt verleend

11.1 Algemeen

De vigerende revisievergunning d.d. 13 juli 2004 is verleend voor een periode van 10 jaar.

Dit betekent dat die vergunning op 25 augustus 2014 vervalt.

Wij verlenen de Wm-vergunning voor een termijn gelijk aan de looptijd van de vigerende revisievergunning, zijnde voor de periode tot 25 augustus 2014.

12 Besluit

12.1 Algemeen

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de door Wolfs Aannemingsbedrijf BV aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1 Wet milieubeheer voor veranderen van de inrichting bestemd voor het uitvoeren van grond- en sloopwerkzaamheden en inname afval, afkomstig van derden en van eigen werken, en het binnen de inrichting overslaan en/of verwerken van deze afvalstoffen tot bouwstoffen te verlenen voor een termijn gelijk aan de looptijd van de vigerende revisievergunning, zijnde voor de periode tot 25 augustus 2014;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag d.d. 12 maart 2009, en de aanvulling d.d. 14 april 2009, deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- de op 13 juli 2004 aan Wolfs Aannemingsbedrijf BV verleende Wm-vergunning te wijzigen op grond van artikel 8.23 Wm door toevoegen van de bij dit besluit behorende voorschriften 1.3.1, 1.3.2 en 3.1;
- aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- te bepalen dat indien en voorzover in de voorschriften bij deze vergunning niet anders is bepaald dan zijn de voorschriften van de revisievergunning d.d. 13 juli 2004 onverminderd van toepassing op de gevraagde **veranderingen**;
- de voorschriften 5.1.2 en 13.1.3 van de vigerende vergunning d.d. 13 juli 2004 vergunning in te trekken;
het origineel van dit besluit te zenden aan Wolfs Aannemingsbedrijf BV, Sprendlingenstraat 29, 5061 KM Oisterwijk en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk;
 - het Regionaal Milieuhandhavingsteam, de heer B. van Haaren, Postbus 75, 5000 AB Tilburg;
- deze beschikking bekend te maken op 17 juli 2009.

's-Hertogenbosch, 10 juli 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

Voor de mogelijkheid en de termijn tot het instellen van beroep wordt verwezen naar de bekendmaking van dit besluit.

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

1.	Afvalstoffen.....	2
1.1	Acceptatie	2
1.2	Wijzigingen A&V-beleid en AO/IC	2
1.3	Grond en bouwstoffen	2
2.	Bodem.....	4
2.1	Voorzieningen	4
2.2	Onderzoeken.....	4
3.	Puinbreken	5
3.1	Puinbreken	5

Bijlage 1: begrippen

1. Afvalstoffen

1.1 Acceptatie

- 1.1.1 In de inrichting mogen maximaal 105.000 ton van de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan 16.900 ton. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcodes	Max. opslag	Max. doorzet per jaar	Verwerkingscapaciteit per jaar
Asbest	17.06.05	15 m3	500 m3	--
Steenachtig bouw- en sloopafval	17.01.07	15.517 ton	87.000 ton	87.000 ton
Grond categorie 1	17.05.04			
Asfalt	17.03.02			
Veegvuil/zand	20.03.03	250 ton	1.000 ton	1.000 ton
Teerhoudend asfaltgranulaat	17.03.01	250 ton	1.000 ton	--
Niet steenachtig bouw- en sloopafval	17.09.04	400 ton	10.000 ton	--
Bedrijfsafval	20.03.01		500 ton	--
Hout	17.02.01		2.000 ton	--
IJzer en staal	17.04.05	100 ton	250 ton	--
Grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten	17.05.03*	100 ton	850 ton	850 ton
Spoorwegballast	17.05.08	250 ton	1.500	--
Snoeihout	20.02.01	25 ton	250 ton	--
Hout dat gevaarlijke stoffen bevat	20.01.37*	8 ton	150 ton	--

1.2 Wijzigingen A&V-beleid en AO/IC

- 1.2.1 Het bij de aanvraag gevoegde A&V-beleid en de AO/IC dient aangepast c.q. aangevuld te worden met de aangevraagde veranderingen. Deze aanpassingen c.q. aanvullingen dienen binnen twee maanden na inwerking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te zijn overhandigd.

1.3 Grond en bouwstoffen

- 1.3.1 Vergunninghoudster mag grond en bouwstoffen accepteren, op- en overslaan en bewerken, die voldoen aan de volgende criteria:
- a grond met kwaliteitsklasse achtergrondwaarde;
 - b grond met kwaliteitsklasse wonen;
 - c grond met kwaliteitsklasse industrie;
 - d grond van onbekende kwaliteit;
 - e vormgegeven bouwstoffen;
 - f niet-vormgegeven bouwstoffen.

- 1.3.2 De acceptatie van grond en bouwstoffen mag alleen plaatsvinden, indien de kwaliteit bekend is op basis van de volgende milieuhygiënische verklaringen:
- a partijkeuring;
 - b erkende kwaliteitsverklaring;
 - c fabrikant-eigenverklaring;
 - d (water)bodemonderzoek;
- De milieuhygiënische verklaringen dienen te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Voor grond van onbekende samenstelling en vormgegeven bouwstoffen is dit voorschrift niet toepassing.
- 1.3.3 Alle partijen grond dienen zodanig opgeslagen te worden dat er geen onderlinge vermenging kan plaatsvinden.
- 1.3.4 Grond mag slechts worden opgebult conform de BRL 9335. Voor grond welke wordt opgebult overeenkomstig de BRL 9335, is voorschrift 1.3.3 niet van toepassing.

2. Bodem

2.1 Voorzieningen

- 2.1.1 Opslag van ongekeurde grond dient plaats te vinden op een vloeistofdichte voorziening.
- 2.1.2 De opslag van C-hout dient plaats te vinden op een vloeistofdichte voorziening of zodanig te zijn afgedekt dat het niet in contact kan komen met hemelwater.

2.2 Onderzoeken

- 2.2.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient uiterlijk 3 maanden na het in werking treden van deze vergunning een aanvullend bodembelastingsonderzoek naar de nulsituatie te zijn uitgevoerd ter plaatse van de opslag van C-hout en grond met kwaliteitsklasse industrie (Besluit bodemkwaliteit). De resultaten dienen uiterlijk 6 maanden na het in werking treden van deze vergunning aan het bevoegd gezag te zijn overgelegd.
Het onderzoek dient betrekking te hebben op plaatsen binnen de inrichting waar bodembelasting zou kunnen ontstaan en te worden uitgevoerd conform het protocol Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB of een andere gelijkwaardige onderzoeksstrategie uit de NEN 5740.
Monsterneming en analyse van de monsters dient te zijn uitgevoerd conform NEN 5740.
De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan te zijn overgelegd aan het bevoegd gezag.

3. Puinbreken

3.1 Puinbreken

- 3.1.1 De producent van gecertificeerde granulaten, overeenkomstig de BRL 2506, dient erkend te zijn door de minister van VROM (Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu) en VWS (Verkeer en Waterstaat).

Bijlage 1: begrippen

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

Besteladressen:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

Bodemonderzoek milieuvergunningen en BSB:

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).

Vloeistofdichte voorziening:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen op te vangen, zonder dat indringing in de bodem plaats kan vinden. De voorziening dient te voldoen aan de CUR/PBV-aanbeveling 44 (4^{de} herziene versie).

Vloeistofkerende voorziening:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden

opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

Grond:

Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, met uitzondering van baggerspecie.

Milieuhygiënische verklaringen:*Partijkeuring:*

De partijkeuring grond betreft een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van een partij grond of (gerijpte) baggerspecie al dan niet ontgraven. De keuring moet betrekking hebben op minimaal de gehele partij grond die wordt toegepast.

Erkende kwaliteitsverklaring:

De erkende kwaliteitsverklaring (EKV) is een schriftelijke verklaring waarin wordt verklaard dat de bijbehorende partij grond of baggerspecie afkomstig is van een persoon of instelling, die is erkend voor het produceren op basis van een Nationale Beoordelingsrichtlijn, voldoet aan de bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen. De verklaring is afgegeven door een instelling die daartoe beschikt over een erkenning en mag enkel worden toegepast op de in de verklaring aangegeven wijze.

Fabrikant-eigenverklaring:

De fabrikant-eigenverklaring (FEV) is een schriftelijke milieuhygiënische verklaring afgegeven door de producent van de grond of baggerspecie. De producent verklaart met een fabrikant-eigenverklaring dat het product voldoet aan de in het Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen gesteld aan de met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van het product. Uit de verklaring blijkt op welke wijze (volgens welke methode en normen) is vastgesteld dat de partij voldoet aan de bij of krachtens het Besluit gestelde eisen.

(water)bodemonderzoek:

Voor grond:

NEN 5740: toetsing of sprake is van schone bodem

NEN 5740: toetsing of sprake is van een schone bodem op grootschalige locaties

NEN 5740: partijkeuring van niet-schone grond uit een diffuus belast gebied met een heterogene verdeling van de verontreinigende stof

Voor baggerspecie:

NVN 5720 (vermoedelijk wordt de NVN 5720 in april vervangen door de NEN 5720)

Een van de onderzoeksprotocollen voor de bodem onder oppervlaktewater zoals omschreven in onderdeel II van bijlage D in de Regeling bodemkwaliteit. Het te volgen protocol is afhankelijk van de reikwijdte (geografisch dan wel qua doelstelling) van het protocol.

Bouwstof:

Materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond en baggerspecie, in de hoedanigheid waarin het is bestemd om te worden toegepast.' Dit betekent concreet dat het Besluit bodemkwaliteit alleen betrekking heeft op steenachtige materialen. Voorbeelden hiervan zijn beton, asfalt, dakpannen en bakstenen. Materialen zoals kunststof, hout of stro worden ook toegepast als bouwstof, maar deze materialen vallen dus niet onder de regels

voor bouwstoffen in het Besluit. Asbest voldoet aan de definitie van een bouwstof, maar vanwege milieuhygiënische risico's mag het niet meer worden toegepast.

Soorten bouwstoffen:

Vormgegeven bouwstoffen:

Vormgegeven bouwstoffen zijn bouwstoffen die uit flinke brokken bestaan (de kleinste eenheid moet een volume hebben van tenminste 50 cm³) en het materiaal mag onder normale gebruiksomstandigheden nagenoeg geen erosie of slijtage vertonen (duurzaam vormvast). Enkele voorbeelden van vormgegeven bouwstoffen zijn: bakstenen, asfaltbeton en heipalen.

Niet-vormgegeven bouwstoffen:

Niet-vormgegeven bouwstoffen waarvan de kleinste eenheid een volume heeft van minder dan 50cm³ of bouwstoffen die onder normale omstandigheden niet duurzaam vormvast zijn.

Voorbeelden hiervan zijn assen en granulaten.

De meeste niet-vormgegeven bouwstoffen voldoen aan de normen voor ongeïsoleerde toepassingen. Wanneer niet aan die norm wordt voldaan, dan kan de bouwstof mogelijk nog als IBC-bouwstof worden toegepast.

IBC-bouwstoffen:

IBC-bouwstoffen zijn niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met isolatie-, beheers- en controle- (IBC) maatregelen, omdat het toepassen zonder deze maatregelen anders leidt tot teveel emissies naar het milieu.

Nulsituatie:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestart.