

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 6 februari 2009 bij hen ingekomen aanvraag
Hebe Roses BV, Engelsewal 3 in Raamsdonk om een
veranderingsvergunning als bedoeld in artikel 8.1,
tweede lid, van de Wet milieubeheer voor een
tuinbouwbedrijf voor snijbloemen onder glas op de locatie
Langebroekstraat 38 in Raamsdonk,
gemeente Geertruidenberg.

BESCHIKKING

Hebe Roses BV
Engelsewal 3
4944 XK RAAMSDONK

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1544352

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 14 oktober 2008 is een aanvraag om een veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) ingekomen bij de Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) te Roosendaal.

De RMD heeft de aanvraag op verzoek van de gemeente Geertruidenberg in behandeling genomen. Nadien is gebleken dat op grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Gedeputeerde Staten bevoegd gezag in deze zijn.

Op 6 februari 2009 hebben wij de aanvraag van Hebe Roses BV van L.A. van der Helm, Engelsewal 3 te Raamsdonk, gemeente Geertruidenberg (hierna: de aanvrager) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer, ook wel milieuvergunning genoemd, hierna te noemen de Wm-vergunning, voor een veranderingsvergunning in verband met een verandering (in de werking) van de inrichting waarvoor al eerder op 5 januari 1998 een revisievergunning werd verleend (Wet milieubeheer, art. 8.4).

De Wm-vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.

De aanvraag houdt verband met een aanpassing van de inrichting. Ten opzichte van de vigerende vergunning wordt de volgende verandering aangevraagd:

- a. het plaatsen van een houtverbrandingsketel, alsmede het maken van een opslag voor houtsnippers;
- b. het verbranden van de houtsnippers ten behoeve van de verwarming van de glasopstand.

De inrichting valt onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer. De activiteiten die binnen de inrichting (gaan) plaatsvinden worden genoemd in de categorieën 1.1, 5.1, 7.1, 9.1, 10.2 en 28.4 onder a, 6° en onder e, 2° in bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

Binnen de inrichting is sprake van de opslag van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen (houtsnippers).

Door de opslag van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen zijn wij op grond van categorie 28.4 lid e, 2° van bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer het bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Locatie van de inrichting en het bestemmingsplan

De inrichting is gelegen aan het adres Langebroekstraat 38 ten oosten van de woonkern Raamsdonk aan de doorgaande weg in het buitengebied, kadastraal bekend als gemeente Geertruidenberg sectie K, nummer 409.

De omgeving van de inrichting betreft een agrarisch buitengebied. De directe omgeving wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een aantal burgerwoningen en agrarische woningen.

Voor het overige is de inrichting niet gelegen in een gebied waarin de kwaliteit van het milieu of van een of meer onderdelen daarvan bijzondere bescherming nodig heeft.

Op grond van artikel 8.9 Wet milieubeheer moeten wij er bij de beslissing op de aanvraag allereerst zorg voor dragen dat er geen strijd ontstaat met regels uit de Wet milieubeheer die voor de inrichting gelden. Daarnaast mag geen strijd ontstaan met de omgevingswetten die in artikel 13.1, lid 2 Wet milieubeheer zijn genoemd. Tenslotte mag geen strijd ontstaan met regels uit de Wet ruimtelijke ordening. Het gaat bij deze laatste categorie om het voorkomen van situaties waarin door vergunningverlening strijd zou ontstaan met een bestemmings- of inpassingsplan, een beheersverordening of regels gesteld bij of krachtens een provinciale verordening of een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.1, lid 3, onderscheidenlijk artikel 4.3, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening. Voor zover sprake is van strijd met de hiervoor genoemde wetten kan de milieuvergunning op grond van artikel 8.10 Wet milieubeheer worden geweigerd.

Vastgesteld moet worden dat blijkens de aanvraag om vergunning er tevens een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Omdat er sprake is van de aanleg van een overkapping voor de houtsnippers moet daarvoor een aanvraag om een bouwvergunning worden ingediend.

Getoetst aan het bestemmingsplan 'Buitenlinten' is komen vast te staan dat de locatie van de aan te leggen overkapping buiten het bouwblok valt. Op 26 januari 2009 hebben Burgemeester en Wethouders van Geertruidenberg besloten op grond van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening gebruik te maken van de ontheffingsmogelijkheid om deze overkapping te laten realiseren.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A Vooroverleg

Over de aanvraag heeft geen vooroverleg plaatsgevonden.

II.B De aanvraag

De aanvraag is door ons op 6 februari 2009 ontvangen en is door ons op 20 februari 2009 doorgestuurd naar de wettelijke adviseur, in casu het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg.

De aanvraag omvat de volgende bescheiden:

- a. aanvraagformulier met begeleidende brief d.d. 27-10-2008;

- b. tekening van de ketel met overkapping van de sleufsilos d.d. 25.09.08 met tekeningnr. SCM 250908-01;
- c. samenvatting van het Testrapport van 26-03-2007, rapportnr. 300-ELAB-1206;
- d. algemene informatie met 3 pagina's tekst en foto's in kleur.

II.C Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

Deze inrichting loost geen water zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewater. De aanvrager heeft derhalve naast de Wm-vergunning geen Wvo-vergunning nodig. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval dus niet aan de orde.

II.D Bekendmaking en ter inzage legging ontwerp-beschikking

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 10 april 2009. Vervolgens heeft de aanvraag en de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen gemeentewinkel, Vrijheidsstraat 2 te Raamsdonksveer, namelijk van 14 april 2009 tot en met 26 mei 2009.

Ook was het mogelijk de stukken gedurende deze periode van ter inzage legging in te zien in het Provinciehuis van Noord Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch.

II.E Adviezen en zienswijzen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag en het verzoek zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen adviezen of zienswijzen ingebracht.

III Toetsingskaders

III.A Artikel 8.8 tot en met 8.11 Wet milieubeheer

III.A.1 Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag is beoordeeld aan de hand van het toetsingskader zoals neergelegd in artikel 8.8 tot en met 8.11 van de Wet milieubeheer. De aanvragen zijn in dit geval specifiek getoetst op stankhinder, alsmede op andere aspecten zoals fijn stof, bodem en geluid.

Behalve aan de Wet milieubeheer moet de aanvraag ook worden beoordeeld op andere of daarmee samenhangende wet- en regelgeving, zoals het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (Besluit Mer) en de Richtlijn nr.96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC-richtlijn, inmiddels geïmplementeerd in de Wet milieubeheer).

De beoordeling van de aanvraag is vastgelegd in het Beoordelingsverslag d.d. 19 maart 2009 dat als bijlage is toegevoegd.

III.B Wet milieubeheer en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit Besluit wordt kortweg ook wel het Activiteitenbesluit genoemd. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen.

Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen zogenaamde gpbv-inrichtingen en inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit blijven vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer. De bedrijven (niet zijnde gpbv-inrichtingen¹) waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan zijn in het Activiteitenbesluit gedefinieerd als zogenaamde inrichtingen type C.

Onderhavige inrichting valt op grond van het Besluit glastuinbouw aan te merken als een glastuinbouwbedrijf type A. Voor een glastuinbouwbedrijf type A blijven de verboden als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer bestaan en blijft de inrichting dus vergunningplichtig. Getoetst aan het Activiteitenbesluit kan worden vastgesteld dat de inrichting onder categorie b van bijlage 1 van dit besluit valt. De inrichting kan op grond daarvan worden aangemerkt als een type C-inrichting en blijft op grond daarvan ook vergunningplichtig. Voor wat betreft de gevraagde activiteit zijn vanuit het Activiteitenbesluit geen voorschriften, die daarop van toepassing zijn.

IV Adviezen

Van de gelegenheid tot het geven van adviezen werd door de daartoe aangewezen adviesorganen geen gebruik gemaakt.

V Conclusie

Op grond van de overwegingen zoals vastgelegd in het beoordelingsverslag, d.d. 19 maart 2009 (bijlage 1), kan de gevraagde Wm-vergunning verleend worden. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan deze vergunning.

VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Ondanks dat op het formulier niet is aangegeven voor welke termijn de vergunning is aangevraagd zijn wij van mening dat de Wm-vergunning voor een onbepaalde tijd kan worden verleend.

¹ geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (de Nederlandse vertaling van IPPC)

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen hebben wij besloten:

- a. de door Hebe Roses BV van L.A. van der Helm, Engelsewal 3 te Raamsdonk aangevraagde Wm-vergunning als bedoeld in artikel art. 8.1, lid 2 van de Wet milieubeheer voor de glastuinbouwinrichting op de locatie Langebroekstraat 38 te Raamsdonk, gemeente Geertruidenberg voor wat betreft het opslaan en verbranden van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen, i.c. houtsnippers, te verlenen voor onbepaalde tijd;
- b. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- c. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- d. het origineel van dit besluit te zenden aan Hebe Roses BV, Engelsewal 3, 4944 XK Raamsdonk en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg, Postbus 10001, 4940 GA Raamsdonksveer;
 - de Regionale Milieudienst West-Brabant, de heer K. Hornman, Postbus 16, 4700 AA Roosendaal;
- e. deze beschikking bekend te maken op 12 juni 2009.

's-Hertogenbosch, 5 juni 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

Voor de mogelijkheid en de termijn tot het instellen van beroep wordt verwezen naar de bekendmaking van het besluit.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst	2
1 Milieu aspecten	3
1.1 LUCHT	3
2 Houtgestookte verbrandingsketel	4
2.1 ALGEMEEN	4
2.2 ONDERHOUD	4
3 Afvalstoffen.....	5
3.1 ACCEPTATIE	5
3.2 REGISTRATIE.....	5

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Witte lijst	Uitgangspunt bij de witte lijst indeling is de beoordeling of de betreffende biomassa voldoet aan de definitie van biomassa, zoals die is opgenomen in richtlijn 2001/80/EG. Aan deze indeling ligt dus geen chemische analyse ten grondslag. De witte lijst bevat zowel afvalstoffen (deel 2 t/m 5, gedeeltelijk deel 1) als niet afvalstoffen (gedeeltelijk deel 1). Als een afvalstof op de witte lijst staat of wordt geplaatst, verandert er niets aan de status "afvalstof".
m ₀ ³	Volume eenheid in normaal kubieke meters. Een normaal kubieke meter is een hoeveelheid gas, technisch vrij van waterdamp, die bij een temperatuur van 0 °C (273,15 K) en een absolute druk van 1,01325bar een volume inneemt van 1 kubieke meter.
NEN-ISO 9096	Manual determination of mass concentration of particulate matter gravimetric method (20-1000 mg/m ³), 2007

1 Milieuaspecten

1.1 Lucht

- 1.1.1 In de biomassa verbrandingsinstallatie mag enkel schone biomassa worden verbrand. De stoffen die erin worden verbrand zijn stoffen van de witte lijst. De niet vermijdbare verontreiniging van de biomassa met stoffen van de gele lijst mag maximaal 3 gewichtsprocent bedragen. De emissieconcentratie van stof in (gereinigde) verbrandingslucht mag niet meer bedragen dan 100 mg/m³. Het meten van de stofconcentratie moet geschieden volgens NEN-ISO 9096.
- 1.1.2 De energie die vrijkomt bij het verbranden van de biomassa moet optimaal en doelmatig worden gebruikt ten behoeve van ruimteverwarming en/of procesverwarming.
- 1.1.3 Het is verboden om de combinatie van één of meerdere afgasstromen (bijvoorbeeld bij het gelijktijdig afvoeren van afgasstromen via één gemeenschappelijke schoorsteen) of menging met lucht als middel te gebruiken om de concentraties van verontreinigende stoffen in de afgasstromen te verlagen met het doel om daarmee aan de emissie-eis te voldoen.
- 1.1.4 Bij de emissiepunten waarvoor in deze vergunning een maximum is gesteld aan de emissies naar de lucht moeten op goed bereikbare plaatsen voorzieningen zijn aangebracht die het verrichten van metingen en het nemen van monsters mogelijk maken. De beschrijving van deze voorzieningen moet binnen 4 maanden na het van kracht worden van de beschikking bij het bevoegd bezag ter goedkeuring worden ingeleverd.
- 1.1.5 Binnen 12 maanden na het in bedrijf nemen van de biomassa verbrandingsinstallatie moet aan de gereinigde rookgassen de emissieconcentratie van stof worden gemeten door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige. De metingen dienen in drievoud met een monsternemingsduur van een half uur te worden uitgevoerd. De metingen dienen te worden uitgevoerd tijdens bedrijfsomstandigheden van de procesinstallatie waarbij een maximale representatieve emissie te verwachten is. De gekozen bedrijfsomstandigheden dienen in de schriftelijke rapportage gemotiveerd te worden. Binnen 2 maanden na uitvoering van de metingen dient het schriftelijke rapport ter goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden verlegd.
- 1.1.6 De biomassaverbrandingsinstallatie moet worden bedreven volgens de instructies van de leverancier van de installatie zodat een optimale verbranding plaatsvindt.
- 1.1.7 Onderhoud aan de biomassa verbrandingsinstallatie dient op frequente basis en volgens de instructies van de leverancier plaats te vinden. Van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden dient een logboek te worden bijgehouden.

2 Houtgestookte verbrandingsketel

2.1 Algemeen

- 2.1.1 Als hout wordt gestookt mogen in de verbrandingsketel uitsluitend snippers van onbewerkt - zijnde niet geverfd, verlijmd, gebeitst, gelakt geïmpregneerd of gefineerd - hout worden gestookt.
- 2.1.2 Het vullen van de verbrandingsketel met brandstof en het stoken moet zodanig gebeuren dat een zo volledige verbranding plaatsvindt. De ketel moet zodanig zijn geplaatst dat deze niet gemakkelijk kan omvallen of kan worden omgestoten. De ketel moet zonodig tegen mechanische beschadiging worden beschermd.
- 2.1.3 De ketel moet zodanig zijn geplaatst en uitgevoerd en er moet zonodig een zodanige doelmatige bescherming zijn aangebracht dat brandgevaar, veroorzaakt door de ketel, niet hoeft te worden gevreesd.
- 2.1.4 De ketel moet zodanig zijn opgesteld, dat de ontwijkende verbrandingsgassen geen brand kunnen veroorzaken. De verbrandingsgassen mogen de goede werking van de ketel niet verhinderen en mogen buiten de inrichting geen overlast veroorzaken

2.2 Onderhoud

- 2.2.1 Om de goede werking te handhaven, moet de ketel regelmatig en vakkundig worden onderhouden, afgesteld en zo vaak als dit nodig is, maar ten minste éénmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat roet of ander vuil zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden. Hiertoe dient een onderhoudscontract afgesloten te worden met een gespecialiseerd bedrijf.
- 2.2.2 De resultaten van de onderhoudsbeurten op basis van het onderhoudscontract moeten in een onderhoudsrapport worden vastgelegd.
- 2.2.3 Het onderhoudscontract en de onderhoudsrapporten dienen opgenomen te worden bewaard conform het gestelde in voorschrift 1.11, behorend bij de vergunning van 5 januari 1998.

3 Afvalstoffen

3.1 Acceptatie

- 3.1.1 In de inrichting mag maximaal 500 ton schoon resthout in de vorm van houtsnippers per kalenderjaar worden geaccepteerd en mag op enig moment niet meer dan 50 m³ worden opgeslagen.
- 3.1.2 Bij de aanvraag is geen A&V-beleid gevoegd. Binnen zes maanden na inwerking treden van deze vergunning moet een A&V-beleid ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn overhandigd. Dit A&V-beleid bevat ten minste:
- de criteria waarmee de inrichtinghouder toetst of de aangeboden afvalstof inderdaad schoon resthout betreft;
 - de criteria die gebruikt worden om te toetsen of de aangeboden hoeveelheid kan worden aangenomen binnen de inrichting;
 - hoe wordt omgegaan met aangeboden afvalstoffen die niet worden geaccepteerd.
- 3.1.3 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten uiterlijk twee weken voordat de wijziging wordt doorgevoerd (ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist) schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.
In het voornemen tot wijziging dient het volgende aangegeven te worden:
- de reden tot wijziging;
 - de aard van de wijziging;
 - de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid;
 - de datum waarop vergunninghoudster de wijziging wil invoeren.
- 3.1.4 Indien bij de controle van aangevoerde afvalstoffen blijkt dat deze niet mogen worden geaccepteerd, dienen deze afvalstoffen door vergunninghoudster te worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Deze handelwijze dient in het acceptatiereglement van het A&V-beleid te zijn vastgelegd.

3.2 Registratie

- 3.2.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt waarbij het volgende moet worden vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangevoerde hoeveelheid (m³ of kg);
 - de naam en adres van de locatie van herkomst;
 - de naam en adres van de ontdoener;
 - de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - de euralcode (indien van toepassing);
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- In afwijking van het gestelde in dit voorschrift hoeven de naam en het adres van de locatie van herkomst en van de ontdoener niet in het registratiesysteem te worden opgenomen indien er sprake is van route-inzameling zoals bedoeld in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijk afvalstoffen.

- 3.2.2 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
- a. de datum van afvoer;
 - b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
 - c. de afvoerbestemming;
 - d. de naam en adres van de afnemer;
 - e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - f. de euralcode (indien van toepassing);
 - g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).
- 3.2.3 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

BEOORDELINGSRAPPORT d.d. 19 maart 2009

Aanvrager

Naam : L.A. van der Helm
Adres : Engelsewal 3
Postcode en plaatsnaam : 4944 XK Raamsdonk
Telefoonnummer : 0162 517367

Inrichting

Naam: Hebe Roses B.V.
Adres : Langebroekstraat 38
Postcode en plaatsnaam : 4944 XJ Raamsdonk
Aard van het bedrijf : telen van snijbloemen onder glas

Algemeen
Onderwerp: Aanvraag vergunning ex art. 8.1 Wet milieubeheer.
Kenmerk: WM 355

INHOUDSOPGAVE

I	ALGEMEEN	3
I.A	Wet Milieubeheer.....	3
I.A.1	Algemeen.....	3
I.A.2	Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer	3
I.B	Beste beschikbare technieken	4
II	VERGUNNINGSSITUATIE	4
II.A	Vergunningplicht	4
II.B	Huidige vergunnings situatie	4
II.C	Aanvraag vergunning	4
III	BEOORDELING MILIEUASPECTEN	4
III.A	Doelmatig beheer van afvalstoffen	4
III.A.1	Het kader voor het doelmatig beheer van afvalstoffen	4
III.A.2	Toetsing doelmatig beheer.....	5
III.A.3	Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten	5
III.A.4	Acceptatie en bewerking	6
III.A.5	Conclusie	6
III.B	Energie	6
III.C	Bodembescherming	7
III.D	Lucht	7
III.D.1	Algemeen	7

I ALGEMEEN

I.A Wet Milieubeheer

I.A.1 Algemeen

Zoals in de considerans wordt aangegeven omvatten de artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wet milieubeheer (verder te noemen: Wm) het toetsingskader voor de beslissing op deze aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

Artikel 8.10, eerste lid, Wm bepaalt dat de vergunning slechts in het belang van de bescherming van het milieu kan worden geweigerd. Het tweede lid, aanhef en onder a van dit artikel bepaalt dat de vergunning in ieder geval wordt geweigerd indien door verlening daarvan niet wordt bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (verder BBT te noemen) worden toegepast.

In artikel 8.11, derde lid, Wm is opgenomen dat voorschriften verbonden worden aan de vergunning die nodig zijn om nadelige gevolgen te voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat daarbij ten minste de BBT worden toegepast in de inrichting.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties).

Gelet op het voorgaande hebben wij vastgesteld dat Tabel 1 niet van toepassing is.

Gelet op het voorgaande hebben wij bij het bepalen van de BBT voor onderhavige inrichting eveneens de volgende documenten geraadpleegd:

Tabel 2

- Circulaire 'Energie in de milieuvergunning';
- NRB: Nederlandse richtlijn bodembescherming.

Aangezien deze documenten de BBT verwoorden is toetsing aan andere documenten (voor de aspecten waar deze documenten betrekking op hebben) niet nodig.

I.A.2 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit Besluit is ook wel bekend als "Activiteitenbesluit". In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften opgenomen.

Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer voor de meeste inrichtingen opgeheven. Alleen zogenaamde gpbv-inrichtingen en inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit blijven vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer. De bedrijven waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan (niet zijnde gpbv-inrichtingen) zijn in het Activiteitenbesluit gedefinieerd als zogenaamde inrichtingen type C. Op dit type inrichtingen is het Activiteitenbesluit deels van toepassing, mits er geen sprake is van een gpbv-inrichting. Aangezien dat ook niet het geval is, is het Activiteitenbesluit voor wat betreft de activiteiten, beschreven in artikel 1.4, sub 3 ingevolge artikel 8.1 van de Wet milieubeheer op onderhavige inrichting van toepassing.

I.B Beste beschikbare technieken

Overeenkomstig het gestelde in het Ivb hebben wij een toetsing uitgevoerd of voldaan wordt aan de beste beschikbare technieken. Voor de afvalverbranding is de BREF beschouwd voor de verbranding van (gevaarlijk) afval.

Deze horizontale BREF dekt activiteit 5.1 en 5.2 van bijlage I van de IPPC-richtlijn.

De activiteiten 5.1. en 5.2 van bijlage I van de IPPC-richtlijn handelen over installaties voor de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag en installaties voor de verbranding van stedelijk afval.

Omdat de aangevraagde vergunning daarover niet handelt is toetsing aan deze BREF verder achterwege gebleven.

De aangevraagde houtkachel, waartoe aanvullende informatie is overgelegd, wordt door ons beschouwd als toepassing van BBT.

II VERGUNNINGSSITUATIE

II.A Vergunningplicht

De inrichting valt onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer. De activiteiten die binnen de inrichting (gaan) plaatsvinden worden genoemd in de categorieën 1.1, 2.1, 5.1, 7.1, 8.1, 9.1 en 28.4 in bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

II.B Huidige vergunnings situatie

Op 5 januari 1998 is een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend ten behoeve van een inrichting voor het telen van snijbloemen onder glas. Op 18 juli 2006 is een veranderingsvergunning ingevolge de Wm verleend.

II.C Aanvraag vergunning

Onderhavige aanvraag betreft een aanvraag om een veranderingsvergunning volgens artikel 8.1 Wet milieubeheer die in eerste instantie bij de gemeente Geertruidenberg is ingekomen en op 14 oktober 2008 naar de Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) te Roosendaal is gestuurd met het verzoek om afhandeling. Ook de gevraagde aanvullende gegevens zijn naar de RMD gestuurd en daar op 28 oktober 2008 ingekomen. Daarvan is op 5 november 2008 een schriftelijke bevestiging naar de inrichtinghouder gestuurd.

Op grond van toetsing aan artikel 28.4, onder a, 6° en onder e, 4° van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit heeft een afweging door de RMD plaatsgevonden en is geconcludeerd dat op grond daarvan Gedeputeerde Staten bevoegd gezag in deze zijn. Vanaf begin van dit jaar is overleg geweest met de gemeente Geertruidenberg en de inrichtinghouder en is de aanvraag naar de provincie doorgestuurd. Deze is op 6 februari 2009 bij de provincie ingekomen en door ons in behandeling genomen.

III BEOORDELING MILIEUASPECTEN

III.A Doelmatig beheer van afvalstoffen

III.A.1 Het kader voor het doelmatig beheer van afvalstoffen

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel

10.14 van de Wm).

Het op grond van artikel 10.14 van de Wm opgestelde Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP 1), waarin beleid en toetsingskader voor het doelmatig beheer van afvalstoffen waren neergelegd, heeft evenwel per 3 maart 2009 haar geldigheid verloren. Een nieuw toetsingskader is weliswaar in ontwerp in de Staatscourant gepubliceerd maar heeft nog geen geldigheid als formeel toetsingskader. Bij onze beoordeling van de aanvraag hebben wij met dit gegeven rekening gehouden.

III.A.2 Toetsing doelmatig beheer

De doelstellingen en hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen. Daarnaast zijn aan artikel 10.5 van de Wm ook enkele kaders te ontlelen.

III.A.3 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. De doelstelling is om schoon resthout te verbranden. Het hout wordt naar behoefte aangevoerd per vrachtwagen (ca. 40 m³). De aangeleverde afvalstof zal minder dan één jaar in opslag blijven. Het verruimen van de opslagtermijn tot drie jaar is daarom niet noodzakelijk.

In de vigerende vergunning is reeds een voorschrift opgenomen waarin wordt gesteld dat de afvalstoffen op gezette zijden uit de inrichting moeten worden afgevoerd. Dit voorschrift dekt niet alleen de opslag van op het bedrijf ontstane afvalstoffen maar is tevens van toepassing op afvalstoffen die van buiten de inrichting komen. Er is geen noodzaak dit voorschrift uit de vigerende vergunning aan te passen. Het voorschrift blijft onveranderd gehandhaafd.

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is dat dit op een zo hoogwaardig mogelijke wijze plaatsvindt. Het LAP 1 hanteerde daarvoor de zogenaamde minimumstandaard. Hoewel wij het LAP 1 niet meer als toetsingskader mogen hanteren neemt dat niet weg dat daaraan nog wel inhoudelijke argumenten zijn te ontlelen die voortvloeien uit het toetsingskader ingevolge de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm.

De aanvraag voorziet in twee soorten afvalstromen. Ten eerste aan de invoerkant, schoon resthout. Dit hout kan afkomstig zijn van groenbeheer maar ook uit de bouwsector of uit de verpakkingindustrie. Aan de uitvoerkant komt afval vrij in de vorm van as.

In de aanvraag is de be- en verwerking van deze afvalstof niet beschreven. Uit telefonische navraag bij de aanvraagster blijkt dat dit zal worden afgevoerd. Er wordt schoon resthout ingenomen, opgeslagen en vervolgens verbrand in de houtverbrandingsinstallatie. Wij achten deze werkwijze, gelet op de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm, doelmatig.

De minimumstandaard zoals genoemd werd in het LAP voor het be- en verwerken van reststoffen van houtverbrandingsinstallaties was het verwijderen door storten. Dit storten diende dan wel plaats te vinden in inrichtingen die daarvoor over de juiste voorzieningen beschikken. Gelet op het ontbreken van reële alternatieven is deze minimumstandaard uit milieuoogpunt acceptabel.

Aangezien bij het bewerken van schoon resthout slechts assen vrijkomen wordt in de vergunning voorgeschreven dat deze naar een erkende verwerker dienen te worden afgevoerd. De onderhavige activiteit wordt onder deze voorwaarde als doelmatig aangemerkt.

Met betrekking tot het aspect afvalscheiding hanteren wij als uitgangspunt dat bedrijven conform de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen verplicht zijn alle afvalstoffen

van elkaar en van andere afvalstoffen, preparaten en stoffen gescheiden te houden, indien nodig te scheiden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting afvalstoffen in de volgende hoeveelheden afvalstoffen vrijkomen: 5000 kg asresten, zijnde 1% van het opgegeven jaarverbruik.

Gelet op de omvang van de hoeveelheden afvalstoffen die vrijkomen achten wij het in de voorliggende situatie dan ook redelijk om afvalscheiding voor te schrijven voor deze afvalstof.

III.A.4 Acceptatie en bewerking

Alle afvalverwerkende bedrijven dienen over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. Een adequaat A&V-beleid hangt nauw samen met het zeker stellen dat afvalstromen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze worden be- en verwerkt. Hoewel wij het LAP 1 niet meer als toetsingskader mogen hanteren neemt dat niet weg dat daaraan nog wel inhoudelijke argumenten zijn te ontleen die voortvloeien uit het toetsingskader ingevolge de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm.

Daarbij dient per specifieke situatie maatwerk te worden geleverd.

Bij de aanvraag is geen beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Omdat geen A&V-beleid is opgenomen hebben wij in de voorschriften opgenomen dat binnen 6 maanden een A&V-beleid opgesteld dient te worden.

Wijzigingen in de acceptatieprocedure dienen schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (Wm 8.14). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

III.A.5 Conclusie

Bovenstaande beoordeling van het doelmatig beheer van afvalstoffen leidt niet tot een belemmering voor het verlenen van de vergunning voor het verbranden van schoon resthout. Het verspreiden van as afkomstig uit de houtkachel over de gronden van de inrichting is niet vergunbaar. Asresten moeten worden afgevoerd naar een daartoe erkend inzamelaar.

Bij de aanvraag is geen beschrijving van de acceptatie van afvalstoffen gevoegd. Wij hebben daarom in de voorschriften vastgelegd dat binnen 6 maanden na inwerking treding van deze vergunning een acceptatieprocedure moet worden overlegd.

III.B Energie

In het kader van de bescherming van het milieu wordt het energieverbruik in relatie tot de bedrijfsvoering getoetst. Het bedrijf is niet toegetreden tot een meerjarenafspraak. De circulaire 'Energie in de milieuvergunning' oktober 1999 gaat er vanuit dat energieverbruik relevant is indien er meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas (ondergrens) per jaar wordt verbruikt. Het door de aanvrager opgegeven energieverbruik van deze inrichting na realisatie bedraagt 400.000 m³ aardgas.

Dit betekent dat in vergelijking met het door de inrichtinghouder opgegeven verbruik van 500.000 m³ in 1997 door de ingebruikneming van de houtkachel een afname met 20% wordt bereikt.

In de hiervoor genoemde Circulaire wordt gesteld dat een standaard energiebesparings-onderzoek moet worden voorgeschreven, indien de jaarlijkse energiekosten meer dan € 45.000,- bedragen.

Echter bij brief van januari 2008, kenmerk DGM/SB2007109294, van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn de bevoegde gezagen verzocht bij de vergunningverlening zoveel mogelijk aan te sluiten bij het lastenverlichtingstraject. In deze brief zijn op basis van onderzoek ook diverse aanbevelingen gedaan met als doel de jaarlijkse administratieve lasten voor het bedrijfsleven in de exploitatiefase van de milieuvergunning met 10% te laten dalen. Eén van de aanbevelingen heeft betrekking op energieonderzoeken. In de aanbeveling wordt aangegeven dat het Activiteitenbesluit – waarover ook in de considerans een en ander is aangegeven - bepaalt dat inrichtingen boven een bepaalde verbruiksgrens (50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas per jaar) alle rendabele maatregelen moet nemen. Hierbij kunnen inrichtingen gebruik maken van informatiebladen die door Senter Novem worden opgesteld en jaarlijks worden geactualiseerd in samenwerking met het Energiecentrum midden- en klein bedrijf en de andere overheden. Verder wordt vermeld dat boven een verbruik van 200.000 kWh elektriciteit of 75.000 m³ aardgas per jaar het bevoegde gezag een energiebesparings-onderzoek kan vragen, voor zover aannemelijk is dat er onvoldoende energiebesparende maatregelen zijn genomen.

Door middel van de aanbeveling wordt geadviseerd om deze lijn tevens bij vergunningplichtige inrichtingen aan te houden. Dit houdt in dat eerst gekeken moet worden of er sprake is van energiepotentieel. Indien daarvan sprake is, dient vervolgens op grond van het jaarverbruik (dus niet de jaarlijkse energiekosten) te worden beoordeeld of er een energiebesparingonderzoek dient te worden opgenomen.

Vastgesteld is dat het Activiteitenbesluit van toepassing is op onderhavige inrichting. Wij gaan ervan uit dat in het kader van de administratieve lastenverlichting in dit verband uitgegaan kan worden van genoemde hogere drempelwaarden.

Het door aanvrager opgegeven energieverbruik bedraagt meer dan deze drempelwaarden. Uit de door de aanvrager ingediende aanvraag blijkt echter dat door het bedrijf op deze wijze een vergaande inspanningsverplichting is getroffen. Hierdoor is wordt een verder energiebesparingsonderzoek door ons niet nodig geacht.

III.C Bodembescherming

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB, 2001) is een hulpmiddel voor het bepalen van het risico op bodemverontreiniging en de selectie van adequate bodem-beschermende voorzieningen en maatregelen. Of en welke voorzieningen/maatregelen moeten worden getroffen is afhankelijk van het risico op bodemverontreiniging. Dit wordt bepaald door de aanwezige stof, de aard van de voorzieningen en maatregelen en de mate waarin de stof zich kan verspreiden. Aan de hand van een Bodem Risico Checklist (BRC) wordt het emissierisico bepaald.

In de aangevraagde situatie vinden geen bodembedreigende processen, activiteiten en subactiviteiten plaats.

Het bodemrisico wordt hoofdzakelijk bepaald door de aard van de aanwezige stof/ activiteiten en de aangevraagde dan wel aanwezige voorzieningen of maatregelen. Hierbij is het volgende overwogen.

De vergunningaanvraag houdt in dat voor de verbranding van houtsnippers deze ook op het terrein van de inrichting worden opgeslagen. Aangezien deze opslag plaatsvindt boven een betonnen sleufsilos, die als vloeistofkerend kan worden beschouwd en onder een overkapping, wordt daarmee voldaan aan de eisen van de NRB.

Gezien de op te richten opslagvoorziening en de opslag van schone houtsnippers is de kans op bodemverontreiniging nihil, reden waarom wij voor deze activiteit geen voorschriften hebben opgenomen.

III.D Lucht

III.D.1 Algemeen

Het verbranden van biomassa is een vergunningplichtige activiteit. De AMvB Glastuinbouw geeft aan dat er een milieuvergunning vereist is wanneer er een andere brandstof dan aardgas, propaan, butaan, gasolie of petroleum wordt gebruikt (artikel 2).

Het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva) is van kracht sinds 15 april 2004. Het besluit stelt eisen aan afvalverbrandingsinstallaties en meeverbrandingsinstallaties. Het Bva is niet van toepassing bij verbranding van 'schone biomassa'. Er worden bij verbranding van schone biomassa alleen stoffen van de 'witte lijst' verbrand. Het verbranden o.a. van houtsnippers en plantenresten wordt beschouwd als 'schone biomassa', waarbij alleen stoffen van de 'witte lijst' mogen worden verbrand. Omdat in de praktijk moeilijk is uit te sluiten dat de aangewende stoffen kleine verontreinigingen (stoffen van de zgn. 'gele lijst') bevatten is in de voorschriften een norm van 3 gewichtsprocent opgenomen voor de maximale hoeveelheid van deze stoffen die aanwezig is in de biomassa.

Voor de aangevraagde biomassa verbrandingsinstallatie is het Besluit Emissie-Eisen Stook-installaties (BEES) niet van toepassing vanwege de gebruikte brandstof (biomassa) en het relatief geringe vermogen van 0,5 MW. Het BEES kan het wetgevend kader zijn voor installaties met een vermogen vanaf 0,9 MW.

In de Nederlandse emissie Richtlijn lucht (NeR) is een Bijzondere Regeling opgenomen voor de verbranding van schoon resthout (Bijzondere Regeling F7). Omdat het Bva en het BEES niet van toepassing zijn is de bijzondere regeling uit de NeR als beleidskader gehanteerd.

De bijzondere regeling F7 stelt dat bij verbranding van schoon resthout moet worden gestreefd naar een doelmatig gebruik van de vrijkomende energie. In de vergunning-aanvraag is aangegeven dat deze energie wordt benut voor ruimteverwarming en/of procesverwarming. De aangevraagde bedrijfssituatie voldoet daarmee aan de in de regeling gestelde eis.

In de aanvraag is aangegeven dat het vermogen van de biomassa verbrandingsinstallatie 0,5 MW bedraagt. De bijzondere regeling stelt voor installaties met een thermisch vermogen kleiner of gelijk aan 0,5 MW een stofemissie-eis van 100 mg/m³. Deze eis is overgenomen voor de aangevraagde installatie.

Bij de aanvraag is als bijlage een testrapport met rapportnr. 300-ELAB-1206 aangeleverd van een installatie uit de DT serie van Dantrim. In dit testrapport is een gemeten stofconcentratie in de rookgassen van 29 mg/m³ vermeld.

De bovengenoemde meetwaarde betreft echter een test in laboratoriumcondities. Omdat zich in de praktijk andere omstandigheden kunnen voordoen, is het wenselijk om na plaatsing een garantiemeting uit te voeren ter bepaling van de werkelijke stofemissie.

Bij het gebruik van de biomassa verbrandingsinstallatie moet worden gestreefd naar een optimale verbranding. De instructies die door de leverancier worden opgegeven met betrekking tot bedrijfsinstellingen dienen te worden aangehouden.

Bij een totaal thermisch vermogen kleiner dan 1,5 MW behoeven ten aanzien van totaal koolwaterstoffen en koolmonoxide geen emissie-eisen te worden gesteld.

Wat betreft het geuraspect wordt opgemerkt dat doorgaans bij een optimale verbranding geen geurhinder zal optreden zodat aanvullende maatregelen ter beperking van geurhinder niet nodig zijn.

Luchtkwaliteit

Toetsingskader

Op 15 november 2007 zijn in werking getreden:

de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), hierna te noemen de Wm;

- het 'Besluit niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)', hierna te noemen het Besluit nibm;

- de 'Regeling niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)', hierna te noemen de Regeling nibm;
- de 'Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007';
- de 'Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007'.

Voor de kwaliteit van de buitenlucht gelden de in bijlage 2 van de Wm opgenomen grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO₂), stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen. Een besluit op een aanvraag om milieuvergunning betreft de uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 5.16, tweede lid, van de Wm die gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit.

In artikel 5.16 Wm is bepaald dat in bepaalde categorieën van gevallen, die in ieder geval niet in betekende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit, geen directe toetsing aan de grenswaarden hoeft plaats te vinden. In het 'Besluit niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' en de 'Regeling niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' zijn deze categorieën van gevallen aangewezen. Tot die categorieën behoren permanente en verwarmde opstanden van glas of van kunststof voor het telen van gewassen, mits niet groter dan 0,7 hectare.

Inrichting in kwestie

De inrichting waar het nu om gaat, betreft een kas voor het kweken van bloemen. De oppervlakte bedraagt 0,7 hectare.

Conclusie luchtkwaliteit

De inrichting behoort tot een categorie van gevallen, die in ieder geval niet in betekende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. In dergelijke gevallen is verdere toetsing aan enige grenswaarde niet aan de orde.