

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op het op 23 juli 2009 bij hen ingekomen verzoek van Jaartsveld Groen en Milieu BV, gelegen aan de Dinteloordseweg 55 te Steenbergen, om het wijzigen van de beperkingen en voorschriften (artikel 8.24 Wm) en het ambtshalve te wijzigen (artikel 8.22 en 8.23 Wm) van de revisievergunning, met kenmerk 1314930 betreffende de inrichting bestemd tot:

- het extractief reinigen van grond (zandachtige materialen), puin (steenachtige materialen), straalgrit, riool-, kolken- en gemalenzand, veegzand, baggerspecie, sorteerzeefzand, brekerzeefzand en filterzand;
- het sorteren en scheiden van puin, bouw- en sloopafval en op bouw- en sloopafval gelijkend bedrijfs/stedelijk afval;
- op- en overslag van grond, puin en overige bouwstoffen, straalgrit, riool-, kolken- en gemalenzand, veegzand, baggerspecie, sorteerzeefzand, brekerzeefzand, filterzand, bouw- en sloopafval, bedrijfs/stedelijk afval en deelstromen die vrijkomen bij de extractieve reiniging en bij het sorteren en scheiden.

Beschikking

Jaartsveld Groen en Milieu BV
Postbus 136
4650 AC STEENBERGEN

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Procedure ex artikel 8.24 Wm en ambtshalve wijziging vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer (art. 8.22 en 8.23 Wm)

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1618782

1 Ambtshalve wijziging vergunning Wet milieubeheer (art. 8.22 en 8.23 Wm)

1.1 Huidige vergunningsituatie

Bij besluit van 13 juli 2007, kenmerk 1314930, hebben wij aan Jaartsveld Groen en Milieu BV (hierna: JGM) een revisievergunning krachtens de Wet milieubeheer verleend voor de inrichting bestemd voor:

- het extractief reinigen van grond (zandachtige materialen), puin (steenachtige materialen), straalgrit, riool-, kolken- en gemalenzand, veegzand (RKG-/veegzand), baggerspecie, sorteerzeefzand, brekerzeefzand, filterzand;
- het sorteren en scheiden van puin, bouw- en sloopafval (BSA) en bedrijfs-/stedelijk afval dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met BSA;
- de op- en overslag van grond, daaronder ook begrepen bouwstoffen zijnde grond, puin en overige bouwstoffen niet zijnde grond, straalgrit, riool-, kolken- en gemalenzand, veegzand (RKG-/veegzand), baggerspecie, sorteerzeefzand, brekerzeefzand, filterzand, bouw- en sloopafval (BSA), bedrijfs-/stedelijk afval (BA), waaronder een gedeelte aan te merken is als “analoog GFT”, glas, kunststoffen, papier/karton en textiel en producten en residuen die vrijkomen bij de extractieve reiniging en bij het sorteren en scheiden van bouw- en sloopafval.

Bij uitspraak van 24 september 2008 (zaaknr. 200706270/1) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) ons besluit op enkele voorschriften en zinsneden vernietigd en heeft direct voorzien in nieuwe voorschriften en zinsneden.

Bij uitspraak van 24 september 2008 van de Afdeling is de vergunning van JGM onherroepelijk geworden.

Bij besluit van 27 juli 2009, kenmerk 1564963, hebben wij de vergunning d.d. 13 juli 2007, kenmerk 1314930, voor zover die betrekking heeft op de tweede laad-/lossteiger "westelijk deel" of "west", ingetrokken.

In deze beschikking wordt verstaan onder vergunning alle hierboven genoemde beschikkingen.

2 Aanleiding voor wijziging van de vergunning (8.22 en 8.23 Wm)

Per 1 januari 2008 is het onderdeel ‘natte toepassing’ en per 1 juli 2008 het onderdeel ‘droge toepassing’ van het Bouwstoffenbesluit vervangen door het Besluit bodemkwaliteit. Daarmee zijn de regels voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen, inclusief de toetsingskaders en de classificaties, uit het Bouwstoffenbesluit komen te vervallen. In het Besluit bodemkwaliteit is een overgangsregeling opgenomen, zodat bepaalde onderdelen uit het Bouwstoffenbesluit tot een nader bepaalde termijn van toepassing blijven. In verband met de overgang van het Bouwstoffenbesluit naar het Besluit bodemkwaliteit, dienen de in de Wm-vergunning opgenomen onderdelen van het Bouwstoffenbesluit aangepast te worden overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit. Tevens bestaat de mogelijkheid dat in alle gevallen de vergunningvoorschriften door het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit aangevuld dan wel aangepast dienen te worden. Met deze ambtshalve wijziging wordt overeenkomstig artikel 8.22 en 8.23 Wm hierin voorzien.

3 Aanleiding voor indienen van het verzoek (8.24 Wm)

Op 23 juli 2009 hebben wij een verzoek van Jaartsveld Groen en Milieu BV (hierna: JGM) ontvangen voor het wijzigen van de beperkingen en voorschriften (artikel 8.24 Wm) waaronder de revisievergunning van 13 juli 2007 (kenmerk 1314930) is verleend. Het verzoek betreft het wijzigen van voorschrift 5.2.3.c die betrekking heeft op bodembeschermende voorzieningen bij de opslag van grond (grondachtig materiaal), puin en straalgrit.

JGM verzoekt om de tekst onder punt c. als volgt aan te passen:

“c. bodemkwaliteitsklasse “wonen” of “industrie” van het Besluit bodemkwaliteit”

Voorschrift 5.2.3 luidt op dit moment als volgt:

“Binnen 24 maanden na het in werking treden van deze vergunning dienen de opslagvoorzieningen, die bestemd zijn voor de opslag van grond (grondachtig materiaal), puin en straalgrit welke niet voldoet of waarvan nog niet bekend is of aan de eisen voor:

- a. categorie 1 bouwstof van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming;*
- b. vrije toepasbaarheid voor bouwstoffen, grond en/of baggerspecie van het Besluit bodemkwaliteit;*
- c. bodemkwaliteitsklasse “wonen” van het Besluit bodemkwaliteit*
wordt voldaan, vloeistof dicht te zijn.”

Aangezien de ambtshalve aanpassing van de gehele vergunning vanwege het Besluit bodemkwaliteit ook voorziet in de aanpassing van voorschrift 5.2.3 combineren we beide procedures in dit besluit.

4 Procedure

Het verzoek is door ons op 23 juli 2009 ontvangen en is op 5 augustus 2009 doorgestuurd naar de wettelijke adviseur(s), te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen;
- het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta.

De kennisgeving over het ontwerp-besluit en bijbehorende stukken zijn gepubliceerd in een regionaal dagblad op 16 oktober 2009. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en de openbare bibliotheek “de Beierd” te Steenbergen, namelijk van 19 oktober 2009 tot en met 30 november 2009.

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit tot wijziging van de vergunning zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen zienswijzen ingekomen.

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit is, binnen de door de wet gestelde termijn, advies ingekomen van het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen. Het advies van 25 augustus 2009 is door ons op 26 augustus 2009 ontvangen. Het college is van mening dat er geen bezwaar bestaat tegen het wijzigen van het vergunningvoorschrift op verzoek van JGM. Hierbij sluit het college aan bij de voorschriften in de revisievergunning met betrekking tot het in beeld brengen van de nulsituatie en de verplichting tot herstel van de bodemkwaliteit door JGM.

5 Toetsingskaders

Overeenkomstig artikel 8.22 en 8.23 Wm kan het bevoegd gezag beperkingen waaronder een vergunning is verleend en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. Met betrekking tot de beslissing ter zake en de inhoud van de beperkingen en voorschriften zijn de artikelen 8.6 tot en met 8.17 Wm van overeenkomstige toepassing.

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing tot de wijziging. Hieronder gaan wij nader op dit toetsingskader in, althans voor zover het relevant is voor ons besluit. Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast.

In artikel 8.24 lid 2 Wm is bepaald dat met betrekking tot de beslissing ter zake en de inhoud van de beperkingen als bedoeld in artikel 8.24 lid 1 Wm de artikelen 8.6 tot en met 8.17 van de Wm van overeenkomstige toepassing zijn. Dit betekent dat ten aanzien van het wijzigen van een beperking dezelfde toetsingscriteria gelden als voor het opleggen van die beperking.

6 Bodem

6.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte of -kerende voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de Bodemrisico Checklist (BRCL) leiden tot een emissiescore van 1 -dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven- representeren de BBT.

Opslag, overslag en/of bewerking van grond, bagger en bouwstoffen met de volgende kwaliteiten zien wij als bodembedreigend en ter plaatse dienen derhalve bodembeschermende voorzieningen getroffen te worden:

- categorie 2 grond en categorie 2 bouwstoffen overeenkomstig Bouwstoffenbesluit;
- grond en/of baggerspecie kwaliteitsklasse A met een minerale olie gehalte groter dan 500 mg/kg (standaard bodem) overeenkomstig Besluit bodemkwaliteit;
- grond en/of baggerspecie kwaliteitsklasse B overeenkomstig Besluit bodemkwaliteit;
- IBC-bouwstoffen overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit;
- grond, baggerspecie en bouwstoffen van onbekende kwaliteit.

De kwaliteitsklasse industrie overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit heeft een zeer beperkte overlap met categorie-2 grond uit het Bouwstoffenbesluit. Categorie-2 grond/bouwstoffen dienen te allen tijde op- en overgeslagen te worden op een vloeistofdichte voorziening.

Gelet op de zeer beperkte overlap zal onder de klasse industrie slechts een zeer beperkte hoeveelheid grond vallen, die voorheen aangemerkt diende te worden als categorie-2 grond. Daardoor zal er sprake zijn van een marginale bodembelasting die niet opweegt tegen de hoge kosten voor een vloeistofdichte voorziening. Het is daarom niet wenselijk om voor de gehele klasse industrie derhalve een vloeistofdichte voorziening te eisen. Er zijn dan ook voor grond en baggerspecie welke vallen onder de klasse industrie geen bodembeschermende voorzieningen voorgeschreven in dit besluit.

Binnen een inrichting kan ook grond, baggerspecie en/of niet-vormgegeven en IBC-bouwstoffen opgeslagen, overgeslagen en bewerkt worden, die niet voldoen aan het Bouwstoffenbesluit en/of Besluit bodemkwaliteit of die nog niet beschikken over een milieuhygiënische verklaring .

De opslag, overslag en/of bewerking van deze stoffen wordt tevens aangemerkt als bodembedreigend.

6.2 De vergunde activiteiten

Binnen de inrichting worden baggerspecie, grond en/of bouwstoffen opgeslagen, overgeslagen en/of bewerkt. In voorschrift 6.1.5 van de revisievergunning hebben we een overzicht opgenomen van deze (afval)stoffen met bijbehorende eural-code, opslag-, overslag- en verwerkingscapaciteit. Hieraan is JGM gehouden. De door ons aan JGM vergunde afvalstoffen vallen onder de volgende kwaliteitsklassen:

- schone en MVR grond die voldoet aan het Bouwstoffenbesluit;
- categorie-1 grond die voldoet aan het Bouwstoffenbesluit;
- categorie-2 grond die voldoet aan het Bouwstoffenbesluit;

- categorie-1 bouwstoffen niet zijnde grond die voldoen aan het Bouwstoffenbesluit;
- categorie-2 bouwstoffen niet zijnde grond die voldoen aan het Bouwstoffenbesluit;
- grond die voldoet aan de achtergrondwaarde overeenkomstig het Besluit Bodemkwaliteit;
- grond die voldoet aan de kwaliteitsklasse wonen overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit;
- grond die voldoet aan kwaliteitsklasse industrie overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit;
- grond en/of baggerspecie die voldoet aan kwaliteitsklasse A overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit;
- grond en/of baggerspecie die voldoet aan kwaliteitsklasse B overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit;
- vormgegeven bouwstoffen overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit;
- niet-vormgegeven bouwstoffen overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit;
- IBC-bouwstoffen overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit;
- grond voor grootschalige toepassing.

Naast de bovengenoemde soorten grond, baggerspecie en/of bouwstoffen, kunnen binnen de inrichting ook grond, baggerspecie en/of bouwstoffen worden opgeslagen, overgeslagen en/of bewerkt, die niet voldoen aan het Bouwstoffenbesluit en/of Besluit bodemkwaliteit of die nog niet beschikken over een erkende milieuhygiënische verklaringen.

6.3 De in de vergunning opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

Met de vigerende vergunningen wordt reeds voorzien in de bescherming van de bodem ter plaatse van bodembedreigende activiteiten, zoals op- en overslag en bewerking van categorie-2 grond en bouwstoffen, IBC-bouwstoffen, grond of bouwstoffen van onbekende kwaliteit.

In verband met (nieuwe) classificaties uit het Besluit bodemkwaliteit, passen we de relevante voorschriften uit de revisievergunning aan, dan wel verbinden we aan deze vergunning nieuwe voorschriften, rekening houdend met de bodembedreigende activiteiten, zoals beschreven in paragraaf 6.1.

6.4 Conclusie

Ten behoeve van de op- en overslag en bewerking van grond, baggerspecie en bouwstoffen, zoals opgenomen in het Bouwstoffenbesluit en de overgang naar het Besluit bodemkwaliteit, is het van belang het voorzieningenniveau van de Wm-inrichtingen ten aanzien van deze activiteiten te toetsen. Wij hebben de reeds vergunde activiteiten, die aansluiten bij het Besluit bodemkwaliteit hierop getoetst. Door de aan deze wijziging (op verzoek en ambtshalve) verbonden vergunningsvoorschriften wordt een acceptabel niveau van de bescherming van de bodem gerealiseerd.

7 Beoordelingsrichtlijnen (BRL)

7.1 Algemeen

Voor steeds meer activiteiten worden zogenaamde BRL's opgesteld. BRL's beschrijven de manier waarop certificatie-instellingen toetsen of een organisatie voldoet aan de technische eisen voor het behalen of behouden van een certificaat.

Verder wordt in de BRL's beschreven aan welke technische en organisatorische eisen een organisatie / product moet voldoen om in aanmerking te komen voor een certificaat.

Deze beschrijvingen worden uitgewerkt in protocollen.

Voor bepaalde activiteiten is het verplicht te werken overeenkomstig een bepaalde BRL of protocol en hiervoor een certificaat en erkenning te hebben. Wanneer er geen certificaat en erkenning aanwezig zijn mogen bepaalde activiteiten niet worden uitgevoerd, dan wel gelden hier andere regels voor. In het Besluit bodemkwaliteit, in samenhang met de Regeling bodemkwaliteit is deze verplichting voor bepaalde activiteiten opgenomen.

7.2 Vergunde activiteiten

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats waarop een BRL-protocol van toepassing kan zijn:

- bewerken van verontreinigde grond conform de BRL 7500;
- opbulken van grond en/of samenstellen van grondproducten conform de BRL 9335.

7.3 Conclusie

In de vigerende vergunning is het opbulken van grond, en het bewerken van verontreinigde grond reeds vergund. Hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit heeft een rechtstreekse werking. Hieruit volgt dat bepaalde activiteiten slechts onder certificaat en erkenning mogen worden uitgevoerd. Wij hebben in de voorschriften aangesloten bij hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit en opgenomen dat deze activiteiten slechts mogen worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende BRL's, voor het opbulken van grond, het samenstellen van grondproducten en/of bewerken van verontreinigde grond of baggerspecie. Wij hebben de oude voorschriften met betrekking tot opbulken en bewerken van verontreinigde gronden/of baggerspecie ingetrokken. Hiermee blijft de activiteit vergund en dient voor de activiteit gewerkt te worden overeenkomstig de geldende BRL en mogen deze activiteiten slechts worden uitgevoerd door een persoon welke de beschikking heeft over een certificaat en erkenning. Aangezien de BRL 7500 voor JGM rechtstreeks werkend is hebben we die niet in de voorschriften opgenomen.

8 Doelmatig beheer van afvalstoffen

8.1 Wijzigen A&V-beleid en/of AO/IC

Doordat het Bouwstoffenbesluit is komen te vervallen en het Besluit bodemkwaliteit van kracht is geworden, dienen het acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en/of de administratieve organisatie en een interne controle (AO/IC) aangepast te worden. Hierin dienen de wijzigingen tengevolge van het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit te worden verwerkt.

In de voorschriften vragen we om een aangepast c.q. aangevuld A&V beleid en AO/IC. De reeds bestaande voorschriften uit de revisievergunning (vrs. 6.1.6 t/m 6.1.9) , waarin de mogelijkheid om wijzigingen door te voeren al is geregeld, houden we in stand.

9 Termijn

9.1 Algemeen

Dit besluit geldt tot het einde van de looptijd van de revisievergunning d.d. 13 juli 2007, te weten op 15 september 2019.

Deze vergunning is pas met ons besluit op het verzoek van JGM om de tweede laad- en lossteiger in te trekken in werking getreden. Door de intrekking is geen bouwvergunning meer nodig en staat artikel 20.8 van de Wet milieubeheer niet meer in de weg aan het in werking treden van de revisievergunning van 13 juli 2007. Het bedoelde intrekkingbesluit (en daarmee dus ook de revisievergunning) is de dag ná de beroepstermijn, op 15 september 2009, in werking getreden.

10 Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de vergunning d.d. 13 juli 2007, kenmerk 1314930, verleend aan Jaartsveld Groen en Milieu BV, Dinteloordseweg 55 te Steenberg, te wijzigen op grond van artikelen 8.22, 8.23 en 8.24 Wm;
- deze wijzigingsbeschikking te verlenen voor de termijn gelijk aan de looptijd van de vigerende Wm-vergunning d.d. 13 juli 2007 met kenmerk 1314930;
- de aan de op 13 juli 2007 verleende vergunning verbonden voorschriften 5.2.3 t/m 5.2.5 en 6.4.3 en 6.4.4 in te trekken;
- aan de vigerende Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Jaartsveld Groen en Milieu BV, Postbus 136, 4650 AC Steenberg en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Steenberg, Postbus 6, 4650 AA Steenberg;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda;
 - de Regionale Milieudienst West-Brabant, de heer K. Hornman, Postbus 16, 4700 AA Roosendaal;
- deze beschikking bekend te maken op 24 december 2009.

's-Hertogenbosch, 18 december 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. R. Kessenich,
bureauhoofd Vergunningverlening Procesindustrie en Afvalverwerking.

Voor de mogelijkheid en de termijn tot het instellen van beroep wordt verwezen naar de bekendmaking van het besluit.

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

1.	Acceptatie.....	2
1.1	Grond, baggerspecie en bouwstoffen	2
1.2	Wijziging A&V-beleid en AO/IC.....	2
2.	Bodem.....	3
2.1	Voorzieningen.....	3
Bijlage 1: begrippen		4

1. Acceptatie

1.1 Grond, baggerspecie en bouwstoffen

- 1.1.1 Vergunninghoudster mag grond, baggerspecie en bouwstoffen accepteren, op- en overslaan en bewerken, die voldoet aan de volgende criteria:
- a grond en/of baggerspecie met kwaliteitsklasse achtergrondwaarde;
 - b grond en/of baggerspecie met kwaliteitsklasse wonen;
 - c grond en/of baggerspecie met kwaliteitsklasse industrie;
 - d grond en/of baggerspecie van kwaliteitsklasse A;
 - e grond en/of baggerspecie van kwaliteitsklasse B;
 - f grond voor grootschalige toepassingen;
 - g vormgegeven bouwstoffen;
 - h niet-vormgegeven bouwstoffen;
 - i IBC-bouwstoffen;
 - j grond van onbekende samenstelling;
 - k baggerspecie van onbekende samenstelling;
 - l bouwstoffen van onbekende samenstelling.
- 1.1.2 Grond, baggerspecie en niet-vormgegeven en IBC-bouwstoffen mag als zodanig geaccepteerd worden, indien de kwaliteit bekend is op basis van de volgende milieuhygiënische verklaringen:
- a partijkeuring;
 - b erkende kwaliteitsverklaring;
 - c fabrikant-eigenverklaring;
 - d (water)bodemonderzoek;
- De milieuhygiënische verklaringen dienen te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit. Dit voorschrift is niet van toepassing op grond, baggerspecie en bouwstoffen van onbekende samenstelling.
- 1.1.3 Alle partijen grond, baggerspecie en bouwstoffen dienen zodanig opgeslagen te worden dat er geen onderlinge vermenging kan plaatsvinden.
- 1.1.4 Grond mag slechts worden opgebulkt conform de BRL 9335.

1.2 Wijziging A&V-beleid en AO/IC

- 1.2.1 Het in bijlage 17A van de aanvraag gevoegde A&V-beleid en AO/IC dient met de wijzigingen tengevolge van het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit te worden aangepast c.q. aangevuld. Deze aanpassingen c.q. aanvullingen dienen binnen 3 maanden na inwerking treden van deze vergunning aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.

2. Bodem

2.1 Voorzieningen

- 2.1.1 Grond, baggerspecie en bouwstoffen met de volgende kwaliteit, dienen uiterlijk 31 december 2010 op een vloeistofdichte voorziening opgeslagen, overgeslagen en bewerkt te worden:
- a klasse A baggerspecie/grond met een gehalte minerale olie groter dan 500 mg/kg-ds;
 - b klasse B baggerspecie en grond;
 - c IBC-bouwstoffen.
- 2.1.2 Grond, baggerspecie, niet-vormgegeven en IBC-bouwstoffen, waarvan de kwaliteit slechts indicatief is vastgesteld en dus geen milieuhygiënische verklaring, zoals genoemd in het Besluit bodemkwaliteit, bevatten of welke vallen buiten de reikwijdte van het Besluit bodemkwaliteit dienen uiterlijk op 31 december 2010 op een vloeistofdichte voorziening opgeslagen, overgeslagen en bewerkt te worden.
- 2.1.3 Van de klasse-indelingen in voorschriften 2.1.1 en 2.1.2 kan worden afgeweken als kan worden aangetoond dat gebruik wordt gemaakt van een op buitenlandse- of Europese wet- en regelgeving gebaseerde klasse-indeling die minimaal gelijkwaardig is aan de genoemde eisen.
- 2.1.4 De opslag van geaccepteerde partijen grond, baggerspecie en bouwstoffen dient zodanig plaats te vinden dat geen vermenging met de ondergrond kan plaatsvinden.

Bijlage 1: begrippen

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

Besteladressen:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.vrom.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB)

Groningenweg 10

Postbus 420

2800 AK Gouda

telefoon 0182 - 54 06 75

telefax 0182 - 54 06 76

www.sikb.nl

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

Bodemonderzoek milieuvergunningen en BSB:

Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).

Vloeistofdichte voorziening:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen op te vangen, zonder dat indringing in de bodem plaats kan vinden. De voorziening dient te voldoen aan de CUR/PBV-aanbeveling 44 (4^{de} herziene versie).

Vloeistofkerende voorziening:

Een voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

Grond:

Grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, met uitzondering van baggerspecie.

Baggerspecie:

Baggerspecie is materiaal, dat is vrijgekomen uit de bodem via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter.

Milieuhygiënische verklaringen:*Partijkeuring:*

De partijkeuring grond betreft een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van een partij grond of (gerijpte) baggerspecie al dan niet ontgraven. De keuring moet betrekking hebben op minimaal de gehele partij grond die wordt toegepast.

Erkende kwaliteitsverklaring:

De erkende kwaliteitsverklaring (EKV) is een schriftelijke verklaring waarin wordt verklaard dat de bijbehorende partij grond of baggerspecie afkomstig is van een persoon of instelling, die is erkend voor het produceren op basis van een Nationale Beoordelingsrichtlijn, voldoet aan de bij of krachtens het Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen. De verklaring is afgegeven door een instelling die daartoe beschikt over een erkenning en mag enkel worden toegepast op de in de verklaring aangegeven wijze.

Fabrikant-eigenverklaring:

De fabrikant-eigenverklaring (FEV) is een schriftelijke milieuhygiënische verklaring afgegeven door de producent van de grond of baggerspecie. De producent verklaart met een fabrikant-eigenverklaring dat het product voldoet aan de in het Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen gesteld aan de met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van het product. Uit de verklaring blijkt op welke wijze (volgens welke methode en normen) is vastgesteld dat de partij voldoet aan de bij of krachtens het Besluit gestelde eisen.

(water)bodemonderzoek:

Voor grond:

NEN 5740: toetsing of sprake is van schone bodem

NEN 5740: toetsing of sprake is van een schone bodem op grootschalige locaties

NEN 5740: partijkeuring van niet-schone grond uit een diffuus belast gebied met een heterogene verdeling van de verontreinigende stof

Voor baggerspecie:

NVN 5720 (vermoedelijk wordt de NVN 5720 in april vervangen door de NEN 5720)

Een van de onderzoeksprotocollen voor de bodem onder oppervlaktewater zoals omschreven in onderdeel II van bijlage D in de Regeling bodemkwaliteit. Het te volgen protocol is afhankelijk van de reikwijdte (geografisch dan wel qua doelstelling) van het protocol.

Bouwstof:

Materiaal waarin de totaalgehalten aan silicium, calcium of aluminium tezamen meer dan 10 gewichtsprocent van dat materiaal bedragen, uitgezonderd vlakglas, metallisch aluminium, grond en baggerspecie, in de hoedanigheid waarin het is bestemd om te worden toegepast.' Dit betekent concreet dat het Besluit bodemkwaliteit alleen betrekking heeft op steenachtige materialen.

Voorbeelden hiervan zijn beton, asfalt, dakpannen en bakstenen. Materialen zoals kunststof, hout of stro worden ook toegepast als bouwstof, maar deze materialen vallen dus niet onder de regels voor bouwstoffen in het Besluit. Asbest voldoet aan de definitie van een bouwstof, maar vanwege milieuhygiënische risico's mag het niet meer worden toegepast.

Soorten bouwstoffen:

Vormgegeven bouwstoffen:

Vormgegeven bouwstoffen zijn bouwstoffen die uit flinke brokken bestaan (de kleinste eenheid moet een volume hebben van tenminste 50 cm³) en het materiaal mag onder normale gebruiksomstandigheden nagenoeg geen erosie of slijtage vertonen (duurzaam vormvast). Enkele voorbeelden van vormgegeven bouwstoffen zijn: bakstenen, asfaltbeton en heipalen.

Niet-vormgegeven bouwstoffen:

Niet-vormgegeven bouwstoffen waarvan de kleinste eenheid een volume heeft van minder dan 50cm³ of bouwstoffen die onder normale omstandigheden niet duurzaam vormvast zijn.

Voorbeelden hiervan zijn assen en granulaten.

De meeste niet-vormgegeven bouwstoffen voldoen aan de normen voor ongeïsoleerde toepassingen. Wanneer niet aan die norm wordt voldaan, dan kan de bouwstof mogelijk nog als IBC-bouwstof worden toegepast.

IBC-bouwstoffen:

IBC-bouwstoffen zijn niet-vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met isolatie-, beheers- en controle- (IBC) maatregelen, omdat het toepassen zonder deze maatregelen anders leidt tot teveel emissies naar het milieu.