

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 3 september 2009 bij hen ingekomen aanvraag van A. Jansen BV aan de Kanaaldijk Zuid-Oost 1, Beemdweg 1, Beemdweg ong. en Beemdweg 55 te Helmond om een vergunning krachtens artikel 8.1 Wet milieubeheer voor het veranderen van een inrichting bestemd voor het op- en overslaan van afvalstoffen, grond, zanderige materialen en het breken van steenachtige afvalstoffen, het reinigen en immobiliseren van minerale afvalstoffen, het produceren van betonmortel en het vervaardigen van cementgebonden producten. De verandering betreft het be- en verwerken van afgedankte beeldbuizen en beeldbuisglas.

Beschikking

A. Jansen BV
Postbus 60
5690 AB SON

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1627451

1 Aanvraag

1.1 Algemeen

Op 3 september 2009 hebben wij de aanvraag van A. Jansen BV, gelegen aan de Kanaaldijk Zuid-Oost 1, de Beemdweg 1, de Beemdweg ongenummerd en de Beemdweg 55 te Helmond (hierna: aanvraagster) ontvangen voor een vergunning in verband met het veranderen (in de werking) van de inrichting (Wm, art. 8.1, lid 2).

1.2 Beschrijving van de aanvraag

De vergunning wordt gevraagd voor de looptijd van de vigerende vergunning van 24 oktober 2008 met kenmerk 1457727 voor de be- en verwerking van afvalstoffen, zijnde tot 16 december 2018.

In de huidige vergunning is de op- en overslag van beeldbuisglas verontreinigd met een fluorescerende laag met de euralcodes 10.11.11*, 16.02.13*, 16.02.14, 16.02.15*, 20.01.36 vergund. De be- en verwerking ervan is in dat besluit echter geweigerd. Na 24 oktober 2008 is nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Deze aanvraag voorziet in het be- en verwerken van het beeldbuisglas onder euralcodes 16.02.15* en 10.11.11* dat in de vorige vergunning is geweigerd

Op grond van categorie 11.3 en 28.4 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

1.3 Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

De aanleiding voor het indienen van de aanvraag is het be- en verwerken van beeldbuisglas verontreinigd met fluorescentiepoeder.

1.4 Locatie van de inrichting

De inrichting is gelegen op het industrieterrein Hoogeind aan de rand van Helmond. Om een gedeelte van dit industrieterrein is een geluidzone gelegd. De inrichting is gelegen aan de Zuid-Willemsvaart. De dichtstbijgelegen woningen van derden liggen op een afstand van 25 meter van de grens van de inrichting en betreffen woonwagens op een woonwagenterrein aan de Beemdweg. De dichtstbijzijnde gelegen woning van derden buiten het industrieterrein is gelegen aan de overzijde van de Zuid-Willemsvaart aan de Kanaaldijk Zuid-West 1b en is gelegen op een afstand van 63 meter van de grens van de inrichting. In de nabijheid van de inrichting zijn geen gevoelige of beschermde gebieden gelegen.

1.5 Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is eerder op 24 oktober 2008 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend.

2 Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

2.1 De aanvraag

De aanvraag is door ons op 3 september 2009 ontvangen en is op 10 september 2009 doorgestuurd naar de wettelijke adviseur, te weten het college van burgemeester en wethouders van Helmond. Op 28 oktober 2009 hebben wij van aanvraagster aanvullingen op de aanvraag ontvangen.

2.2 Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

De aanvraagster is in het bezit van de benodigde Wvo-vergunning. De aangevraagde verandering heeft geen invloed op de lozingssituatie. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval niet aan de orde.

3 Bekendmaking ontwerp-beschikking

3.1 Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 20 november 2009. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de Milieudienst van de gemeente Helmond, Zuid-Koninginnewal 2 te Helmond, namelijk vanaf 23 november 2009 tot en met 4 januari 2010.

3.2 Adviezen en zienswijzen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen adviezen en/of zienswijzen ingebracht.

4 Toetsingskaders

4.1 Artikel 8.8 t/m 8.11 Wet milieubeheer

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties).

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de Regeling aanwijzing BBT-documenten.
De activiteiten zijn vermeld in de volgende documenten die zijn opgenomen in deze regeling:

- BREF Afval- en afvalwaterbehandeling;
- BREF Op- en overslag bulkgoederen;
- BREF Monitoring;
- BREF energie-efficiency;
- Circulaire energie in de milieuvergunning;
- Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven;
- Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven;
- NeR, Nederlandse emissierichtlijn lucht;
- Nederlandse richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).

De opnieuw aangevraagde activiteiten passen binnen het reeds vergunde kader en voldoen daarmee aan BBT. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd.

4.2 Algemene maatregelen van bestuur

Het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur

Het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur van 6 juli 2004 is een implementatie van Richtlijn (EG) 2002/95 en Richtlijn (EG) 2002/96, zoals gewijzigd bij Richtlijn (EG) 2003/108.

Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur

De Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur is een implementatie van Richtlijn (EG) 2002/96 en geeft invulling aan het principe van producentenverantwoordelijkheid. De Regeling hangt nauw samen met het besluit en geeft een aantal verplichtingen voor producenten van elektrische en elektronische apparatuur. Zo draagt de producent zorg voor het innemen, ophalen en verwerken van afgedankte, door hem geproduceerde elektrische en elektronische apparatuur (E.E.A.) en moet de afgedankte apparatuur voor bepaalde minimum percentages worden hergebruikt en nuttig worden toegepast.

Het bevoegde gezag verbindt voorschriften aan vergunningen van inrichtingen die afgedankte elektrische of elektronische apparatuur verwerken zodat de selectieve behandeling van materialen en onderdelen, bedoeld in bijlage II Richtlijn (EG) 2002/96, wordt gerealiseerd en waarbij de verwerking ten minste het verwijderen van alle vloeistoffen bevat (art. 9 lid 1 Regeling beheer E.E.A.). Het bevoegde gezag verbindt verder voorschriften aan vergunningen van deze inrichtingen zodat de technische voorschriften over opslag en verwerking van bijlage III bij Richtlijn (EG) 2002/96 worden gerealiseerd (art. 9 lid 2 Regeling). Onder elektrische en elektronische apparatuur dient te worden verstaan alle apparaten die elektrische stromen of elektrisch magnetische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die onder bijlage IA genoemde categorieën vallen en bedoeld zijn voor een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom.

4.3 Toekomstige ontwikkelingen

Met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting is gelegen worden redelijkerwijs geen ontwikkelingen verwacht die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu.

5 Doelmatig beheer van afvalstoffen

5.1 Het kader voor het doelmatig beheer van afvalstoffen

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm).

Het op grond van artikel 10.14 van de Wm opgestelde Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP 1), waarin beleid en toetsingskader voor het doelmatig beheer van afvalstoffen waren neergelegd, heeft evenwel per 3 maart 2009 haar geldigheid verloren. Een nieuw toetsingskader is weliswaar in ontwerp maar heeft nog geen geldigheid als formeel toetsingskader. Derhalve hebben wij onze beoordeling nader bezien en onderstaand onze conclusies opgenomen.

5.2 Toetsing doelmatig beheer

De doelstellingen en hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen. Daarnaast zijn aan artikel 10.5 van de Wm ook enkele kaders te ontleen.

5.3 Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Uit de aanvraag blijkt dat afgedankte beeldbuizen/beeldbuisglas afkomstig van televisies en monitoren verontreinigd met fluorescentiepoeder (waar verder wordt gesproken over beeldbuisglas wordt de hier omschreven stroom bedoeld) wordt geaccepteerd. De te accepteren afvalstoffen en hun euralcodes wijzigen niet ten opzichte van de reeds vergunde situatie. Ook de maximale verwerkingscapaciteit en de maximale opslagcapaciteit blijft ongewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie.

In ons besluit van 24 oktober 2008 met nummer 1457727 hebben wij de be- en verwerking van beeldbuisglas geweigerd, omdat uit de aanvraag niet bleek dat het fluorescentiepoeder aantoonbaar als separate deelstroom werd afgescheiden van het glas. In bijlage 7 van deze aanvraag is een uitgebreide procesbeschrijving opgenomen. Inkomende partijen beeldbuisglas worden separaat opgeslagen en opgebult voor verdere bewerking. Bij de be- en verwerking van beeldbuisglas worden per 2.500 ton ongereinigde afvalstoffen, partijen bemonsterd op de samenstelling en de aanwezigheid van fluorescentiepoeder. Beeldbuisglas wordt allereerst ontdaan van ijzer. Daarna wordt het gebroken en gereinigd. Naar aanleiding van een uitgevoerde proefneming met de bewerking van beeldbuisglas is gebleken dat het fluorescentiepoeder door middel van deze reiniging aantoonbaar is gescheiden van de glasstroom. Het eindproduct wordt vervolgens wederom bemonsterd op de aanwezigheid van fluorescentiepoeder. Tussentijds worden diverse deelstromen uit de aquamator en de reinigingsinstallatie bemonsterd, zodat blijkt of wordt voldaan aan het in de aanvraag beschreven reinigingsproces.

De voor de aanwezigheid van fluorescentiepoeder kenmerkende stoffen zijn: Yttrium en Europium. Beide parameters kunnen werken als triggerparameter voor de aanwezigheid van fluorescentiepoeder.

Uit de reeds verrichte monsternemingen tijdens de proefneming is gebleken dat Europium structureel in substantieel lagere concentraties aanwezig is dan Yttrium. Met regelmaat liggen de concentraties Europium beneden de detectielimiet. Yttrium daarentegen is structureel in meetbare concentraties aanwezig. Daarom zal in de voorschriften worden vastgelegd dat op Yttrium moet worden bemonsterd. Het uitvoeren van bovengenoemde analyses is opgenomen in de voorschriften 2.1.2 en 2.1.3 behorend bij dit besluit.

Hiermee voldoet de aangevraagde bewerking voor beeldbuisglas aan voornoemde regelgeving. Wij achten deze werkwijze, gelet op de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm, doelmatig.

5.4 Acceptatie en verwerking (A&V-beleid)

Alle afvalverwerkende bedrijven dienen over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvindt. Een adequaat A&V-beleid hangt nauw samen met het zeker stellen dat afvalstromen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze worden be- en verwerkt. Hoewel wij het LAP 1 niet meer als toetsingskader mogen hanteren neemt dat niet weg dat daaraan nog wel inhoudelijke argumenten zijn te ontleen die voortvloeien uit het toetsingskader ingevolge de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm. Daarbij dient per specifieke situatie maatwerk te worden geleverd. Bij de aanvraag is een beschrijving van het A&V-beleid gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zal vinden. Wel is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven A&V-beleid voldoet aan de randvoorwaarden zoals gewenst met het oog op het zeker stellen dat afvalstromen op een zo hoogwaardig mogelijke wijze worden be- en verwerkt. In de huidige vergunning van 24 oktober 2008 met nummer 1457727 is de acceptatie van beeldbuisglas verontreinigd met fluorescentiepoeder al vergund. Het bij dit besluit behorende A&V beleid volstaat ook voor de aangevraagde be- en verwerking van beeldbuisglas.

5.5 Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)

In de huidige vergunning van 24 oktober 2008 met nummer 1457727 is de acceptatie van beeldbuisglas verontreinigd met fluorescentiepoeder al vergund. De bij dit besluit behorende AO/IC volstaat ook voor de aangevraagde be- en verwerking van beeldbuisglas.

5.6 Wijzigen A&V-beleid en/of AO/IC

Wijzigingen in het A&V-beleid en/of de AO/IC dienen schriftelijk aan ons te worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

5.7 Conclusie toetsing doelmatig beheer

Bovenstaande op de voorkeursvolgorde ingevolge artikel 10.4 van de Wm gebaseerde beoordeling van het doelmatig beheer van afvalstoffen leidt niet tot een belemmering voor het verlenen van de vergunning.

6 Overige milieu-aspecten

6.1 Beoordeling en conclusie aspecten bodem, geluid, trilling, (fijn) stof en afvalwater

In de revisievergunning verleend op 24 oktober 2008 is bij het beoordelen van de milieubelasting op de aspecten bodem (NRB en nulsituatie onderzoek), geluid, trilling, (fijn)stof en afvalwater reeds inzichtelijk gemaakt voor de op- en overslag en het be- en verwerken van beeldbuisglas. De aangevraagde be- en verwerking van beeldbuisglas past dus binnen huidige vergunning. Hiermee is voldaan aan BBT voor deze aspecten.

7 Uitgangspunten voorschriften (art. 8.12 wm)

7.1 Meten en registreren

Overeenkomstig artikel 8.12 van de Wm zijn aan de vergunning voorschriften verbonden voor metingen en controles van emissies naar de bodem, lucht en afvalwater.

7.2 Bijzondere bedrijfsomstandigheden

De bedrijfsvoering van de inrichtinghoudster is er op gericht om bijzondere bedrijfsomstandigheden te voorkomen. Voor alle processen en werkzaamheden zijn interne werkinstructies opgesteld. Indien onverhoopt toch bijzondere bedrijfsomstandigheden zich voordoen, dient dit aan ons te worden gemeld. Met een dergelijke situatie hebben wij in de voorschriften rekening gehouden.

7.3 Ongevallen

Er zijn diverse maatregelen getroffen ter voorkoming van calamiteiten. In de aanvraag zijn hiertoe de mogelijke risico's inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is in de voorschriften opgenomen dat de inrichting bij bijzondere omstandigheden, zijnde een ongeval of een ongewoon voorval, en ná het nemen van de noodzakelijke maatregelen zo spoedig mogelijk bij ons melding dient te doen.

7.4 Verspreiding verontreinigingen

Overeenkomstig artikel 8.12 b Wm dienen aan de vergunning voorschriften te worden verbonden ten behoeve van het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van door de inrichting veroorzaakte verontreinigingen over lange afstand of grensoverschrijdende verontreinigingen. Wij hebben hieraan voldaan.

7.5 Bedrijfsbeëindiging

Bij bedrijfsbeëindiging dient er vastgesteld te worden gedurende de bedrijfsvoering ter plaatse de kwaliteit van de bodem is verslechterd. Wanneer dat het geval is kunnen wij verlangen dat de inrichtinghoudster die kwaliteit herstelt.

8 Conclusie

8.1 Algemeen

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Binnen de inrichting zullen de van toepassing zijnde BBT worden toegepast. Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

9 Termijn waarvoor de wm-vergunning wordt verleend

9.1 Algemeen

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, art. 8.17, lid 2).

De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor de looptijd van de vigerende vergunning, te weten tot 16 december 2018.

10 Besluit

10.1 Algemeen

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de door A. Jansen BV aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1 tweede lid Wet milieubeheer voor het be- en verwerken van beeldbuisglas te verlenen voor de looptijd van de vigerende vergunning, te weten tot 16 december 2018;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- het origineel van dit besluit te zenden aan A. Jansen BV, Postbus 60, 5690 AB Son en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond;
 - de Regionale Brandweer, Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant, de heer H. Grassens, Postbus 103, 5700 AC Helmond;
 - het Samenwerkingsverband regio Eindhoven, de heer H. van den Heuvel, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven;
- deze beschikking bekend te maken op 22 januari 2010.

's-Hertogenbosch, 15 januari 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

Voor de mogelijkheid en de termijn tot het instellen van beroep wordt verwezen naar de bekendmaking van dit besluit.

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

1 Algemene voorschriften 2

2 Bewerking beeldbuisglas 3

Bijlage 1: begrippen

1 Algemene voorschriften

- 1.1.1 Op de be- en verwerking van beeldbuisglas zijn eveneens van toepassing de voorschriften uit het besluit van 24 oktober 2008 met nummer 1457727.

2 Bewerking beeldbuisglas

- 2.1.1 Tijdens het breken van beeldbuisglas dient het materiaal zodanig vochtig te zijn of te worden gehouden, dat stuiven wordt voorkomen. De dosering van het sproeiwater dient te worden afgestemd op de behoefte. Er mag hierbij geen afvalwater vrijkomen.
- 2.1.2 Per 2.500 ton gebroken beeldbuisglas dienen voorafgaand aan verdere be- en verwerking binnen de inrichting controlemonsters te worden genomen. Deze monsters dienen tenminste geanalyseerd te worden op de voor aanwezigheid van fluorescentiepoeder kenmerkende parameter Yttrium.
- 2.1.3 Vergunninghoudster dient controlemonsters te nemen teneinde de effectiviteit van de verwijdering van in beeldbuisglas aanwezig fluorescentiepoeder te bewaken. Van de volgende deelstromen dienen controlemonsters te worden genomen:
- het tussen- /eindproduct uit de aquamator;
 - de eindproducten uit de extractieve reinigingsinstallatie;
 - de slib- / residustroom uit de extractieve reinigingsinstallatie.
- Tenminste dient geanalyseerd te worden op samenstelling voor de voor aanwezigheid van fluorescentiepoeder kenmerkende parameter Yttrium.
- 2.1.4 Controlemonsters dienen tenminste éénmaal per 2.500 ton te verwerken beeldbuisglas te worden genomen.
- 2.1.5 Vergunninghoudster verwerkt de analyseresultaten als bedoeld in de voorschriften 2.1.2 en 2.1.3 van de uitgevoerde procescontroles jaarlijks in een rapportage. Uit de rapportage moet blijken dat het fluorescentiepoeder uit het verwerkte beeldbuisglas verwijderd is overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde procesbeschrijving.
- 2.1.6 De op grond van de voorschriften 2.1.2 en 2.1.3 genoemde rapportages dienen gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

Bijlage 1: begrippen

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

Besteladressen:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkstoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.


www.infomil.nl

Nen 1078:

Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw.

Nen 2078:

Eisen voor industriële gasinstallaties.



Legenda:

- Grens van de inrichting
- Gezoneerd terrein
- Kadastrale percelen
- Geluid immissiepunt

Provincie Noord-Brabant
Directie Ecologie

Schaal 1: 5.000
Brabantlaan 1, 5216 TV, 's-Hertogenbosch tel: 073-6812812

Jansen Recycling BV Helmond
Geluid immissiepunt: Jans 2,5,6,7,11,12,13,14,16,20
(ZP 32 tm 35) = 47, 48, 49, 50

Inrichtingsnummer: 563
Procedure medew.: MB

Getekend: HdC 12/11 2009
Gewijzigd: