

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 2 juli 2010 bij hen ingekomen verzoek van Den Ouden Groenrecycling BV om het voorschrift 4.1 van de op 11 januari 2007 verleende vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, nummer 07U000142, voor de inrichting Den Ouden Groenrecycling West-Brabant, gelegen aan de Rijksweg Noord 8 te Zegge, te wijzigen (artikel 8.24 Wm).

Beschikking

Den Ouden Groenrecycling BV
Postbus 12
5480 AA SCHIJNDEL

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

2376538

1 Verzoek tot wijziging voorschrift voor het uitbreiden van de hoeveelheid te lozen bedrijfsafvalwater (8.24 Wm)

1.1 Het verzoek

Op 2 juli 2010 hebben wij van vergunninghoudster een verzoek tot wijziging van voorschrift 4.1 van de vergunning d.d. 11 januari 2007, nummer 07U000142, ontvangen voor uitbreiding van de hoeveelheid te lozen bedrijfsafvalwater voor de inrichting Den Ouden Groenrecycling West-Brabant. Het betreft een uitbreiding van de lozingshoeveelheid ten opzichte van een eerder door het waterschap Brabantse Delta verleende vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (d.d. 11 januari 2007, nummer 07U000142) en nadien bij besluit van 28 juli 2008, nummer 08U006241, door het waterschap Brabantse Delta gewijzigd.

De voornoemde Wvo-vergunning (hierna te noemen: de vergunning) wordt op grond van artikel 2.25, lid 2 van de Invoeringswet Waterwet gelijk gesteld aan een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm). Gedeputeerde Staten zijn voor wijzigingen met betrekking tot deze vergunning bevoegd gezag (geworden). Het waterschap Brabantse Delta is wettelijk adviseur voor deze lozing.

De inrichting is gelegen aan de Rijksweg Noord 8 te Zegge, kadastraal bekend als gemeente Rucphen, Sectie N, nummers 560 en 561.

Naast de genoemde vergunning is voor deze inrichting op 19 januari 2007 en 1 april 2010 een Wm-revisievergunning (kenmerk 1256446) respectievelijk een Wm-veranderingsvergunning (kenmerk 1665879) verleend. Verder ligt thans een ambtshalve wijziging van de voorschriften met betrekking tot het Besluit bodemkwaliteit ter inzage.

Het voorliggende verzoek betreft het uitbreiden van de hoeveelheid te lozen bedrijfsafvalwater (overtollig percolaat), omdat de thans toegestane hoeveelheid niet toereikend is voor de vergunde bedrijfsvoering.

1.2 Procedure

Het verzoek is door ons op 2 juli 2010 ontvangen en is op 9 juli 2010 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen;
- het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta;
- het Regionale milieudienst West-Brabant (RMD) te Roosendaal.

Op 27 juli 2010 hebben wij naar aanleiding van de doorzending van de aanvraag zowel van de gemeente Rucphen als het Waterschap Brabantse Delta advies ontvangen. Bij de afhandeling van deze procedure is met deze adviezen rekening gehouden.

Naar aanleiding van het advies van het Waterschap hebben wij Den Ouden Groenrecycling BV op 3 augustus 2010 verzocht het ingediende verzoek aan te vullen. Op 12 augustus 2010 en 8 september 2010 hebben wij de verzochte gegevens ontvangen. Deze aanvullende gegevens zijn op 1 oktober 2010 aan de wettelijke adviseurs doorgezonden.

Op 5 oktober 2010 hebben wij naar aanleiding van de rondzending van de aanvullende gegevens op de aanvraag van het waterschap Brabantse Delta een advies ontvangen over de aangevulde aanvraag.

1.3 Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 22 oktober 2010. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis, afdeling Ruimte, bureau Milieu, Raadhuisstraat 27 te Rucphen, namelijk vanaf 25 oktober 2010 tot en met 6 december 2010.

Naar aanleiding van de ter inzage legging van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen zienswijzen of adviezen ingekomen.

1.4 Artikel 8.6 tot en met 8.17 Wet milieubeheer

De artikelen 8.6 tot en met 8.17 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op het verzoek. Hierna geven wij aan hoe het verzoek zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

Uit toetsing blijkt dat in tabel 2 geen onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting zijn genoemd die betrekking hebben op het voorliggende verzoek.

1.5 Wet milieubeheer en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit).

Algemeen

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit Besluit wordt kortweg ook wel het Activiteitenbesluit genoemd. In het Activiteitenbesluit zijn voor verschillende activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene voorschriften opgenomen.

Met het Activiteitenbesluit wordt de vergunningplicht op grond van de Wet milieubeheer voor inrichtingen opgeheven. Alleen zogenaamde gpbv-inrichtingen en inrichtingen die vallen onder een categorie genoemd in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit blijven vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer. De bedrijven waarvoor de vergunningplicht blijft bestaan, zijn in het Activiteitenbesluit gedefinieerd als zogenaamde type C-inrichtingen.

Lozingen in het Activiteitenbesluit

Met de inwerkingtreding van de Waterwet per 22-12-2009 is de waterbeheerder geen bevoegd gezag meer voor indirecte lozingen.

Lozingen op een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, kortweg riolering, worden indirecte lozingen genoemd. Hierbij maakt het niet uit of vanuit die riolering al dan niet via een zuivering (bijvoorbeeld een rioolwaterzuiveringsinstallatie) in het milieu wordt geloosd, dus of het een vuilwater- of een schoonwaterriool betreft. De indirecte lozingen vallen onder de Wet milieubeheer met bijbehorend Wm bevoegd gezag.

Als bedrijven of huishoudens rechtstreeks in het oppervlaktewater of de bodem lozen, is er sprake van directe lozingen. Directe lozingen in het oppervlaktewater en directe lozingen op een rwzi vallen onder de werkingssfeer van de Waterwet. Voor die lozingen is de waterbeheerder bevoegd gezag op grond van de Waterwet.

In dit verzoek is sprake van een zogenaamde 'indirecte lozing'. Voor de verzochte indirecte lozing geldt, dat deze niet wordt genoemd in het Activiteitenbesluit. Als gevolg daarvan gelden geen eisen op grond van het Activiteitenbesluit en dient hiervoor een Wm-vergunning te worden verleend. In casu dient de Wm-vergunning te worden aangepast.

2 Uitbreiding lozing bedrijfsafvalwater

2.1 Algemeen

In het verzoek vraagt vergunninghoudster om uitbreiding van de toegestane jaarlijkse hoeveelheid te lozen bedrijfsafvalwater.

2.2 Verzoek

Het waterschap Brabantse Delta heeft bij besluit van 11 januari 2007, met nummer 07U000142, aan Den Ouden Groenrecycling West-Brabant een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor de lozing van afvalwater via de gemeentelijke vuilwaterriolering van Rucphen en de afvalwaterpersleiding (awp) voor Westelijk Noord-Brabant op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath. Deze rwzi is in beheer bij waterschap Brabantse Delta. Deze Wvo-vergunning is bij besluit van 28 juli 2008, nummer 08U006241, door het waterschap gewijzigd.

2.3 Toetsing aanvraag op emissie- en waterkwaliteitbeleidsuitgangspunten

Het verzoek wordt getoetst aan het reguliere emissie- en waterkwaliteitbeleid bij het verstrekken van een Wm- vergunning voor indirecte lozingen. Hierbij speelt een aantal onderwerpen uit de Wet milieubeheer een rol.

Bij de totstandkoming van dit besluit worden de volgende elementen uit artikel 8.8 en 8.12 van de Wet milieubeheer betrokken:

- a. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
- b. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien haar technische kenmerken en haar geografische ligging;
- c. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- d. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen.

2.4 Overwegingen

Wij hebben ten aanzien van voornoemde elementen uit de Wm het volgende overwogen.

Onder de bestaande toestand van het milieu verstaan wij in dit geval de zuiveringstechnische werking van de rwzi Bath en de bestaande waterkwaliteit van het oppervlaktewater waarop het gezuiverde water wordt geloosd.

Lozing van met percolaat verontreinigd regenwater via de vuilwaterriolering op een rwzi heeft een ongewenste hydraulische belasting van de vuilwaterriolering, de persleiding en de rwzi tot gevolg. Dit resulteert in nadelige effecten op de bergingscapaciteit van de riolering en het verwijderingsrendement van de rwzi.

In voorschrift 4.1 van de vigerende Wvo-vergunning d.d. 11 januari 2007 zijn daarom voor de lozing op het vuilwaterriool grenzen gesteld aan de maximale lozingshoeveelheden bedrijfsafvalwater namelijk 8,5 m³ per uur en 4.000 m³/jaar. Deze toegestane hoeveelheid van 4.000 m³/jaar is gebaseerd op eerdere, door het bedrijf aangeleverde prognoseberekningen, waarbij een deel van het met percolaat verontreinigd regenwater wordt binnen de inrichting hergebruikt als sproeiwater.

Sinds 2009 heeft het bedrijf de mogelijkheid verkregen om niet alleen het ingezamelde groenafval te composteren, maar ook om het af te voeren als biomassa voor de opwekking van energie. In dat geval zal er binnen de bedrijfsvoering minder behoefte zijn om het hemelwater door middel van sproeien te hergebruiken. Door minder hergebruik zal volgens het bedrijf aan het einde van het jaar te weinig lozingscapaciteit resteren om bij hevige regenbuien het water af te kunnen voeren. Als dan de lozing vanwege het bereiken van het toegestane maximum gestaakt zou moeten worden, dan zou de percolaatbuffer overstromen en daardoor ook het terrein. De verruiming wordt aangevraagd om altijd en direct (na de verplichte melding) het overtollige percolaatwater te kunnen lozen.

In jaren met veel neerslag en indien er niet gecomposteerd wordt, is door verzoekster de noodzakelijke afvoerhoeveelheid berekend op circa 7.000 m³/jaar. Met het onderhavige verzoek van 2 juli 2010 vraagt het bedrijf een uitbreiding op de hoeveelheid te lozen bedrijfsafvalwater aan door aanpassing van de hoeveelheid te lozen afvalwater in voorschrift 4.1 naar 8.000 m³/jaar.

Om de eerder genoemde nadelige effecten voor de riolering en de rwzi te beperken dan wel zo veel mogelijk te voorkomen zullen voorschriften aan deze beschikking worden verbonden voor:

- het optimaal benutten van de buffervoorziening voor de opvang van mogelijk verontreinigd regenwater;
- het voorkomen van ongewenste hydraulische belasting van de vuilwaterriolering, de persleiding en de rwzi bij zeer hevige en/of langdurige regenval, door de lozing zoveel mogelijk onder droogweerstandigheden plaats te laten vinden en onder regenweerstandigheden de lozing zoveel als mogelijk te beperken.

Om het bedrijf de afzetmogelijkheid van zowel groenafval als biomassa te kunnen blijven bieden, zal de jaarlijks toegestane maximum hoeveelheid afvalwater naar 8.000 m³/jaar worden verruimd. Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

3 Conclusie

Gelet op voorgaande hebben wij geconcludeerd, dat wordt voldaan aan onze beleidsuitgangspunten en het toetsingskader. De gevraagde lozingsuitbreiding leidt niet tot een onaanvaardbare waterkwaliteit. Daarom besluiten wij de aangevraagde uitbreiding tot 8.000 m³ toe te staan.

4 Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen (behoudens in het geval sprake is van de activiteiten storten en/of afvalverbranding) slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, artikel 8.17, lid 2).

Omdat het verzoek betrekking heeft op activiteiten met afvalstoffen, kan op grond van het artikel 8.24 Wm het verzoek slechts worden gehonoreerd tot het einde van de looptijd van de op het moment van het verzoek onderliggende (Wvo-)vergunning d.d. 11 januari 2007, te weten tot 11 januari 2017. Ingevolge artikel 1.2, lid 5, Invoeringswet Wabo vervalt (per 1 oktober 2010) deze beperking van rechtswege.

5 Besluit

Gelet op het voorgaande, de Wet milieubeheer, de Waterwet, de verordening Waterhuishouding Noord-Brabant en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

- het verzoek tot wijziging van voorschrift 4.1, zoals verbonden aan de vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren d.d. 11 januari 2007, nummer 07U000142, en nadien gewijzigd op 28 juli 2008, nummer 08U006241, vanwege uitbreiding van de te lozen hoeveelheid bedrijfsafvalwater tot 8.000 m³/jaar te honoreren en deze beschikking te verlenen tot het moment van expireren van de onderliggende (Wvo-) vergunning, te weten 11 januari 2017;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte verzoek deel uitmaakt van dit besluit, voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- dat - ter vervanging van het voorschrift 4.1 en de voorschriften uit paragraaf 10 van de vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren d.d. 11 januari 2007, nummer 07U000142 - aan deze Wm-vergunning voorschriften en beperkingen zijn verbonden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Den Ouden Groenrecycling BV, Postbus 12, 5480 AA Schijndel en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda;
 - de Regionale Milieudienst West-Brabant, de heer K. Hornman, Postbus 16, 4700 AA Roosendaal;
- deze beschikking bekend te maken op 24 december 2010.

's-Hertogenbosch, 17 december 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening, Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

Voor de mogelijkheid en de termijn tot het instellen van beroep wordt verwezen naar de bekendmaking van dit besluit.

BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE


1	Vervangen voorschriften Wvo-vergunning d.d. 11 januari 2007, nummer 07U000142	2
---	---	---

**1 Vervangen voorschriften Wvo-vergunning d.d. 11 januari 2007,
nummer 07U000142**

- 4.1 De te lozen hoeveelheid bedrijfsafvalwater mag niet meer bedragen dan 8,5 m³ per uur en 8000 m³ per jaar.

10. Procedures lozing op de vuilwaterriolering

- 10.1 Het afvalwater mag slechts worden geloosd, nadat aan de procedures met betrekking tot het optimaal benutten van de buffervoorziening en het zoveel mogelijk lozen onder droog weeromstandigheden is voldaan en/of de aanwezige voorzieningen optimaal zijn benut.
- 10.2 Vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat de in voorschrift 10.1 bedoelde procedures zo vaak als dit in verband met gewijzigde werkzaamheden nodig is, worden aangepast.
- 10.3 Een wijziging van de in dit voorschrift bedoelde procedures behoeft de goedkeuring van het bevoegd gezag.



Legenda:

-  Grens van de inrichting
-  Kadastrale percelen
-  Geluid immissiepunt

 **Provincie Noord-Brabant**
Directie Ecologie

Schaal 1: 2.500
Brabantlaan 1, 5216 TV, 's-Hertogenbosch tel: 073-6812812

Den Ouden Groenrecycling BV Zegge (Rucphen)

Geluid immissiepunt: 1 tm 6

Inrichtingsnummer:	240	Procedure medew.: JT
Getekend: HdC 02/09 2009	Gewijzigd:	