

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 13 juni 2008 bij hen ingekomen aanvraag van Van Gansewinkel Nederland BV, Regio Zuidwest Nederland, locatie Heerle aan de Boerenweg 8a te Heerle om een vergunning krachtens artikel 8.1 Wet milieubeheer voor het veranderen van een inrichting bestemd voor het bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval, het shredden van afvalhout, het persen van papier en folie, de overslag van diverse monostromen afval en huishoudelijk afval en aanverwante activiteiten.

Beschikking

Van Gansewinkel Nederland BV
Regio Zuidwest Nederland
Postbus 1175
4700 DB ROOSENDAAL

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1445864

1 Aanvraag

1.1 Beschrijving van de aanvraag

Op 13 juni 2008 hebben wij een aanvraag van Van Gansewinkel Nederland BV, Regio Zuidwest Nederland, locatie Heerle (hierna: de aanvraagster) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting of het veranderen van de werking daarvan (Wm, art. 8.1, lid 1).

De inrichting is gelegen aan de Boerenweg 8a, kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie P, nummer 703(gedeelte), 705, 706 en 1115.

De vergunning wordt gevraagd voor de periode van de resterende looptijd van de vigerende revisievergunning, d.d. 8 februari 2008, dus tot en met 8 februari 2018.

De aanvraag voorziet in het plaatsen van een grondwaterpomp ten behoeve van het onttrekken van grondwater voor het vullen van de waterbassins in droge tijden. Dit grondwater zal worden gebruikt ter voorkoming van stofhinder tengevolge van de reeds vergunde activiteiten.

Op grond van categorie 28.4 van bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

1.2 Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

Overeenkomstig de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vigerende milieuvergunning d.d. 8 februari 2008 dienen stuifgevoelige stoffen bij de opslag en overslag besproeid te worden om stofverspreiding en stofhinder te voorkomen.

Dit wordt nu gedaan door regenwater afkomstig van de verharde oppervlakten, de wasplaats en de tankplaats, op te vangen in twee bassins en dit opgevangen hemelwater wordt gebruikt om mee te besproeien. Gebleken is in het verleden dat in droge perioden er onvoldoende waterbuffer is waardoor de waterbassins droogvallen en er gesproeid moet gaan worden met leidingwater. Om te voorkomen dat gesproeid moet gaan worden met leidingwater is aanvraagster voornemens te gaan sproeien met grondwater. Gezien de ligging van de inrichting op een voormalige stortplaats wordt hiervoor een veranderingsvergunning aangevraagd.

1.3 Locatie van de inrichting

De inrichting ligt in een landelijk gebied nabij de Rijksweg A58. De dichtstbijgelegen woning (Boerenweg 10) ligt op een afstand van 150 meter van de grens van inrichting. Het bedrijf ligt niet in of nabij een stiltegebied, een grondwaterbeschermingsgebied of een natuurbeschermingsgebied.

1.4 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is eerder op 8 februari 2008 een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend.

2 Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

2.1 De aanvraag

De aanvraag is door ons op 13 juni 2008 ontvangen en is op 25 juni 2008 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom.

2.2 Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

Aanvraagster heeft geen Wvo-vergunning nodig. Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval niet aan de orde.

3 Bekendmaking ontwerp-beschikking

3.1 Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 18 juli 2008. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de Regionale Milieudienst, regio Zuid, Bovendonk 27 te Roosendaal, namelijk van 21 juli 2008 tot en met 1 september 2008.

3.2 Adviezen en zienswijzen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen adviezen of zienswijzen binnengekomen.

4 Toetsingskaders

4.1 Artikel 8.8 t/m 8.11 Wet milieubeheer

De artikelen 8.8 tot en met 8.11 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de aangevraagde activiteiten kunnen veroorzaken zijn mede beoordeeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Ingevolge artikel 8.11, derde lid, Wm dienen in het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de aangevraagde activiteiten voor het milieu kunnen veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) dienen wij bij de bepaling van BBT te betrekken, rekening houdend met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, Wm juncto artikel 5.a.1 Ivb dienen wij bij de bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (gpbv-installaties).

Met de in tabel 2 van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

Uit de aanvraag blijkt dat de voor de aangevraagde activiteiten in aanmerking komende BBT zullen worden toegepast. De gevraagde vergunning hoeft daarom niet te worden geweigerd.

5 Grondwateronttrekking

5.1 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten

Binnen de inrichting wordt hemelwater opgevangen in een tweetal waterbassins. Het opgevangen hemelwater wordt gebruikt ten behoeve van stofbestrijding middels besproeien. Bij lange droge perioden is er onvoldoende waterbuffer om consequent te kunnen blijven sproeien. Wanneer dit zich voordoet worden de bassins bijgevuld met leidingwater om mee te sproeien.

Aanvraagster is voornemens om grondwater te onttrekken om hiermee de bassins te vullen bij droogte in plaats van deze te vullen met leidingwater.

Aanvraagster wil een kleine bron met een capaciteit van minder dan 10 m³/uur (maximaal 9,8 m³/uur) waarbij het grondwater op een diepte van maximaal 30 meter wordt onttrokken.

De bassins zullen na een periode van 3 à 4 weken droogte worden bijgevuld, middels een ondervulbeveiliging in de bassins zal de pomp aanslaan. Ingeschat wordt door aanvraagster dat bij blijvende droogte 20 tot 30 m³/ week zal worden onttrokken.

5.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van het milieuaspect

Onder het achterterrein van de inrichting is een voormalige stortplaats gelegen. Om die reden wordt voorgesteld een preventieve grondwaterbemonstering jaarlijks uit te voeren in maart-april. Dit om te voorkomen dat verontreinigd grondwater wordt opgepompt om te besproeien waardoor er verspreiding plaats zou vinden van de opgepompte verontreinigingen.

Het monster zal worden geanalyseerd op zware metalen, BTEXN, minerale olie, geleidbaarheid en zuurgraad, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met de resultaten uit het NAVOS-onderzoek. Deze resultaten zullen worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Daarnaast zal de pompput bovenstrooms worden gerealiseerd ten opzichte van de voormalige stortplaats, zodat de kans op het oppompen van verontreinigd grondwater (ten gevolge van de voormalige stortplaats) minimaal is.

5.3 Beoordeling en Conclusie

Gezien het beperkte onttrekkingdebiet, (< 10m³/uur), de bovenstroomse ligging van de pompput ten opzichte van de voormalige stortplaats, de beperkte onttrekkingsdiepte van maximaal 30 meter, de controle door bemonstering en analyse en de afwezigheid van verontreiniging en ter plaatse (op basis van NAVOS- gegevens) is er geen bezwaar tegen de onttrekking van grondwater. Daarnaast is het alternatief leidingwater vanuit milieuoogpunt minder wenselijk.

Om vorenstaande te borgen zijn voorschriften aan deze vergunning verbonden, onder andere met betrekking tot de onttrekkingsdiepte, maximale onttrekkingscapaciteit, bemonstering en de analyse van de monsters.

6 Conclusie

6.1 Algemeen

Wij hebben de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken beoordeeld, mede in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geografische ligging van de inrichting.

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning.

7 Termijn waarvoor de wm-vergunning wordt verleend

7.1 Algemeen

De vigerende revisievergunning d.d. 8 februari 2008 is verleend voor een periode van 10 jaar. Dit betekent dat die vergunning op 8 februari 2018 vervalt.

Wij verlenen de Wm-vergunning voor een termijn gelijk aan de looptijd van de vigerende revisievergunning, zijnde voor de periode tot 8 februari 2018.

8 Besluit

8.1 Algemeen

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen besluiten wij:

- de door Van Gansewinkel Nederland BV, Regio Zuidwest Nederland, locatie Heerle, aangevraagde vergunning als bedoeld in artikel 8.1 Wet milieubeheer voor veranderen van de inrichting bestemd voor het bewerken van bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval, het shredden van afvalhout, het persen van papier en folie, de overslag van diverse monostromen afval en huishoudelijk afval en aanverwante activiteiten te verlenen;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag d.d. 13 juni 2008 deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- te bepalen dat indien en voorzover in de voorschriften bij deze vergunning niet anders is bepaald dan zijn de voorschriften van de revisievergunning d.d. 8 februari 2008 onverminderd van toepassing op de gevraagde veranderingen;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Van Gansewinkel Nederland BV, Regio Zuidwest Nederland, locatie Heerle, Postbus 1175, 4700 BD Roosendaal en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal;
 - het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom;
 - de Regionale Milieudienst West-Brabant, de heer K. Hornman, Postbus 16, 4700 AA Roosendaal;
- deze beschikking bekend te maken op 19 september 2008.

's-Hertogenbosch, 12 september 2008.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

Voor de mogelijkheid en de termijn tot het instellen van beroep wordt verwezen naar de bekendmaking van dit besluit.

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

1.	Algemeen	2
1.1	Algemeen	2
2.	Grondwateronttrekking	3
2.1	Algemeen	3

1. Algemeen

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Indien en voorzover hierna niet anders is bepaald zijn de voorschriften van de revisievergunning d.d. 8 februari 2008 van toepassing.

2. Grondwateronttrekking

2.1 Algemeen

- 2.1.1 Er mag slechts grondwater worden onttrokken wanneer de waterbassins onvoldoende buffer bieden aan sproeiwater. wanneer onttrokken wordt dient dit bijgehouden te worden in een logboek, tevens dient aangegeven te worden hoe lang er onttrokken wordt.
- 2.1.2 De onttrekking van grondwater ten behoeve van het bijvullen van de waterbassins moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
- a De onttrekking mag op maximaal 30 meter diepte plaatsvinden;
 - b de onttrekkingslocatie dient bovenstrooms, ten opzichte van de voormalige stortplaats, te zijn gerealiseerd;
 - c de pompcapaciteit moet minder dan 10 m³/uur per bedragen;
- 2.1.3 Voorafgaand aan het oppompen van grondwater dient het grondwater jaarlijks bemonsterd en geanalyseerd te worden in maart of april. Dit grondwatermonster dient geanalyseerd te worden op de volgende parameters.
- Zware metalen;
 - BTEXN;
 - Minerale olie;
 - Zuurgraad;
 - Geleidbaarheid.
- De resultaten van de analyses dienen te beoordeling aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd. Pas na goedkeuring mag grondwater worden onttrokken en worden gebruikt voor besproeiing.
- Mocht het eerder noodzakelijk zijn, als gevolg van droogte, dat grondwater onttrokken moet worden dan dient er eerder bemonsterd te worden en dienen deze gegevens eerder ter goedkeuring te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten.
- 2.1.4 De resultaten van de onderzoeken als bedoeld in voorschrift 2.1.3 dienen ten minste 5 jaar binnen de inrichting te worden bewaard.