Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op het op 27 juli 2010 bij hen ingekomen verzoek van Mars Nederland BV aan de Taylorweg 5 te Veghel om de op 2 januari 2007 verleende voormalige Wvo-vergunning, thans onderdeel van de op 27 februari 2008 verleende Wm-vergunning voor een inrichting voor het vervaardigen van zoetwaren en halffabrikaten te wijzigen.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Beschikking

Mars Nederland BV
Postbus 31
5460 AE VEGHEL

Onderwerp
Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie
Ecologie
Ons kenmerk
2385583

1 Wijziging op verzoek (8.24 Wm)

1.1 Het verzoek

Op 27 juli 2010 hebben wij een verzoek van Mars Nederland BV (hierna Mars) ontvangen voor het wijzigingen van voorschriften (artikel 8.24 Wm), waaronder de Wet milieubeheervergunning van de inrichting bestemd tot het vervaardigen van zoetwaren en halffabrikaten is verleend.

De inrichting is gelegen aan de Taylorweg 5 te Veghel, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie F, nummer(s) 2686, 3246, 3646, 4335, 4889, 5377.

Het verzoek betreft concreet het wijzigen van de lozingseisen voor CZV opgenomen in de voorschriften 2.1 en 2.2 van de voormalige vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo-vergunning) van 2 januari 2007. Deze vergunning had betrekking op de indirecte lozing van Mars op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Aa en Maas. Met de inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 2009 is deze vergunning van rechtswege onderdeel geworden van de Wet milieubeheervergunning van 27 februari 2008 van Mars.

1.2 Aanleiding voor het indienen van het verzoek

Het verzoek is ingediend omdat de bedrijfsvoering van Mars is gewijzigd. Er wordt minder op voorraad geproduceerd en meer ingespeeld op vraag vanuit de markt. Dit leidt tot een flexibeler productieproces, wat vervolgens resulteert in meer ombouw- en reinigingsactiviteiten.

2 Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting is op 27 februari 2008 een revisievergunning ingevolge de Wm verleend. Op 25 juli 2008 hebben wij de geluidvoorschriften ambtshalve gewijzigd.
Tevens hebben wij van Mars op 12 maart 2008 een melding ex artikel 8.19 Wet milieubeheer ontvangen voor de uitbreiding van de productiecapaciteit met 4.000 ton gereed product. Deze melding hebben wij op 25 maart 2008 geaccepteerd. Verder hebben wij op 27 februari 2008 een melding ontvangen voor de realisatie van een ammoniak koelinstallatie. Deze melding hebben wij op 13 oktober 2008 geaccepteerd.

Op 2 januari 2007 is een revisievergunning ingevolgde de Wvo verleend. Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt onder andere de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Met het in werking treden van de Waterwet vallen indirecte lozingen (lozing op een riolering) vanuit inrichtingen onder hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer. Voorschriften voor de indirecte lozingen uit de Wvo-vergunning van 2 januari 2007 zijn hiermee rechtstreeks onder de milieuvergunning van Mars komen te vallen.

3 Procedure

Het verzoek is door ons op 27 juli 2010 ontvangen en is op 5 augustus 2010 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van Veghel;
- het college van burgemeester en wethouders van Schijndel;
- het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas.

3.1 Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 29 oktober 2010. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende zes weken ter inzage gelegen in het stadhuis van de gemeente Veghel aan Het Stadhuisplein 1 te Veghel, namelijk van 1 november 2010 tot en met 13 december 2010. Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen zienswijzen en of adviezen ingekomen.

4 Toetsingskaders

4.1 Artikel 8.6 tot en met 8.17 Wet milieubeheer

De artikelen 8.6 tot en met 8.17 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op het verzoek. Hierna geven wij aan hoe het verzoek zich tot dat toetsingskader verhoudt.
Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

De aangevraagde wijzigingen hebben betrekking op een indirecte lozing van afvalwater.
Deze lozing is van invloed op de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Aa en Maas. Op 7 oktober heeft Mars het verzoek per brief nader toegelicht.
Deze toelichting maakt onderdeel uit van het verzoek. De toelichting betreft de motivatie voor een hogere aangevraagde lozingseis voor CZV dan berekend is met behulp van het programma Lozingseisassistent.

Op 8 oktober 2010 hebben wij van het waterschap een advies ontvangen aangaande het verzoek van Mars. Dit advies luidt als volgt:

"Aanvraag
Uit de aanvraag blijkt, dat sinds de wijziging naar een meer vraaggestuurde productie in 2008, de CZV vracht structureel is toegenomen. Daarnaast is het aantal pieklozingen gestegen.
Naar aanleiding hiervan heeft vergunninghoudster gevraagd wat de mogelijkheden zijn tot uitbreiding/aanpassing van de maximale norm.

Bepaling lozingsvracht
Om te komen tot nieuwe lozingsnormen is gebruik gemaakt van de lozingsgegevens van Mars en de beoordelingssystematiek beschreven in de CIW nota Lozingseisen Wvo-vergunningen (2005).
In de aanvraag is beschreven welke gegevens zijn gebruikt van de bepaling van de CZV-vracht bij een normale beheerste procesvoering.

De door de vergunninghoudster aangevraagde etmaalvracht aan CZV onder normale en beheerste bedrijfsomstandigheden (maximaal 8.000 kg CZV/etmaal, gemiddeld 3.750 kg CZV/etmaal) heeft geen negatieve invloed op de doelmatige werking van de RWZI.

De genormeerde etmaalvracht komt derhalve overeen met de aangevraagde etmaalvracht."

Het bovenstaande advies hebben wij overgenomen.

Ten slotte adviseert het waterschap Aa en Maas bijlage 6 Parameters van bemonsteren en analyseren van de voormalige Wvo-vergunning te actualiseren. Op grond van artikel 8.23 Wm zijn wij hiertoe bevoegd.

5 Besluit

Gelet op het voorgaande, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht, besluiten wij:

- voorschriften 2.1 en 2.2 van de voormalige Wvo-vergunning verleend op 2 januari 2007, thans onderdeel van de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend op 27 februari 2008 onder nummer 1382845 te wijzigen in de voorschriften 2.1 en 2.2 zoals opgenomen in dit besluit;
- dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte verzoek deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- bijlage 6 van de voormalige Wvo-vergunning verleend op 2 januari 2007, thans onderdeel van de vigerende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend op 27 februari 2008 onder nummer 1382845 op grond van arikel 8.23 van de Wet milieubeheer te wijzigen in bijlage 6 Parameters van bemonsteren en analyseren zoals opgenomen in dit besluit;
- het origineel van dit besluit te zenden aan Mars Nederland BV, Postbus 31, 5460 AE Veghel en een afschrift te zenden aan:
  - het college van burgemeester en wethouders van Veghel, Postbus 10001, 5460 DA Veghel;
  - het college van burgemeester en wethouders van Schijndel, Postbus 5, 5480 AA Schijndel;
  - het RMB, de heer C. Lankveld, Postbus 88, 5430 AB Cuijk;
  - het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch;
- deze beschikking bekend te maken op 14 januari 2011.

's-Hertogenbosch, 7 januari 2011.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

Voor de mogelijkheid en de termijn tot het instellen van beroep wordt verwezen naar de bekendmaking van het besluit.

VOORSCHRIFTEN

INHOUDSOPGAVE

Lozingseisen indirecte lozing (bedrijfsafvalwater) 2

Bijlage 6: Parameters van bemonsteren en analyseren

Lozingseisen indirecte lozing (bedrijfsafvalwater)

Voorschrift 2

1. In het te lozen bedrijfsafvalwater als bedoeld in artikel 1 onder 1, gemeten ter plaatse van het controlepunt achter de vet/slib afscheider, mag de vracht de grenswaarden van de in onderstaande tabel genoemde stoffen niet overschrijden:

Stof	Maximale dagvracht kg/etmaal	Gemiddelde dagvracht kg/etmaal
CZV	8.000[a]	3.750 [b,c]
N-kj	50	

[a] De vrachtnorm heeft betrekking op dagen met een normale, beheerste procesvoering

[b] Bij de berekening van de gemiddelde vracht wordt gebruik gemaakt van de dagvrachten die geloosd zijn op dagen met een normale, beheerste procesvoering.

[c] gemiddelde lozing van een periode van 10 aaneengesloten dagen met een normale, beheerste procesvoering

2. In het te lozen bedrijfsafvalwater als bedoeld in artikel 1 onder 1, gemeten ter plaatse van het controlepunt achter de vet/slib afscheider, mogen de grenswaarden van de in onderstaande tabel genoemde stoffen de daarbij vermelde waarde niet overschrijden:

Stof	Maximale concentratie mg/l
P_{totaal}	10
Sulfaat	100

Bijlage 6: Parameters van bemonsteren en analyseren

De debietmeting en bemonstering geschiedt in overeenstemming met NEN 6600–1 (Water– Monsterneming – Deel 1: Afvalwater 2009). Voor de conserveringsmethode wordt verwezen naar NEN-EN-ISO 5667-3 (2004).

Analyse	te volgen norm
Chemisch zuurstof verbruik (CZV)	- NEN 6633 (2006) inclusief NEN 6633:A1 (2007)
Som ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof (Kj-N)	- NEN-ISO 5663 (1993) - NEN 6646 (1990) met ontsluiting NEN 6645 (2006)
Fosfaat (totaal)	- NEN-EN-ISO 15681-1 (2005) - NEN-EN-ISO 15681-2 (2005) ontsluiting NEN 6645 (1990)
Sulfaat	- NEN 6654 (2005) - NEN-EN-ISO 10304-1 (2009)

N

M001

M004

M003

M002

Grens van de inrichting

Gezoneerd terrein

Kadastrale percelen

Geluid immissiepunt

Provincie Noord-Brabant
Directie Ecologie

Schaal 1: 5.000

Brabantlaan 1, 5216 TV, 's-Hertogenbosch tel: 073-6812812

Mars Nederland BV Veghel

Geluid immissiepunt: M001 tm M004

Inrichtingsnummer:	194
Getekend: HvW 12/12 2007	Gewijzigd: