

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 13 januari 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Mars Nederland BV. Het betreft het aanbouwen van een onderhoudswerkplaats en opslagruimte voor perscontainers en het herinrichten van het TD (technische dienst) gebouw. De aanvraag gaat over de locatie Taylorweg 5 te Veghel. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 2142033. Concreet wordt verzocht om een vergunning:

- ex artikel 2.1, lid 1 onder e (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
- ex artikel 2.1, lid 1 onder a (bouwen van een bouwwerk) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, § 2.3 en artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:


- de omgevingsvergunning te verlenen voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ex artikel 2.1, lid 1 onder e;
- de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een bouwwerk ex artikel 2.1, lid 1 onder a;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier d.d. 13 januari 2016;
 - omschrijving bouwplan, door Geurts Technisch Adviseurs BV, projectnummer 8.5149, d.d. 8 januari 2016;
 - plattegrondtekening met situatieschets TD Nood bestaand en nieuw, tekeningnummer VZ3379D100, d.d. 7-1-2016;
 - plattegrondtekening TD Noord begane grond, tekeningnummer VZ3379D1101, d.d. 16-12-2015;
 - plattegrondtekening TD Noord eerste verdieping, tekeningnummer VZ3379D1102, d.d. 16-12-2015;
 - plattegrondtekening TD Noord dakaanzicht, tekeningnummer VZ3379D1103, d.d. 16-12-2015;
 - plattegrondtekening TD Noord doorsnede AA, BB, CC, DD, tekeningnummer VZ3379D1104, d.d. 16-12-2015;
 - plattegrondtekening TD Noord doorsnede EE, FF, GG en Gevelaanzichten, tekeningnummer VZ3379D1105, d.d. 16-12-2015;
 - Foto's Bestaande situatie in beeld, tekeningnummer VZ3379D106, d.d. 16-12-2015;
 - akoestisch onderzoek, opgesteld door Geurts Technisch Adviseurs BV, projectnummer 8.5149, d.d. 6 januari 2016;
 - Bodemrisico-analyse, opgesteld door Geurts Technisch Adviseurs BV, projectnummer 8.5149, d.d. 6 januari 2016.
- aan deze vergunning bijgevoegde voorschriften te verbinden;
- het bijgevoegde maatwerkvoorschrift te stellen op basis van het bepaalde in artikel 8.42, lid 6 van de Wet milieubeheer en artikel 2.11 lid 2 van het Activiteitenbesluit;
- dit maatwerkvoorschrift wordt van kracht naast de artikelen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. De aanvraag is getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



De heer ing. J.D. Nijkamp,
Directeur a.i. Omgevingsdienst Brabant Noord

Verzonden op: 12 april 2016

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss
- Geurts Technisch Adviseurs BV, t.a.v. de heer T. Bienen;
- De toezichthouder de heer B. van Dreumel (ODBN).

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord “bezwaarschrift” te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	1
Voorschriften.....	5
Bouwen	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk.....	5
Milieu.....	6
2. Geluid	6
Maatwerk	7
3. Bodem	7
Procedurale overwegingen	8
Inhoudelijke overwegingen	11
Bouwen	11
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk.....	11
Milieu.....	11
Bijlage: Begrippen	14

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Veghel en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

1.2. Meldingsplicht

- 1.2.1. De volgende werkzaamheden moeten aan de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de start van het werk
Heiwerk (inclusief proefpalen)	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Leggen van de fundering	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Storten van beton	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Leggen van de vloeren	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermeld voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Einde van de werkzaamheden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor het beëindigen van het werk

1.3. In te dienen gegevens en bescheiden

- 1.3.1. Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten drie weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij de afdeling Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss worden ingediend. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

Brandveiligheid:

- Een tekening aanleveren van de plattegronden met daarop een legenda waarin de gebruikte pictogrammen worden vermeld;
- Bouwbesluit 2012 Afdeling 2.12 Vluchtroutes
De vluchtroutes dienen aangegeven te worden op de tekeningen;
- Bouwbesluit 2012 Artikel 6.20 lid 1
De omvang van de bewaking van de brandmeldinstallatie, als bedoeld in de NEN 2535, moet worden uitgevoerd als niet-automatisch. Indien de huidige installatie wordt uitgebreid/aangepast dan dient een aangepast Programma van Eisen aangeleverd te worden;
- Bouwbesluit 2012 Artikel 6.23 lid 1
Omdat er een brandmeldinstallatie aanwezig is moet er een ontruimingsalarminstallatie worden aangebracht, als bedoeld in NEN 2575. Indien de huidige installatie wordt uitgebreid/aangepast dan dient een aangepast Programma van Eisen aangeleverd te worden;
- Bouwbesluit 2012 Artikel 6.24 lid 1
Er moet vluchtrouteaanduiding worden aangebracht om de gebruikers van het gebouw duidelijkheid te geven over het verloop van de vluchtroutes. Daarmee moet het voor iedereen mogelijk zijn om voldoende snel het aansluitende terrein te bereiken. De vluchtrouteaanduiding moet voldoen aan NEN 6088 voor bestaande bouw en aan de NEN-EN-ISO 7010 voor nieuwbouw en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838. Dit geldt voor de verkeersroute en de ruimten waardoor eventueel een verkeersroute voert. Dit dient nog aangeleverd te worden;
- De sprinklerinstallatie wordt uitgebreid en aangesloten op het bestaande leidingnetwerk. Indien uit de hydraulische berekening blijkt dat de watervoorraad aangepast en/of de pompcapaciteit vergroot moet worden zal dit aangetoond moeten worden. Dit aantonen en het leveren van de ontbrekende PvE's welke als bijlage bij het UPD horen dient gedaan te worden.

Overige:

- De statische berekeningen en tekeningen;
 - De ventilatieberekening en gegevens m.b.t. energiezuinigheid;
 - De afmetingen en uitvoering van de toegepaste trappen;
 - Conform artikel 4.25 dient voor een kantoorfunctie ten minste één mindervalide toilet (miva) aanwezig te zijn met een min. afmeting van 1,65 x 2,2 meter. Dit alsmede een toegankelijkheidssector dient aangegeven te worden op de tekening.
- 1.3.2. Met de bouw van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens als bedoeld in voorschrift 1.3.1 schriftelijk zijn goedgekeurd door Bouwen, Wonen en Milieu van de gemeente Oss.

Milieu**2. GELUID****2.1. Akoestisch onderzoek**

- 2.1.1. Binnen 3 maanden na realisatie van de in de aanvraag genoemde wijzigingen, moet de vergunninghouder, door middel van een akoestisch onderzoek (controleportage), aan het bevoegd gezag aantonen dat aan de geluidsvoorschriften van de vigerende revisievergunning van 27 februari 2008 en ambtshalve wijziging van 25 juli 2008 wordt voldaan. De resultaten

van dit akoestisch onderzoek moeten binnen deze termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

- 2.1.2. Bevoegd gezag moet vooraf worden geïnformeerd over de opzet van het onderzoek en, indien van toepassing, over de datum en het tijdstip waarop de geluidmetingen voor bovengenoemde rapportage plaatsvinden. Uitsluitend na toestemming van het bevoegd gezag kan worden overgegaan tot het uitvoeren van het onderzoek.
Aan de opzet van het onderzoek kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen in verband met mogelijke specifieke omstandigheden.
- 2.1.3. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

Maatwerk

3. BODEM

3.1. Bodemonderzoek

- 3.1.1. Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk 3 maanden nadat de vergunning in werking is getreden een nulsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk binnen 6 maanden nadat de vergunning in werking is getreden aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.
Het onderzoek moet betrekking hebben de locaties waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.
De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd overeenkomstig NEN 5740 en NEN 5725.
Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

GEGEVENS AANVRAGER

Op 13 januari 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen en milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Mars Nederland BV, Taylorweg 5, 5466 AE te Veghel.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het aanbouwen van een onderhoudswerkplaats en opslagruimte voor perscontainers en het herinrichten van het TD (technische dienst) gebouw. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	ONDERWERP
Revisievergunning*	27 februari 2008	revisie
Ambtshalve wijziging voorschriften*	25 juli 2008	Geluid
Melding 8.19*	25 maart 2008	Uitbreiding productiecapaciteit
Melding 8.19*	13 oktober 2008	Realisatie ammoniak koelinstallatie
Revisie Wvo-vergunning*	2 januari 2007	Lozingen
Wijzigen voorschriften op verzoek*	7 januari 2011	Wijzigen lozingsvoorschriften
Milieuneutrale verandering	30 augustus 2011	Plaatsen tijdelijke kantoorunits
Omgevingsvergunning	19 januari 2012	Vervangen koelinstallatie en bouwkundige aanpassing koelhuis
Omgevingsvergunning	27 september 2012	Bouwen van twee laad- en losdocks
Omgevingsvergunning	17 januari 2013	Overtappen van vloeistoffen
Omgevingsvergunning	21 maart 2014	Realisatie waterzuivering
Omgevingsvergunning	28 april 2014	Realisatie laaddok voor hal A
Omgevingsvergunning	21 juli 2014	Uitbreiding met lijn 10 (noordzijde bedrijf)
Omgevingsvergunning	22 december 2014	Uitbreiding met lijn 10 (zuidwestzijde bedrijf)
Omgevingsvergunning	28 mei 2015	Uitbreiden NH3 installatie met warmte terugwinning
Milieuneutrale verandering	10 juli 2015	Realisatie van tijdelijk kantoorunits op parkeerterrein

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt onder andere de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Met het in werking treden van de Waterwet vallen indirecte lozingen (lozing op een riolering) vanuit inrichtingen onder hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer. Hiermee is de Wvo vergunning van 2 januari 2007 - voor wat betreft de indirecte lozing - gelijkgesteld met de omgevingsvergunning.

BEVOEGD GEZAG

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 9.1 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

PROCEDURE (REGULIER)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor bouwen aan artikel 2.1 lid 1a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.

ADVIEZEN

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies gezonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van Veghel;
- de welstandskamer.

De gemeente Veghel heeft geen gebruik gemaakt van haar recht om ons te adviseren.

Het project is op 2 februari 2016 in de vergadering van de welstandskamer aan de orde geweest. Het project voldoet aan de redelijk eisen van welstand.

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. De aanvraag heeft betrekking op activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

Voor de aangevraagd/gemelde veranderingen houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- Artikel 2.2 Lozen van afvalwater.

Het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Conform artikel 2.11 lid 2 kan het bevoegd gezag bij een verandering van de inrichting voor een bodembedreigende activiteit een nulsituatie bodemonderzoek voorschrijven. Het maatwerkvoorschrift is op grond van artikel 8.42, zesde lid, van de Wm afgestemd op de voorschriften in deze vergunning.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Toetsing

De activiteit voldoet nog niet volledig aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning onder voorwaarden worden verleend.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Veghel. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor:

- het bestemmingsplan “Bedrijventerrein De Dubbelen I en II, 1^e part. herz.” van kracht is.

De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

Milieu

1.4. Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.5. Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat :

- **Bodem;**
Bij de aanvraag is een bodemrisico-analyse gevoegd. Bij de diverse bedrijfsonderdelen en bijbehorende activiteiten worden bodembeschermende voorzieningen aangebracht zodat een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. De opslag van (afval)stoffen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden en het gebruik van de afspuitplaats zijn bodembedreigende activiteiten. Het uitvoeren van een nulsituatie bodemonderzoek wordt geregeld in een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.11 lid 2 van het Activiteitenbesluit.
- **Geluid;**
De verandering heeft mogelijk invloed op de aard en omvang van de geluidemissies. Er is een voorschrift aan deze vergunning verbonden. Na realisatie van de wijzigingen dient een controle meting uitgevoerd te worden om aan te tonen dat de geprognosticeerde waarden in de praktijk worden gerealiseerd.
- **Lucht;**
De verandering heeft geen invloed op de aard en omvang van de emissie naar de lucht.
- **Geur;**
Het milieuaspect geur is niet relevant voor de aangevraagde wijzigingen.
- **Afvalwater;**
In de aanvraag is aangegeven dat de wasmachine en afspuitplaats in de onderhoudswerkplaats en de wasplaats in de afvalruimte aangesloten worden op de bedrijfsriolering. De afvalwaterstromen worden afgevoerd naar de aanwezige waterzuivering. Omdat de aard en samenstelling van het effluent van de AWZI niet anders is leidt de verandering niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.
- **Energie;**
In de aanvraag is aangegeven dat het herinrichten van de technische dienst en opslagvoorzieningen geen consequenties heeft voor het energieverbruik. De bouwkundige aanpassingen en uitbreiding zullen duurzaam worden ingericht. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu. Het is niet nodig om aanvullende voorschriften op te nemen aangezien de vigerende vergunningvoorschriften toereikend zijn.
- **Afvalstoffen;**
Het milieuaspect afvalstoffen is niet relevant voor de aangevraagde wijzigingen.
- **Externe veiligheid;**
Het milieuaspect externe veiligheid is niet relevant voor de gevraagde wijzigingen.

De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de overige milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

1.6. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.7. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

1.8. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

NEN 5725:

NEN 5725 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01 januari 2009

NEN 5740:

NEN 5740 : Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, uitgever NEN, ICS 13.080.05, januari 2009.

NEN-EN:

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.

NEN-EN 14015-1:

Specificatie voor het ontwerpen en de fabricage van ter plekke gebouwde, verticale, cilindrische, bovengrondse, gelaste stalen tanks met vlakke bodem voor de opslag van vloeistoffen bij omgevingstemperatuur en hoger.

VLOEISTOFDICHT VLOER OF VOORZIENING:

Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of voorziening kan komen.