

## Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 24 oktober 2016 bij hen binnen gekomen aanvraag van Octopus V.O.F., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht activiteit milieu, voor de inrichting gelegen aan de Forellenweg 24 te Raamsdonksveer, gemeente Geertruidenberg.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,



drs. R. Kessenich,  
teammanager Vergunningverlening Landelijk en Afval  
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant



**ons kenmerk**

00.410.633  
16101346

**plaats / datum**

Tilburg,  
21 november 2016

# **BESLUIT**

## **Omgevingsvergunning verlenen**

### **Onderwerp**

Wij hebben op 24 oktober 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit milieu ontvangen van Octopus V.O.F. Het betreft een aanvraag voor het accepteren van afvalstoffen met een andere euralcode, een uitbreiding van de opslagcapaciteit van KGA en een beperkte wijziging van de terreinindeling. De aanvraag gaat over de milieustraat aan de Forellenweg 24 te Raamsdonksveer, gemeente Geertruidenberg. De aanvraag is geregistreerd onder nummer OLO 2610557 en ons zaaknummer 16101346. Concreet wordt verzocht om:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

### **Besluit**

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
  - o het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
  - o aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 24 oktober 2016 inclusief de bijlagen:
    - milieuneutrale melding omgevingsvergunning met bijlagen:
      - bijlage 1 foto KGA container;
      - bijlage 3 acceptatievoorwaarden gips en acceptatievoorwaarden piepschuim;
      - bijlage 4 rioleringstekening;
      - bijlage 4 terreintekening;
      - volmacht VOF Octopus;
    - aanvulling d.d. 14 november 2016:
      - bijlage 6 euralcode lijst versie 3;
      - bijlage 7 toelichting milieuneutrale melding;
- voorschrift 1.1.1 van de vergunning d.d. 12 juni 2012 in te trekken en gewijzigd aan deze vergunning te verbinden.

### **Rechtsmiddelen**

#### Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl)

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Inhoudsopgave                          |          |
| <b>Besluit</b> .....                   | <b>2</b> |
| <b>Voorschriften Milieu</b> .....      | <b>5</b> |
| 1. Afval .....                         | 5        |
| 2. Opslag gevaarlijke stoffen.....     | 5        |
| <b>Procedurele overwegingen</b> .....  | <b>6</b> |
| <b>Inhoudelijke overwegingen</b> ..... | <b>8</b> |
| <b>Milieu</b> .....                    | <b>8</b> |

# VOORSCHRIFTEN

## MILIEU

### 1. Afval

#### 1.1. Algemeen

1.1.1. In de inrichting mogen maximaal de onderstaande hoeveelheden per kalenderjaar voor de vermelde afvalstoffen worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

| Gebbruikelijke benaming afvalstof                                                                                                                                                                                  | Euralcodes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maximale opslag    | Ton/jaar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Teerhoudend dakleer                                                                                                                                                                                                | 170106*c, 170301*c, 170303*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 m <sup>3</sup>  | 50       |
| Abest                                                                                                                                                                                                              | 170605*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |          |
| C-hout                                                                                                                                                                                                             | 200137*c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65 m <sup>3</sup>  | 100      |
| Kadavers                                                                                                                                                                                                           | valt onder destructiewet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 x 240 liter      | 1        |
| KGA                                                                                                                                                                                                                | 20108*, 60106*, 60205*, 70208*, 70513*, 80111*, 80112, 80312*, 80317*, 80409*, 90101*, 110106*, 110113*, 110198*, 120107* t/m 120110*, 120112*, 120116*, 130113*, 130204* t/m 130206*, 130899*, 140601* t/m 140603*, 150102, 150110*, 150111*, 150202*, 160107*, 160111*, 160113*, 160114*, 160209*, 160210*, 160303*, 160305*, 160504* t/m 160508*, 160601* t/m 160605, 160904*, 180103*, 180108*, 180109, 180207*, 180208, 200113* t/m 200115*, 200117* t/m 200121*, 200126* t/m 200134 | 6 m <sup>3</sup>   | 63       |
| Bouw- en sloopafval, autobanden, B-hout, grof huishoudelijk afval, kunststoffen, huishoudelijk tuinafval, metaal, schoon puin, tapijt, vlakglas, papier, wit/bruingoed, frituurvet- en olie, glas, luiers, textiel | 150101, 160103, 160211, 160213, 160214, 170107, 170201c, 170202, 170204, 170504c, 170604, 170605, 170802c, 170904, 180104, 200101, 200102, 200110, 200111, 200123*, 200125, 200135, 200136, 200138c, 200139, 200140, 200199, 200201, 200202, 200301, 200307, 200377, 200399                                                                                                                                                                                                               | 985 m <sup>3</sup> | 3.200    |
| Reservecontainers (leeg)                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42 m <sup>3</sup>  | -        |

### 2. Opslag gevaarlijke stoffen

#### 2.1. Inpandige opslagvoorziening gevaarlijke stoffen

- 2.1.1. De opslag van verpakte gevaarlijke afvalstoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2011 versie 1.1 (december 2012)) moet in de speciaal daarvoor bestemde inpandige opslagvoorziening plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.22 en 3.24 tot en met 3.27.
- 2.1.2. In de inpandige opslagvoorziening voor KGA mag maximaal 1.500 kilogram aan gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

## **PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

### **Omgevingsvergunning op aanvraag**

#### **Gegevens aanvrager**

Op 24 oktober 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Octopus V.O.F. (verder te noemen Octopus) voor de milieustraat aan de Forellenweg 24 te Raamsdonksveer, gemeente Geertruidenberg.

#### **Projectbeschrijving**

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: een aanvraag voor het separaat opslaan van 3 (vergunde) afvalstromen, een uitbreiding van de opslagcapaciteit van KGA en een beperkte wijziging van de terreinindeling.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e, juncto artikel 3.10, derde lid Wabo, milieuneutraal).

#### **Huidige vergunningssituatie**

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

- oprichtingsvergunning d.d. op 23 augustus 2007
- verzoek wijziging van de voorschriften d.d. 14 april 2009 en d.d. 10 december 2009.
- meldingen artikel 8.19 Wm d.d. 16 november 2009, d.d. 8 maart 2010 en d.d. 3 mei 2010.

Deze vergunningen zijn verleend voor een periode van 10 jaar. Gelet op artikel 1.2 lid 5 van de Invoeringswet Wabo geldt een voor inwerkingtreding van de Wabo verleende, onherroepelijke vergunning voor categorieën van inrichtingen waar afvalstoffen nuttig worden toegepast of verwijderd, van rechtswege voor onbepaalde tijd.

Tevens zijn er op 21 juni 2011, 12 juni 2012 en 13 augustus 2013 vergunningen ingevolge de Wabo verleend.

#### **Bevoegd gezag**

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

De binnen de inrichting uitgevoerde activiteiten worden genoemd in bijlage I van de Richtlijn inzake industriële emissies (richtlijn nr. 2010/75/EU) en wel in categorie 5.5 "de tijdelijke opslag van niet onder punt 5.4 vallende gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van een van de onder de punten 5.1, 5.2, 5.4 en 5.6 vermelde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie".

### **Volledigheid aanvraag en opschorting procedure**

Op 24 oktober 2016 is de aanvraag ingediend. De aanvraag is daarnaast op initiatief van aanvrager aangevuld op 14 november 2016. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### **Procedure (regulier)**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

### **Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Geertruidenberg gestuurd. Van de gemeente Geertruidenberg hebben wij geen advies ontvangen.

### **Activiteitenbesluit milieubeheer**

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

De aangevraagde activiteiten, de separate opslag van containers gipsafval en de opslag van gevaarlijk afval in de extra KGA container, vallen voor wat betreft het aspect bodem onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Hoofdstuk 2, afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling zien toe op de maatregelen en voorzieningen die nodig zijn ter voorkoming van bodemverontreiniging. Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

## **INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN**

### **Milieu**

#### **1.1. Toetsing voorwaarden Wabo**

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

#### **1.2. Toetsing gevolgen milieuneutrale verandering**

*Toetsing gevolgen voor milieu*

Aanvrager verzoekt een aantal zaken aan te passen ten opzichte van de bestaande situatie middels een milieuneutrale veranderingsvergunning.

##### Opslag KGA

Aanvrager verzoekt een extra opslagkast te plaatsen en daarmee de maximale opslag van KGA binnen de inrichting te verruimen. Dit omdat de huidige opslagvoorziening soms te snel vol raakt, de situatie zou kunnen ontstaan dat er geen opslagmogelijkheden zijn. De totale opslagcapaciteit neemt iets toe, de totale jaardoorzet zal gelijk blijven.

Aanvrager verzoekt de maximale opslagcapaciteit van KGA te verruimen naar maximaal 6 m<sup>3</sup>. In de nieuwe opslagvoorziening wordt maximaal 1.500 kilogram KGA opgeslagen. De overige hoeveelheid wordt in de bestaande reeds vergunde opslagvoorziening opgeslagen. De extra opslagcapaciteit zal dan ook niet leiden tot meer transportbewegingen, slechts de maximale opslagcapaciteit wijzigt.

Deze wijziging heeft dan ook geen gevolgen voor de aspecten geluid en lucht.

We hebben in de vergunning voorschriften opgenomen voor wat betreft de nieuwe inplandige opslagvoorziening voor KGA en de maximale opslaghoeveelheid. Hierbij hebben we aangesloten bij de PGS 15; 2011 versie 1.1 (december 2012).

De aangevraagde verandering, het verruimen van de opslagcapaciteit van KGA, is gezien bovenstaande dan ook milieuneutraal.

##### Eural acceptatielijst

Daarnaast verzoekt aanvrager de afvalstromen gips, piepschuim/EPS/tempex en matrassen separaat te mogen opslaan. In de praktijk worden deze afvalstoffen reeds tezamen met bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval geaccepteerd en opgeslagen.

Met het oog op vroegtijdig scheiden wordt verzocht deze stromen (vallend onder euralcode 17.08.02c, 17.06.04 en 20.03.07) separaat op te mogen slaan. Deze verplichting volgt ook rechtstreeks uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. Er zullen extra containers worden geplaatst in de hal waar deze afvalstoffen separaat in worden opgeslagen. Mocht in de hal te weinig ruimte zijn dan zullen de gesloten containers met piepschuim en gips buiten worden opgeslagen. De totale opslagcapaciteit neemt iets toe, de totale jaardoorzet zal gelijk blijven. De extra opslagcapaciteit zal dan ook niet leiden tot meer transportbewegingen, slechts de maximale opslagcapaciteit wijzigt.



Voor wat betreft het aspect bodem zijn de rechtstreeks werkende regels uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling van toepassing.

We hebben een gewijzigd voorschrift aan deze vergunning verbonden waarin de extra euralcodes voor zuivere stromen piepschuim, gips en matrassen zijn opgenomen. Het bestaande voorschrift 1.1.1 van de vergunning d.d. 12 juni 2012 hebben we ingetrokken en gewijzigd aan deze vergunning verbonden.

De veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

#### *Toetsing andere inrichting*

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

#### *Toetsing milieueffectrapport*

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

### **1.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteiten kan worden gesteld dat deze milieuneutraal zijn. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

