

## BESLUIT

### Onderwerp

Wij hebben op 17 november 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting ontvangen van Brabant Alucast Oss. Het betreft het plaatsen van een trafo. De aanvraag gaat over Rijnstraat 19 te Oss. De aanvraag is geregistreerd onder ons zaaknummer Z/012375 en het OLO-nummer 2660239.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) Wabo, waarbij artikel 3.10, lid 3 (milieuneutraal veranderen) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing verklaart.

### Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.14, lid 4 van de Wabo, de omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting te verlenen en:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning (de naam van onderstaande documenten correspondeert met de naam uit de kolom 'naam bijlage' van de tabel, zoals opgenomen in het OLO deelformulier 'Bijlagen'):
  - OLO-formulier met nummer: 2660239;
  - 20161019 BrabantAlucast Oss TRAFO.
- het bijgevoegde maatwerkvoorschrift met nummer 1.1.1 te stellen op basis van het bepaalde in artikel 8.42, lid 6 van de Wet milieubeheer en artikel 2.11 lid 2 van het Activiteitenbesluit.

Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

### Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

### Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,  
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Verzonden op: 13 februari 2017

De volgende instanties hebben een kopie van deze beschikking gekregen:

- Stamlijn Milieuadvies, t.a.v. de heer R. Lips (ramon.lips@stamlijn.nl);
- Gemeente Oss, t.a.v. mevrouw S. van Zandvoort (per e-mail);
- ODBN, t.a.v. de heer G.J. Verstegen en de heer R. de Groot (per e-mail).

## Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl)

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

## Inhoudsopgave

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Besluit .....</b>                    | <b>1</b>        |
| <b><i>Maatwerkvoorschrift .....</i></b> | <b><i>5</i></b> |
| 1. Bodem .....                          | 5               |
| <b>Procedurele overwegingen .....</b>   | <b>6</b>        |
| <b>Inhoudelijke overwegingen .....</b>  | <b>9</b>        |
| <b><i>Milieu.....</i></b>               | <b><i>9</i></b> |

## ***Maatwerkvoorschrift***

### **1. BODEM**

#### **1.1. Bodemonderzoek**

- 1.1.1. Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk 3 maanden nadat de vergunning in werking is getreden een nulsituatie zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk binnen 4 maanden nadat de vergunning in werking is getreden aan het bevoegd gezag zijn overgelegd.  
Het onderzoek moet uitgevoerd worden op de locatie waar de trafo wordt opgesteld. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen - binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd - nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

## PROCEDURELE OVERWEGINGEN

### GEGEVENS AANVRAGER

Op 17 november 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Brabant Alucast Oss, Rijnstraat 19, 5347 KL te OSS.

### PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van een trafo. Een uitgebreidere projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder 12.3.b van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

### HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

| SOORT VERGUNNING           | DATUM        | KENMERK  | ONDERWERP                                                                                           |
|----------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisie*                   | 28-03-2000   | 674828   | Produceren en bewerken van gietstukken uit gerecycled aluminium                                     |
| Verandering*               | 27-07-2004   | 1016527  | Productie van gietstukken uit magnesium capaciteit van 3500 ton/jr.                                 |
| Mededeling art. 8.13 Wm*   | 30-09-2004   | 1028768  | Vergroting vloeibare stikstoftank van 6 m <sup>3</sup> naar 12,9 m <sup>3</sup>                     |
| Ambtshalve wijziging*      | 04-07-2008   | 1428884  | Aanpassing voorschriften gpbv-installaties aan IPPC-richtlijn.                                      |
| Veranderingsvergunning*    | 12 juni 2009 | 1549030  | Diverse veranderingen                                                                               |
| Melding*                   | 15-02-2010   | 1642275  | Vervanging aluminium smeltoven, vervangen enkele gietmachines, wijzigingen ventilatiesysteem Mg-hal |
| Milieuneutrale verandering | 22-06-2011   | C2027256 | Plaatsen gloeioven                                                                                  |
| Veranderingsvergunning     | 18-08-2011   | C2037810 | Plaatsen tijdelijke snelbouwhal                                                                     |
| Milieuneutrale verandering | 07-11-2011   | C2047227 | Legalisatie: overkapping, kleedruimte en opslagcontainers                                           |
| Milieuneutrale verandering | 22-06-2011   | C2027256 | Plaatsen nieuwe gloeioven                                                                           |
| Milieuneutrale verandering | nb           | C2159051 | Plaatsen snelbouwhal en kantoorunit                                                                 |
| Veranderingsvergunning     | 2-2-2016     | Z/003778 | Uitbreiden productielijnen                                                                          |
| Milieuneutrale verandering | 6-4-2016     | Z/009185 | Verplaatsen laaddocks en inrit                                                                      |

De hierboven genoemde vergunningen waar een # bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

### BEVOEGD GEZAG

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 12.2.h van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 2.5.b van de Richtlijn industriële emissies.

## **VOLLEDIGHEID AANVRAAG EN OPSCHORTING PROCEDURE**

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- OLO-formulier met nummer: 2660239;
- 20161019 BrabantAlucast Oss TRAFO.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

## **PROCEDURE (REGULIER) EN ZIENSWIJZE**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet: [www.brabant.nl](http://www.brabant.nl).

## **ADVIES**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de gemeente Oss opgestuurd. De gemeente Oss heeft geen gebruik maakt van haar recht om ons te adviseren.

## **ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER**

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. In de aangevraagde situatie valt de volgende activiteit onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

- Het lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de lozing worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

#### Afvalwaterbeheer

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

#### Maatwerkvoorschriften

Het bevoegd gezag kan voor bepaalde in het Activiteitenbesluit genoemde activiteiten aanvullende maatwerkvoorschriften vaststellen voor zover die mogelijkheid in het Activiteitenbesluit is aangegeven.

In deze beschikking hebben wij een maatwerkvoorschrift opgenomen (nummer: 1.1.1). Conform artikel 2.11 lid 2 van het Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag bij een verandering van de inrichting voor een bodembedreigende activiteit een nulsituatie bodemonderzoek voorschrijven. Het maatwerkvoorschrift is op grond van artikel 8.42, zesde lid, van de Wm afgestemd op de voorschriften in deze vergunning. Voor de motiveren ten aanzien van het opgenomen maatwerkvoorschrift verwijzen wij naar het milieuaspect bodem (onderstaand).

#### Afwijken bij IPPC inrichtingen

Voor inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort, kan het bevoegd gezag op grond van artikel 2.22, vijfde lid, van de Wabo, afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit voor zover met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit niet wordt voldaan aan de beste beschikbare technieken.

Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie. De relevante voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen aan BBT. Het is niet nodig om van de voorschriften van het Activiteitenbesluit af te wijken.

#### Conclusie

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen, zijn daarmee de voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling en/of waarbij is afgeweken van het Activiteitenbesluit.

## INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

### *Milieu*

#### **1.1. Toetsing voorwaarden Wabo**

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

#### **1.2. Toetsing gevolgen milieu**

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet, omdat:

##### Bodem:

De trafo bevat olie en dient beschouwd te worden als een bodembedreigende activiteit. De trafo beschikt standaard over bodembeschermende voorzieningen.

De bescherming van de bodem is geregeld via het Activiteitenbesluit (afdeling 2.4). Omdat Brabant Alucast een IPPC-plichtige inrichting is, is art. 2.11, eerste lid niet van toepassing. In dit artikel is bepaald dat een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit toegestuurd dient te worden naar het bevoegde gezag. Omdat wij het belangrijk vinden dat de kwaliteit van de bodem wordt vastgelegd, hebben wij, op grond van artikel 2.11, tweede lid van het Activiteitenbesluit, een maatwerkvoorschrift opgenomen (nummer: 1.1.1), waarmee een onderzoek naar de bodem is vastgelegd.

Er is geen relevante emissie van geluid.

Andere milieuaspecten zijn niet relevant.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

#### **1.3. Toetsing geen andere inrichting**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

#### **1.4. Toetsing milieueffectrapportage**

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).