

Victorialaan 1 b-g | 5213 JG 's-Hertogenbosch
Gildekamp 8 | 5431 SP Cuijk
Postbus 88 | 5430 AB Cuijk
(0485) 338 300
info@odbn.nl | www.odbn.nl

Suiker Unie Dinteloord
De heer H. Majers
Noordzeedijk 113
4671 TL DINTELOORD

VERZONDEN 4 APR. 2017

Datum	Ons kenmerk	Telefoonnummer	Contactpersoon
4 april 2017	Z/012719	0485 729172	Simon Teerink
Bijlage(n)	Uw kenmerk	Registratienummer	Onderwerp
2		50026/PRO	Wet natuurbescherming

Geachte heer Majers ,

Op 15 december 2016 hebben wij een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming ontvangen.

Dit project, uitgevoerd op Noordzeedijk 113, 4671 TL te Dinteloord, betreft het wijzigen van een suikerfabriek.

Hierbij doen wij u een afschrift van het definitieve besluit en de bijbehorende kennisgeving toekomen. Voor de rechtsgang verwijzen wij u naar de kennisgeving of het besluit. Voor deze procedure is de kennisgeving gepubliceerd op www.brabant.nl/bekendmakingen. Het definitieve besluit is te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Voor het behandelen van uw aanvraag worden op basis van de Legesverordening Noord-Brabant 2012 leges geheven. De Legesverordening Noord-Brabant 2012 kunt u inzien op wetten.overheid.nl.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. U dient bij correspondentie ons kenmerk te vermelden. Voor informatie kunt u zich wenden tot de in deze brief vermelde contactpersoon.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Bijlage(n)

- Besluit;
- Kennisgeving.

In afschrift aan

- Erik Barendregt (e.barendregt@peutz.nl);
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen (c.franken@gemeente-steenbergen.nl);
- Provincie Zuid-Holland, p/a Omgevingsdienst Haaglanden, Afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, team Groen, Geluid, Lucht & EV, De heer ing. K.J. Alblas (vergunningen@odh.nl);
- Provincie Gelderland, Afdeling Vergunningverlening, Team WON (via berichtenbox);
- Provincie Utrecht, team VVN (WNB@provincie-utrecht.nl).

VERZONDEN 4 APR. 2017

op de op 15 december 2016 door ons ontvangen aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming van Suiker Unie Dinteloord voor het wijzigen van een suikerfabriek gelegen aan de Noordzeedijk 113, 4671 TL te Dinteloord , in de gemeente Steenbergen.

INHOUDSOPGAVE

BESCHIKKING.....	3
1 Onderwerp.....	3
2 Beschikking	3
1 Aanvraag.....	4
2 Bevoegd gezag	4
3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure	4
4 Ontvankelijkheid	4
5 Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging van het ontwerpbesluit	4
6 Instemming	4
7 Wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit	5
8 Intrekking Natuurbeschermingswet 1998	5
9 Overige regelgeving	5
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN.....	6
1 Wettelijk kader – Wet natuurbescherming	6
2 Mogelijke effecten van het project	7
3 Stikstofdepositie	8
3.1 Beoogde situatie in aanvraag	8
3.2 Uitgangssituatie	8
3.3 Effecten stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden	8
3.4 Overwegingen effecten op beschermde gebieden	9
3.5 Conclusie.....	11
Bijlage 1: AERIUS Calculator: verschilberekening (kenmerk: Rs4e99Fg3FEk (08 december 2016)).....	12
Kennisgeving Wet natuurbescherming	13

BESCHIKKING

1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 15 december 2016 van Suiker Unie Dinteloord een aanvraag ontvangen voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het wijzigen van een suikerfabriek, gelegen aan de Noordzeedijk 113, 4671 TL te Dinteloord, in de gemeente Steenbergen.

2 Beschikking

Gelet op de bepalingen van de Wet natuurbescherming besluiten wij:

- I. Aan Suiker Unie Dinteloord, Noordzeedijk 113, 4671 TL te Dinteloord, de op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming vereiste vergunning te verlenen voor het wijzigen van een suikerfabriek aan de Noordzeedijk 113, 4671 TL te Dinteloord in de gemeente Steenbergen, gelegen nabij de Natura 2000-gebieden, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze vergunning;
- II. dat de beschrijving van het project, in de aanvraag en de bijlage 1 bij deze beschikking, voor zover deze betrekking heeft op de activiteit en de emissiepunten, onderdeel uitmaakt van deze vergunning;
- III. dat de Wet natuurbeschermingsvergunning van 6 februari 2014 (kenmerk: C2114712/3524696) geldt voor het daarin vergunde project totdat de wijziging van het beoogde project in deze vergunning is gerealiseerd.

Bijlage 1: AERIUS Calculator: verschilberekening (kenmerk: Rs4e99Fg3FEk (8 december 2016))

's-Hertogenbosch, 4 april 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Aanvraag

Op 15 december 2016 hebben wij van Suiker Unie Dinteloord een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag is op 13 en 24 januari 2017 aangevuld. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/012719.

2 Bevoegd gezag

Omdat het project gerealiseerd wordt, onderscheidenlijk verricht wordt in de provincie Noord-Brabant, zijn wij op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Bij ons besluit betrekken wij tevens de gevolgen voor Natura 2000-gebieden buiten onze provinciegrens en/of buiten Nederland.

3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Op 17 januari 2017 (dossier C2200217/4118896) hebben wij besloten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren op de voorbereiding van besluiten op aanvragen om een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb (www.brabant.nl).

4 Ontvankelijkheid

Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een vergunning ingevolge de Wnb is vereist, hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een vergunning is vereist.

5 Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging van het ontwerpbesluit

De kennisgeving over het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken is gepubliceerd op de website www.brabant.nl onder 'bekendmakingen' en op www.overheid.nl op 10 februari 2017. Vervolgens heeft het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victoriaalaan 1 b-g, 5213 JG 's-Hertogenbosch, namelijk van 10 februari 2017 tot en met 23 maart 2017, en is een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

6 Instemming

Op grond van artikel 1.3, derde lid, van de Wnb hebben wij de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland verzocht om in te stemmen met het besluit, waarbij wij hebben aangegeven het ontbreken van een reactie, conform het door alle provincies vastgestelde beleid dienaangaand, gelijk te stellen aan een instemming. Binnen de gestelde termijn hebben wij geen reactie van de colleges ontvangen.

7 Wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit

In de aangevraagde situatie is op de Natura 2000-gebieden 'Krammer-Volkerak', 'Brabantse Wal', 'Lingegebied & Diefdijk-Zuid', 'Uiterwaarden Lek', 'Kempenland-West', 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek', 'Kolland & Overlangbroek' en 'Oostelijke Vechtplassen' geen sprake van een stikstofdepositie boven de grenswaarde op het moment van het ontvankelijk zijn van de aanvraag, dan wel ten tijden van het nemen van het ontwerpbesluit. Momenteel is de grenswaarde van de Natura 2000-gebieden 'Krammer-Volkerak', 'Brabantse Wal', 'Lingegebied & Diefdijk-Zuid', 'Uiterwaarden Lek', 'Kempenland-West', 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek', 'Kolland & Overlangbroek' en 'Oostelijke Vechtplassen' naar beneden bijgesteld, waardoor deze wordt overschreden. Dit heeft geleid tot aanpassingen van het besluit, aangezien de Natura 2000-gebieden 'Krammer-Volkerak', 'Brabantse Wal', 'Lingegebied & Diefdijk-Zuid', 'Uiterwaarden Lek', 'Kempenland-West', 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek', 'Kolland & Overlangbroek' en 'Oostelijke Vechtplassen' worden betrokken bij de besluitvorming. Hierop zijn het besluit en de overwegingen aangepast.

8 Intrekking Natuurbeschermingswet 1998

Bij de overwegingen ten aanzien van onderhavige aanvraag zijn de intrekking van de Natuurbeschermingswet 1998 en de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming betrokken. De overwegingen en het besluit zijn hierop aangepast. Dit heeft niet geleid tot een inhoudelijke wijziging van het besluit.

9 Overige regelgeving

Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan derhalve aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of gezondheid.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Wettelijk kader – Wet natuurbescherming

Artikel 2.7 van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden (habitatrichtlijn- en vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb is het verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten of andere handelingen uit te voeren die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State¹ blijkt dat een wijziging of uitbreiding van een veehouderij die stikstofdepositie tot gevolg heeft op voor stikstof gevoelige habitats en soorten binnen een Natura 2000-gebied vergunningplichtig is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb. Behoudens ongewijzigde voorzetting op basis van een verleende omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verleende Wet natuurbeschermingsvergunning, project waar op basis van artikel 2.9, vierde lid, van de Wnb, of artikel 2.12, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming (hierna: Bnb), het artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb niet van toepassing is dan wel er sprake is van bestaand gebruik als bedoeld in artikel 2.9, tweede lid, van de Wnb, is bij het oprichten, uitbreiden of wijzigen van het project of andere handelingen van voornoemde situaties een Wet natuurbeschermingsvergunning noodzakelijk.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag wordt op grond van artikel 2.8, negende lid, van de Wnb rekening gehouden met de gevolgen die het aangevraagde project, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Programmatische aanpak stikstof

Op 1 juli 2015 is de Programmatische aanpak stikstof (hierna: de PAS) opgenomen in de regelgeving en daarmee is de beoordeling van stikstof gewijzigd. In de Regeling natuurbescherming (hierna: Rnb) is ondermeer aangegeven welke activiteiten in de PAS zijn opgenomen als bestaande activiteit (artikel 2.4, vijfde lid, van de Rnb). Vanaf deze bestaande activiteit is bij verdere uitbreiding noodzakelijk dat vooraf wordt gezien of ontwikkelingsruimte kan worden toegedeeld.

Op basis van artikel 2.13 van het Bnb worden bij het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, van het Bnb de Natura 2000-gebieden waarvan de stikstofdepositie de waarde uit artikel 2.12, eerste lid, van het Bnb niet overschrijdt niet betrokken.

Voor de vaststelling of een project of een andere handeling wat betreft stikstofdepositie een verslechterend of versturend effect kan hebben wordt deze berekend met gebruikmaking van AERIUS Calculator (verder AERIUS) versie 2015.²

In de PAS is ruimte voor economische ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Deze depositieruimte is allereerst beschikbaar voor autonome ontwikkelingen. Daarnaast is er ruimte beschikbaar voor projecten en andere handelingen waarvan de veroorzaakte stikstofdepositie onder de grenswaarde blijft.

¹ O.a. uitspraak van 31 maart 2010, zaaknummer 200903784/1/R2 en uitspraak van 7 september 2011, zaaknummer 201003301/1/R2.

² Opgenomen in artikel 1.1 en 2.1 van de Regeling natuurbescherming

Het overige gedeelte van de depositieruimte kan als de ontwikkelingsruimte worden toegedeeld aan (deels prioritaire) projecten en andere handelingen. Dit wordt in toedelingsbesluiten (besluiten als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming) vastgelegd.

De ontwikkelingsruimte wordt bepaald ten opzichte van:

- de verleende Wet natuurbeschermingsvergunning of omgevingsvergunning inclusief verklaring van geen bedenkingen voor de Wnb voor het hoogst belaste of meest nabij gelegen Natura 2000-gebied;
- een project als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, van het Bnb waarvoor op basis van artikel 2.9, achtste lid, van de Wnb een melding is ingediend, dan wel;
- de hoogste feitelijke depositie binnen de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014. Deze hoogste depositie moet passend zijn binnen de kaders van de op dat moment geldende toestemming maar mag niet meer zijn dan de op 1 januari 2015 geldende toestemming;
- als na de bovengenoemde verleende Wet natuurbeschermingsvergunning, omgevingsvergunning inclusief verklaring van geen bedenkingen, of project waarvoor een melding is ingediend, een of meer meldingen zijn gedaan die betrekking hebben op wijzigingen van het project waarop dat toestemmingsbesluit of de eerstgenoemde melding betrekking had, wordt de toename bepaald ten opzichte van het project zoals dat is gewijzigd overeenkomstig de laatste melding.

Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben voor het toedelen van de vrij beschikbare ontwikkelingsruimte (segment 2) aan projecten en andere handelingen een beleidsregel vastgesteld. In de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant (hierna: Beleidsregel) wordt bepaald hoe Gedeputeerde Staten met haar bevoegdheid met betrekking tot het toedelen van ontwikkelingsruimte willen omgaan. Wanneer aan de Beleidsregel wordt voldaan, zullen Gedeputeerde Staten de beschikbare ontwikkelingsruimte toedelen.

Referentiedatum

Ten aanzien van andere effecten dan als gevolg van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, buitenlandse Natura 2000-gebieden en Natura 2000-gebieden niet opgenomen in de PAS wordt op basis van de Beleidsregel de voor het betreffende Natura 2000-gebied geldende referentiedatum betrokken.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt tevens dat bij de beoordeling van de aanvraag moet worden uitgegaan van de vergunde situatie met de laagste emissie in de periode vanaf de referentiedatum³.

2 Mogelijke effecten van het project

Er zijn mogelijke negatieve effecten te verwachten van stikstofdepositie als gevolg van de uitstoot van stikstof. In voedselarme ecosystemen, zoals aanwezig in de nabij gelegen natuurgebieden, leidt een overmaat⁴ aan stikstofdepositie tot een ongewenste toename aan voedingsstoffen en verzuring. Overige effecten worden, gelet op de gegevens in de aanvraag, de aard van de voorgenomen activiteit en de afstand tot de relevante beschermde gebieden, op voorhand uitgesloten.

³ Hierbij gelden later verleende vergunningen krachtens de Wabo, de Wet milieubeheer of Hindervedwet of ingediende meldingen op basis van het Besluit melkrunderij milieubeheer, het Besluit landbouw milieubeheer of het Activiteitenbesluit, voor zover hierin een lagere ammoniakemissie is vergund of gemeld, als uitgangssituatie.

⁴ Alterra-rapport nr. 2397 (Wageningen, 2012) geeft een overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op de habitattypen en leefgebieden binnen Natura 2000-gebieden.

3 Stikstofdepositie

3.1 Beoogde situatie in aanvraag

Er wordt vergunning gevraagd voor de beoogde activiteiten zoals weergegeven in onderstaande tabel. Voor een gedetailleerde projectomschrijving wordt verwezen naar de aanvraag.

Tabel 1. Aangevraagde situatie

Bron	kg NH ₃ per jaar	kg NO _x per jaar
Procesinstallaties	76.426	61.500
Mobiele werktuigen		100.915
Transportbewegingen	39	16.920
Totaal	76.465	179.335

3.2 Uitgangssituatie

PAS-gebieden

Voor de uitgangssituatie wordt uitgegaan van de Wet natuurbeschermingsvergunning van 6 februari 2014 (kenmerk: C2114712/3524696). Dit betreft de vergunning verleend voor het meest nabij gelegen en hoogst belaste Natura 2000-gebied.

Voor de effecten van stikstof op de leefgebieden van soorten in Natura 2000-gebieden opgenomen in de PAS verwijzen wij naar paragraaf 3.3 en 3.4.

Tabel 2. Uitgangssituatie

Beschermde natuurgebied ⁵	Datum vergunning Wnb	kg NH ₃ per jaar totaal	kg NO _x per jaar totaal
'Ulvenhoutse Bos', 'Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen', 'Zouweboezem', 'Kampina & Oisterwijkse Vennen', 'Nieuwkoopse Plassen & De Haeck', 'Rijntakken', 'Veluwe'	6 februari 2014	82.500	182.820

De 182.820 kg NO_x/jr wijkt af van de emissie die vermeld staat (176.000 kg NO_x/jr) in de Wet natuurbeschermingsvergunning van 6 februari 2014 (kenmerk: C2114712/3524696) omdat de emissie ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking in die vergunning niet was genoemd, maar in de aanvraag wel in beeld was gebracht.

3.3 Effecten stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden

In de aangevraagde situatie is op de Natura 2000-gebieden 'Krammer-Volkerak', 'Brabantse Wal', 'Lingegebied & Diefdijk-Zuid', 'Uiterwaarden Lek', 'Kempenland-West', 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek', 'Kolland & Overlangbroek' en 'Oostelijke Vechtplassen' geen sprake van een stikstofdepositie boven de grenswaarde op het moment van het ontvankelijk zijn van de aanvraag.

⁵ Dit zijn de gebieden waarvan op het moment van ontvankelijk zijn van de aanvraag de grenswaarde wordt overschreden. Voor de overige gebieden zie bijlage(n) bij het besluit.

Momenteel is de grenswaarde van deze Natura 2000-gebieden naar beneden bijgesteld, waardoor deze wordt overschreden.

Uit de tabellen 1 en 2 blijkt dat er in de aangevraagde situatie sprake is van een afname van zowel de ammoniakemissie als de NO_x-emissie de ten opzichte van de Ausgangssituatie.

Om een goed beeld te krijgen van de stikstofdepositie op de beschermde gebieden is de depositie berekend op verschillende punten. De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenmodel AERIUS. Uit de berekeningen van het projecteffect blijkt dat er op de Natura 2000-gebieden 'Ulvenhoutse Bos', 'Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen', 'Zouweboezem', 'Kampina & Oisterwijkse Vennen', 'Nieuwkoopse Plassen & De Haack', 'Rijntakken' en 'Veluwe' sprake is van een stikstofdepositie boven de grenswaarde op 24 januari 2017.

De grenswaarde is bepaald op het moment van het ontvankelijk zijn van de aanvraag. Daarnaast zijn alle Natura 2000-gebieden die in bijlage 1 is opgenomen en waarop een effect is van stikstofdepositie boven de drempelwaarde bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.

Er zijn berekeningen uitgevoerd van de stikstofdepositie in de aangevraagde situatie en de stikstofdepositie in de Ausgangssituatie. Uit de berekeningen blijkt dat er in de aangevraagde situatie sprake is van een afname van stikstofdepositie ten opzichte van de Ausgangssituatie. Dit is inzichtelijk gemaakt in de aanvraag.

In onderstaande tabel zijn de maximale depositiewaarden weergegeven voor het meest nabijgelegen en hoogst belaste beschermde natuurgebied.

Tabel 3. Stikstofdepositieberekeningen (mol N/ha/jr)

Beschermde natuurgebied	Stikstofdepositie Ausgangssituatie	Stikstofdepositie aangevraagd	Hoogste projectverschil	Hoogste depositie situatie 2
Ulvenhoutse Bos	2,09	1,93	-0,16	2,43

Er zijn mogelijk effecten van stikstofdepositie op de leefgebieden van beschermde vogel- en habitatrictlijnsoorten in de Natura 2000-gebieden 'Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen', 'Zouweboezem', 'Kampina & Oisterwijkse Vennen', 'Nieuwkoopse Plassen & De Haack', 'Rijntakken' en 'Veluwe'. Uit de AERIUS-berekeningen bij de aanvraag is gebleken dat er sprake is van een stikstofdepositie boven de grenswaarde. Op basis van de passende beoordeling van de PAS, waar de gebiedsanalyses onderdeel van uit maken, kan worden geconcludeerd dat mogelijk significant negatieve effecten, wat betreft stikstofdepositie, op deze leefgebieden van soorten kunnen worden uitgesloten.

3.4 Overwegingen effecten op beschermde gebieden

Op 14 april 2015 hebben wij ingestemd met het Programma aanpak stikstof 2015-2021. Dit programma is een instrument om Natura 2000-doelstellingen te realiseren en tegelijk ruimte te scheppen voor bestaande en nieuwe economische ontwikkelingen. Het programma is passend beoordeeld, waarbij getoetst is of de uitvoering van het programma een risico vormt voor de instandhoudingsdoelstellingen van individuele Natura 2000-gebieden, opgenomen binnen de PAS.

De passende beoordeling bestaat uit een generiek deel (bronmaatregelen, monitoring, et cetera) en uit gebiedsanalyses die de ecologische onderbouwing vormen dat met het programma de

stikstofgevoelige Natura 2000-doelstellingen (op termijn) gerealiseerd kunnen worden en er ontwikkelingsruimte beschikbaar kan worden gesteld voor economische ontwikkelingen.

In de gebiedsanalyse per Natura 2000-gebied is verzekerd dat door de uitvoering van een gebalanceerd en robuust pakket aan herstelmaatregelen, in de eerste programmaperiode geen verslechtering optreedt van alle voor stikstof gevoelige habitattypen en habitats van soorten. Bij deze beoordeling is uitgegaan van de achtergrondwaarde tot 2015. In deze achtergrondwaarde zijn alle voor de aanvang van het programma feitelijke emissies verdisconteerd, zoals blijkt uit de grootschalige concentratie en depositiekaarten Nederland (GCN en GDN). Deze emissies hebben al voor de aanvang van het programma plaatsgevonden en hebben als uitgangspunt gediend voor de passende beoordeling. Voor de depositie als gevolg van deze emissies is derhalve geen ontwikkelingsruimte nodig.

De aangevraagde activiteit veroorzaakt stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden met habitattypen en/of soorten die negatief worden beïnvloed door een overmaat aan stikstofdepositie. Door de maatregelen in de PAS is het mogelijk om voor deze activiteit een vergunning te verlenen. Bij het verlenen van deze toestemming baseren wij ons op de passende beoordeling die voor de PAS is opgesteld. De conclusie van de passende beoordeling van het programma 2015-2021 is dat kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de in het programma opgenomen Natura 2000-gebieden worden aangetast. Deze conclusie is kort samengevat gebaseerd op:

- het oordeel in de gebiedsanalyse voor elk Natura 2000-gebied opgenomen binnen de PAS dat er wetenschappelijk gezien geen twijfel is dat met het beschikbaar stellen van ontwikkelingsruimte en depositieruimte voor economische ontwikkelingen met de PAS de instandhoudingsdoelstellingen voor de voor stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten op termijn worden gehaald en dat behoud is geborgd;
- een beoordeling van de ontwikkeling van de stikstofdepositie, waarbij sprake is van een vermindering van de depositie ten opzichte van de situatie zonder de PAS;
- de vaststelling dat de PAS voldoet aan de voorwaarden die verzekeren dat het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden niet in gevaar komt;
- de vaststelling dat de PAS, in het geval dat nieuwe inzichten of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven op basis van adequate monitoring, tijdig kan worden bijgesteld.

Met onze instemming met het Programma aanpak stikstof 2015-2021 hebben wij ook ingestemd met bovenstaande conclusie van de passende beoordeling van dit programma.

Ten opzichte van de bestaande activiteit is er geen sprake van een toename van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden 'Ulvenhoutse Bos', 'Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen', 'Zouweboezem', 'Kampina & Oisterwijkse Vennen', 'Nieuwkoopse Plassen & De Haack', 'Rijntakken' en 'Veluwe'.

Voor de leefgebieden van beschermde vogel- en habitatrichtlijnsoorten in de Natura 2000-gebieden 'Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen', 'Zouweboezem', 'Kampina & Oisterwijkse Vennen', 'Nieuwkoopse Plassen & De Haack', 'Rijntakken' en 'Veluwe' is op basis van de passende beoordeling van de PAS voldoende onderbouwd dat mogelijk significant negatieve effecten, wat betreft stikstofdepositie, op de leefgebieden van soorten kunnen worden uitgesloten.

De Wet natuurbeschermingsvergunning van 6 februari 2014 (kenmerk: C2114712/3524696) geldt voor het daarin vergunde project totdat de wijziging van het beoogde project in deze vergunning is gerealiseerd.

Uit de aanvraag blijkt dat er, naast de effecten van stikstof, geen andere negatieve effecten te verwachten zijn die de natuurlijke kenmerken van de diverse beschermde gebieden kunnen aantasten.

3.5 Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de Natura 2000-gebieden 'Ulvenhoutse Bos', 'Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen', 'Zouweboezem', 'Kampina & Oisterwijkse Vennen', 'Nieuwkoopse Plassen & De Haeck', 'Rijntakken', 'Veluwe', 'Krammer-Volkerak', 'Brabantse Wal', 'Lingegebied & Diefdijk-Zuid', 'Uiterwaarden Lek', 'Kempenland-West', 'Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek', 'Kolland & Overlangbroek' en 'Oostelijke Vechtplassen', en geen significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Wij verlenen de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb.

Bijlage 1: AERIUS Calculator: verschilberekening (kenmerk: Rs4e99Fg3FEk (8 december 2016)

(Is los bijgevoegd)

KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Suiker Unie Dinteloord, Noordzeedijk 113, 4671 TL, Dinteloord, Z/012719

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 4 april 2017 een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb hebben verleend (kenmerk: Z/012719 - 50026) aan Suiker Unie Dinteloord, Noordzeedijk 113, 4671 TL te Dinteloord voor het wijzigen van een suikerfabriek, gelegen aan de Noordzeedijk 113, 4671 TL te Dinteloord, in de gemeente Steenbergen.

De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 april 2017 tot en met 16 mei 2017 **6 weken ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victoriaalaan 1 b-g, 5213 JG te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (0485) 729 189.

Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Tegen dit besluit kan na bekendmaking beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.

's-Hertogenbosch, april 2017

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura 2000-gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening vergund

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
FAB1107 SUD	Noordzeedijk 113, 4671 TL Dinteloord

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
Verschilberekening	Rs4e99Fg3FEk

Datum berekening	Rekenjaar
08 december 2016, 16:34	2017

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	182,82 ton/j	179,34 ton/j	-3.480,01 kg/j
NH ₃	82,57 ton/j	76,47 ton/j	-6.107,56 kg/j

Depositie

Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)


Natuurgebied	Provincie
-	-

Situatie 1
-


Toelichting

Verschilberekening


Locatie vergund




Emissie (per bron) vergund




Naam ketel 25
Locatie (X,Y) 88921, 403828
Uitstoothoogte 40,0 m
Warmteinhoud 2,058 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 38,91 ton/j



Naam ketel 27
Locatie (X,Y) 88939, 403808
Uitstoothoogte 40,0 m
Warmteinhoud 2,058 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 33,66 ton/j




Naam centrale schoorsteen
Locatie (X,Y) 89015, 403685
Uitstoothoogte 78,0 m
Warmteinhoud 6,470 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 9.330,00 kg/j
NH3 19.094,00 kg/j




Naam mobiele werktuigen vergisting
Locatie (X,Y) 88100, 404650
NOx 23,65 ton/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	mobiele werktuigen vergisting		2,0	0,0	0,0	NOx	23,65 ton/j




Naam kalkoven
Locatie (X,Y) 88936, 403773
Uitstoothoogte 65,0 m
Warmteinhoud 0,260 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 2.228,00 kg/j



Naam cv-installaties
Locatie (X,Y) 88906, 403803
Uitstoothoogte 15,0 m
Warmteinhoud 0,005 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1.090,00 kg/j




Naam koeltoren
Locatie (X,Y) 88619, 404180
Uitstoothoogte 20,0 m
Warmteinhoud 22,988 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NH₃ 63,45 ton/j




Naam mobiele werktuigen
suikerfabriek
Locatie (X,Y) 88845, 403705
NO_x 54,54 ton/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreading (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	mobiele werktuigen suikerfabriek		2,0	0,0	0,0	NO _x	54,54 ton/j



Naam vrachtverkeer vergisting
Locatie (X,Y) 88230, 404515
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NO_x 1.900,00 kg/j



Naam vrachtverkeer suikerfabriek
Locatie (X,Y) 88850, 403700
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NO_x 10.700,00 kg/j





Naam **personenvoertuigen**
Locatie (X,Y) **88747, 403667**
Uitstoothoogte **0,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
Temporele
variatie **Continue emissie**
NOx **27,00 kg/j**




Naam **verkeersaantrekkende werking**
Locatie (X,Y) **88746, 403604**
Uitstoothoogte **2,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NOx **6.784,88 kg/j**
NH₃ **26,93 kg/j**


Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.038,0	NOx NH ₃	6.697,37 kg/j 17,26 kg/j
Standaard	Licht verkeer	680,0	NOx NH ₃	87,51 kg/j 9,67 kg/j

Locatie
beoogdEmissie
(per bron)
beoogd


Naam	ketel 25
Locatie (X,Y)	88921, 403828
Uitstoothoogte	40,0 m
Warmteinhoud	2,801 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	25,75 ton/j



Naam	ketel 27
Locatie (X,Y)	88939, 403808
Uitstoothoogte	40,0 m
Warmteinhoud	2,801 MW
Temporele variatie	Standaard profiel industrie
NOx	21,52 ton/j




Naam centrale schoorsteen
Locatie (X,Y) 89015, 403685
Uitstoothoogte 78,0 m
Warmteinhoud 8,194 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 10.042,00 kg/j
NH3 24,33 ton/j




Naam mobiele werktuigen vergisting
Locatie (X,Y) 88100, 404650
NOx 34,16 ton/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	mobile werktuigen vergisting		2,0	0,0	0,0	NOx	34,16 ton/j




Naam kalkoven
Locatie (X,Y) 88936, 403773
Uitstoothoogte 65,0 m
Warmteinhoud 0,373 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 2.399,00 kg/j



Naam cv-installaties
Locatie (X,Y) 88906, 403803
Uitstoothoogte 15,0 m
Warmteinhoud 0,007 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1.790,00 kg/j



Naam koeltoren
 Locatie (X,Y) 88619, 404180
 Uitstoothoogte 20,0 m
 Warmteinhoud 24,285 MW
 Temporele variatie Standaard profiel industrie
 NH₃ 52,09 ton/j




Naam mobiele werktuigen
 Locatie (X,Y) 88845, 403705
 NO_x 66,75 ton/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreading (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	mobiele werktuigen suikerfabriek		2,0	0,0	0,0	NO _x	66,75 ton/j




Naam vrachtverkeer vergisting
 Locatie (X,Y) 88325, 404523
 Uitstoothoogte 2,5 m
 Warmteinhoud 0,000 MW
 NO_x 1.587,95 kg/j
 NH₃ 1,36 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	408,0	NO _x NH ₃	1.587,95 kg/j 1,36 kg/j




Naam vrachtverkeer suikerfabriek
Locatie (X,Y) 88743, 403814
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 6.809,87 kg/j
NH3 5,85 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.412,0	NOx NH3	6.809,87 kg/j 5,85 kg/j




Naam verkeersaantrekkende werking
Locatie (X,Y) 88746, 403604
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 8.508,82 kg/j
NH3 31,37 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	3.820,0	NOx NH3	8.421,31 kg/j 21,70 kg/j
Standaard	Licht verkeer	680,0	NOx NH3	87,51 kg/j 9,67 kg/j



Naam personenvoertuigen
Locatie (X,Y) 88771, 403655
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 16,23 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	680,0	NOx NH3	16,23 kg/j < 1 kg/j

Depositie
natuur-
gebieden

Hoogste projectverschil

Hoogste projectverschil per
natuurgebied

- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Beschermd natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
- Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied
- Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Waddenzee	>0,05	0,05	- 0,00	0,16	●	<=0,05	✓
Duinen Schiermonnikoog	0,06	0,06	- 0,00	0,15	●	<=0,05	✓
Duinen Terschelling	0,06	>0,05	- 0,00	0,16	●	<=0,05	✓
Duinen Vlieland	0,07	0,06	- 0,00	0,15	●	<=0,05	✓
Duinen Ameland	0,06	0,06	- 0,00	0,15	●	<=0,05	✓
Duinen en Lage Land Texel	0,07	0,07	- 0,01	0,18	●	<=0,05	✓
Bakkeveense Duinen	0,10	0,09	- 0,01	0,15	●	<=0,05	✓
Drentsche Aa- gebied	0,10	0,10	- 0,01	0,16	●	<=0,05	✓
Bargerveen	0,10	0,10	- 0,01	0,16	●	<=0,05	✓
Fochteloërveen	0,11	0,10	- 0,01	0,18	●	<=0,05	✓
Witterveld	0,11	0,10	- 0,01	0,16	●	<=0,05	✓
Alde Feanen	0,10	0,10	- 0,01	0,17	●	<=0,05	✓
Lieftingsbroek	0,09	0,08	- 0,01	0,11	●	<=0,05	✓
Duinen Den Helder- Callantsoog	0,10	0,09	- 0,01	0,20	●	<=0,05	✓
Wijnjeterper Schar	0,11	0,10	- 0,01	0,16	●	<=0,05	✓
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,12	0,11	- 0,01	0,21	●	<=0,05	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Drouwenerzand	0,10	0,09	- 0,01	0,15	●	<=0,05	✓
Elperstroomgebied	0,11	0,11	- 0,01	0,16	●	<=0,05	✓
Norgerholt	0,13	0,12	- 0,01	0,16	●	<=0,05	✓
Engbertsdijkerven	0,14	0,13	- 0,01	0,20	●	<=0,05	✓
Wierdense Veld	0,16	0,15	- 0,01	0,22	●	<=0,05	✓
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,13	0,13	- 0,01	0,19	●	<=0,05	✓
Geuldal	0,11	0,11	- 0,01	0,20	●	<=0,05	✓
Weerribben	0,14	0,14	- 0,01	0,25	●	<=0,05	✓
Mantingerzand	0,12	0,11	- 0,01	0,17	●	<=0,05	✓
Zwanenwater & Petteerderduinen	0,12	0,11	- 0,01	0,22	●	<=0,05	✓
Mantingerbos	0,12	0,11	- 0,01	0,17	●	<=0,05	✓
Van Oordt's Mersken	0,12	0,11	- 0,01	0,14	●	<=0,05	✓
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,15	0,15	- 0,01	0,21	●	<=0,05	✓
Dinkelland	0,12	0,11	- 0,01	0,17	●	<=0,05	✓
Meijendel & Berkheide	0,63	0,62	- 0,01	0,79	●	<=0,05	✓
Savelsbos	0,12	0,11	- 0,01	0,18	●	<=0,05	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Dwingelderveld	0,13	0,12	- 0,01	0,22	●	<=0,05	✓
Noorbeemden & Hoogbos	0,12	0,11	- 0,01	0,16	○	<=0,05	⊗
Kunderberg	0,12	0,11	- 0,01	0,15	●	<=0,05	✓
Rottige Meenthe & Brandemeer	0,14	0,13	- 0,01	0,20	●	<=0,05	✓
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,13	0,12	- 0,01	0,18	●	<=0,05	✓
Brunssummerheide	0,13	0,12	- 0,01	0,20	●	<=0,05	✓
Landgoederen Oldenzaal	0,14	0,14	- 0,01	0,18	●	<=0,05	✓
Geleenbeekdal	0,13	0,12	- 0,01	0,21	●	<=0,05	✓
De Wieden	0,15	0,14	- 0,01	0,27	●	<=0,05	✓
Schoorlse Duinen	0,13	0,12	- 0,01	0,31	●	<=0,05	✓
Sint Pietersberg & Jekerdal	0,14	0,13	- 0,01	0,19	●	<=0,05	✓
Aamsveen	0,14	0,13	- 0,01	0,17	●	<=0,05	✓
Bemelerberg & Schiepersberg	0,14	0,13	- 0,01	0,19	●	<=0,05	✓
Holtingerveld	0,15	0,14	- 0,01	0,22	●	<=0,05	✓
Zwin & Kievittepolder	0,14	0,13	- 0,01	0,30	●	<=0,05	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Vecht- en Beneden- Reggegebied	0,17	0,16	- 0,01	0,27	●	<=0,05	✓
Lemselermaten	0,15	0,13	- 0,01	0,17	●	<=0,05	✓
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,16	0,15	- 0,01	0,19	●	<=0,05	✓
Witte Veen	0,16	0,14	- 0,01	0,20	●	<=0,05	✓
Westerschelde & Saeftinghe	0,13	0,12	- 0,01	0,88	●	<=0,05	✓
Willinks Weust	0,17	0,15	- 0,01	0,19	●	<=0,05	✓
Kennemerland- Zuid	0,20	0,19	- 0,01	0,63	●	<=0,05	✓
Noordhollands Duinreservaat	0,17	0,16	- 0,01	0,43	●	<=0,05	✓
Sallandse Heuvelrug	0,18	0,17	- 0,01	0,31	●	<=0,05	✓
Lonnekermeer	0,16	0,15	- 0,01	0,20	●	<=0,05	✓
Roerdal	0,17	0,16	- 0,01	0,24	●	<=0,05	✓
Meinweg	0,17	0,16	- 0,01	0,25	●	<=0,05	✓
Wooldse Veen	0,17	0,16	- 0,01	0,19	●	<=0,05	✓
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,19	0,18	- 0,01	0,23	●	<=0,05	✓
Maasduinen	0,19	0,18	- 0,01	0,39	●	<=0,05	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Korenburgerveen	0,18	0,16	- 0,01	0,23	●	<=0,05	✓
Bunder- en Elslooërbos	0,17	0,15	- 0,01	0,21	●	<=0,05	✓
Olde Maten & Veerslootslanden	0,18	0,17	- 0,01	0,20	●	<=0,05	✓
Bekendelle	0,18	0,17	- 0,01	0,23	●	<=0,05	✓
Deurnsche Peel & Mariapeel	0,23	0,21	- 0,01	0,38	●	<=0,05	✓
Rijntakken	0,22	0,21	- 0,01	1,02	●	<=0,05	✓
Manteling van Walcheren	0,23	0,21	- 0,01	0,69	●	<=0,05	✓
Veluwe	0,22	0,21	- 0,01	0,70	●	<=0,05	✓
Borkeld	0,20	0,18	- 0,01	0,28	●	<=0,05	✓
Swalmdal	0,20	0,19	- 0,01	0,25	●	<=0,05	✓
Boetelveld	0,21	0,19	- 0,01	0,29	●	<=0,05	✓
Stelkampsveld	0,21	0,20	- 0,01	0,26	●	<=0,05	✓
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	0,24	0,22	- 0,02	0,32	●	<=0,05	✓
Sarsven en De Banen	0,23	0,22	- 0,02	0,29	●	<=0,05	✓
Leudal	0,22	0,20	- 0,02	0,29	●	<=0,05	✓
Boschhuizerbergen	0,28	0,26	- 0,02	0,36	●	<=0,05	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Eilandspolder	0,22	0,21	- 0,02	0,22	●	<=0,05	✓
Polder Westzaan	0,26	0,25	- 0,02	0,38	●	<=0,05	✓
Kop van Schouwen	0,26	0,25	- 0,02	0,89	●	<=0,05	✓
Landgoederen Brummen	0,27	0,25	- 0,02	0,40	●	<=0,05	✓
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,27	0,25	- 0,02	0,43	●	<=0,05	✓
De Bruuk	0,28	0,27	- 0,02	0,37	●	<=0,05	✓
Groote Peel	0,25	0,24	- 0,02	0,34	●	<=0,05	✓
Weerter- en Budelerbergen & Ringselven	0,26	0,24	- 0,02	0,42	●	<=0,05	✓
Oeffelter Meent	0,29	0,28	- 0,02	0,31	●	<=0,05	✓
Zeldersche Driessen	0,30	0,29	- 0,02	0,35	●	<=0,05	✓
Oosterschelde	0,36	0,34	- 0,02	1,79	●	<=0,05	✓
Sint Jansberg	0,34	0,32	- 0,02	0,45	●	<=0,05	✓
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux	0,31	0,29	- 0,02	0,55	●	<=0,05	✓
Coepelduynen	0,36	0,34	- 0,02	0,63	●	<=0,05	✓
Strabrechtse Heide & Beuven	0,33	0,31	- 0,02	0,49	●	<=0,05	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Grevelingen	0,43	0,41	- 0,02	1,28	●	<=0,05	✓
Duinen Goeree & Kwade Hoek	0,43	0,40	- 0,03	0,93	●	<=0,05	✓
Voornes Duin	0,47	0,45	- 0,03	1,11	●	<=0,05	✓
Westduinpark & Wapendal	0,42	0,39	- 0,03	0,77	●	<=0,05	✓
Binnenveld	0,48	0,45	- 0,03	0,66	●	<=0,05	✓
Kampina & Oisterwijkse Vennen	0,57	0,54	- 0,03	1,11	●	<=0,05	✓
Solleveld & Kapittelduinen	0,40	0,37	- 0,03	0,96	●	<=0,05	✓
Naardermeer	0,44	0,41	- 0,03	0,76	●	<=0,05	✓
Oostelijke Vechtplassen	0,47	0,44	- 0,03	0,88	●	<=0,05	✓
Kempenland-West	0,49	0,46	- 0,03	1,05	●	<=0,05	✓
Botshol	0,51	0,47	- 0,04	0,66	●	<=0,05	✓
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,65	0,61	- 0,04	1,04	●	<=0,05	✓
Kolland & Overlangbroek	0,62	0,59	- 0,04	0,89	●	<=0,05	✓
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,71	0,67	- 0,04	1,07	●	<=0,05	✓
Krammer-Volkerak	1,12	1,07	- 0,05	3,06	●	<=0,05	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,81	0,75	- 0,06	1,57	●	<=0,05	✓
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	1,02	0,96	- 0,06	1,70	●	<=0,05	✓
Brabantse Wal	1,10	1,03	- 0,07	2,03	●	<=0,05	✓
Uiterwaarden Lek	0,93	0,86	- 0,07	1,13	●	<=0,05	✓
Regte Heide & Riels Laag	0,92	0,86	- 0,07	1,27	●	<=0,05	✓
Zouweboezem	0,97	0,90	- 0,07	1,67	●	<=0,05	✓
Langstraat	1,29	1,22	- 0,07	1,91	●	<=0,05	✓
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	1,17	1,09	- 0,07	1,50	●	<=0,05	✓
Biesbosch	1,68	1,57	- 0,11	2,61	●	<=0,05	✓
Ulvenhoutse Bos	2,09	1,93	- 0,16	2,43	●	<=0,05	✓

○ Geen overschrijding*

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

 Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype Waddenzee

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	>0,05	0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	>0,05	0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H2110 Embryonale duinen	>0,05	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H2120 Witte duinen	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,06	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,06	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,06	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,07	0,06	- 0,00	○	<=0,05	⚡
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,10	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓

Duinen Schiermonnikoog

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H133oA Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,06	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,07	0,07	- 0,00	○	<=0,05	✓
H9999:6 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB, H213oC)	0,07	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH213oB Grijs duinen (kalkarm)	0,07	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
H213oC Grijs duinen (heischraal)	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH212o Witte duinen	0,08	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
H131oB Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,08	0,07	- 0,00	○	<=0,05	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07	0,06	- 0,00	●	<=0,05	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,07	0,07	- 0,01	○	<=0,05	✓
ZGH219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,08	0,07	- 0,01	●	<=0,05	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,10	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,08	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH213oA Grijs duinen (kalkrijk)	0,08	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,08	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,09	0,08	- 0,01	○	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,09	0,09	- 0,01	○	<=0,05	✓
ZGH217o Kruiwilgstruwelen	0,11	0,10	- 0,01	○	<=0,05	✓

Duinen Terschelling

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2120 Witte duinen	0,06	>0,05	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2110 Embryonale duinen	0,06	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,06	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,06	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,06	0,06	- 0,00	○	<=0,05	⊘
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,06	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,07	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,07	0,07	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,07	0,07	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,07	0,07	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,07	0,07	- 0,01	●	<=0,05	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,08	0,07	- 0,01	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,08	0,07	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,07	0,07	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,08	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,08	0,07	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,09	0,08	- 0,01	○	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2110 Embryonale duinen	0,08	0,08	- 0,01	○	<=0,05	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,09	0,08	- 0,01	○	<=0,05	⚡
ZGH2130C Grijze duinen (heischraal)	0,09	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,09	0,09	- 0,01	○	<=0,05	✓
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,09	0,09	- 0,01	○	<=0,05	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,10	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓

Duinen Vlieland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,07	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,07	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,07	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,07	0,06	- 0,00	○	<=0,05	⊘
H2120 Witte duinen	0,08	0,07	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,08	0,07	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,07	0,07	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,08	0,07	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,08	0,08	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,09	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,09	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,09	0,08	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,09	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2170 Kruiwilgstruwelen	0,09	0,08	- 0,01	○	<=0,05	⊘

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,10	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,11	0,10	- 0,01	○	<=0,05	✓

Duinen Ameland

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2160 Duindoornstruwelen	0,06	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,07	0,07	- 0,00	○	<=0,05	✓
H9999:5 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C, H6230)	0,08	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,08	0,07	- 0,00	○	<=0,05	✓
ZGH2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,08	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
ZGH2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,07	0,07	- 0,00	●	<=0,05	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,07	0,06	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2120 Witte duinen	0,07	0,07	- 0,01	○	<=0,05	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,09	0,09	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,08	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,09	0,09	- 0,01	○	<=0,05	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,08	0,08	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,09	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,09	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,08	0,08	- 0,01	○	<=0,05	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,08	0,08	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,09	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,09	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,09	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,09	0,08	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,09	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,09	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,09	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,11	0,10	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,11	0,10	- 0,01	○	<=0,05	✓

Duinen en Lage Land Texel

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,07	0,07	- 0,01	○	<=0,05	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,07	0,07	- 0,01	○	<=0,05	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,08	0,07	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2110 Embryonale duinen	0,08	0,08	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2120 Witte duinen	0,08	0,07	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,08	0,07	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,09	0,08	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,09	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,09	0,08	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,09	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,09	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,10	0,10	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,10	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,09	0,09	- 0,01	○	<=0,05	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,09	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,10	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,10	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,10	0,09	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,10	0,09	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,10	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,10	0,10	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9999:2 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,14	0,13	- 0,01	○	<=0,05	✓

Bakkeveense Duinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,10	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,10	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓

Drentsche Aa-gebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H4030 Droge heiden	0,10	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,10	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,10	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,11	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,10	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,10	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓

Bargerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,10	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓

Fochteloërveen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,11	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,12	0,11	- 0,01	○	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9999:23 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7110A, H7120)	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓

Witterveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,11	- 0,01	○	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,13	0,12	- 0,01	○	<=0,05	✓

Alde Feanen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,10	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,11	0,10	- 0,01	○	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,13	0,12	- 0,01	○	<=0,05	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓

Lieftingsbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,09	0,08	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2120 Witte duinen	0,10	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,11	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,11	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,11	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,11	0,10	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,12	0,11	- 0,01	○	<=0,05	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,12	0,11	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2130C Griuze duinen (heischraal)	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,12	0,11	- 0,01	○	<=0,05	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,14	0,13	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,14	0,13	- 0,01	○	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓

Wijnjeterper Schar

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil			
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,12	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,18	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓

Drouwenerzand

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,10	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,10	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,10	0,09	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,10	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	✓

Elperstroomgebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓

Norgerholt

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓

Engbertsdijksvenen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,16	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓

Wierdense Veld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230 Heischrale graslanden	0,19	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,19	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,13	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9999:45 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓

Geuldal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,11	0,11	- 0,01	○	<=0,05	
H6130 Zinkweiden	0,11	0,11	- 0,01	●	<=0,05	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,11	0,10	- 0,01	●	<=0,05	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,11	- 0,01	○	<=0,05	
H6210 Kalkgraslanden	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,12	0,11	- 0,01	○	<=0,05	
H9110 Veldbies-beukenbossen	0,12	0,12	- 0,01	●	<=0,05	
H7220 Kalktufbronnen	0,13	0,12	- 0,01	○	<=0,05	
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodern	0,13	0,12	- 0,01	○	<=0,05	
H7230 Kalkmoerassen	0,19	0,17	- 0,01	●	<=0,05	

Weerribben

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	Ontwikkelingsruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,14	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,14	0,13	- 0,01	○	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,14	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,15	0,14	- 0,01	○	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9999:34 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,16	0,15	- 0,01	○	<=0,05	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,14	0,13	- 0,01	○	<=0,05	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓

Mantingerzand

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,11	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,11	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,11	0,10	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,12	0,11	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2120 Witte duinen	0,12	0,11	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2110 Embryonale duinen	0,12	0,11	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,15	0,14	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9999:85 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H6230)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,15	0,14	- 0,01	○	<=0,05	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,16	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,14	0,13	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,14	0,13	- 0,01	○	<=0,05	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,16	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓

Mantingerbos

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓

Van Oordt's Mersken

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,17	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,18	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓

Dinkelland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,12	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,12	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,14	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9999:49 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓

Meijendel & Berkheide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,63	0,62	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,63	0,62	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,63	0,62	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,63	0,62	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,63	0,62	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2120 Witte duinen	0,38	0,36	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,68	0,66	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,47	0,44	- 0,03	○	<=0,05	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,45	0,42	- 0,03	○	<=0,05	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,43	0,40	- 0,03	○	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,46	0,44	- 0,03	●	<=0,05	✓
ZGH2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,49	0,46	- 0,03	●	<=0,05	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,48	0,44	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,81	0,77	- 0,03	●	<=0,05	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH218oAo Duinbossen (droog), overig	0,54	0,51	- 0,03	●	<=0,05	✓
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,56	0,53	- 0,03	●	<=0,05	✓
ZGH213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,54	0,50	- 0,04	●	<=0,05	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,56	0,52	- 0,04	●	<=0,05	✓
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,63	0,59	- 0,04	○	<=0,05	✓

Savelsbos

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,12	0,11	- 0,01	●	<=0,05	✓
Hg12o Beuken-eikenbossen met hulst	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,14	0,13	- 0,01	○	<=0,05	✓
H621o Kalkgraslanden	0,14	0,13	- 0,01	○	<=0,05	✗
H611o Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,14	0,13	- 0,01	○	<=0,05	✗

Dwingelderveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:30 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,14	0,13	- 0,01	○	<=0,05	⊘
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH316o Zure vennen	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H233o Zandverstuivingen	0,19	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH233o Zandverstuivingen	0,19	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓

Noorbeemden & Hoogbos

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,11	- 0,01	○	<=0,05	⊘
Hg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,12	0,12	- 0,01	○	<=0,05	⊘
H722o Kalktufbronnen	0,13	0,12	- 0,01	○	<=0,05	⊘
ZGHg16oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,13	0,12	- 0,01	○	<=0,05	⊘

Kunderberg

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6210 Kalkgraslanden	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,14	0,13	- 0,01		<=0,05	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,14	0,13	- 0,01		<=0,05	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	
H91Do Hoogveenbossen	0,14	0,13	- 0,01		<=0,05	
H6410 Blauwgraslanden	0,15	0,14	- 0,01		<=0,05	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,15	0,14	- 0,01		<=0,05	
H7210 Galigaanmoerassen	0,15	0,14	- 0,01		<=0,05	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,15	0,14	- 0,01		<=0,05	

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,14	0,13	- 0,01	○	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓

Brunssummerheide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,13	0,12	- 0,01	○	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,13	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,16	0,15	- 0,01	○	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,18	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,20	0,18	- 0,02	○	<=0,05	⊘

Landgoederen Oldenzaal

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,14	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGHg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9999:50 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (Hg120, Hg160A)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓

Geleenbeekdal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,13	0,12	- 0,01	●	<=0,05	✓
Hg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,13	- 0,01	○	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	0,14	- 0,01	○	<=0,05	✗
ZGHg160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓

De Wieden

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,15	0,15	- 0,01	○	<=0,05	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,14	0,13	- 0,01	○	<=0,05	✓
H9999:35 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,16	0,15	- 0,01	○	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,19	0,18	- 0,01	○	<=0,05	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,22	0,20	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,22	0,20	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,22	0,20	- 0,02	●	<=0,05	✓

Schoorlse Duinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H2120 Witte duinen	0,13	0,12	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2110 Embryonale duinen	0,13	0,12	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,16	0,15	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,15	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,16	0,15	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,19	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,22	0,20	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,24	0,22	- 0,02	○	<=0,05	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinderand)	0,26	0,24	- 0,02	○	<=0,05	✓

Sint Pietersberg & Jekerdal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,14	0,13	- 0,01	○	<=0,05	
H6210 Kalkgraslanden	0,14	0,13	- 0,01	○	<=0,05	
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,16	0,14	- 0,01	○	<=0,05	
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,16	0,15	- 0,01	○	<=0,05	
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,15	0,14	- 0,01	○	<=0,05	

Aamsveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
Hg120 Beuken-eikenbossen met hult	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓

Bemelerberg & Schiepersberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6210 Kalkgraslanden	0,14	0,13	- 0,01	○	<=0,05	✓
H9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,14	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH9160B Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230dkr Heischrale graslanden, droog kalkrijk	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,15	0,14	- 0,01	○	<=0,05	✓
ZGH6110 Pionierbegroeiingen op rotsbodem	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH6210 Kalkgraslanden	0,19	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓

Holtingerveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,18	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,19	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓

Zwin & Kievittepolder

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,15	0,14	- 0,01	○	<=0,05	
H2120 Witte duinen	0,17	0,15	- 0,01	●	<=0,05	
H2160 Duindoornstruwelen	0,17	0,16	- 0,01	○	<=0,05	
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,18	0,16	- 0,01	○	<=0,05	
H1320 Slijkgrasvelden	0,19	0,18	- 0,01	○	<=0,05	
ZGH2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,19	0,17	- 0,01	●	<=0,05	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,20	0,19	- 0,01	○	<=0,05	

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,17	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hult	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,18	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,19	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,19	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,19	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,20	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,20	0,19	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,25	0,23	- 0,02	●	<=0,05	✓

Lemselermaten

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6410 Blauwgraslanden	0,15	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,15	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,15	0,13	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,16	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H641o Blauwgraslanden	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H313o Zwakgebufferde vennen	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓

Witte Veen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H403o Droge heiden	0,16	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H313o Zwakgebufferde vennen	0,16	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H316o Zure vennen	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H711oB Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓

Westerschelde & Saeftinghe

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H1320 Slijkgrasvelden	0,20	0,19	- 0,01	○	<=0,05	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,15	0,14	- 0,01	○	<=0,05	
H2160 Duindoornstruwelen	0,16	0,14	- 0,01	○	<=0,05	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,16	0,15	- 0,01	○	<=0,05	
H2120 Witte duinen	0,16	0,15	- 0,01	○	<=0,05	
H2110 Embryonale duinen	0,16	0,15	- 0,01	○	<=0,05	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,17	0,16	- 0,01	○	<=0,05	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,33	0,31	- 0,02	○	<=0,05	

Willinks Weust

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,17	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hult	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,18	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,18	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,18	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓

Kennemerland-Zuid

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2110 Embryonale duinen	0,20	0,19	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2120 Witte duinen	0,23	0,22	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,24	0,23	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,24	0,23	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,25	0,23	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,27	0,25	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,27	0,25	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,27	0,25	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,27	0,25	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9999:88 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	0,27	0,25	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,26	0,25	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,26	0,25	- 0,02	○	<=0,05	✓
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,26	0,25	- 0,02	○	<=0,05	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,32	0,30	- 0,02	●	<=0,05	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,30	0,28	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,34	0,32	- 0,02	○	<=0,05	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,37	0,35	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,38	0,36	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,32	0,30	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,37	0,35	- 0,02	○	<=0,05	✓

Noordhollands Duinreservaat

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H216o Duindoornstruwelen	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H213oA Griuze duinen (kalkrijk)	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H212o Witte duinen	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H213oB Griuze duinen (kalkarm)	0,18	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,15	0,14	- 0,01	○	<=0,05	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H214oA Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,15	0,14	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9999:87 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB, H213oC)	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,19	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,21	0,19	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,21	0,19	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,23	0,21	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,21	0,19	- 0,02	○	<=0,05	✓

Sallandse Heuvelrug

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,18	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,19	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20	0,19	- 0,01	●	<=0,05	✓
H9999:42 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3160, H6230)	0,22	0,21	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,23	0,22	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,23	0,22	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,26	0,24	- 0,02	●	<=0,05	✓

Lonnekermeer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,16	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,18	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,17	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,17	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,17	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,21	0,20	- 0,02	●	<=0,05	✓

Roerdal

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,19	0,18	- 0,01	○	<=0,05	⊘
H91Do Hoogveenbossen	0,19	0,18	- 0,01	○	<=0,05	⊘

Meinweg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H316o Zure vennen	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H403o Droge heiden	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H313o Zwakgebufferde vennen	0,18	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓
H912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,18	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	0,16	- 0,01	○	<=0,05	✓
H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,18	0,17	- 0,01	○	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,18	0,17	- 0,01	○	<=0,05	✓
ZGH313o Zwakgebufferde vennen	0,20	0,19	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH912o Beuken-eikenbossen met hulst	0,23	0,21	- 0,02	○	<=0,05	⊗

Wooldse Veen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,17	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230 Heischrale graslanden	0,19	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,19	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,19	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,19	0,17	- 0,01	○	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,20	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,19	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,21	0,19	- 0,01	○	<=0,05	✓

Maasduinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,19	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓
H316o Zure vennen	0,20	0,19	- 0,01	●	<=0,05	✓
H403o Droge heiden	0,20	0,19	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,20	0,19	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,20	0,19	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,22	0,21	- 0,01	●	<=0,05	✓
H313o Zwakgebufferde vennen	0,21	0,19	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,21	0,19	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,22	0,20	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,22	0,21	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,24	0,22	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,23	0,22	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,21	0,19	- 0,02	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,25	0,23	- 0,02	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,24	0,22	- 0,02	●	<=0,05	✓
Hg190 Oude eikenbossen	0,24	0,23	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,24	0,22	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,30	0,28	- 0,02	●	<=0,05	✓

Korenburgerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,18	0,16	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,18	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,19	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,19	0,18	- 0,01	○	<=0,05	⊘
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,19	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,20	0,19	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,21	0,20	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,20	0,19	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,21	0,19	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,21	0,19	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,22	0,20	- 0,02	●	<=0,05	✓

Bunder- en Elslooërbos

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,17	0,15	- 0,01	○	<=0,05	✓
H916oB Eiken-haagbeukenbossen (heuvelland)	0,17	0,15	- 0,01	●	<=0,05	✓
H722o Kalktufbronnen	0,17	0,16	- 0,01	○	<=0,05	✓
ZGH643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,18	0,17	- 0,01	○	<=0,05	⊘
H643oC Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,20	0,19	- 0,02	○	<=0,05	✓

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,18	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓
H641o Blauwgraslanden	0,18	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓
H714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,18	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓

Bekendelle

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,18	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,18	0,17	- 0,01	●	<=0,05	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,20	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓

Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,23	0,21	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,23	0,21	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,25	0,24	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,29	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,22	0,21	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,20	0,19	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,24	0,23	- 0,01	○	<=0,05	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,25	0,24	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,21	0,20	- 0,02	●	<=0,05	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,27	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,24	0,23	- 0,02	○	<=0,05	✓
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,28	0,26	- 0,02	○	<=0,05	⊘
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,35	0,33	- 0,02	○	<=0,05	✓

Manteling van Walcheren

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2120 Witte duinen	0,23	0,21	- 0,01	○	<=0,05	✓
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,28	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,28	0,26	- 0,02	○	<=0,05	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,28	0,26	- 0,02	○	<=0,05	✓
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,25	0,23	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,29	0,27	- 0,02	○	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,32	0,29	- 0,02	○	<=0,05	✓
H2180A Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,33	0,31	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,36	0,33	- 0,03	○	<=0,05	✓
H9999:117 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B)	0,38	0,35	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,36	0,34	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2190A Vochtige duinvalleien (open water)	0,39	0,36	- 0,03	●	<=0,05	✓

Veluwe

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,22	0,21	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,26	0,25	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,31	0,30	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,26	0,24	- 0,02	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,26	0,24	- 0,02	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,31	0,29	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,24	0,23	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,26	0,24	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,26	0,24	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,29	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,41	0,39	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,27	0,25	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,28	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,28	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,30	0,28	- 0,02	●	<=0,05	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,31	0,29	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,45	0,42	- 0,03	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,36	0,33	- 0,03	●	<=0,05	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,40	0,37	- 0,03	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,41	0,37	- 0,03	●	<=0,05	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,49	0,45	- 0,04	●	<=0,05	✓

Borkeld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,20	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,20	0,19	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,20	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,20	0,18	- 0,01	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20	0,19	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,20	0,19	- 0,01	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,21	0,20	- 0,01	●	<=0,05	✓

Swalmdal

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,20	0,19	- 0,01	●	<=0,05	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,21	0,19	- 0,02	○	<=0,05	⊗
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,22	0,20	- 0,02	●	<=0,05	✓

Boetelerveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,21	0,19	- 0,01	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,21	0,20	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,21	0,20	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,23	0,21	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,24	0,22	- 0,02	●	<=0,05	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,26	0,24	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,31	0,28	- 0,02	●	<=0,05	✓

Stelkampsveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,21	0,20	- 0,01	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,21	0,20	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,21	0,20	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,21	0,20	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,21	0,20	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,21	0,20	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,21	0,20	- 0,02	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,23	0,22	- 0,02	●	<=0,05	✓

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,24	0,22	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,26	0,24	- 0,02	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,25	0,23	- 0,02	○	<=0,05	✓

Sarsven en De Banen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,23	0,22	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,23	0,22	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,23	0,22	- 0,02	●	<=0,05	✓

Leudal

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,22	0,20	- 0,02	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,23	0,21	- 0,02	●	<=0,05	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,23	0,21	- 0,02	●	<=0,05	✓

Boschhuizerbergen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j) beschikbaar?	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,28	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,28	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,28	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,26	0,24	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,26	0,24	- 0,02	●	<=0,05	✓

Eilandspolder

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j) beschikbaar?	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,22	0,21	- 0,02	●	<=0,05	✓

Polder Westzaan

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,26	0,25	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,26	0,25	- 0,02	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,30	0,28	- 0,02	○	<=0,05	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,29	0,28	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,30	0,28	- 0,02	○	<=0,05	⊘

Kop van Schouwen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H216o Duindoornstruwelen	0,26	0,25	- 0,02	○	<=0,05	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,26	0,25	- 0,02	●	<=0,05	✓
H212o Witte duinen	0,26	0,25	- 0,02	○	<=0,05	✓
H213oA Grijs duinen (kalkrijk)	0,28	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓
H211o Embryonale duinen	0,28	0,26	- 0,02	○	<=0,05	⊘
H213oB Grijs duinen (kalkarm)	0,28	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,40	0,37	- 0,02	●	<=0,05	✓
H219oA Vochtige duinvalleien (open water)	0,40	0,37	- 0,02	●	<=0,05	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,40	0,37	- 0,02	○	<=0,05	✓
H218oA Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,37	0,34	- 0,02	●	<=0,05	✓
H641o Blauwgraslanden	0,39	0,37	- 0,03	●	<=0,05	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,40	0,37	- 0,03	●	<=0,05	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,42	0,39	- 0,03	○	<=0,05	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,41	0,38	- 0,03	○	<=0,05	✓
H213oC Grijs duinen (heischraal)	0,42	0,39	- 0,03	●	<=0,05	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2150 Duinheiden met struikhei	0,44	0,41	- 0,03	●	<=0,05	✓
H9999:116 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	0,72	0,67	- 0,05	●	<=0,05	✓

Landgoederen Brummen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,27	0,25	- 0,02	●	<=0,05	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hult	0,29	0,27	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,28	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,28	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,28	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,31	0,29	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,31	0,28	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,34	0,31	- 0,03	●	<=0,05	✓

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,27	0,25	- 0,02	○	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,30	0,28	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,30	0,28	- 0,02	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,38	0,35	- 0,02	○	<=0,05	✓

De Bruuk

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6410 Blauwgraslanden	0,28	0,27	- 0,02	●	<=0,05	✓

Groote Peel

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,25	0,24	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,25	0,24	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,26	0,24	- 0,02	●	<=0,05	✓

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7210 Galigaanmoerassen	0,26	0,24	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,27	0,25	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,26	0,24	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,28	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,28	0,27	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,29	0,27	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,29	0,27	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,29	0,27	- 0,02	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,28	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,30	0,28	- 0,02	●	<=0,05	✓
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,30	0,28	- 0,02	●	<=0,05	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,37	0,35	- 0,03	●	<=0,05	✓

Oeffelter Meent

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,29	0,28	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,28	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓

Zeldersche Driessen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,30	0,29	- 0,02	●	<=0,05	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,30	0,29	- 0,02	○	<=0,05	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,28	0,26	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,34	0,31	- 0,02	●	<=0,05	✓

Oosterschelde

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,36	0,34	- 0,02	○	<=0,05	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,36	0,34	- 0,02	○	<=0,05	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,33	0,31	- 0,02	●	<=0,05	
H1320 Slijkgrasvelden	0,33	0,31	- 0,02	●	<=0,05	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,40	0,37	- 0,03	●	<=0,05	

Sint Jansberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,34	0,32	- 0,02	●	<=0,05	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,38	0,35	- 0,02	●	<=0,05	
H7210 Galigaanmoerassen	0,42	0,40	- 0,03	●	<=0,05	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,39	0,36	- 0,03	●	<=0,05	

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H2330 Zandverstuivingen	0,31	0,29	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,32	0,29	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,33	0,31	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,33	0,31	- 0,02	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,33	0,31	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,32	0,30	- 0,02	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,33	0,31	- 0,02	●	<=0,05	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,34	0,32	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,33	0,31	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,34	0,31	- 0,02	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,34	0,32	- 0,02	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,35	0,33	- 0,02	●	<=0,05	✓
H9999:136 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,36	0,34	- 0,02	●	<=0,05	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,37	0,35	- 0,02	○	<=0,05	⊘

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,40	0,38	- 0,03	●	<=0,05	✓
ZGH316o Zure vennen	0,41	0,38	- 0,03	●	<=0,05	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,41	0,38	- 0,03	○	<=0,05	⊘
H7210 Galigaanmoerassen	0,45	0,42	- 0,03	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,50	0,47	- 0,03	●	<=0,05	✓

Coepelduynen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,36	0,34	- 0,02	●	<=0,05	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,36	0,34	- 0,02	○	<=0,05	✓
H2120 Witte duinen	0,36	0,34	- 0,02	○	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,46	0,43	- 0,03	○	<=0,05	✓

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,33	0,31	- 0,02	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,33	0,31	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,33	0,31	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,33	0,31	- 0,02	●	<=0,05	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,32	0,30	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,35	0,32	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,35	0,32	- 0,02	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,40	0,37	- 0,03	●	<=0,05	✓

Grevelingen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,43	0,41	- 0,02	●	<=0,05	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,35	0,32	- 0,02	●	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,53	0,50	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,41	0,39	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,43	0,40	- 0,03	●	<=0,05	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,43	0,40	- 0,03	●	<=0,05	✓

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2120 Witte duinen	0,43	0,40	- 0,03	○	<=0,05	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,45	0,42	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,45	0,42	- 0,03	●	<=0,05	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,46	0,43	- 0,03	●	<=0,05	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,46	0,43	- 0,03	○	<=0,05	⊘
H2110 Embryonale duinen	0,46	0,43	- 0,03	○	<=0,05	✓
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,50	0,46	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,50	0,46	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,50	0,47	- 0,03	●	<=0,05	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,48	0,45	- 0,03	○	<=0,05	⊘
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,50	0,47	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,50	0,47	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,54	0,51	- 0,04	●	<=0,05	✓

Voornes Duin

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,47	0,45	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,47	0,45	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2190Ae Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,45	0,42	- 0,03	○	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,46	0,43	- 0,03	○	<=0,05	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,50	0,46	- 0,03	○	<=0,05	✓
H2120 Witte duinen	0,52	0,48	- 0,04	●	<=0,05	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,54	0,50	- 0,04	●	<=0,05	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,54	0,50	- 0,04	●	<=0,05	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,63	0,58	- 0,05	●	<=0,05	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinstrand)	0,70	0,65	- 0,05	●	<=0,05	✓
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,75	0,70	- 0,05	●	<=0,05	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,71	0,65	- 0,06	○	<=0,05	✓

Westduinpark & Wapendal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2120 Witte duinen	0,42	0,39	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,45	0,42	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,45	0,42	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2130B Grijs duinen (kalkarm)	0,48	0,44	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,49	0,45	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,59	0,55	- 0,04	●	<=0,05	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,65	0,60	- 0,05	●	<=0,05	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,72	0,66	- 0,06	●	<=0,05	✓

Binnenveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,48	0,45	- 0,03	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,51	0,48	- 0,03	●	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,57	0,53	- 0,04	●	<=0,05	✓

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,57	0,54	- 0,03	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,57	0,54	- 0,03	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,58	0,55	- 0,03	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,65	0,62	- 0,03	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,63	0,59	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,63	0,59	- 0,03	●	<=0,05	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,63	0,59	- 0,03	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,74	0,70	- 0,04	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,74	0,70	- 0,04	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,72	0,67	- 0,05	●	<=0,05	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,77	0,72	- 0,05	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,89	0,83	- 0,06	●	<=0,05	✓
ZGH3160 Zure vennen	1,06	0,98	- 0,08	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	1,13	1,04	- 0,09	●	<=0,05	✓

Solleveld & Kapittelduinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H2120 Witte duinen	0,40	0,37	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,43	0,40	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,42	0,39	- 0,03	○	<=0,05	✓
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,44	0,41	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,47	0,43	- 0,03	●	<=0,05	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,52	0,48	- 0,04	●	<=0,05	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,48	0,44	- 0,04	●	<=0,05	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,55	0,51	- 0,04	●	<=0,05	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,55	0,51	- 0,04	●	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,58	0,53	- 0,05	○	<=0,05	✓

Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,44	0,41	- 0,03	○	<=0,05	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,44	0,41	- 0,03	●	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,45	0,42	- 0,03	●	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,49	0,46	- 0,03	●	<=0,05	✓
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,51	0,47	- 0,03	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,50	0,47	- 0,03	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,51	0,48	- 0,04	●	<=0,05	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,55	0,51	- 0,04	●	<=0,05	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,54	0,50	- 0,04	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,58	0,54	- 0,04	●	<=0,05	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,63	0,59	- 0,04	○	<=0,05	✓

Oostelijke Vechtplassen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,47	0,44	- 0,03	○	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,47	0,44	- 0,03	●	<=0,05	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,47	0,44	- 0,03	●	<=0,05	✓
H9999:95 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,48	0,45	- 0,03	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,54	0,50	- 0,04	●	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,57	0,53	- 0,04	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,56	0,52	- 0,04	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,59	0,55	- 0,04	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,60	0,56	- 0,04	●	<=0,05	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,67	0,62	- 0,05	●	<=0,05	✓

Kempenland-West

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,49	0,46	- 0,03	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	0,60	0,57	- 0,04	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,60	0,57	- 0,04	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,61	0,57	- 0,04	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,59	0,55	- 0,04	●	<=0,05	✓
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,60	0,57	- 0,04	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,59	0,55	- 0,04	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,62	0,58	- 0,04	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,66	0,62	- 0,04	●	<=0,05	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,82	0,77	- 0,05	●	<=0,05	✓

Botshol

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH314olv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,51	0,47	- 0,04	○	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,51	0,47	- 0,04	●	<=0,05	✓
H314olv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,51	0,47	- 0,04	○	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,52	0,49	- 0,04	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,54	0,51	- 0,04	○	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,57	0,53	- 0,04	○	<=0,05	✓

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,65	0,61	- 0,04	●	<=0,05	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,63	0,59	- 0,04	●	<=0,05	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,63	0,59	- 0,04	●	<=0,05	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,61	0,57	- 0,04	●	<=0,05	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,64	0,60	- 0,04	○	<=0,05	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,68	0,63	- 0,05	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,69	0,64	- 0,05	●	<=0,05	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,65	0,60	- 0,05	●	<=0,05	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,68	0,64	- 0,05	○	<=0,05	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,67	0,62	- 0,05	●	<=0,05	✓

Kolland & Overlangbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,62	0,59	- 0,04	●	<=0,05	✓

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H7140A Overgangs- en trilveren (trilveren)	0,71	0,67	- 0,04	●	<=0,05	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,69	0,65	- 0,04	●	<=0,05	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,81	0,76	- 0,05	●	<=0,05	✓
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,82	0,77	- 0,05	●	<=0,05	✓
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,85	0,79	- 0,07	●	<=0,05	✓

Krammer-Volkerak

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	1,12	1,07	- 0,05	○	<=0,05	⊗
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	1,34	1,28	- 0,06	●	<=0,05	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	1,34	1,28	- 0,06	○	<=0,05	⊗

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,81	0,75	- 0,06	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,90	0,85	- 0,06	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,93	0,87	- 0,06	●	<=0,05	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,90	0,84	- 0,06	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,89	0,83	- 0,06	●	<=0,05	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,96	0,90	- 0,06	●	<=0,05	✓

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:70 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	1,02	0,96	- 0,06	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,07	1,01	- 0,06	●	<=0,05	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	1,01	0,94	- 0,07	●	<=0,05	✓
H7230 Kalkmoerassen	1,17	1,08	- 0,09	●	<=0,05	✓

Brabantse Wal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,10	1,03	- 0,07	●	<=0,05	✓
H2330 Zandverstuivingen	1,10	1,03	- 0,07	●	<=0,05	✓
H4030 Droge heiden	1,18	1,11	- 0,07	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,17	1,10	- 0,07	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,24	1,17	- 0,07	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	1,17	1,09	- 0,07	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	1,25	1,18	- 0,08	●	<=0,05	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	1,16	1,08	- 0,08	●	<=0,05	✓
ZGH4030 Droge heiden	1,18	1,10	- 0,08	●	<=0,05	✓
ZGH3160 Zure vennen	1,18	1,10	- 0,08	●	<=0,05	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,43	1,32	- 0,10	●	<=0,05	✓

Uiterwaarden Lek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6120 Stroomdalgraslanden	0,93	0,86	- 0,07	●	<=0,05	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,94	0,87	- 0,07	●	<=0,05	✓

Regte Heide & Riels Laag

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,92	0,86	- 0,07	●	<=0,05	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,92	0,86	- 0,07	●	<=0,05	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,94	0,87	- 0,07	●	<=0,05	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,96	0,89	- 0,07	●	<=0,05	✓
H3160 Zure vennen	0,96	0,88	- 0,07	●	<=0,05	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,94	0,87	- 0,07	●	<=0,05	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,01	0,93	- 0,08	●	<=0,05	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,01	0,93	- 0,08	●	<=0,05	✓

Zouweboezem

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,97	0,90	- 0,07	○	<=0,05	
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	1,00	0,93	- 0,07	●	<=0,05	
Lgo3 Zwakgebufferde sloot	1,02	0,94	- 0,07	●	<=0,05	
H6410 Blauwgraslanden	1,03	0,95	- 0,08	●	<=0,05	

Langstraat

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	1,29	1,22	- 0,07	●	<=0,05	
H7230 Kalkmoerassen	1,29	1,22	- 0,07	●	<=0,05	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,25	1,17	- 0,08	●	<=0,05	
H6410 Blauwgraslanden	1,29	1,21	- 0,08	●	<=0,05	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	1,33	1,25	- 0,08	●	<=0,05	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	1,34	1,25	- 0,08	●	<=0,05	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	1,43	1,34	- 0,09	○	<=0,05	

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6120 Stroomdalgraslanden	1,17	1,09	- 0,07	○	<=0,05	
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	1,13	1,05	- 0,08	●	<=0,05	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,19	1,11	- 0,08	○	<=0,05	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1,16	1,08	- 0,08	●	<=0,05	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	1,29	1,21	- 0,08	○	<=0,05	

Biesbosch

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6120 Stroomdalgraslanden	1,68	1,57	- 0,11	○	<=0,05	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	1,73	1,62	- 0,11	●	<=0,05	
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	1,99	1,87	- 0,12	○	<=0,05	
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	1,86	1,73	- 0,13	○	<=0,05	

Ulvenhoutse Bos

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	2,09	1,93	- 0,16	●	<=0,05	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	2,10	1,95	- 0,16	●	<=0,05	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	2,23	2,08	- 0,16	●	<=0,05	✓

 Geen overschrijding* Wel overschrijding Ontwikkelingsruimte beschikbaar** Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Ostfriesische Meere	>0,05	0,05	- 0,00	0,10	○	<=0,05	
Großes Meer, Loppersumer Meer	>0,05	0,05	- 0,00	0,09	○	<=0,05	
Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer	>0,05	0,05	- 0,00	0,12	○	<=0,05	
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer	>0,05	0,05	- 0,00	0,12	○	<=0,05	
Unterems und Außenems	>0,05	0,05	- 0,00	0,10	○	<=0,05	
Emsmarsch von Leer bis Emden	>0,05	0,05	- 0,00	0,09	○	<=0,05	
Westermarsch	0,06	0,06	- 0,00	0,07	○	<=0,05	
Krummhörn	0,06	0,06	- 0,00	0,11	○	<=0,05	
Rheiderland	0,06	0,06	- 0,00	0,10	○	<=0,05	
Ems	0,06	0,06	- 0,00	0,17	○	<=0,05	
Emstal von Lathen bis Papenburg	0,06	0,06	- 0,00	0,12	○	<=0,05	
Noordzeekustzone	0,06	0,06	- 0,00	0,14	●	<=0,05	
Teichfledermaus- Gewässer im Raum Aurich	0,06	>0,05	- 0,00	0,09	○	<=0,05	
Fehntjer Tief und Umgebung	0,06	0,06	- 0,00	0,08	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Brockenberg	0,08	0,08	- 0,01	0,09	○	<=0,05	
Steinbruchbereich Bernhardshammer und Binsfeldhammer	0,08	0,08	- 0,01	0,14	○	<=0,05	
Stillgewässer bei Kluse	0,10	0,09	- 0,01	0,13	○	<=0,05	
Lauwersmeer	0,09	0,08	- 0,01	0,08	○	<=0,05	
Tinner Dose, Sprakeler Heide	0,10	0,09	- 0,01	0,14	○	<=0,05	
Schlangenberg	0,09	0,09	- 0,01	0,14	○	<=0,05	
Werther Heide, Napoleonsweg	0,09	0,09	- 0,01	0,09	○	<=0,05	
Rur von Obermaubach bis Linnich	0,10	0,09	- 0,01	0,14	○	<=0,05	
Rhein- Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	0,10	0,09	- 0,01	0,36	○	<=0,05	
Indemündung	0,10	0,09	- 0,01	0,14	○	<=0,05	
Wehebachtäler und Leyberg	0,10	0,09	- 0,01	0,13	○	<=0,05	
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren;	0,10	0,09	- 0,01	0,16	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren)	0,10	0,09	- 0,01	0,15	○	<=0,05	
Engdener Wüste	0,11	0,10	- 0,01	0,16	○	<=0,05	
Heseper Moor, Engdener Wüste	0,11	0,10	- 0,01	0,16	○	<=0,05	
Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich	0,10	0,10	- 0,01	0,15	○	<=0,05	
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)	0,10	0,10	- 0,01	0,17	●	<=0,05	
Münsterbachtal, Münsterbusch	0,11	0,10	- 0,01	0,15	○	<=0,05	
Untere Haseniederung	0,11	0,10	- 0,01	0,15	○	<=0,05	
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	0,10	0,10	- 0,01	0,16	○	<=0,05	
Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)	0,10	0,10	- 0,01	0,15	○	<=0,05	
VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'	0,11	0,10	- 0,01	0,16	○	<=0,05	
Brander Wald	0,11	0,10	- 0,01	0,16	○	<=0,05	
Bärenstein	0,10	0,10	- 0,01	0,13	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Voerstreek	0,11	0,10	- 0,01	0,17	○	<=0,05	
Nette bei Vinkrath	0,15	0,14	- 0,01	0,23	○	<=0,05	
Bentheimer Wald	0,11	0,10	- 0,01	0,17	○	<=0,05	
Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières)	0,11	0,10	- 0,01	0,15	○	<=0,05	
Ilvericher Altrheinschlinge	0,11	0,10	- 0,01	0,17	○	<=0,05	
OUDE DIJK VAN WAAL EN BURG	0,11	0,10	- 0,01	0,10	●	<=0,05	
Lippeaue	0,12	0,11	- 0,01	0,17	○	<=0,05	
Die Spey	0,11	0,10	- 0,01	0,16	○	<=0,05	
Vechte	0,12	0,11	- 0,01	0,13	○	<=0,05	
KORVERSKOOI	0,11	0,10	- 0,01	0,10	●	<=0,05	
Dalum- Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor	0,11	0,11	- 0,01	0,16	○	<=0,05	
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,11	0,10	- 0,01	0,15	○	<=0,05	
Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)	0,11	0,10	- 0,01	0,15	○	<=0,05	
Bachsystem des Wienbaches	0,12	0,11	- 0,01	0,18	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Harskamp	0,12	0,11	- 0,01	0,15	○	<=0,05	
Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk	0,11	0,10	- 0,01	0,26	○	<=0,05	
Lindenberger Wald	0,11	0,10	- 0,01	0,14	○	<=0,05	
VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland	0,12	0,11	- 0,01	0,13	○	<=0,05	
Berkel	0,11	0,11	- 0,01	0,20	○	<=0,05	
Roruper Holz mit Kestenbusch	0,11	0,11	- 0,01	0,15	○	<=0,05	
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,11	0,11	- 0,01	0,52	○	<=0,05	
Weiβes Venn / Geisheide	0,11	0,11	- 0,01	0,16	○	<=0,05	
Gutswald Stovern	0,11	0,10	- 0,01	0,14	○	<=0,05	
Wurmtal südlich Herzogenrath	0,12	0,11	- 0,01	0,17	○	<=0,05	
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)	0,12	0,11	- 0,01	0,17	○	<=0,05	
Ahlder Pool	0,12	0,11	- 0,01	0,11	○	<=0,05	
Fürstenkuhle im Weissen Venn	0,12	0,11	- 0,01	0,16	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Weiher am Syenvenn	0,12	0,11	- 0,01	0,12	○	<=0,05	
Schwarzes Venn	0,12	0,11	- 0,01	0,12	○	<=0,05	
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)	0,12	0,11	- 0,01	0,17	○	<=0,05	
Gildehauser Venn	0,12	0,11	- 0,01	0,18	○	<=0,05	
Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg	0,15	0,14	- 0,01	0,29	●	<=0,05	
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	0,14	0,13	- 0,01	0,16	○	<=0,05	
Syen-Venn	0,12	0,11	- 0,01	0,12	○	<=0,05	
Teverener Heide	0,12	0,11	- 0,01	0,19	○	<=0,05	
Berger Keienvenn	0,12	0,11	- 0,01	0,11	○	<=0,05	
Wald bei Haus Burlo	0,13	0,12	- 0,01	0,16	○	<=0,05	
Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See	0,16	0,15	- 0,01	0,28	○	<=0,05	
Hammerberg	0,12	0,11	- 0,01	0,15	○	<=0,05	
Ueberanger Mark	0,13	0,12	- 0,01	0,17	○	<=0,05	
NSG Droste Woy und NSG Westerheide	0,16	0,15	- 0,01	0,16	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Salzbrunnen am Rothenberg	0,12	0,11	- 0,01	0,11	○	<=0,05	
Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)	0,12	0,11	- 0,01	0,18	○	<=0,05	
Rünenberger Venn	0,12	0,12	- 0,01	0,18	○	<=0,05	
Wurmtal nördlich Herzogenrath	0,13	0,12	- 0,01	0,16	○	<=0,05	
Samerrott	0,12	0,11	- 0,01	0,16	○	<=0,05	
Felsbachaue	0,13	0,12	- 0,01	0,16	○	<=0,05	
NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung	0,13	0,12	- 0,01	0,15	○	<=0,05	
Moorschlatts und Heiden in Wachendorf	0,12	0,11	- 0,01	0,15	○	<=0,05	
Herrenholz und Schöppinger Berg	0,13	0,12	- 0,01	0,16	○	<=0,05	
Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.	0,12	0,12	- 0,01	0,19	○	<=0,05	
NSG Rheinaue Walsum	0,13	0,12	- 0,01	0,19	○	<=0,05	
Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk	0,13	0,12	- 0,01	0,18	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Schnippenpohl	0,13	0,12	- 0,01	0,12	○	<=0,05	
Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)	0,13	0,12	- 0,01	0,18	○	<=0,05	
Sundern	0,13	0,12	- 0,01	0,15	○	<=0,05	
NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl	0,13	0,12	- 0,01	0,20	○	<=0,05	
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	0,13	0,12	- 0,01	0,22	●	<=0,05	
Amtsvenn u. Hündfelder Moor	0,13	0,12	- 0,01	0,18	●	<=0,05	
Gartroper Mühlenbach	0,14	0,13	- 0,01	0,20	○	<=0,05	
Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel	0,14	0,14	- 0,01	0,85	○	<=0,05	
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld	0,13	0,12	- 0,01	0,19	○	<=0,05	
Postwegmoore u. Rütterberg-Nord	0,12	0,11	- 0,01	0,17	○	<=0,05	
Buchenwälder bei Zweifall	0,14	0,13	- 0,01	0,14	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald	0,14	0,13	- 0,01	0,19	○	<=0,05	
Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist	0,12	0,11	- 0,01	0,27	○	<=0,05	
Het Zwin	0,12	0,11	- 0,01	0,32	○	<=0,05	
Duingebieden inclusief Ijzermunding en Zwin.	0,12	0,11	- 0,01	0,32	○	<=0,05	
Alter Bierkeller bei Ochtrup	0,13	0,12	- 0,01	0,12	○	<=0,05	
Overgang Kempen-Haspengouw	0,14	0,13	- 0,01	0,25	○	<=0,05	
Tillenberge	0,13	0,12	- 0,01	0,17	○	<=0,05	
NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche	0,18	0,17	- 0,01	0,23	○	<=0,05	
Fleuthkuhlen	0,17	0,16	- 0,01	0,29	○	<=0,05	
Feuchtwiese Ochtrup	0,13	0,12	- 0,01	0,12	○	<=0,05	
Graeser Venn - Gut Moorhof	0,14	0,13	- 0,01	0,19	○	<=0,05	
Stollen im Rothenberg bei Wettringen	0,13	0,12	- 0,01	0,13	○	<=0,05	
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek	0,14	0,13	- 0,01	0,29	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Niederkamp	0,16	0,15	- 0,01	0,24	○	<=0,05	
Poldercomplex	0,13	0,12	- 0,01	0,26	○	<=0,05	
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	0,16	0,15	- 0,01	0,26	○	<=0,05	
Liesner Wald	0,14	0,13	- 0,01	0,18	○	<=0,05	
Itterbecker Heide	0,14	0,13	- 0,01	0,23	○	<=0,05	
Egelsberg	0,14	0,13	- 0,01	0,15	○	<=0,05	
Heidesee in der Kirchheller Heide	0,11	0,10	- 0,01	0,17	○	<=0,05	
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	0,14	0,13	- 0,01	0,22	○	<=0,05	
NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl	0,17	0,16	- 0,01	0,20	○	<=0,05	
NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung	0,17	0,16	- 0,01	0,19	○	<=0,05	
Kleingewässer Achterberg	0,14	0,13	- 0,01	0,14	○	<=0,05	
NSG Rheinvorland bei Perrich	0,15	0,14	- 0,01	0,15	○	<=0,05	
NSG Reeser Schanz	0,18	0,17	- 0,01	0,19	○	<=0,05	
Kranenmeer	0,15	0,14	- 0,01	0,17	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw	0,15	0,14	- 0,01	0,35	○	<=0,05	
Esterfelder Moor bei Meppen	0,15	0,14	- 0,01	0,16	○	<=0,05	
Voordelta	0,22	0,20	- 0,01	0,72	●	<=0,05	
Wacholderheide Hörsteloe	0,15	0,14	- 0,01	0,17	○	<=0,05	
IJsselmeer	0,13	0,12	- 0,01	0,12	○	<=0,05	
Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch	0,15	0,14	- 0,01	0,22	○	<=0,05	
Grensmaas	0,14	0,13	- 0,01	0,24	○	<=0,05	
NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche	0,15	0,14	- 0,01	0,15	○	<=0,05	
NSG Weseler Aue	0,16	0,15	- 0,01	0,18	○	<=0,05	
Vlakte van de Raan	0,13	0,12	- 0,01	0,12	○	<=0,05	
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	0,15	0,14	- 0,01	0,20	○	<=0,05	
Köllnischer Wald	0,14	0,12	- 0,01	0,19	○	<=0,05	
Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek	0,15	0,14	- 0,01	0,29	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek	0,15	0,14	- 0,01	0,28		<=0,05	
Polders	0,14	0,13	- 0,01	0,40		<=0,05	
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent	0,15	0,14	- 0,01	1,11		<=0,05	
Durme en Middenloop van de Schelde	0,15	0,14	- 0,01	0,61		<=0,05	
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	0,16	0,15	- 0,01	0,22		<=0,05	
NSG Lohwardt/Reckerfel d, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.	0,18	0,17	- 0,01	0,20		<=0,05	
Kaninchenberge	0,15	0,14	- 0,01	0,21		<=0,05	
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,16	0,15	- 0,01	0,22		<=0,05	
Tote Rahm	0,16	0,15	- 0,01	0,23		<=0,05	
Jekervallei en bovenloop van de Demervallei	0,15	0,14	- 0,01	0,25		<=0,05	
Burlo- Vardingholter Venn und Entenschlatt	0,16	0,15	- 0,01	0,22		<=0,05	
Lüsekamp und Boschbeek	0,17	0,16	- 0,01	0,26		<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,20	0,19	- 0,01	0,34	○	<=0,05	⊘
Stollbach	0,16	0,15	- 0,01	0,20	○	<=0,05	⊘
Wisseler Dünen	0,20	0,18	- 0,01	0,37	○	<=0,05	⊘
Schaagbachtal	0,17	0,16	- 0,01	0,23	○	<=0,05	⊘
De Maten	0,17	0,16	- 0,01	0,31	○	<=0,05	⊘
De Maten	0,17	0,16	- 0,01	0,29	○	<=0,05	⊘
Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue	0,17	0,16	- 0,01	0,24	○	<=0,05	⊘
Hügelgräberheide Halle-Hesingen	0,16	0,15	- 0,01	0,20	●	<=0,05	✓
Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven	0,17	0,16	- 0,01	0,34	○	<=0,05	⊘
Elmpter Schwalmbruch	0,18	0,17	- 0,01	0,27	○	<=0,05	⊘
Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee	0,18	0,17	- 0,01	0,35	○	<=0,05	⊘
Bokrijk en omgeving	0,18	0,17	- 0,01	0,31	○	<=0,05	⊘
Wienbecker Mühle	0,16	0,15	- 0,01	0,16	○	<=0,05	⊘

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Krekengebied	0,29	0,28	- 0,01	0,33	○	<=0,05	
SBZ 3 / ZPS 3	0,16	0,15	- 0,01	0,27	○	<=0,05	
NSG Grietherorter Altrhein	0,20	0,19	- 0,01	0,22	○	<=0,05	
Schwattet Gatt	0,17	0,16	- 0,01	0,21	○	<=0,05	
Üfter Mark	0,16	0,15	- 0,01	0,19	○	<=0,05	
Staatsforst Rheurdt / Littard	0,19	0,17	- 0,01	0,23	○	<=0,05	
NSG Hetter- Millinger Bruch, mit Erweiterung	0,20	0,19	- 0,01	0,22	○	<=0,05	
Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht	0,17	0,16	- 0,01	0,28	○	<=0,05	
Helpensteiner Bachtal- Rothenbach	0,19	0,17	- 0,01	0,23	○	<=0,05	
Hangmoor Damerbruch	0,22	0,20	- 0,01	0,26	○	<=0,05	
Vijvercomplex van Midden Limburg	0,19	0,17	- 0,01	0,35	○	<=0,05	
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	0,19	0,18	- 0,01	0,22	○	<=0,05	
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	0,22	0,20	- 0,01	0,25	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Dämmer Wald	0,18	0,17	- 0,01	0,19	○	<=0,05	
Zwarte Meer	0,18	0,17	- 0,01	0,18	○	<=0,05	
Lichtenhagen	0,15	0,14	- 0,01	0,19	○	<=0,05	
Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho	0,20	0,19	- 0,01	0,50	●	<=0,05	
Uedemer Hochwald	0,23	0,21	- 0,01	0,29	○	<=0,05	
Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab	0,20	0,18	- 0,01	0,31	○	<=0,05	
Kalflack	0,24	0,22	- 0,01	0,26	○	<=0,05	
Schwarzes Wasser	0,19	0,17	- 0,01	0,23	○	<=0,05	
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	0,20	0,18	- 0,01	0,23	○	<=0,05	
Demervallei	0,20	0,18	- 0,01	0,48	○	<=0,05	
De Demervallei	0,20	0,18	- 0,01	0,45	○	<=0,05	
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,19	0,18	- 0,01	0,25	○	<=0,05	
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,24	0,23	- 0,01	0,39	○	<=0,05	
Grosses Veen	0,20	0,19	- 0,01	0,24	○	<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Dornicksche Ward	0,22	0,20	- 0,01	0,39		<=0,05	
Meinweg mit Ritzroder Dünen	0,21	0,20	- 0,01	0,25		<=0,05	
Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod	0,21	0,20	- 0,01	0,35		<=0,05	
Steinbach	0,17	0,15	- 0,01	0,18		<=0,05	
Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.	0,21	0,20	- 0,01	0,38		<=0,05	
Abeek met aangrenzende moerasgebieden	0,22	0,21	- 0,01	0,38		<=0,05	
STEKKENKAMP	0,21	0,19	- 0,02	0,22		<=0,05	
NSG Emmericher Ward	0,24	0,22	- 0,02	0,36		<=0,05	
Groote Gat	0,21	0,20	- 0,02	0,27		<=0,05	
Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek	0,23	0,22	- 0,02	0,36		<=0,05	
NSG Kranenburger Bruch	0,26	0,24	- 0,02	0,37		<=0,05	
Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer	0,23	0,21	- 0,02	0,35		<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2		Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil	Hoogste depositie (mol/ha/j)			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel	0,24	0,22	- 0,02	0,45			<=0,05	
Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer	0,23	0,22	- 0,02	0,43			<=0,05	
Militair domein en vallei van de Zwarte Beek	0,24	0,23	- 0,02	0,45			<=0,05	
Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.	0,25	0,23	- 0,02	1,34			<=0,05	
Canisvliet	0,25	0,24	- 0,02	0,30			<=0,05	
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Duffel)	0,28	0,27	- 0,02	0,39			<=0,05	
Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor	0,27	0,25	- 0,02	0,56			<=0,05	
Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin	0,28	0,26	- 0,02	0,52			<=0,05	
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	0,26	0,24	- 0,02	0,24			<=0,05	

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Veerse Meer	0,27	0,25	- 0,02	0,40	●	<=0,05	✓
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,28	0,26	- 0,02	0,32	○	<=0,05	✗
Reichswald	0,35	0,33	- 0,02	0,41	○	<=0,05	✗
Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h	0,35	0,33	- 0,02	0,78	○	<=0,05	✗
Ronde Put	0,35	0,33	- 0,02	0,71	○	<=0,05	✗
Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen	0,36	0,33	- 0,02	1,23	○	<=0,05	✗
De Zegge	0,42	0,39	- 0,03	0,60	○	<=0,05	✗
Kuifeend en Blokkersdijk	0,49	0,46	- 0,03	0,83	○	<=0,05	✗
Schorren en Polders van de Beneden-Schelde	0,49	0,46	- 0,03	1,09	○	<=0,05	✗
Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander	1,07	1,04	- 0,03	1,41	○	<=0,05	✗
Spanjaards Duin	0,44	0,41	- 0,03	0,51	●	<=0,05	✓
Vogelkreek	0,52	0,49	- 0,04	0,59	○	<=0,05	✗

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout	0,67	0,63	- 0,04	1,47		<=0,05	
Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout	0,57	0,53	- 0,04	1,39		<=0,05	
Yerseke en Kapelse Moer	0,61	0,58	- 0,04	0,80		<=0,05	
Haringvliet	0,64	0,58	- 0,05	0,81		<=0,05	
De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld	0,91	0,85	- 0,06	2,04		<=0,05	
Klein en Groot Schietveld	0,91	0,85	- 0,06	1,69		<=0,05	
Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro	0,95	0,89	- 0,06	2,23		<=0,05	
De Kalmthouse Heide	1,03	0,96	- 0,07	2,06		<=0,05	
Kalmthoutse Heide	1,05	0,99	- 0,07	2,06		<=0,05	

 Geen overschrijding* Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie per
habitattype

Ostfriesische Meere

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1110c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00		<=0,05	

Großes Meer, Loppersumer Meer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1109c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00		<=0,05	

Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1100c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00		<=0,05	

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1101c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00		<=0,05	

Unterems und Außenems

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1107c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00		<=0,05	

Emsmarsch von Leer bis Emden

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1113c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	0,05	- 0,00		<=0,05	

Westermarsch

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1103c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	- 0,00		<=0,05	

Krummhörn

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1108c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	- 0,00		<=0,05	

Rheiderland

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1115c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	- 0,00		<=0,05	

Ems

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1117c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	- 0,00		<=0,05	

Emstal von Lathen bis Papenburg

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1118c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	- 0,00		<=0,05	

Noordzeekustzone

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2110 Embryonale duinen	0,06	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,07	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,07	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,07	0,06	- 0,00	○	<=0,05	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07	0,06	- 0,00	○	<=0,05	⊗

Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1102c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	>0,05	- 0,00	○	<=0,05	⊗

Fehntjer Tief und Umgebung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1112c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	- 0,00	○	<=0,05	⊗

Brockenberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1273c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,08	- 0,01		<=0,05	

Steinbruchbereich Bernhardshammer und Binsfeldhammer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1278c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,08	- 0,01		<=0,05	

Stillgewässer bei Kluse

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1122c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,09	- 0,01		<=0,05	

Lauwersmeer

Tinner Dose, Sprakeler Heide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1124c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,09	- 0,01		<=0,05	

Schlangenbergr

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1277c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,09	- 0,01		<=0,05	

Werther Heide, Napoleonsweg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1272c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,09	- 0,01		<=0,05	

Rur von Obermaubach bis Linnich

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1270c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,09	- 0,01		<=0,05	

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1235c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,09	- 0,01		<=0,05	

Indemündung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1269c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,09	- 0,01	○	<=0,05	

Wehebachtäler und Leyberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1271c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,09	- 0,01	○	<=0,05	

Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren;

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1078c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,09	- 0,01	○	<=0,05	

Vallée de la Gueule en amont de Kelmis (Kelmis; Lontzen; Raeren)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1077c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,09	- 0,01	○	<=0,05	

Engdener Wüste

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1135c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,10	- 0,01		<=0,05	

Hesep Moor, Engdener Wüste

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1133c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,10	- 0,01		<=0,05	

Kellenberg und Rur zwischen Flossdorf und Broich

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1265c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,10	- 0,01		<=0,05	

Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières; Welkenraedt)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1076c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,10	- 0,01		<=0,05	

Münsterbachtal, Münsterbusch

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1276c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,10	- 0,01		<=0,05	

Untere Haseniederung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1126c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,10	- 0,01		<=0,05	

Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1091c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,10	- 0,01		<=0,05	

Osthertogenwald autour de Raeren (Raeren)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1090c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,10	- 0,01		<=0,05	

VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1191c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,10	- 0,01		<=0,05	

Brander Wald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1279c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,10	- 0,01		<=0,05	

Bärenstein

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1274c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,10	- 0,01		<=0,05	

Voerstreek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1029c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,10	- 0,01		<=0,05	

Nette bei Vinkrath

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1248c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	0,14	- 0,01		<=0,05	

Bentheimer Wald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1137c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,10	- 0,01		<=0,05	

Vallée de la Gueule en aval de Kelmis (Plombières)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1075c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,10	- 0,01		<=0,05	

Ilvericher Altrheinschlinge

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1257c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,10	- 0,01		<=0,05	

OUDE DIJK VAN WAAL EN BURG

Lippeaue

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1214c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Die Spey

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1251c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,10	- 0,01		<=0,05	

Vechte

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1160c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

KORVERSKOOI

Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1129c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,11	- 0,01		<=0,05	

Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1074c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,10	- 0,01		<=0,05	

Vallée du Ruisseau de Bolland (Blégny; Herve; Soumagne)

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1073c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,10	- 0,01		<=0,05	

Bachsystem des Wienbaches

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1211c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Harskamp

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1146c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelij

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1059c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,10	- 0,01		<=0,05	

Lindenberger Wald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1266c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,10	- 0,01		<=0,05	

VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1163c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Berkel

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1172c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,11	- 0,01		<=0,05	

Roruper Holz mit Kestenbusch

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1175c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,11	- 0,01		<=0,05	

Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1198c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,11	- 0,01		<=0,05	

Weißes Venn / Geisheide

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1190c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,11	- 0,01		<=0,05	

Gutswald Stovern

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1142c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,10	- 0,01		<=0,05	

Wurmtal südlich Herzogenrath

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1267c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Blégny; Oupeye; Visé)

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1072c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Ahlder Pool

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1140c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Fürstenkuhle im Weissen Venn

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1173c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Weiher am Syenvenn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1138c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Schwarzes Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1189c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Basse Meuse et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1071c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Gildehauser Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1143c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Vogelschutzgebiet 'Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald u. Meinweg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1247c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	0,14	- 0,01		<=0,05	

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,14	0,13	- 0,01		<=0,05	
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,14	0,13	- 0,01		<=0,05	

Syen-Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1136c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Teverener Heide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1264c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Berger Keienvenn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1139c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Wald bei Haus Burlo

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1169c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

Krickenbecker Seen - Kl. De Witt-See

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1246c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	0,15	- 0,01		<=0,05	

Hammerberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1275c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Ueberanger Mark

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1252c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

NSG Droste Woy und NSG Westerheide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1224c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	0,15	- 0,01		<=0,05	

Salzbrunnen am Rothenberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1147c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Montagne Saint-Pierre (Bassenge; Oupeye; Visé)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1070c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Rüenberger Venn

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1144c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,12	- 0,01		<=0,05	

Wurmtal nördlich Herzogenrath

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1268c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

Samerrott

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1141c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Felsbachaue

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1174c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

NSG Rheinvorland im Orsoyer Rheinbogen, mit Erweiterung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1237c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

Moorschlatts und Heiden in Wachendorf

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1130c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Herrenholz und Schöppinger Berg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1168c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten.

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1026c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,12	- 0,01		<=0,05	

NSG Rheinaue Walsum

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1238c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

Latumer Bruch mit Buersbach, Stadtgräben und Wasserwerk

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1249c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

Schnippenpohl

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1148c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

Basse vallée du Geer (Bassenge; Juprelle; Oupeye; Visé)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1069c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

Sundern

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1176c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1225c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1157c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

Amtsvenn u. Hündfelder Moor

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1154c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

Gartroper Mühlenbach

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1228c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	0,13	- 0,01		<=0,05	

Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1042c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	0,14	- 0,01		<=0,05	

Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1158c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

Postwegmoore u. Rütterberg-Nord

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1230c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Buchenwälder bei Zweifall

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1282c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	0,13	- 0,01		<=0,05	

Kirchheller Heide und Hiesfelder Wald

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1239c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	0,13	- 0,01		<=0,05	

Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1062c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Het Zwin

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1061c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin.

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1057c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,11	- 0,01		<=0,05	

Alter Bierkeller bei Ochtrup

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1159c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

Overgang Kempen-Haspengouw

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1031c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	0,13	- 0,01		<=0,05	

Tillenberge

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1134c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

NSG Bislicher Insel, nur Teilfläche

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1220c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	0,17	- 0,01		<=0,05	

Fleuthkuhlen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1233c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,16	- 0,01		<=0,05	

Feuchtwiese Ochtrup

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1149c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

Graeser Venn - Gut Moorhof

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1156c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	0,13	- 0,01		<=0,05	

Stollen im Rothenberg bei Wettringen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1150c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1027c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	0,13	- 0,01		<=0,05	

Niederkamp

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1234c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	0,15	- 0,01		<=0,05	

Poldercomplex

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1060c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1219c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	0,15	- 0,01		<=0,05	

Liesner Wald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1167c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	0,13	- 0,01		<=0,05	

Itterbecker Heide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1128c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	0,13	- 0,01		<=0,05	

Egelsberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1250c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	0,13	- 0,01		<=0,05	

Heidesee in der Kirchheller Heide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1241c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,11	0,10	- 0,01		<=0,05	

NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1226c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	0,13	- 0,01		<=0,05	

NSG Gut Grindt u. NSG Rheinaue zw. Km 830,7 - 833,2 , nur Teilfl

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1203c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,16	- 0,01		<=0,05	

NSG Altrhein Reeser Eyland, mit Erweiterung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1201c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,16	- 0,01		<=0,05	

Kleingewässer Achterberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1145c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	0,13	- 0,01		<=0,05	

NSG Rheinvorland bei Perrich

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1222c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	0,14	- 0,01		<=0,05	

NSG Reeser Schanz

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1199c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	0,17	- 0,01		<=0,05	

Kranenmeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1209c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	0,14	- 0,01		<=0,05	

Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1028c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	0,14	- 0,01	○	<=0,05	

Esterfelder Moor bei Meppen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1127c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	0,14	- 0,01	○	<=0,05	

Voordelta

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2110 Embryonale duinen	0,22	0,20	- 0,01	○	<=0,05	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,41	0,39	- 0,03	○	<=0,05	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,41	0,38	- 0,03	○	<=0,05	
H1320 Slijkgrasvelden	0,41	0,38	- 0,03	○	<=0,05	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,55	0,51	- 0,04	○	<=0,05	

Wacholderheide Hörsteloe

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1166c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	0,14	- 0,01		<=0,05	

IJsselmeer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,13	0,12	- 0,01		<=0,05	

Schwalm, Knippertzbach, Raderveekes u. Lüttelforster Bruch

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1260c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	0,14	- 0,01		<=0,05	

Grensmaas

NSG Rheinvorland nördl. der Ossenberger Schleuse, nur Teilfläche

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1236c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	0,14	- 0,01		<=0,05	

NSG Weseler Aue

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1221c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	0,15	- 0,01		<=0,05	

Vlakte van de Raan

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1155c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	0,14	- 0,01		<=0,05	

Köllnischer Wald

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1240c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	0,12	- 0,01		<=0,05	

Mechelse Heide en vallei van de Ziepbeek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1025c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	0,15	- 0,01		<=0,05	

De Mechelse Heide en de Vallei van de Ziepbeek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1035c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	0,14	- 0,01		<=0,05	

Polders

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1058c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,14	0,13	- 0,01		<=0,05	

Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1043c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	0,15	- 0,01		<=0,05	

Durme en Middenloop van de Schelde

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1048c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	0,14	- 0,01		<=0,05	

Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1153c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	0,15	- 0,01		<=0,05	

NSG Lohwardt/Reckerfeld, Hübsche Grändort, nur Teilfl., mit Erw.

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1200c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	0,17	- 0,01		<=0,05	

Kaninchenberge

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1227c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	0,14	- 0,01		<=0,05	

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1164c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	0,15	- 0,01		<=0,05	

Tote Rahm

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1244c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	0,15	- 0,01		<=0,05	

Jekervallei en bovenloop van de Demervallei

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1030c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	0,14	- 0,01		<=0,05	

Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1171c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	0,15	- 0,01		<=0,05	

Lüsekamp und Boschbeek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1258c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,16	- 0,01		<=0,05	

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1187c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	0,19	- 0,01	○	<=0,05	

Stollbach

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1229c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	0,15	- 0,01	○	<=0,05	

Wisseler Dünen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1195c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	0,18	- 0,01	○	<=0,05	

Schaagbachtal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1261c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,16	- 0,01	○	<=0,05	

De Maten

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1018c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,16	- 0,01		<=0,05	

De Maten

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1034c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,16	- 0,01		<=0,05	

Tantelbruch mit Elmpter Bachtal und Teilen der Schwalmaue

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1256c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,16	- 0,01		<=0,05	

Hügelgräberheide Halle-Hesingen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1132c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	0,15	- 0,01		<=0,05	

Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1024c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,16	- 0,01		<=0,05	

Elmpter Schwalmbruch

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1254c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	0,17	- 0,01		<=0,05	

Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbee

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1021c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	0,17	- 0,01		<=0,05	

Bokrijk en omgeving

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1033c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	0,17	- 0,01		<=0,05	

Wienbecker Mühle

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1210c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	0,15	- 0,01		<=0,05	

Krekengebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1047c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,29	0,28	- 0,01		<=0,05	

SBZ 3 / ZPS 3

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1098c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	0,15	- 0,01		<=0,05	

NSG Grietherorter Altrhein

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1197c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	0,19	- 0,01		<=0,05	

Schwattet Gatt

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1165c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,16	- 0,01		<=0,05	

Üfter Mark

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1208c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,16	0,15	- 0,01		<=0,05	

Staatsforst Rheurdt / Littard

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1243c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	0,17	- 0,01		<=0,05	

NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1186c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	0,19	- 0,01		<=0,05	

Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1255c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,16	- 0,01		<=0,05	

Helpensteiner Bachtal-Rothenbach

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1262c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	0,17	- 0,01		<=0,05	

Hangmoor Damerbruch

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1242c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	0,20	- 0,01		<=0,05	

Vijvercomplex van Midden Limburg

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1038c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	0,17	- 0,01		<=0,05	

NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1202c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	0,18	- 0,01		<=0,05	

NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1184c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	0,20	- 0,01		<=0,05	

Dämmer Wald

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1206c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,18	0,17	- 0,01		<=0,05	

Zwarte Meer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,18	0,17	- 0,01		<=0,05	

Lichtenhagen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1207c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	0,14	- 0,01		<=0,05	

Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariaho

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1040c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	0,19	- 0,01		<=0,05	

Uedemer Hochwald

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1218c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	0,21	- 0,01		<=0,05	

Bosbeekvallei en aangrenzende bos- en heidegebieden te As-Opglab

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1032c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	0,18	- 0,01		<=0,05	

Kalflack

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1196c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24	0,22	- 0,01		<=0,05	

Schwarzes Wasser

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1223c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	0,17	- 0,01		<=0,05	

Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1188c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	0,18	- 0,01		<=0,05	

Demervallei

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1055c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	0,18	- 0,01		<=0,05	

De Demervallei

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1041c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	0,20	- 0,01		<=0,05	

Diersfordter Wald/ Schnepfenberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1205c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,19	0,18	- 0,01		<=0,05	

NSG Salmorth, nur Teilfläche

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1181c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24	0,23	- 0,01		<=0,05	

Grosses Veen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1204c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,20	0,19	- 0,01		<=0,05	

Dornicksche Ward

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1182c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	0,20	- 0,01		<=0,05	

Meinweg mit Ritzroder Dünen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1259c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	0,20	- 0,01		<=0,05	

Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrod

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1020c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	0,20	- 0,01		<=0,05	

Steinbach

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1231c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,15	- 0,01		<=0,05	

Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen.

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1054c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,21	0,20	- 0,01	○	<=0,05	

Abeek met aangrenzende moerasgebieden

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1023c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,22	0,21	- 0,01	○	<=0,05	

STEKKENKAMP

NSG Emmericher Ward

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1183c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24	0,22	- 0,02	○	<=0,05	

Groote Gat

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,21	0,20	- 0,02	○	<=0,05	
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,22	0,20	- 0,02	○	<=0,05	

Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1045c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	0,22	- 0,02		<=0,05	

NSG Kranenburger Bruch

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1193c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26	0,24	- 0,02		<=0,05	

Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode en Peer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1039c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	0,21	- 0,02		<=0,05	

Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1019c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24	0,22	- 0,02		<=0,05	

Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Peer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1036c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,23	0,22	- 0,02		<=0,05	

Militair domein en vallei van de Zwarte Beek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1037c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,24	0,23	- 0,02		<=0,05	

Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat.

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1012c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,25	0,23	- 0,02		<=0,05	

Canisvliet

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,25	0,24	- 0,02		<=0,05	

Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1180c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,28	0,27	- 0,02		<=0,05	

Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1011c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,27	0,25	- 0,02		<=0,05	

Hageven met Dommelvallei, Beverbeekse Heide, Warmbeek en Waterin

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1022c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,28	0,26	- 0,02		<=0,05	

'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1185c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,26	0,24	- 0,02		<=0,05	

Veerse Meer

Erlenwälder bei Gut Hovesaat

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1217c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,28	0,26	- 0,02		<=0,05	

Reichswald

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1194c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,35	0,33	- 0,02		<=0,05	

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en h

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1010c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,35	0,33	- 0,02		<=0,05	

Ronde Put

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1017c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,35	0,33	- 0,02		<=0,05	

Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1006c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,36	0,33	- 0,02		<=0,05	

De Zegge

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1014c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,42	0,39	- 0,03		<=0,05	

Kuifeend en Blokkersdijk

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1046c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,49	0,46	- 0,03		<=0,05	

Schorren en Polders van de Beneden-Schelde

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1049c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,49	0,46	- 0,03		<=0,05	

Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamander

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1007c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,07	1,04	- 0,03		<=0,05	

Spanjaards Duin

Vogelkreek

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,52	0,49	- 0,04		<=0,05	

Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1016c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,67	0,63	- 0,04		<=0,05	

Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1009c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,57	0,53	- 0,04		<=0,05	

Yerseke en Kapelse Moer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,61	0,58	- 0,04	○	<=0,05	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,61	0,58	- 0,04	○	<=0,05	

Haringvliet

De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1015c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,91	0,85	- 0,06	○	<=0,05	

Klein en Groot Schietveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1005c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,91	0,85	- 0,06	○	<=0,05	

Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigro

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1008c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,95	0,89	- 0,06	○	<=0,05	

De Kalmthouse Heide

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1013c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,03	0,96	- 0,07		<=0,05	

Kalmthoutse Heide

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:1004c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	1,05	0,99	- 0,07		<=0,05	

☐ Geen overschrijding*☒ Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015.1_20161124_119fbc85fd

Database versie 2015.1_20160514_goad58c36e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-o>