



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 20 februari 2017 bij hen binnen gekomen aanvraag van
SPG Prints B.V. om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Raamstraat 1
te Boxmeer.

ons kenmerk
17021851

plaats / datum
Tilburg,
19 april 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. D.A.P. Wijngaard-ten Raa,
teammanager Vergunningverlening en Externe Veiligheid BRZO+
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Onderwerp

Wij hebben op 20 februari 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van SPG Prints B.V. De aanvraag betreft het uitbreiden van de productiefaciliteiten voor het formuleren van inkt. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 17021851 en OLO-nummer 2807302.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw) en e (milieu) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

- aan SPG Prints een omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - het veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1, onder e, Wabo);
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo);
- aan de vergunning de in de bijlage opgenomen voorschriften te verbinden;
- voorschrift 1 van paragraaf 3.1 verbonden aan de op 14 januari 2014 aan SPG Prints B.V. verleende omgevingsvergunning te wijzigen in voorschrift 1 verbonden aan dit besluit;
- dat de aanvraag, inclusief de volgende aanvullingen en bijlagen, onderdeel uitmaakt van deze vergunning, voorzover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning OLO-nummer 2807302;
 - 2807302_1490853353876_20170330_D102.00A.pdf;
 - 2807302_1490853314869_20170330_D101.00A.pdf;
 - 2807302_1490853279057_20170330_D005.00A.pdf;
 - 2807302_1490853246460_20170330_D004.00A.PDF;
 - 2807302_1490853204679_20170330_D003.00A.PDF;
 - 2807302_1490853154074_20170330_D002.00A.PDF;
 - 2807302_1490853016008_20170330Hoofdberuitbrinktprod.pdf;
 - 2807302_1490701852258_Diablo40Hcompactstation1600kVA.pdf;
 - 2807302_1490701740082_bestaand_hekwerk_h1900mv.JPG;
 - 2807302_1490701672620_bestaand_hekwerk_en_muur.JPG;
 - 2807302_1490701621524_Draaiport_verzinkt.pdf;
 - 2807302_1490701471486_Gaashekwerk_met_bovenbuis.pdf;
 - 2807302_1490701351127_20170328verzoekaanvullgegevens.pdf;
 - 2807302_1490701020405_20170328Bijlage1V2uitbreid_inktprod.pdf;
 - 2807302_1490700700305_20170328Constructieve-uitgangspunten.pdf;
 - 2807302_1487578147683_Welstand_W01a.pdf;

- 2807302_1487578049318_R03_VenG_plan_20170216.pdf;
- 2807302_1487578013634_R02_brandveiligheid_20170216.pdf;
- 2807302_1487577781043_Funderingsadvies_GA170024.R01.pdf;
- 2807302_1487577692730_D006-00_-_plattegronden_bouwbesluit.pdf;
- 2807302_1487577662450_D005-00_-_horizontale_details.pdf;
- 2807302_1487577632622_D004-00_-_doorsneden_en_wandaanz.pdf;
- 2807302_1487577558492_D003-00-voor-achter-zijgevel_en_3D.pdf;
- 2807302_1487577530323_D002-00-begane_grond_1e_verd-dakpl.pdf;
- 2807302_1487577506430_D001-00_-_terreinplan_-_situatie.pdf;
- 2807302_1487577403347_D023-00-voor-achter-zijgevel_3D.pdf;
- 2807302_1487577197805_D012-00_-_begane_grond_en_dakplan.pdf;
- 2807302_1487577270392_D021-00_-_terreinplan_-_stiuatie.pdf;
- 2807302_1487577230379_D013-00-voor-achter-zijgevel_en_3D.pdf;
- 2807302_1487577197805_D012-00_-_begane_grond_en_dakplan.pdf;
- 2807302_1487577139945_D011-00_-_terreinplan_-_stiuatie.pdf;
- 2807302_1487576770002_20160442-DL04_documentenlijst_bestek.pdf;
- 2807302_1487576621842_Bodem3219001Inktfab_.pdf;
- 2807302_1487576499347_Geluid_-_F_15416-4.pdf;
- 2807302_1487576425941_2017_02_17_Bijlage_1_inktproductie.pdf.

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
voorschriften	6
Bouwen	6
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	6
Milieu	8
Procedurele overwegingen	9
Inhoudelijke overwegingen	12
Milieu	12
Bouw	17

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden worden overgelegd aan het bevoegd gezag via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, OLO-nummer 2807302, Raamstraat1 Boxmeer". Deze gegevens dienen in cc verstuurd te worden naar info@moerdijk.nl:

- De uitvoeringstekeningen van de betonnen en stalen constructieonderdelen (met bijbehorende berekeningen).

1.1.2. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moeten tekeningen worden overgelegd waaruit de bouwplaatsinrichting blijkt met:

- De toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;
- De ligging van het te bebouwen percelen/kavels en de omliggende wegen en bouwwerken;
- De situering van de bouwwerken;
- De aan- en afvoerwegen;
- De laad- en los- en hijszones;
- De plaats van de bouwketen;
- De grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en lossen, plaatsvinden;
- De in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;
- De plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen;
- Tevens moeten gegevens met betrekking tot de toe te passen bouwmethodiek en de toe te passen materialen, materieel, hulp- en beveiligingsmiddelen bij de werkzaamheden worden overgelegd.

Deze tekeningen moeten worden gestuurd naar mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, OLO-nummer 2807302, Raamstraat1 Boxmeer". Deze tekeningen dienen in cc verstuurd te worden naar info@moerdijk.nl:

1.1.3. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, OLO-nummer 2807302, Raamstraat1 Boxmeer". Deze melding dient in cc verstuurd te worden naar info@moerdijk.nl.

1.1.4. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012.

- 1.1.5. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan info@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, OLO-nummer 2807302, Raamstraat1 Boxmeer":
- tenminste 2 werkdagen tevoren: de start van het heiwerk c.q. het boren van de palen;
 - tenminste 1 werkdag tevoren: het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.

Deze melding dient in cc te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl.

- 1.1.6. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, OLO-nummer 2807302, Raamstraat1 Boxmeer". Deze melding dient in CC te worden verstuurd naar info@moerdijk.nl.
- 1.1.7. Uitvoering van buitengevels en wanden waarvoor een wbdo-eis geldt dienen voorafgaand aan de bouw ter goedkeuring te worden voorgelegd via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "goedkeuring wbdo buitengevels, OLO-nummer 2807302, Raamstraat1 Boxmeer".

Milieu

1. Deze vergunning heeft uitsluitend betrekking op de lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen welke voorkomen in dan wel bestaan uit de volgende afvalstromen:
 1. Procesafvalwater afkomstig van galvanische processen, dessineer afdeling en schrobwater lakfabriek (150.000 m³/jaar);
 2. Afvalwater afkomstig van een grondwatersanering (131.000 m³/jaar);
 3. Afvalwater afkomstig van het laboratorium;
 4. Regeneratiewater demiwater installatie;
 5. Koelwaterspui;
 6. Verontreinigd hemelwater;
 7. Afvalwater van huishoudelijke aard, afkomstig van de sanitaire voorzieningen.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 20 februari 2017 hebben wij van SPG Prints B.V. (hierna: SPG) een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen voor het veranderen van de inrichting en het bouwen van een bouwwerk.

Projectbeschrijving

Binnen de inrichting worden -onder andere- inkten geformuleerd. De inkt is bestemd voor intern gebruik en voor beprintingsystemen voor de grafische- en de textielindustrie. Hiervoor zijn binnen de inrichting installaties aanwezig waarmee chemicaliën worden gemengd en gezuiverd. Synthese van chemicaliën vindt niet plaats. Binnen de inrichting worden geen pigmenten of kleurstoffen vervaardigd.

SPG heeft het voornemen om de productie van watergedragen inkten uit te breiden van 500 ton naar 1.500 ton. Hiertoe wordt een nieuw gebouw opgericht waarin de productiefaciliteiten worden ondergebracht.

De volgende activiteiten vinden plaats in de nieuwe situatie: aanmaak inkt, filtratie (middels omgekeerde osmose), waterzuivering (vacuümdestillatie), afvullen, verpakken en opslag van de inktproducten.

In de nieuwe situatie zal het gehele gebouw hetzelfde voorzieningenniveau hebben als de reeds bestaande bebouwing voor de inktproductie.

Huidige Vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Wet milieubeheer (Wm)	30-11-2004		revisievergunning
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)	18-04-2004		revisievergunning
Melding verandering inrichting (art 8.19 Wm)	31-07-2007		diverse veranderingen
Ambtshalve wijzigen voorschriften	30-01-2008		
Wm-verandering	17-11-2009		diverse veranderingen
Melding verandering inrichting (art 8.19 Wm)	27-07-2010		diverse veranderingen
Wabo-vergunning (milieu)	20-03-2012	BOX-2011-00216	diverse veranderingen
Wabo-vergunning (milieu)	14-01-2014	BOX-2013-00175	diverse veranderingen, nieuwe lozingsvoorschriften
Wabo-vergunning (milieu)	12-03-2014	00.044.653/14010595	bewerken inkthoudend afvalwater
Wabo-vergunning (milieu)	20-10-2015	BOX-2015-00837	uitbreiden inktproductie
Wabo-vergunning (bouw)	12-01-2017	00.433.597/16101393	democenter

Overgangsbepalingen Waterwet en Wabo

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet vervangt (onder andere) de Wvo. In de overgangsbepalingen van de Waterwet is vastgelegd dat een vergunning die is verleend op grond van de Wvo wordt gelijkgesteld met een vergunning verleend op grond van de Waterwet, voor zover die vergunning betrekking heeft op de directe lozing van afvalwater op oppervlaktewater. Als de Wvo-vergunning betrekking heeft op een indirecte lozing van afvalwater op oppervlaktewater (lozing op het gemeentelijk riool), hetgeen bij SPG Prints BV het geval is, dan wordt volgens de overgangsbepalingen van de Waterwet de Wvo-vergunning gelijkgesteld met een vergunning verleend krachtens de Wm.

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. In de overgangsbepalingen van de Wabo is vastgelegd dat een vergunning die is verleend op grond van de Wm wordt gelijkgesteld met een vergunning verleend op grond van de Wabo. Dit houdt concreet in dat de Wm-vergunningen (waaronder de Wvo-vergunning) en 8.19 Wm meldingen en Wm-vergunningen vanaf 1 oktober 2010 als vergunningen op grond van de Wabo ("omgevingsvergunningen") worden aangemerkt.

Naamswijziging

Op 1 november 2013 is de naam van de vergunninghouder gewijzigd van Stork Prints B.V. naar SPG Prints BV.

Bevoegd gezag

Het Besluit risico zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is van toepassing op de inrichting van SPG. Gelet hierop zijn Gedeputeerde Staten bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht.

Volledigheid aanvraag en procedure

Wij hebben de aanvraag getoetst op volledigheid. Bij brief van 22 maart 2017 hebben wij om aanvullende gegevens gevraagd. Op 30 maart 2017 heeft SPG aanvullingen in het omgevingsloket ingediend. De wettelijke proceduretijd is hierdoor met 8 dagen verlengd. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. Bij besluit van 22 maart 2017 hebben wij de proceduretermijn verlengd met 6 weken.

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de gemeente Boxmeer en het waterschap Aa en Maas in de gelegenheid gesteld te adviseren over de aanvraag. Tevens hebben wij de brandweer om advies gevraagd.

De gemeente Boxmeer heeft bij brief van 22 maart 2017 medegedeeld dat zij geen bezwaar heeft tegen het verlenen van de vergunning.

Het waterschap Aa en Maas heeft per e-mail van 27 maart 2017 medegedeeld dat er geen noodzaak is om de lozingsnormen aan te passen, mits de vergunde lozingsvrachten worden gerespecteerd. Wel dient het vergunde debiet (artikel 1 van paragraaf 3.1 van de vergunning van 14 januari 2014) te worden aangepast. Het advies is overgenomen en het betreffende voorschrift is aangepast.

De Brandweer Brabant-Noord heeft per e-mail van 20 maart 2017 geadviseerd om de plattegrondtekening D002.00 te laten aanpassen. Dit advies is overgenomen in onze brief van 22 maart 2017 aan SPG (verzoek om aanvullende gegevens). Daarnaast adviseert de brandweer het volgende:

"Voor de buitengevels waar een wbdbo-eis voor geldt, is het noodzakelijk dat deze wanden ook gedurende de geëiste wbdbo-tijd overeind blijven staan. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de uitvoering en detaillering van deze wanden. Met name de aansluitingen met de andere constructiedelen zoals het dak zijn hierbij een aandachtspunt. Wij adviseren deze details van de wanden met een wbdbo-eis voorafgaand aan de realisatie bij de gemeente ter goedkeuring voor te leggen."

Wij hebben hiertoe aan de vergunning een voorschrift verbonden. Omdat de provincie het bevoegd gezag is, dient zij de constructie te beoordelen (in plaats van de gemeente, zoals abusievelijk in het advies is vermeld).

Ten slotte vraagt de brandweer aandacht voor enkele onderdelen van het Bouwbesluit die voor het toezicht op dat besluit van belang zijn.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Categorie 2.6 van bijlage I van de Richtlijn industriële emissies is van toepassing op de inrichting van SPG: *"oppervlaktebehandeling van metalen of kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé, wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer dan 30 m³ bedraagt."* Gelet hierop is binnen de inrichting een IPPC-installatie aanwezig.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type-C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit gelden. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Op de veranderingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd is het volgende onderdeel uit het Activiteitenbesluit van toepassing:

- afdeling 2.3 (lucht);
- afdeling 2.4 (bodem);
- afdeling 3.3 (lozen van niet-verontreinigd hemelwater);
- paragraaf 3.2.1 (middelgrote stookinstallaties);

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van de daarin aangewezen activiteiten. De aangevraagde activiteiten vormen geen aanleiding tot het stellen van maatwerkvoorschriften.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1.1. Toetsingskader Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
2. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
3. niet m.e.r.-plichtig is.

1.2. Toetsing gevolgen voor het milieu

Beste beschikbare technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. Vanaf 1 januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT. BBT-conclusies is een document met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het zevende lid verwijst naar de bestaande Best Technique Reference documents (BREF's). Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan vermeld, geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart worden aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet bevoegd gezag de BBT zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:

- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

Binnen de inrichting wordt een activiteit uit bijlage 1 van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (RIE) uitgevoerd. Het betreft categorie 2.6 uit bijlage 1: *"installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer dan 30 m³ is"*.

Dit brengt met zich mee dat in dit geval de BREF "Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen" primair van toepassing is. Met betrekking tot het bewerken van afvalwater geldt de BREF "Afgas- en afvalwaterbehandeling". Omdat geen BBT-conclusies op grond van artikel 13, vijfde lid van de RIE zijn vastgesteld, gelden de in voornoemde BREF's beschreven BBT als BBT-conclusies.

De formulering van inkt en de in de aanvraag beschreven voorzieningen om de emissies naar water, lucht en bodem te voorkomen, en voor zover dat niet mogelijk is, zo veel mogelijk te beperken, voldoen, met inachtneming van aan de vergunning verbonden voorschriften, aan de beste beschikbare technieken.

Geluid

Een rapport van een onderzoek naar de geluidbelasting van de uitbreiding van de inktproductie maakt onderdeel uit van de aanvraag (Peutz, 11 februari 2017, rapportnummer LL/ESp/ /F 15416-4-NO-001). Het rapport vormt een representatieve weergave van de geluidsbelasting van de aangevraagde veranderingen.

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is het bestaande rekenmodel, dat als basis van de vigerende vergunning is gebruikt, aangepast. In het akoestisch rapport zijn de akoestische consequenties van de aanpassingen inzichtelijk gemaakt. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de te verwachten optredende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus ten gevolge van de gehele inrichting inclusief wijzigingen niet hoger zijn dan de geluidgrenswaarden uit de vigerende vergunning. Voor wat betreft het geluidaspect wordt vastgesteld dat de voorgenomen verandering milieuneutraal is ten opzichte van de vergunde situatie.

Hierdoor kan worden voldaan aan de in de revisievergunning van 2004 opgenomen geluidsgrenswaarden. Aan de vergunning behoeven geen geluidvoorschriften te worden verbonden.

Ten opzichte van het aantal vergunde verkeersbewegingen komen er geen nieuwe verkeersbewegingen bij als gevolg van de aangevraagde veranderingen. Van een toename van indirecte hinder vanwege verkeersbewegingen van en naar de inrichting ten opzichte van de huidige vergunde situatie, is geen sprake.

Externe veiligheid

Binnen de inrichting worden gevaarlijke stoffen opgeslagen in dusdanige hoeveelheden waardoor de inrichting onder de werkingssfeer van het BRZO valt. Met de voorliggende aanvraag worden echter geen wijzigingen aangevraagd van de aard en/of hoeveelheden gevaarlijke stoffen op grond waarvan de inrichting onder de werkingssfeer van genoemd besluit valt. Daarnaast vindt er geen toename plaats van de opslag van stoffen die onder het ADR vallen.

Bodem

De opslag en het bewerken van inkt is in beginsel een bodembedreigende activiteit. De vloeren in het aan te bouwen deel van de inktproductie worden voorzien van een "verklaring vloeistofdichte voorziening" op basis van AS SIKB 6700 "Inspectie bodembeschermende voorzieningen". Jaarlijks worden de vloeren gecontroleerd. Tevens is er een procedure om spills om te ruimen. Gelet hierop wordt een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt.

Afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit (Bodem) is van toepassing op bodembeschermende voorzieningen binnen een type-C inrichting waartoe ook een IPPC-installatie behoort. Gelet hierop worden aan deze vergunning geen voorschriften verbonden ter bescherming van de bodem. Op grond van artikel 2.11, tweede lid, van het Activiteitenbesluit kunnen wij maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het uitvoeren van een onderzoek naar de bodemkwaliteit bij een verandering van de inrichting, indien het gelet op de aard of de mate waarin de inrichting verandert, nodig is de bodemkwaliteit vast te leggen met het oog op een mogelijke aantasting of verontreiniging van de bodem die kan of is ontstaan door een bodembedreigende activiteit.

Ter plaatse van de geprojecteerde nieuwbouw is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Econsultancy, 12 januari 2017, rapportnummer 3219.001). Gelet hierop is het stellen van een maatwerkvoorschrift (op grond van artikel 2.11, lid 2, van het Activiteitenbesluit) om de kwaliteit van de bodem vast te stellen als referentiesituatie (nulsituatie) van de bodem ter plaatse van het nieuwe gebouw niet nodig. De resultaten van dit onderzoek staan het oprichten van een gebouw op deze locatie niet in de weg.

Indirecte lozing van afvalwater

In ons besluit van 12 maart 2014 hebben wij vergunning verleend voor het veranderen van de inrichting door uitbreiding met een vacuümdestillatie-installatie voor het behandelen van afvalwater afkomstig van de inktproductie. De vacuümdestillatietechniek is een doeltreffende methode om zware metalen uit een waterige oplossing te verwijderen. De ingedikte fase (residu) wordt afgevoerd naar een externe afvalverwerker. Het destillaat wordt geloosd op het riool.

Om te voorkomen dat ten gevolge van een storing in de vacuümdestillatie-installatie verontreinigd inkthoudend afvalwater wordt geloosd, is een UV/VIS meter geplaatst achter een buffertank. De UV/VIS meter stuurt een magneetklep aan die de lozing automatisch stopt als de kleur/adsorptiegrens wordt overschreden. Verder is een flowmeter, een bemonsteringsvoorziening en niveaubewaking geïnstalleerd bij de buffertank.

Vanwege de uitbreiding van de inktproductie zal een tweede vacuümdestillatie-installatie in de nieuwbouw worden opgesteld. Het destillaat wordt opgeslagen en geloosd via de buffertank van de bestaande vacuümdestillatie-installatie.

Met de zuiveringstechnische voorzieningen en de maatregelen om onvoorziene lozingen te voorkomen wordt voldaan aan het uitgangspunt van toepassing van BBT. Om de samenstelling van het afvalwater te kunnen monitoren en de naleving van de maatregelen te kunnen controleren, is in de vergunning van 12 maart 2014 een controle- en meetvoorziening voorgeschreven voor deze afvalwaterstroom.

Ten gevolge van de uitbreiding van de inktproductie van 500 naar 1.500 ton inkt zal de hoeveelheid afvalwater toenemen met maximaal 6.000 m³ per jaar. In voorschrift 1 verbonden aan de vergunning van 14 januari 2014 is een maximaal lozingsdebiet vastgesteld van 144.000 m³ per jaar. Dit voorschrift wordt in dit besluit gewijzigd, zodat een maximaal lozingsdebiet voor procesafvalwater van 150.000 m³ per jaar wordt toegestaan, overeenkomstig de aangevraagde activiteit.

In voorschrift 2 verbonden aan de vergunning van 14 januari 2014 zijn grenswaarden gesteld voor de concentratie en vracht aan zware metalen in het te lozen procesafvalwater. Deze grenswaarden blijven ongewijzigd van kracht.

Lucht

De productie van watergedragen inkten (door menging) kan stofemissie veroorzaken. Het betreft een batchgewijs proces waarbij kleurstoffen (poeders) worden afgewogen en opgelost in water. De aanvraag strekt er toe om de productie uit te breiden door het plaatsen van een menginstallatie (ContiT-DS) in de nieuwbouw. Het nieuwe gebouw kent 2 emissiepunten gerelateerd aan de formulering van inkten. De lucht wordt tijdens het proces via een puntafzuiging naar buiten afgevoerd. De afzuiging is voorzien van een HEPA-filter, zodat stofemissie verwaarloosbaar is. Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit is rechtstreeks van toepassing op stofemissie vanuit de inrichting.

Overige aspecten

De voorgenomen veranderingen hebben (ook) geen gevolgen voor de overige milieuaspecten.

1.3. Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder de activiteiten genoemd in de C of D lijst van bijlage 1 behorende bij het Besluit milieu-effectrapportage.

1.5. Conclusie

De gevraagde verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Tevens bestaat er geen verplichting tot het maken van een milieu-effectrapportage. Ten slotte leiden bovengenoemde veranderingen niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunningen zijn toegestaan. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden.

Bouw

1.1. Toetsingskader Wabo

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Beoordeling

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden, valt binnen het bestemmingsplan 'Saxe Gotha'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.3. Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit "het bouwen van een bouwwerk" verleend kan worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

WABO reguliere procedure kennisgeving beschikking, Ennatuurlijk BV, Eindhoven

21-04-2017 Eindhoven

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Ennatuurlijk BV. De aanvraag betreft enkele veranderingen, waaronder een gewijzigde inrichtinggrens, voor de inrichting, gelegen aan Beukenlaan 2A te Eindhoven.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 april 2017 tot en met 02 juni 2017 ter inzage bij de gemeente Eindhoven. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer S. Jochems, telefoon (013) 206 04 52. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk 17031776 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, april 2017.