



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant


VERZONDEN 18 AUG. 2017

op de op 12 juli 2017 bij hen binnen gekomen aanvraag van Nyrstar Budel B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Hoofdstraat 1 te Budel-Dorplein.

zaaknummer
17070854

plaats / datum
Tilburg,
17 augustus 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



drs. D.A.P. Wijngaard-ten Raa,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB a.i.
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 12 juli 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Nyrstar Budel BV (hierna: Nyrstar) voor de inrichting aan de Hoofdstraat 1 te Budel-Dorplein. De aanvraag betreft constructieve aanpassingen voor het vervangen van een HV Trafo. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nr. 3086827 en ons zaaknummer 17070854.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw). Ambtshalve is de aanvraag, conform het bepaalde in artikel 2.10, tweede lid van de Wabo, tevens beschouwd als een aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo (strijdig gebruik met het bestemmingsplan).

Besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit:
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a);
 - het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 12 juli 2017;
 - RG828887 NL1 Maattekening, d.d. 30-11-2016;
 - Mail_met_specificaties_Trafo, d.d. 14 juni 2017;
 - BY_7001_220432_0001_rev1_Lay_out, d.d. 3-6-2016;
 - BZ_001016_0001__Plattegrond, d.d. 3-7-1972;
 - BZ_001017_0001_Fundering, d.d. 3-7-1972;
 - BZ_001019_0001_Wanden, d.d. 3-7-1972;
 - BZ_001020_0001_Bestek_bestaand, d.d. 14-3-1972;
 - controle fundering trafo 1 van 150 / 10 kV station, controleberekening fundering trafo 1, ordernummer: 48815.00, documentnummer: 1134001, revisie: 0, d.d. 19 november 2015.
- Aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Rechtsmiddelen, bezwaren en/of voorlopige voorziening

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

INHOUDSOPGAVE

Besluit	2
Inhoudsopgave	4
Voorschriften.....	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen.....	8
<i>Bouwen</i>	8
Bijlage: brief van Tennet van 7 augustus 2017.....	10

VOORSCHRIFTEN

1 BOUWEN

1.1 Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1.1 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, OLO-nummer 3086827 en Hoofdstraat 1 in Budel-Dorplein". Deze melding dient in kopie verstuurd te worden naar bouwen@omwb.nl.

1.1.2 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres info@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, OLO-nummer 3086827 en Hoofdstraat 1 in Budel-Dorplein". Deze melding dient in kopie verstuurd te worden naar bouwen@omwb.nl.

2 HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN

2.1 Afwijken bestemmingsplan

2.1.1 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met in acht neming van de voorwaarden zoals benoemd in de brief van Tennet van 7 augustus 2017 met kenmerk GSN-REM-17-2207 ALD/LCR. De brief is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

2.1.2 De werkzaamheden dienen vooraf te worden besproken met de taakverantwoordelijke van Tennet van dit station, de heer Jeroen Hotterbeekx, email: jeroen.hotterbeekx@tennet.eu, mobiel: 06 13 85 91 85, of zijn plaatsvervanger.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Gegevens aanvrager

Op 12 juli 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft het verzoek van Nyrstar gevestigd aan Hoofdstraat 1 te Budel-Dorplein.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het aanbrengen van constructieve aanpassingen voor het plaatsen van een nieuwe HV Trafo. De bestaande trafo wordt vervangen door een zwaarder type.

Een projectomschrijving voor de bouwaspecten is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	ONDERWERP
Wabo revisievergunning	13 september 2016	Vergunning voor het gehele bedrijf: de productie van zink als hoofdproduct met een productiecapaciteit van 320.000 ton per jaar (kathodezink), alsmede direct daaraan gelieerde processen waaronder de productie van zwavelzuur
Wabo bouwen en milieu	14 maart 2017	De vervanging van gaswasinstallatie straat 2
Wabo bouwen	15 mei 2017	Aanpassen stoomsteun Roosting en Zwavelzuurfabriek

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 12.2 a onder 2, 11.3.a, 11.3.b, 12.2.h, 4.3.a.14, 4.3.a.16, 28.4.a.5°, 28.4.b.2°, en 28.4.c.2° van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort en waarop het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing is.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Op 12 juli 2017 is de aanvraag ingediend. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op de provinciale website (www.brabant.nl).

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag voor advies toegezonden aan de gemeente Cranendonck.

Van de gemeente Cranendonck is geen advies ontvangen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De veranderingen die binnen de inrichting plaatsvinden hebben geen betrekking op activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als er geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De welstandscommissie van de gemeente Cranendonck heeft niet geadviseerd over deze aanvraag omdat het geen wijziging van het uiterlijk van het bouwwerk betreft. De stalen balken zijn niet zichtbaar.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Industrieterrein Budel-Dorplein bestaand'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. Artikel 13.2.2. van het bestemmingsplan bepaalt dat er alleen gebouwd mag worden ten dienste van de bovengrondse hoogspanningsleiding. De ingediende aanvraag gaat uit van het vervangen van een stalen balk onder een trafo. Er is daarom sprake van strijd met het bestemmingsplan.

De aanvraag past niet binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Daarom wordt de aanvraag, op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo, mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo. De vergunning wordt in dat geval slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Gebleken is dat toepassing kan worden gegeven aan artikel 2.12 zodat de vergunning voor het zogenaamde 'planologisch strijdig gebruik' kan worden verleend. De overwegingen zijn beschreven onder "het gebruik van gronden of bouwwerken....".

2. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

2.1. Inleiding

Op grond van artikel 2.10 lid 2 Wabo moet de ingediende aanvraag voor de activiteit "het bouwen van een bouwwerk" als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo mede worden aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c, omdat zij niet past binnen de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De aanvraag wordt slechts geweigerd als vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is. Wij hebben beoordeeld of het mogelijk is de vergunning met toepassing van artikel 2.12 Wabo te verlenen.

2.2. Toelichting

Er is sprake van strijdigheid met het bestemmingsplan omdat in artikel 13.2.2 van de planregels alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan ten behoeve van een bovengrondse hoogspanningsleiding.

De aanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c kan, op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1°, worden verleend als de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan maar toepassing kan worden gegeven aan de in het bestemmingsplan opgenomen regels voor afwijking. In het bestemmingsplan kunnen namelijk voorwaarden zijn opgenomen die afwijking van het bestemmingsplan mogelijk maken. In artikel 13.3 van de bestemmingsplanvoorschriften is deze mogelijkheid opgenomen. Hierin is opgenomen dat een omgevingsvergunning wel zou kunnen worden verleend als de belangen van de leiding niet onevenredig worden geschaad en bij de beheerder van de betreffende leiding advies wordt ingewonnen. De aangevraagde activiteit past binnen deze regels voor afwijking, omdat uit het ingewonnen advies van de leidingbeheerder (Tennet) blijkt dat de belangen van de leiding niet onevenredig worden geschaad mits de voorwaarden in acht worden genomen. Deze voorwaarden zijn als onderdeel van de voorschriften opgenomen. Daarnaast leidt het gebruik maken van deze mogelijkheid ook niet tot onevenredige aantasting van de belangen van omwonenden of nabij gelegen inrichtingen.

3. Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen, zijn wij van oordeel dat de afwijkingsbevoegdheid voor het planologisch strijdig gebruik op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1° Wabo kan worden toegepast ten behoeve van de verwezenlijking van het in de aanvraag omschreven project, conform de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen.

Met gebruikmaking van de hiervoor bedoelde afwijkingsbevoegdheid, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

**BIJLAGE: BRIEF VAN TENNET VAN 7 AUGUSTUS 2017 MET KENMERK GSN-REM-
17-2207 ALD/LCR**

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
Namens Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant
T.a.v. de heer B. Sebregts
Spoorlaan 181
5038 AB TILBURG
Nederland

DATUM	7 augustus 2017
UW REFERENTIE	e-mail van 2 augustus 2017
ONZE REFERENTIE	GSN-REM-17-2207 ALD/LCR
BEHANDELD DOOR	Alex van Dijk
TELEFOON DIRECT	026 373 20 72
E-MAIL	Grondzaken-Zuid@tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN	Diverse

BETREFT Toestemming werkzaamheden nabij de 150 kV-hoogspanningsverbinding op het 150/10 kV station Budel.

Geachte heer Sebregts,

Met referte aan uw e-mail van 2 augustus 2017 en de vorige toestemming met ons kenmerk GSN-REM 16-2366 van 1 augustus 2016, deelt TenneT TSO B.V. u het volgende mede.

De werkzaamheden vinden gedeeltelijk plaats binnen de strook grond die ten behoeve van de 150 kV-bovengrondse hoogspanningsverbinding Maarheeze - Budel, is belemmerd met een zakelijk recht. Deze strook wordt begrensd door zijden op 25,00 meter ter weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 50,00 meter).

Wij hebben geen bezwaar tegen de constructie- en bijkomende werkzaamheden aan het transformatorveld op het 150/10 kV hoogspanningsstation Budel (Nyrstar Budel B.V.), gedeeltelijk binnen de belemmerde strook van bovenvermelde 150 kV-hoogspanningsverbinding, mits daarbij aan hierna genoemde voorwaarden wordt voldaan.

- De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd conform de gegevens van uw email met de bijbehorende plattegrond. Elke verandering hierin heeft onze goedkeuring.
- De maximale veilige werkhoogte op het 150/10 kV hoogspanningsstation Budel dient in overleg met een taakverantwoordelijke van TenneT ter plaatse worden vastgesteld.
- De te gebruiken werktuigen zullen door middel van een sleepketting worden geaard.
- De werkzaamheden dienen vooraf te worden besproken met de taakverantwoordelijke van dit station, de heer Jeroen Hotterbeekx, email: jeroen.hotterbeekx@tennet.eu, mobiel: 06 13 85 91 85, of zijn plaatsvervanger.
- Buiten de belemmerde strook zullen materialen en/of werktuigen zodanig worden gebruikt dat bij eventueel omvallen de geleiders (spanning voerende draden) niet dichterbij genaderd worden dan een afstand van 4,00 meter bij de 150 kV- hoogspanningsverbinding. Indien dit niet kan worden

gegarandeerd dient men maatregelen ter stabilisatie aan te brengen, bijvoorbeeld door het tuien van het werktuig.

- Indien er sprake is van meerdere of andere uitvoerende partijen dient u er voor te zorgen dat zij een kopie van deze brief ontvangen
- Verder wijzen wij u op de aanbevelingen zoals vermeld in onze brochure 'Uw Veiligheid en de ongestoorde werking van de hoogspanningsverbinding', die u kunt downloaden vanaf onze website. www.tennet.eu/uwveiligheid
- Deze brief met voorwaarden, die 1 jaar geldig is, dient bij de uitvoerende partij op de werkplek aanwezig te zijn. Bij het doen van een (hernieuwde) KLIC melding voor deze werkzaamheden kan verwezen worden naar ons kenmerk van deze brief. Wanneer hiernaar verwezen wordt, voorkomt dit stagnatie in de uitvoering van de werkzaamheden.
- De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden, enerzijds in het belang van de veiligheid van betrokken personen, anderzijds om de bedrijfszekerheid van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen.
- U kunt voor nadere informatie contact opnemen met onze beheerder de heer Alex van Dijk via telefoonnummer 06 57 56 92 34.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.



Cees de Jong
Manager Real Estate Management

cc: Jeroen Hotterbeekx, email: jeroen.hotterbeekx@tennet.eu