

SCA Hygiene Products Cuijk BV
De heer C. Wientjes
Postbus 90
5430 AB Cuijk

VERZONDEN 21 SEP. 2017

Datum	Ons kenmerk	Telefoonnummer	Contactpersoon
21 september 2017	Z/043419	(0485) 729172	De heer S. Teerink
Bijlage(n)	Uw kenmerk	Registratienummer	Onderwerp
1		67225/PRO	Definitief besluit Wet natuurbescherming

Geachte heer Wientjes,

Op 10 februari 2017 hebben wij een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming ontvangen.

Dit project betreft de wijziging van industrieel bedrijf, uitgevoerd aan de Lange Linden 22 en Korte Ooijen 23 te Katwijk (NB).

Hierbij doen wij u het definitieve besluit en de bijbehorende kennisgeving toekomen. Voor de rechtsgang verwijzen wij u naar de kennisgeving of het besluit.
Voor deze procedure is de kennisgeving gepubliceerd op www.brabant.nl/bekendmakingen.
Het definitieve besluit is te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Voor het behandelen van uw aanvraag worden op basis van de Legesverordening Noord-Brabant 2012 leges geheven. De Legesverordening Noord-Brabant 2012 kunt u inzien op wetten.overheid.nl.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/043419 gekoppeld. U dient bij correspondentie ons kenmerk te vermelden. Voor informatie kunt u zich wenden tot de in deze brief vermelde contactpersoon.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Bijlage(n)

- Besluit
- Kennisgeving

In afschrift aan

- SCA Hygiene Products Cuijk BV, Cor Wientjes (per e-mail);
- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk (per e-mail);
- Provincie Gelderland, Afdeling Vergunningverlening, Team WON (via berichtenbox);
- Provincie Limburg, Cluster Vergunningen (via berichtenbox).

VERZONDEN 21 SEP. 2017

op de op 10 februari 2017 door ons ontvangen aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming van SCA Hygiene Products Cuijk BV, Lange Linden 22, 5433 NC te Katwijk, voor het wijzigen en in werking hebben van een papierfabriek gelegen aan de Lange Linden 22 en Korte Oijen 23 te Katwijk, in de gemeente Cuijk.

INHOUDSOPGAVE

BESCHIKKING	3
1 Onderwerp	3
2 Beschikking	3
PROCEDURELE ASPECTEN	4
1 Aanvraag	4
2 Bevoegd gezag	4
3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure	4
4 Ontvankelijkheid	4
5 Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging van het ontwerpbesluit	4
6 Instemming	4
7 Wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit	5
OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN	6
1 Wettelijk kader – Wet natuurbescherming	6
2 Projectomschrijving	8
3 Mogelijke effecten van het project	8
4 Stikstofdepositie	8
4.1 Beoogde situatie in aanvraag	8
4.2 Uitgangssituatie	8
4.3 Effecten stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden	9
5 Overwegingen effecten op beschermde gebieden	9
6 Conclusie	11
Bijlage 1: Emissiebronnen aangevraagde situatie	12
Bijlage 2: AERIUS Register: verschilberekening en toedeling ontwikkelingsruimte (kenmerk: RfrXJhfjMuXx (8 augustus 2017))	13

BESCHIKKING

1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 10 februari 2017 van SCA Hygiene Products Cuijk BV een aanvraag ontvangen voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft het wijzigen en in werking hebben van een papierfabriek, gelegen aan de Lange Linden 22 en Korte Oijen 23, 5433 NC te Katwijk in de gemeente Cuijk.

2 Beschikking

Gelet op de bepalingen van de Wet natuurbescherming besluiten wij:

- I. aan SCA Hygiene Products Cuijk BV, Lange Linden 22, 5433 NC te Katwijk, de op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming vereiste vergunning te verlenen voor het wijzigen en in werking hebben van een papierfabriek, inclusief toedeling van ontwikkelingsruimte zoals weergegeven in bijlage 1, aan de Lange Linden 22 en Korte Oijen 23 te Katwijk (5433 NC), in de gemeente Cuijk, gelegen nabij de Natura 2000-gebieden, zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze vergunning;
- II. dat de beschrijving van het project, in de aanvraag en de bijlagen 1 en 2 bij deze beschikking, voor zover deze betrekking heeft op de activiteit en emissiepunten, onderdeel uitmaakt van deze vergunning;
- III. aan deze vergunning de volgende voorschriften te verbinden:
 1. initiatiefnemer dient een registratie bij te houden van het gasverbruik (aardgas en biogas) van elk van de stationaire bronnen, die vermeld staan in de bijlage 1 bij deze vergunning;
 2. bovengenoemde registratie dient ten minste 5 jaar lang bewaard te worden.

Bijlage 1: Emissiebronnen aangevraagde situatie

Bijlage 2: AERIUS Register: verschilberekening en toedeling ontwikkelingsruimte (kenmerk RfrXJhfjMuXx (8 augustus 2017))

's-Hertogenbosch, 21 september 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

PROCEDURELE ASPECTEN

1 Aanvraag

Op 10 februari 2017 hebben wij van SCA Hygiene Products Cuijk BV, Lange Linden 22, 5433 NC te Katwijk, een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen. De aanvraag is op 30 maart, 4 en 12 april 2017 aangevuld. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/043419.

2 Bevoegd gezag

Omdat het project gerealiseerd wordt, onderscheidenlijk verricht wordt in de provincie Noord-Brabant, zijn wij op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Bij ons besluit betrekken wij tevens de gevolgen voor Natura 2000-gebieden buiten onze provinciegrens en/of buiten Nederland.

3 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Op 17 januari 2017 (dossier C2200217/4118896) hebben wij besloten de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren op de voorbereiding van besluiten op aanvragen om een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb (www.brabant.nl).

4 Ontvankelijkheid

Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een vergunning ingevolge de Wnb is vereist, hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een vergunning is vereist.

5 Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging van het ontwerpbesluit

De kennisgeving over het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken is gepubliceerd op de website www.brabant.nl onder 'bekendmakingen' op 27 mei 2017. Vervolgens heeft het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victoriaalaan 1 b-g, 5213 JG 's-Hertogenbosch, namelijk van 27 mei 2017 tot en met 7 juli 2017 en is een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

6 Instemming

Op grond van artikel 1.3, derde lid, van de Wnb hebben wij de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Limburg en Gelderland verzocht om in te stemmen met het besluit, waarbij wij hebben aangegeven het ontbreken van een reactie, conform het door alle provincies vastgestelde beleid dienaangaand, gelijk te stellen aan een instemming. Binnen de gestelde termijn hebben wij geen reactie van de colleges ontvangen.

7 Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

In verband met de partiële herziening van de PAS van 14 juli 2017 heeft een herberekening met AERIUS plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot aangepaste emissiegetallen in tabel 1 en een gewijzigde AERIUS-bijlage bij deze beschikking.

De omschrijving van het project in het dictum en in de rest van de vergunning is, mede naar aanleiding van een op 27 juni 2017 door de aanvrager ingediende aanvulling, gewijzigd. Er is nu opgenomen dat vergunning is verleend voor het wijzigen en in werking hebben van een papierfabriek gelegen aan de Lange Linden 22 en Korte Oijen 23, 5433 NC te Katwijk in de gemeente Cuijk.

OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1 Wettelijk kader – Wet natuurbescherming

Artikel 2.7 van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden (habitatrichtlijn- en vogelrichtlijngebieden). Op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb is het verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten of andere handelingen uit te voeren die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State¹ blijkt dat een wijziging of uitbreiding van een veehouderij die stikstofdepositie tot gevolg heeft op voor stikstof gevoelige habitats en soorten binnen een Natura 2000-gebied vergunningplichtig is op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb. Behoudens ongewijzigde voorzetting op basis van een verleende omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, verleende Wet natuurbeschermingsvergunning, project waar op basis van artikel 2.9, vierde lid, van de Wnb, of artikel 2.12, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming (hierna: Bnb), het artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb niet van toepassing is dan wel er sprake is van bestaand gebruik als bedoeld in artikel 2.9, tweede lid, van de Wnb, is bij het oprichten, uitbreiden of wijzigen van het project of andere handelingen van voornoemde situaties een Wet natuurbeschermingsvergunning noodzakelijk.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag wordt op grond van artikel 2.8, negende lid, van de Wnb rekening gehouden met de gevolgen die het aangevraagde project, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen op grond waarvan een vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd. De vergunning kan in elk geval worden ingetrokken indien blijkt dat de vergunninghouder zich niet houdt aan de vergunning.

Programmatische aanpak stikstof

Op 1 juli 2015 is de Programmatische aanpak stikstof (hierna: de PAS) opgenomen in de regelgeving en daarmee is de beoordeling van stikstof gewijzigd. In de Regeling natuurbescherming (hierna: Rnb) is ondermeer aangegeven welke activiteiten in de PAS zijn opgenomen als bestaande activiteit (artikel 2.4, vijfde lid, van de Rnb). Vanaf deze bestaande activiteit is bij verdere uitbreiding noodzakelijk dat vooraf wordt gezien of ontwikkelingsruimte kan worden toegedeeld.

Voor de vaststelling of een project of een andere handeling wat betreft stikstofdepositie een verslechterend of versturend effect kan hebben wordt deze berekend met gebruikmaking van AERIUS Calculator (verder AERIUS) versie 2016L².

¹ O.a. uitspraak van 31 maart 2010, zaaknummer 200903784/1/R2 en uitspraak van 7 september 2011, zaaknummer 201003301/1/R2.

² Opgenomen in artikel 1.1 en 2.1 van de Regeling natuurbescherming

In de PAS is ruimte voor economische ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Deze depositieruimte is allereerst beschikbaar voor autonome ontwikkelingen. Daarnaast is er ruimte beschikbaar voor projecten en andere handelingen waarvan de veroorzaakte stikstofdepositie onder de grenswaarde blijft. Het overige gedeelte van de depositieruimte kan als de ontwikkelingsruimte worden toegedeeld aan (deels prioritaire) projecten en andere handelingen. Dit wordt in toedelingsbesluiten (besluiten als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming) vastgelegd.

De ontwikkelingsruimte wordt bepaald ten opzichte van:

- de verleende Wet natuurbeschermingsvergunning of omgevingsvergunning inclusief verklaring van geen bedenkingen voor de Wnb voor het hoogst belaste of meest nabij gelegen Natura 2000-gebied;
- een project als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, van het Bnb waarvoor op basis van artikel 2.9, achtste lid, van de Wnb een melding is ingediend, dan wel;
- de hoogste feitelijke depositie binnen de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014. Deze hoogste depositie moet passend zijn binnen de kaders van de op dat moment geldende toestemming maar mag niet meer zijn dan de op 1 januari 2015 geldende toestemming;
- als na de bovengenoemde verleende Wet natuurbeschermingsvergunning, omgevingsvergunning inclusief verklaring van geen bedenkingen, of project waarvoor een melding is ingediend, een of meer meldingen zijn gedaan die betrekking hebben op wijzigingen van het project waarop dat toestemmingsbesluit of de eerstgenoemde melding betrekking had, wordt de toename bepaald ten opzichte van het project zoals dat is gewijzigd overeenkomstig de laatste melding.

Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben voor het toedelen van de vrij beschikbare ontwikkelingsruimte (segment 2) aan projecten en andere handelingen een beleidsregel vastgesteld. In de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant (hierna: Beleidsregel) wordt bepaald hoe Gedeputeerde Staten met haar bevoegdheid met betrekking tot het toedelen van ontwikkelingsruimte willen omgaan. Wanneer aan de Beleidsregel wordt voldaan, zullen Gedeputeerde Staten de beschikbare ontwikkelingsruimte toedelen.

Referentiedatum

Ten aanzien van andere effecten dan als gevolg van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, buitenlandse Natura 2000-gebieden en Natura 2000-gebieden niet opgenomen in de PAS wordt op basis van de Beleidsregel de voor het betreffende Natura 2000-gebied geldende referentiedatum betrokken.

Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt tevens dat bij de beoordeling van de aanvraag moet worden uitgegaan van de vergunde situatie met de laagste emissie in de periode vanaf de referentiedatum³.

³ Hierbij gelden later verleende vergunningen krachtens de Wabo, de Wet milieubeheer of Hinderwet of ingediende meldingen op basis van het Besluit melkrundveehouderij milieubeheer, het Besluit landbouw milieubeheer of het Activiteitenbesluit, voor zover hierin een lagere ammoniakemissie is vergund of gemeld, als uitgangssituatie.

2 Projectomschrijving

SCA Hygiene Products Cuijk BV is een fabriek voor de vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren alsmede de verwerking van oud papier. De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van gaskappen.

3 Mogelijke effecten van het project

Er zijn mogelijke negatieve effecten te verwachten van stikstofdepositie als gevolg van de uitstoot van stikstof. In voedselarme ecosystemen, zoals aanwezig in de nabij gelegen natuurgebieden, leidt een overmaat⁴ aan stikstofdepositie tot een ongewenste toename aan voedingsstoffen en verzuring. Overige effecten worden, gelet op de gegevens in de aanvraag, de aard van de voorgenomen activiteit en de afstand tot de relevante beschermde gebieden, op voorhand uitgesloten.

4 Stikstofdepositie

4.1 Beoogde situatie in aanvraag

Er wordt vergunning gevraagd voor de beoogde activiteiten zoals weergegeven in onderstaande tabel. Voor een gedetailleerde projectomschrijving wordt verwezen naar de bijlage bij deze beschikking en naar de aanvraag.

Tabel 1. Aangevraagde situatie

Emissiebron	kg NO _x /jr	kg NH ₃ /jr
Stationaire bronnen	9.642	
Vervoersbewegingen	1.658	4
Totaal	11.300	4

4.2 Uitgangssituatie

PAS-gebieden

Op basis van de PAS wordt voor Natura 2000-gebieden voor de uitgangssituatie uitgegaan van de bestaande activiteit⁵, met de hoogst veroorzaakte stikstofdepositie passend binnen de omgevingsvergunning d.d. 6 juli 2011 (kenmerk C2029294/2764950).

Tabel 2. Bestaande activiteit

Beschermde natuurgebied ⁶	Datum hoogste depositie bestaande activiteit	kg NO _x per jaar totaal	kg NH ₃ per jaar totaal
Sint Jansberg, Rijntakken, Zeldersche Driessen, Maasduinen	1 januari 2013	9.771	4

⁴ Alterra-rapport nr. 2397 (Wageningen, 2012) geeft een overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op de habitattypen en leefgebieden binnen Natura 2000-gebieden.

⁵ Betreft de stikstofdepositie die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 ten hoogste werd veroorzaakt als gevolg van hetgeen daadwerkelijk plaatsvond binnen de kaders van een op 1 januari 2015 geldende omgevingsvergunning of vergunning of melding krachtens de Wet milieubeheer of Hinderwet (Rnb artikel 2.4, lid 5) of een verleende Wet natuurbeschermingsvergunning.

⁶ Dit zijn de gebieden waarvan op het moment van ontvankelijk zijn van de aanvraag de grenswaarde wordt overschreden. Voor de overige gebieden zie bijlage(n) bij het besluit.

4.3 Effecten stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden

Uit de tabellen 1 en 2 blijkt dat er in de aangevraagde situatie sprake is van een toename van NO_x -emissie en een gelijkblijven van ammoniakemissie ten opzichte van de bestaande activiteit.

Om een goed beeld te krijgen van de stikstofdepositie op de beschermde gebieden is de depositie berekend op verschillende punten. De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenmodel AERIUS. Uit de berekeningen blijkt dat er in de aangevraagde situatie op de Natura 2000-gebieden 'Sint Jansberg', 'Rijntakken' en 'Zeldersche Driessen' sprake is van een stikstofdepositie boven de grenswaarde op 12 april 2017. De grenswaarde is bepaald op het moment van het ontvankelijk zijn van de aanvraag. Daarnaast zijn alle Natura 2000-gebieden die in bijlage 1 en 2 zijn opgenomen en waarop een effect is van stikstofdepositie boven de drempelwaarde bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.

Er zijn berekeningen uitgevoerd van de stikstofdepositie in de aangevraagde situatie en de stikstofdepositie van de bestaande activiteit. Uit de berekeningen blijkt dat er in de aangevraagde situatie sprake is van een toename van stikstofdepositie ten opzichte van de bestaande activiteit. Dit is inzichtelijk gemaakt in de aanvraag. Voor deze wijziging is ontwikkelingsruimte nodig ten opzichte van de bestaande activiteit.

In onderstaande tabel zijn de maximale depositiewaarden weergegeven voor het meest nabijgelegen en hoogst belaste beschermde natuurgebied.

Tabel 3. Stikstofdepositieberekeningen (mol N/ha/jr)

Beschermde natuurgebied	Stikstofdepositie bestaande activiteit	Stikstofdepositie aangevraagd	Hoogste projectverschil	Hoogste depositie situatie 2
Sint Jansberg	0,24	0,30	+ 0,06	0,30

5 Overwegingen effecten op beschermde gebieden

Op 14 april 2015 hebben wij ingestemd met het Programma aanpak stikstof 2015-2021.

Dit programma is een instrument om Natura 2000-doelstellingen te realiseren en tegelijk ruimte te scheppen voor bestaande en nieuwe economische ontwikkelingen. Het programma is passend beoordeeld, waarbij getoetst is of de uitvoering van het programma een risico vormt voor de instandhoudingsdoelstellingen van individuele Natura 2000-gebieden, opgenomen binnen de PAS. De passende beoordeling bestaat uit een generiek deel (bronmaatregelen, monitoring, et cetera) en uit gebiedsanalyses die de ecologische onderbouwing vormen dat met het programma de stikstofgevoelige Natura 2000-doelstellingen (op termijn) gerealiseerd kunnen worden en er ontwikkelingsruimte beschikbaar kan worden gesteld voor economische ontwikkelingen.

In de gebiedsanalyse per Natura 2000-gebied is verzekerd dat door de uitvoering van een gebalanceerd en robuust pakket aan herstelmaatregelen, in de eerste programmaperiode geen verslechtering optreedt van alle voor stikstof gevoelige habitattypen en habitats van soorten. Bij deze beoordeling is uitgegaan van de achtergrondwaarde tot 2015. In deze achtergrondwaarde zijn alle voor de aanvang van het programma feitelijke emissies verdisconteerd, zoals blijkt uit de grootschalige concentratie en depositiekaarten Nederland (GCN en GDN). Deze emissies hebben al voor de aanvang van het programma plaatsgevonden en hebben als uitgangspunt gediend voor de passende beoordeling.

Voor de depositie als gevolg van deze emissies is derhalve geen ontwikkelingsruimte nodig.

De aangevraagde activiteit veroorzaakt stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden met habitattypen en/of soorten die negatief worden beïnvloed door een overmaat aan stikstofdepositie. Door de maatregelen in de PAS is het mogelijk om voor deze activiteit een vergunning te verlenen. Bij het verlenen van deze toestemming baseren wij ons op de passende beoordeling die voor de PAS is opgesteld. De conclusie van de passende beoordeling van het programma 2015-2021 is dat kan worden uitgesloten dat de natuurlijke kenmerken van de in het programma opgenomen Natura 2000-gebieden worden aangetast. Deze conclusie is kort samengevat gebaseerd op:

- het oordeel in de gebiedsanalyse voor elk Natura 2000-gebied opgenomen binnen de PAS dat er wetenschappelijk gezien geen twijfel is dat met het beschikbaar stellen van ontwikkelingsruimte en depositieruimte voor economische ontwikkelingen met de PAS de instandhoudingsdoelstellingen voor de voor stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten op termijn worden gehaald en dat behoud is geborgd;
- een beoordeling van de ontwikkeling van de stikstofdepositie, waarbij sprake is van een vermindering van de depositie ten opzichte van de situatie zonder de PAS;
- de vaststelling dat de PAS voldoet aan de voorwaarden die verzekeren dat het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden niet in gevaar komt;
- de vaststelling dat de PAS, in het geval dat nieuwe inzichten of ontwikkelingen daartoe aanleiding geven op basis van adequate monitoring, tijdig kan worden bijgesteld.

Met onze instemming met het Programma aanpak stikstof 2015-2021 hebben wij ook ingestemd met bovenstaande conclusie van de passende beoordeling van dit programma.

Voor onderhavige voorgenomen project is sprake van een toename van stikstofdepositie en is ontwikkelingsruimte benodigd. Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de gevraagde vergunning kan worden verleend voor de beoogde activiteit en de daarbij behorende stikstofdepositie. In de bijlage uit AERIUS Register (zie bijlage 2) is de benodigde ontwikkelingsruimte weergegeven.

De claim op ontwikkelingsruimte hebben wij getoetst aan de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant (hierna: Beleidsregel). Wij hebben vastgesteld dat de gevraagde ontwikkelingsruimte de maximaal beschikbare ontwikkelingsruimte binnen de (PAS-)periode niet overschrijdt.

We hebben vastgesteld dat aan de Beleidsregel wordt voldaan. De gevraagde ontwikkelingsruimte is beschikbaar en kan worden toebedeeld. De beoogde ontwikkeling moet, in overeenstemming met de beleidsregel, binnen twee jaar nadat dit besluit onherroepelijk is geworden, zijn gerealiseerd. Mocht dit niet het geval zijn dan kunnen wij de vergunning intrekken overeenkomstig de Beleidsregel.

Uit de aanvraag blijkt dat er, naast de effecten van stikstof, geen andere negatieve effecten te verwachten zijn die de natuurlijke kenmerken van de diverse beschermde gebieden kunnen aantasten.

6 Conclusie

Op grond van bovenstaande beoordeling concluderen wij dat bij toedeling van ontwikkelingsruimte de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, niet kan leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de Natura 2000-gebieden 'Sint Jansberg', 'Rijntakken', 'Maasduinen' en 'Zeldersche Driessen' en geen significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen. Wij zijn voornemens de gevraagde vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb te verlenen.

NO_x aangevraagde situatie

	aardgas verbruik (m ³)	biogas (m ³)	overige brandstoffen	totaal gas verbruik (m ³)	rookgas (m ³ per m ³ gas)	emissiefactor (mg NO _x per m ³ gas * m ³ rookgas)	NO _x (kg)
Stoomketel 2	13345	409		500000	9	55,6	250,2
Stoomketel 3				0	9	46,0	0,0
Stoomketel 4				0	9	60,0	0,0
Stoomketel 5	292642	1010		500000	9	55,2	248,3
Stoomketel 6	7635944	242609		8000000	9	62,9	4.531,2
Droogkap PM2	1550000			2066667	9	135,0	2.511,0
Droogkap PM4	1550000			1550000	9	135,0	1.883,3
TSM4	42282			50000	9	70,0	31,5
VW Expeditie	75336			100000	9	70,0	63,0
Fakkel		3500		3500		1,63	5,7
Hefrucks			90	m ³ lpg		2,46	0,22
blus aggregaat			5	m ³ dieselolie			118,2
Totaal							9.642,5

Stage I, Zwaarste
klasse

ODE.v.,
Kenmerk

Z/043419/67224

Bijlage 2: AERIUS Register: verschilberekening en toedeling ontwikkelingsruimte (kenmerk: RfrXJhfjMuXx (8 augustus 2017))

(bijlage los toegevoegd)

Kennisgeving Wet natuurbescherming, SCA Hygiene Products Cuijk BV, Lange Linden 22 en Korte Oijen 23 te Katwijk (NB) Z/043419

Beschikking

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 21 september 2017 een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb hebben verleend (kenmerk: Z/043419/67224) aan SCA Hygiene Products Cuijk BV, Lange Linden 22 en Korte Oijen 23, 5433 NC te Katwijk (NB) voor het wijzigen en in werking hebben van een papierfabriek, voor de locatie Lange Linden 22 en Korte Oijen 23, 5433 NC te Katwijk (NB) in de gemeente Cuijk.

De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 september 2017 tot en met 2 november 2017 **6 weken ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victoriaalaan 1 b-g, 5213 JG te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (0485) 729 189.

Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Tegen dit besluit kan na bekendmaking beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.
- belanghebbenden die het oneens zijn met wijzigingen die in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.

's-Hertogenbosch, september 2017

*Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.*

Bijlage, Vergunningaanvraag

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.naturazoo.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
SCA	Lange Linden 22 Korte Oijen 23, 5433NC Katwijk

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Bevoegd gezag
SCA Nederland BV	RfrXJhfjMuXx	Provincie Noord-Brabant
Datum berekening	Rekenjaar	
08 augustus 2017, 22:06	2016	
Sector	Deelsector	
Industrie	Overig	

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	9.761,79 kg/j	11.300,44 kg/j	1.538,64 kg/j
NH ₃	3,83 kg/j	3,83 kg/j	-


Resultaten

Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Vershil
Sint Jansberg	+ 0,06

Toelichting


Feitelijke situatie 2013 en aangevraagde situatie na vervanging gaskappen

Locatie
2013 feitelijkEmissie
2013 feitelijk

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 Droger TSM ₄ Industrie Overig	-	30,20 kg/j
2	 Gaskap PM 2 Industrie Overig	-	1.495,80 kg/j
3	 Gaskap PM 4 Industrie Overig	-	1.645,30 kg/j
4	 noodfakkel voorzuivering Industrie Overig	-	3,50 kg/j
5	 schoorsteen ketel 2 + 6 Industrie Overig	-	4.540,30 kg/j
6	 schoorsteen ketel 5 Industrie Overig	-	263,90 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	 verwarming maashaven Industrie Overig	-	67,20 kg/j
8	 Bron 8 Wegverkeer Buitenwegen	1,11 kg/j	481,13 kg/j
9	 Bron 9 Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	150,58 kg/j
10	 Bron 10 Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	36,59 kg/j
11	 heftrucks Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	< 1 kg/j
12	 tot snelweg Wegverkeer Buitenwegen	2,28 kg/j	989,39 kg/j
13	 Blusaggregaat Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	57,71 kg/j

Locatie
aanvraag



Emissie
aanvraag

Bron Sector		Emissie NH3	Emissie NOx
1	 Droger TSM4 Industrie Overig	-	31,50 kg/j
2	 Gaskap PM 2 Industrie Overig	-	2,511,10 kg/j
3	 Gaskap PM 4 Industrie Overig	-	1,883,30 kg/j
4	 noodfakkel voorzuivering Industrie Overig	-	5,70 kg/j
5	 schoorsteen ketel 2 + 6 Industrie Overig	-	4,781,40 kg/j
6	 schoorsteen ketel 5 Industrie Overig	-	248,30 kg/j

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
7	 verwarming maashaven Industrie Overig	-	63,00 kg/j
8	 Bron 8 Wegverkeer Buitenwegen	1,11 kg/j	481,13 kg/j
9	 Bron 9 Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	150,58 kg/j
10	 Bron 10 Wegverkeer Buitenwegen	< 1 kg/j	36,59 kg/j
11	 heftrucks Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	< 1 kg/j
12	 tot snelweg Wegverkeer Buitenwegen	2,28 kg/j	989,39 kg/j
13	 Blusaggregaat Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	-	118,23 kg/j

Resultaten
PAS-
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Sint Jansberg	0,24	0,30	+ 0,06	
De Bruuk	0,11	0,13	+ 0,02	
Rijntakken	0,06	0,07	+ 0,01	
Zeldersche Driessen	>0,05	0,06	+ 0,01	
Oeffelter Meent	0,05	0,06	+ 0,01	
Maasduinen	0,04	>0,05	+ 0,01	

 Ontwikkelingsruimte beschikbaar Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitattype
(mol/ha/j)

Sint Jansberg

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,24	0,30	+ 0,06	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,20	0,25	+ 0,05	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	0,19	+ 0,04	
H7210 Galigaanmoerassen	0,14	0,17	+ 0,03	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,13	0,16	+ 0,03	

De Bruuk

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,13	+ 0,02	

Rijntakken

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,06	0,07	+ 0,01	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,07	+ 0,01	✓
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	>0,05	0,07	+ 0,01 (-)	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	>0,05	0,06	+ 0,01	✓
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	>0,05	0,06	+ 0,01	✓
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,05	0,06	+ 0,01	✓
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,05	0,06	+ 0,01	✓
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,05	0,06	+ 0,01	✓
ZGLgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,05	0,06	+ 0,01	✓
ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,05	0,06	+ 0,01	✓
ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,05	0,06	+ 0,01	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaartheuvels (glanshaver)	0,04	>0,05	+ 0,01	✓
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaartheuvels (glanshaver)	0,04	>0,05	+ 0,01	✓

Zeldersche Driessen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,06	+ 0,01	
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,05	0,06	+ 0,01	
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,04	>0,05	+ 0,01	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,04	>0,05	+ 0,01	

Oeffelter Meent

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,05	0,06	+ 0,01	
H6120 Stroomdalgraslanden	0,04	>0,05	+ 0,01	

Maasduinen


Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,04	>0,05	+ 0,01	

 Ontwikkelingsruimte beschikbaar


 Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.


Emissie
(per bron)
2013 feitelijk




Naam Droger TSM4
Locatie (X,Y) 187500, 418200
Uitstoothoogte 20,0 m
Warmteinhoud 0,025 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 30,20 kg/j




Naam Gaskap PM 2
Locatie (X,Y) 187358, 418126
Uitstoothoogte 10,0 m
Warmteinhoud 0,076 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1.495,80 kg/j




Naam Gaskap PM 4
Locatie (X,Y) 187440, 418260
Uitstoothoogte 10,0 m
Warmteinhoud 0,069 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 1.645,30 kg/j




Naam noodfakkel voorzuivering
Locatie (X,Y) 187474, 418272
Uitstoothoogte 20,0 m
Warmteinhoud 0,018 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 3,50 kg/j



Naam schoorsteen ketel 2 + 6
Locatie (X,Y) 187377, 418188
Uitstoothoogte 30,0 m
Warmteinhoud 0,312 MW
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 4.540,30 kg/j



Naam **schoorsteen ketel 5**
 Locatie (X,Y) **187391, 418177**
 Uitstoothoogte **9,0 m**
 Warmteinhoud **0,021 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **263,90 kg/j**




Naam **verwarming maashaven**
 Locatie (X,Y) **187466, 418561**
 Uitstoothoogte **10,0 m**
 Warmteinhoud **0,053 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **67,20 kg/j**




Naam **Bron 8**
 Locatie (X,Y) **187824, 418297**
 NOx **481,13 kg/j**
 NH₃ **1,11 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	184,0	NOx NH ₃	481,13 kg/j 1,11 kg/j




Naam **Bron 9**
 Locatie (X,Y) **187587, 418137**
 NOx **150,58 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	104,0	NOx NH ₃	150,58 kg/j < 1 kg/j



Naam
Bron 10
Locatie (X,Y)
187282, 418072
NOx
36,59 kg/j
NH₃
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0	NOx NH ₃	36,59 kg/j < 1 kg/j




Naam
heftrucks
Locatie (X,Y)
187442, 418254
NOx
< 1 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	heftrucks		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j



Naam
tot snelweg
Locatie (X,Y)
186694, 416898
NOx
989,39 kg/j
NH₃
2,28 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	184,0	NOx NH ₃	989,39 kg/j 2,28 kg/j




Naam
Locatie (X,Y)
NOx


Blusaggregaat
187465, 418172
57,71 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
STAGE I, 130 – 560 kW, bouwjaar 1999/01, Cat. A	Blusaggregaat	2.260				NOx	57,71 kg/j


Emissie
(per bron)
aanvraag




Naam **Droger TSM4**
Locatie (X,Y) **187500, 418200**
Uitstoothoogte **20,0 m**
Warmteinhoud **0,025 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **31,50 kg/j**




Naam **Gaskap PM 2**
Locatie (X,Y) **187358, 418126**
Uitstoothoogte **10,0 m**
Warmteinhoud **0,076 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **2.511,10 kg/j**




Naam **Gaskap PM 4**
Locatie (X,Y) **187440, 418260**
Uitstoothoogte **10,0 m**
Warmteinhoud **0,069 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **1.883,30 kg/j**




Naam **noodfakkel voorzuivering**
Locatie (X,Y) **187474, 418272**
Uitstoothoogte **20,0 m**
Warmteinhoud **0,018 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **5,70 kg/j**



Naam **schoorsteen ketel 2 + 6**
Locatie (X,Y) **187377, 418188**
Uitstoothoogte **30,0 m**
Warmteinhoud **0,312 MW**
Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
NOx **4.781,40 kg/j**



Naam **schoorsteen ketel 5**
 Locatie (X,Y) **187391, 418177**
 Uitstoothoogte **9,0 m**
 Warmteinhoud **0,021 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **248,30 kg/j**




Naam **verwarming maashaven**
 Locatie (X,Y) **187466, 418561**
 Uitstoothoogte **10,0 m**
 Warmteinhoud **0,053 MW**
 Temporele variatie **Standaard profiel industrie**
 NOx **63,00 kg/j**




Naam **Bron 8**
 Locatie (X,Y) **187824, 418297**
 NOx **481,13 kg/j**
 NH₃ **1,11 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	184,0	NOx NH ₃	481,13 kg/j 1,11 kg/j




Naam **Bron 9**
 Locatie (X,Y) **187587, 418137**
 NOx **150,58 kg/j**
 NH₃ **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	104,0	NOx NH ₃	150,58 kg/j < 1 kg/j



Naam
Bron 10
Locatie (X,Y)
187282, 418072
NOx
36,59 kg/j
NH₃
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	80,0	NOx NH ₃	36,59 kg/j < 1 kg/j




Naam
heftrucks
Locatie (X,Y)
187442, 418254
NOx
< 1 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	heftrucks		4,0	4,0	0,0	NOx	< 1 kg/j



Naam
tot snelweg
Locatie (X,Y)
186694, 416898
NOx
989,39 kg/j
NH₃
2,28 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	184,0	NOx NH ₃	989,39 kg/j 2,28 kg/j



Naam
Locatie (X,Y)
NOx

Blusaggregaat
187465, 418172
118,23 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
STAGE I, 130 – 560 kW, bouwjaar 1999/01, Cat. A	Blusaggregaat	4.630				NOx	118,23 kg/j

Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016.1_2017o8o8_342ea81cfa

Database versie 2016.1_2017o8o8_342ea81cfa

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>