

Besluit Omgevingsvergunning

Onderwerp

Op 8 oktober 2015 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Molenakker C.V., Molenakker 5 en Neerbroek 29 te Boekel. De aanvraag heeft betrekking op het legaliseren van de feitelijke situatie van een varkenshouderij. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 2006253 en zaaknummer Z/007519. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor het veranderen van een inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e).

De inrichting ligt aan Molenakker 5 en Neerbroek 29 te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nummers 490, 600, 622, 623 en 666 gedeeltelijk.

Op 10 oktober 2016 heeft het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant een besluit genomen op deze aanvraag tot vergunning verlening. Met inachtneming van de tussenuitspraak d.d. 18 juli 2017 van de rechtbank Oost-Brabant inzake de beroepszaak die voortvloeide uit dit besluit heeft het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant besloten om een herstelbesluit te nemen in de zin van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht. Het betreft een besluit ter wijziging van de omgevingsvergunning d.d. 10 oktober 2016.

Besluit

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht;

heeft het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant besloten:

- mede gelet op de tussenuitspraak van 18 juli 2017, tot wijziging van de omgevingsvergunning van 10 oktober 2016 in de zin van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht,
- onder de bepaling dat de bijlage 1 'Beoordeling milieugevolgen woning Neerbroek 27 te Boekel' deel uitmaakt van deze beschikking,
- gelet op artikel 2.31, lid 2 onder b van de Wabo worden de voorschriften 3.3.1, 3.4.1 en 3.4.2 (hoofdstuk 3) behorende bij vergunning van 10 oktober 2016 ambtshalve ingetrokken.

Procedure

Onderhavig besluit betreft een herstelbesluit naar aanleiding van een tussenuitspraak van de rechtbank Oost-Brabant d.d. 18 juli 2017, waarbij wij in de gelegenheid zijn gesteld de gebreken in deze omgevingsvergunning te herstellen, en waarbij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht buiten toepassing blijft.

Bijlagen

De volgende bijlagen maken deel uit van deze beschikking:

Bijlage 1: Beoordeling milieugevolgen woning Neerbroek 27 te Boekel;


Bijlage 2: Voorschriften;

Bijlage 3: Geurberekening;

Bijlage 4: Akoestisch onderzoek, rapportnummer 1255ao0615V7, d.d. 26 september 2017.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum: 28 september 2017

Verzending

Verzonden op: 28 september 2017

Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:

- de aanvrager;
- Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch;
- De heer H. de Louw en mevrouw A. van Niekerk, Neerbroek 27 te Boekel;
- Gemeente Boekel (per e-mail);
- Geling Advies BV, t.a.v. dhr. C. de Vos (per e-mail);
- Den Hollander advocaten, t.a.v. dhr. J. van Groningen (per e-mail);
- Omgevingsdienst Brabant Noord, t.a.v. mw. E. Reintjes en dhr. R. Hendriks (per e-mail).

Bijlage 1 Beoordeling milieugevolgen woning Neerbroek 27 te Boekel

In de beoordelingen van de omgevingsvergunning van 10 oktober 2016 is de agrarische bedrijfswoning Neerbroek 27 niet meegenomen. Deze woning mag volgens rechterlijke uitspraak alléén worden gebruikt als agrarische bedrijfswoning bij een volwaardig of reëel agrarisch bedrijf zoals bedoeld in het bestemmingsplan "Buitengebied herziening 1987". Ten aanzien hiervan zijn in dit herstelbesluit de milieugevolgen, ten aanzien van de aspecten geur, geluid en fijn stof, getoetst aan de agrarische bedrijfswoning Neerbroek 27.

Geur

Algemeen

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is het toetsingskader voor de omgevingsvergunning als het gaat om geurhinder vanuit dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de ligging van geurgevoelige objecten binnen of buiten de bebouwde kom en binnen of buiten concentratiegebieden.

De geurbelasting van een inrichting is onder andere afhankelijk van het aantal en soort dieren dat binnen de inrichting aanwezig is. In de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) is per diercategorie een geuremissiefactor vastgesteld. De geurbelasting dient te worden berekend met het hiervoor ontworpen programma V-Stacks vergunning.

De geurgevoelige objecten zijn gelegen binnen een concentratiegebied en binnen en buiten de bebouwde kom van Boekel. In de Wgv is bepaald dat de geurbelasting in een concentratiegebied binnen en buiten de bebouwde kom maximaal respectievelijk $3,0 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ en $14,0 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ mag bedragen.

In artikel 5 van de Wgv is aangegeven dat naast de toegestane geurbelasting en/of minimaal gewenste afstand tot een emissiepunt de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom 50 meter en buiten de bebouwde kom 25 meter moeten bedragen.

Binnen de inrichting worden enkel dieren van diercategorieën gehouden waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld.

Geurverordening

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen (artikel 6 Wgv). Door de gemeente Boekel is op 13 december 2012 een gemeentelijke verordening vastgesteld. In de gemeentelijke geurverordening is aan de hand van een gebiedsvisie bepaald wat de maximale geurbelasting op geurgevoelige objecten in bepaalde gebieden mag bedragen. In het gebied rondom onderhavige inrichting is een maximale geurnorm vastgesteld. De maximale geurbelasting op gevoelige objecten mag 3, 7 of $10 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ bedragen.

Beoordeling geurbelasting geurgevoelig object

In onderstaande tabel is de berekende geurbelasting op Neerbroek 27 te Boekel aangegeven.

Geurgevoelig object	Geurbelasting (ou_E/m^3)			Voldoet ja/nee
	Norm	Aanvraag	Vergund	
Neerbroek 27	7,0	24,2	24,2	nee

De geurbelasting aan de Neerbroek 27 is hoger dan de maximale toegestane geurbelasting. Op grond van onderhavige aanvraag neemt de geurbelasting en het aantal te houden dieren van één of meer diercategorieën niet toe ten opzichte van de bestaande situatie (zie bijlage II Geurberekening). Derhalve wordt voldaan aan artikel 3 lid 3 van de Wgv.

Beoordeling vaste afstand tot gevel voor dieren

De dichtstbijzijnde woning aan Neerbroek 27 te Boekel is gelegen op 65 meter afstand van de buitenzijde van het dichtstbijzijnde dierenverblijf van onderhavige inrichting. Aan de vereiste afstand wordt voldaan.

Conclusie

Onderhavige aanvraag voldoet aan de eisen zoals geteld in de Wgv. Nu aan de Wgv wordt voldaan wordt dit als BBT beschouwd.

Geluid

Algemeen

De uitgangssituatie zijn de geldende geluidsvoorschriften in de geldende vergunning, omdat het hier een veranderingsvergunning betreft. In de beoordeling van de omgevingsvergunning van 10 oktober 2016 is de agrarische bedrijfswoning Neerbroek 27 niet meegenomen in het akoestisch onderzoek. Op grond van dit herstelbesluit is voornoemde woning wel meegenomen in het akoestisch onderzoek (zie bijlage 4) en getoetst.

Beschrijving van de activiteiten

De bedrijfsactiviteiten van de inrichting die geluid produceren staan in hoofdstuk 3 van het bijgevoegde rapport van een akoestisch onderzoek.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Beoordeeld worden de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In de huidige vergunning zijn de volgende geluidsnorm voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (ter plaatse van woningen van derden) opgenomen:

- 40 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur).
- 35 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 uur en 23.00 uur).
- 30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 uur en 07.00 uur).

Uit het rapport van een akoestisch onderzoek blijkt dat kan worden voldaan aan de gestelde geluidsnormering.

Maximaal geluidsniveau

In de huidige vergunning zijn de volgende geluidsnorm voor het maximaal geluidsniveau (ter plaatse van woningen van derden) opgenomen:

- 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 uur en 19.00 uur).
- 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur).
- 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

Uit het rapport van een akoestisch onderzoek blijkt dat kan worden voldaan aan de gestelde geluidsnormering.

Indirecte hinder

Onder indirecte hinder wordt verstaan hinder die niet rechtstreeks voortvloeit uit de activiteiten van de inrichting maar wel kan worden toegeschreven aan de aanwezigheid van de inrichting. Als gevolg van transportbewegingen van en naar de inrichting kunnen omwonenden geluidsoverlast ondervinden.

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting. beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer' d.d. 29 februari 1996.

Indirecte hinder is aan de orde. Het (vracht)verkeer van de inrichting is voor woningen in de omgeving herkenbaar als afkomstig van de inrichting, maar voldoet op basis van de beperkte aantallen en/of de afstand ten opzichte van de woningen aan de gestelde geluidsnorm.

Afwijking van de representatieve bedrijfssituatie

Voor afwijkende situatie van de representatieve bedrijfssituatie, dat wil zeggen situaties die slechts een beperkt aantal dagen per jaar optreden, kunnen op grond van de handreiking ruimere grenswaarden worden gesteld.

De aanvrager vraagt vergunning voor een regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie namelijk een situatie die zich minimaal 12 maal per jaar met enige regelmaat voordoet. Het betreft het laden van vleesvarkens in de nachtperiode. De genoemde activiteit mag éénmaal per week plaatsvinden, waarbij de activiteit maximaal gedurende 1 nacht tussen 23.00 uur - 07.00 uur in een aaneengesloten periode mag duren. Hierdoor zal het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 34 dB(A) en 37 dB(A) bedragen ter plaatse van de woning aan Neerbroek 25 respectievelijk Neerbroek 27. Het maximaal geluidsniveau zal 70 dB(A) bedragen ter plaatse van de woning Neerbroek 27. In de rapportage van het akoestisch onderzoek is aangetoond dat verdere maatregelen ter vermindering van de geluidbelasting op de beoordelingspunten redelijkerwijs niet mogelijk zijn.

Gelet op de in het rapport van een akoestisch onderzoek berekende geluidsbelastingen en de frequentie waarmee deze regelmatige afwijking van de representatieve bedrijfssituatie zich voordoet, kunnen wij deze toestaan.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden, hierbij wordt voorschrift 3.3.1 van de omgevingvergunning van 10 oktober 2016 ambtshalve ingetrokken.

Incidentele bedrijfssituaties

Voor incidentele bedrijfssituaties, dat wil zeggen situaties die maximaal 12 etmalen per jaar optreden, kunnen op grond van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening ruimere grenswaarden worden gesteld.

De aanvrager vraagt vergunning voor een niet-representatieve bedrijfssituatie, een situatie die zich maximaal 12 maal per jaar voordoet. Het betreft 4 maal per jaar het inkuilen van CCM in de

"de dagperiode en avondperiode" (tussen respectievelijk 07.00 uur en 23.00 uur) in een aaneengesloten periode.

Hierdoor zal een verhoogde geluidsproductie plaatsvinden. Gelet op de hierbij te verwachten optredende geluidsbelastingen en het incidenteel voorkomen van deze niet-representatieve bedrijfssituatie, kunnen wij deze toestaan.

Wij hebben deze activiteit uitgezonderd van de geluidsgrenswaarden zoals genoemd in voorschrift 3.2.1. van de omgevingsvergunning van 10 oktober 2016. Omdat de woning aan de Neerbroek 27 is meegenomen in deze beoordeling hebben wij een nieuw voorschrift aan de vergunning verbonden. Voorschrift 3.3.1 van de omgevingvergunning, verleend d.d. 10 oktober 2016 wordt ambtshalve ingetrokken.

Van de tijdstippen van afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie dienen wij vooraf op de hoogte te worden gesteld. Het L_{Amax} voldoet aan de grenswaarden voor de representatieve bedrijfssituatie.

In voorschrift 3.4.2 van de omgevingsvergunning van 10 oktober 2016 is abusievelijk de dag- en nachtperiode vermeld. Dit dient de dag- en avondperiode te zijn. Middels dit herstelbesluit willen wij deze fout herstellen. Voornoemd voorschrift wordt ambtshalve ingetrokken en in dit herstelbesluit aangepast.

Best Beschikbare Technieken

In de in bijlage 1 bij de Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten zijn geen documenten met betrekking tot de milieu-essentie geluid aangewezen. Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest doeltreffende technieken toe te passen om de emissie van geluid en andere nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.

Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast, moeten wij de vergunning weigeren.

Conclusie

Ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximale geluidsniveau en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar en passen binnen de geldende geluidsvoorschriften.

Lucht

Luchtkwaliteit

Het wettelijke kader voor de luchtkwaliteit is gegeven in de volgende documenten:

- Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wm;
- Besluit niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
- Regeling niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007;
- Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007;
- Besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteitseisen;
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wm bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen zijn grenswaarden voor

zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, fijn stof (PM_{10} en $PM_{2,5}$), lood, koolmonoxide en benzeen.

Uit de aanvraag en de bijlage Diertabel blijkt dat geen toename van emissies van de in bijlage 2 van de Wm genoemde stoffen te verwachten is. Hoewel daarnaar geen expliciet onderzoek is verricht, is voldoende aannemelijk dat de luchtkwaliteit in de nabije omgeving van de inrichting door de aangevraagde activiteiten niet verslechtert, omdat er een afname is in de emissie van fijn stof.

Beste beschikbare technieken

Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest doeltreffende technieken toe te passen om de emissies naar de lucht en andere nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het Besluit emissiearme huisvesting geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Bij het vaststellen van dit besluit is uitgegaan van de nieuwste en de beschikbare technieken. De maximale emissiewaarden zijn opgenomen in bijlage 2 bij het Besluit emissiearme huisvesting.

Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast, moeten wij de vergunning weigeren.

Binnen de inrichting worden geen dieren gehouden waarvoor in bijlage 2 bij het Besluit emissiearme huisvesting maximale emissiewaarden zijn vastgesteld. Er worden reeds de volgende technieken toegepast om de fijn stof emissie te beperken of te reduceren:

- het minder houden van guste- en dragende zeugen in stal 4;
- het minder houden van kraamzeugen in stal 7.

De hierboven besproken maatregelen "om de emissie van stoffen in de lucht te voorkomen dan wel te beperken" waarbij de combi-luchtwassers reeds binnen de inrichting aanwezig zijn kunnen worden aangemerkt als BBT.

Conclusie

De immissie van fijn stof (PM_{10} en $PM_{2,5}$) na de uitbreiding van de inrichting valt binnen de normen voor luchtkwaliteit uit de Wm. Hiermee wordt voldaan aan de BBT. Luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de verlening van de vergunning.

Bijlage 2 Voorschriften

3 GELUID

3.3 Afwijken van de representatieve bedrijfssituatie

3.3.1

In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 3.2.1 van de omgevingsvergunning d.d. 10 oktober 2016 mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief het laden van varkens in de nachtperiode, op de geluidsgevoelige objecten niet meer bedragen dan:

Geluidsgevoelige objecten	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)]
	Op 5,0 meter hoogte, nachtperiode (23.00 uur - 07.00 uur)
Neerbroek 25	34
Neerbroek 27	47

3.3.3

In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 3.2.2 van de omgevingsvergunning d.d. 10 oktober 2016 mag het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief het laden van varkens in de nachtperiode, op de geluidsgevoelige objecten niet meer bedragen dan:

Geluidsgevoelige objecten	(L_{Amax}) [in dB(A)]
	Op 5,0 meter hoogte, nachtperiode (23.00 uur - 07.00 uur)
Neerbroek 27	70

3.4 Incidentele bedrijfssituatie

3.4.1

In afwijking van wat is gesteld in voorschrift 3.2.1 van de omgevingsvergunning d.d. 10 oktober 2016 mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, inclusief het inkuilen van CCM, op de geluidsgevoelige objecten niet meer bedragen dan:

Geluidsgevoelige objecten	$L_{Ar,LT}$ [in dB(A)]	
	Op 1,5 meter hoogte, dagperiode (07.00 uur – 19.00 uur)	Op 5,0 meter hoogte, avondperiode (19.00 uur – 23.00 uur)
Elzen 11	49	52

Elzen 22	46	49
Molenakker 3	43	42
Neerboek 25	40	37
Neerbroek 27	40	35

3.4.2

De in voorschrift 1.2.1 genoemde activiteit mag per jaar maximaal 4 keer plaatsvinden, waarbij de activiteit "gedurende de dagperiode en avondperiode" tussen respectievelijk 07.00 uur - 23.00 uur in een aaneengesloten periode mag duren.

Bijlage 3 Geurberekening

Aangevraagde situatie:

Berekende ruwheid: 0,18 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag
1	Stal 1	174 187	403 070	4,1	3,2	0,45	4,00	5 796
2	Stal 2	174 162	403 068	4,1	3,5	0,45	4,00	9 982
3	Stal 3	174 137	403 066	4,6	3,4	0,45	4,00	12 880
4	Stal 4	174 118	403 067	4,6	3,5	0,45	4,00	4 890
5	Stal 5	174 095	403 063	4,5	3,5	0,45	4,00	3 953
6	Stal 6a	174 069	403 048	5,6	3,6	0,50	4,00	3 721
7	Stal 7	173 992	403 046	7,5	5,5	2,66	2,99	10 524
8	Stal 8	173 990	403 068	7,5	5,5	2,86	3,43	15 409
9	Stal 9	173 985	403 097	7,5	5,5	2,69	3,43	15 649
10	Stal 10a	173 878	403 027	5,8	5,5	2,36	3,03	10 598
11	Stal 10b	173 874	403 056	5,8	5,5	2,36	3,03	10 598
12	Stal 10c	173 870	403 087	5,8	5,5	2,36	3,03	10 598
13	Stal 6b	174 060	403 074	2,5	3,6	0,40	4,00	3 834

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
14	Neerbroek 25	174 172	402 927	7,0	16,3
15	Neerbroek 27	174 164	402 984	7,0	24,2
16	Elzen 9	174 095	403 268	7,0	15,9
17	Molenakker 1	174 353	403 140	7,0	15,9
18	Molenakker 2	174 400	403 196	7,0	11,3
19	Neerbroek 15a	174 370	402 567	7,0	4,4
20	Neerbroek 7	174 637	402 657	7,0	3,7
21	Koesmacht 4	173 772	402 527	10,0	4,2

Bestaande situatie:

Berekende ruwheid: 0,18 m

Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag
1	Stal 1	174 187	403 070	4,1	3,2	0,45	4,00	5 796
2	Stal 2	174 162	403 068	4,1	3,5	0,45	4,00	9 982
3	Stal 3	174 136	403 066	4,6	3,4	0,45	4,00	12 880
4	Stal 4	174 118	403 067	4,6	3,5	0,45	4,00	4 787
5	Stal 5	174 095	403 063	4,5	3,5	0,45	4,00	4 505
6	Stal 6a	174 069	403 048	5,6	3,6	0,50	4,00	3 721
7	Stal 7	173 992	403 046	7,5	5,5	2,68	3,05	10 809
8	Stal 8	173 990	403 068	7,5	5,5	2,68	3,89	15 409
9	Stal 9	173 985	403 097	7,5	5,5	2,68	3,45	15 649
10	Stal 10a	173 878	403 027	5,8	5,5	2,20	3,47	10 598
11	Stal 10b	173 874	403 056	5,8	5,5	2,20	3,47	10 598
12	Stal 10c	173 870	403 087	5,8	5,5	2,20	3,47	10 598
13	Stal 6b	174 060	403 074	2,5	3,6	0,40	4,00	3 834

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
14	Neerbroek 25	174 172	402 927	7,0	16,4
15	Neerbroek 27	174 164	402 984	7,0	24,2
16	Elzen 9	174 095	403 268	7,0	16,0
17	Molenakker 1	174 353	403 140	7,0	16,0
18	Molenakker 2	174 400	403 196	7,0	11,3
19	Neerbroek 15a	174 370	402 567	7,0	4,0
20	neerbroek 7	174 637	402 657	7,0	3,6
21	koesmacht 4	173 772	402 527	10,0	4,2