



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 21 juli 2017 bij hen ingekomen aanvraag van Orgamex B.V. te Bladel, om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de inrichting gelegen aan Rootven 34-36 te Bladel.



Besluit

Onderwerp

Wij hebben op 21 juli 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Orgamex B.V. Het betreft het plaatsen van een zwavelzuurtank. De aanvraag gaat over Rootven 34-36 te Bladel. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 3107937 en ons registratienummer HZ_WABO-2017-3978.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een vergunning te verlenen aan Orgamex B.V.;

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a (het bouwen van een bouwwerk) voor het plaatsen van een zwavelzuurtank met een hoogte van 5,5 meter;
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c. (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan) voor het plaatsen van een zwavelzuurtank met een hoogte van 5,5 meter;
- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e (het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) en artikel 2.14, lid 5 voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - aanvraagformulier Rootven 34-36 Bladel ingekomen op 21 juli 2017;
 - 2017-07-17 bouwtekening ingekomen op 21 juli 2017;
 - 2017-07-17 milieutekening ingekomen op 21 juli 2017;
 - 2017-07-21 Toelichting ingekomen op 21 juli 2017;
 - 2017-09-05 aanvullende gegevens ingekomen op 22 september 2017;
 - 2017-09-22 constructieve toelichting ingekomen op 22 september 2017;
 - nulsituatie bodemonderzoek ingekomen op 22 september 2017;
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in het hoofdstuk Voorschriften;
- dat, voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, de voorschriften bepalend zijn.



Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo.

Eindhoven, 15-11-2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,

A.M.J. Leermakers- v. Heijst
Afdelingsmanager, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



Rechtsmiddelen

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan tot zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Deze kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening.



Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften.....	6
Bouwen	7
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	7
Milieu	8
2. Opslag van zwavelzuur in een bovengrondse opslagtank van 30 M ³	8
Procedurele overwegingen	10
Inhoudelijke overwegingen	13
Het ver(bouwen) van een bouwwerk.....	14
Het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan	16
Milieuneutraal veranderen	17



Voorschriften



Bouwen

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Bladel en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

1.2. Nog in te dienen gegevens en bescheiden

- 1.2.1. Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant worden ingediend. Dit kan via toezichtbouwen@odzob.nl of via het omgevingsloket online (OLO). Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
- De wapeningstekening van de betonplaat.



Milieu

2. OPSLAG VAN ZWAVELZUUR IN EEN BOVENGRONDSE OPSLAGTANK VAN 30 M³

2.1 Algemene eisen

- 2.1.1. Zwavelzuur wordt opgeslagen in een bovengrondse opslagtank, die met de daarbij behorende leidingen en appendages naar hun aard en functie geschikt is voor de opslag van zwavelzuur.
- 2.1.2. De bovengrondse opslagtank en de daarbij behorende leidingen en appendages moeten in goede staat verkeren.
- 2.1.3. De opslagtank voor zwavelzuur, is uitgevoerd en geïnstalleerd en wordt gerepareerd of vervangen overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd. De opslagtank wordt gekeurd overeenkomstig AS 6800, door een persoon of instelling die is gecertificeerd overeenkomstig dat document.
- 2.1.4. Het opslaan van zwavelzuur in een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 30:
 - a. de paragrafen 2.2 en 2.3;
 - b. de voorschriften 2.4.3, 2.6.1, 2.6.3 tot en met 2.6.6 en 2.6.14, en
 - c. paragraaf 4.2, met uitzondering van voorschrift 4.2.3 en tabel 4.1.

Toelichting: Onder 'PGS 30' wordt verstaan: Richtlijn PGS 30, getiteld 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties', zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 30: 1999 versie 0.1 (2-2005).
- 2.1.5. Het gebruik van de installatie, inclusief de daarbij behorende leidingen en appendages, waarin het opslaan, vullen en afleveren van zwavelzuur plaatsvindt, dient te voldoen aan de volgende onderdelen van PGS 30:
 - a. voorschrift 3.2.4;
 - b. de paragrafen 3.3, 3.5, 3.6, 5.2 en 5.4, en
 - c. de voorschriften 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.3 en 5.6.4.
- 2.1.6. Een kunststof dubbelwandige tank met lekdetectie overeenkomstig BRL K910 wordt na 20 jaar herkeurd. Jaarlijks vindt controle van het lekdetectiesysteem plaats. Het lekdetectiesysteem is of een elektronisch lekdetectiesysteem of een lekdetectiepotsysteem en voldoet aan voorschrift 2.1.7 a of b.
- 2.1.7.
 - a. Een elektronisch lekdetectiesysteem volgens de BRL K910, dient ten minste eenmaal per jaar te worden beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat is gecertificeerd op grond van die BRL.
 - b. Een lekdetectiepotsysteem volgens BRL K796, dient ten minste eenmaal per maand te worden gecontroleerd op goede werking. Bij het constateren van gebreken wordt het



lekdetectiepotsysteem binnen een periode van een maand hersteld. Eenmaal per jaar wordt van de controle een aantekening in het installatieboek gemaakt.

- 2.1.8. De vulpunten en aftappunten van de zwavelzuurtank zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding danwel boven of in een lekbak, of te zijn uitgevoerd met een morsbak onder het vulpunt.
- 2.1.9. De opslagtank is voorzien van een overvulbeveiliging.



PROCEDURELE OVERWEGINGEN

OMGEVINGSVERGUNNING OP AANVRAAG

GEGEVENS AANVRAGER

Op 21 juli 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van: Orgamex B.V., Rootven 34-36 te Bladel.

PROJECTBESCHRIJVING

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het plaatsen van een nieuwe zwavelzuurtank. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. De vergunning heeft betrekking op een inrichting die valt onder 28.4 van onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht en artikel 2.1, tweede lid, Besluit omgevingsrecht. De inrichting is daarom vergunningplichtig.

HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning *	29-01- 2010	1630994	Revisievergunning voor de gehele inrichting
Omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging	02-03-2011	BLA-2011- 1781	Uitbreiden jaarlijkse doorzet van 40.000 ton naar 74.100 ton GFT en groenafval
Omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging	01-06-2011	BLA-2011- 0193	Wijzigen beheersmaatregelen voor bodembeschermende voorzieningen.
Omgevingsvergunning milieuneutrale wijziging	08-12-2011	BLA-2011- 0626	Toevoegen van een aantal nieuwe Euralcodes voor afvalstromen
Ambtshalve wijziging van de vergunning	10-01-2012	BLA-2011- 0600	Wijzigen van enkele voorschriften
Veranderen van de inrichting	02-04-2012	BLA-2011- 0626	Het milieuneutraal wijzigen van de inrichting
Omgevingsvergunning (Verandering)	17-02-2015	HZ_WABO- 2014-1183	Uitbreiden productiecapaciteit met runder- en varkensmest, incontinentiemateriaal en zuiveringsslib
Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging)	24-03-2017	HZ_WABO- 2016-6324	Voor de verwerking van pluimveemest

De hierboven genoemde vergunningen met een * zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.



Thans loopt er nog een procedure voor het ambtshalve aanpassen van de vergunning voor het aspect Energie. De ontwerpbeschikking, kenmerk Z.78401 / D. 265131 d.d. 22 oktober 2017 heeft tot en met 9 november 2017 ter inzage gelegen.

BEVOEGD GEZAG

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 lid b van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort(categorie 5.3 b).

VOLLEDIGHEID AANVRAAG

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 24 augustus 2017 in de gelegenheid gesteld om tot 23 september 2017 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 22 september 2017. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 30 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

PROCEDURE (REGULIER)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl/bekendmakingen.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met 6 weken als bedoeld in artikel 3.9, lid 2 Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet www.brabant.nl/bekendmakingen.

ADVIES

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag voor advies gestuurd aan de gemeente Bladel en Waterschap De Dommel. Zowel van de gemeente Bladel als van Waterschap De Dommel hebben wij advies mogen ontvangen. De gemeente Bladel heeft geen bezwaar tegen de voorgenomen wijziging. Het advies van Waterschap De Dommel is bij deze procedure betrokken.

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen.

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook van toepassing zijn voor activiteiten binnen inrichtingen met een IPPC-installatie. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting.



Voor een type C inrichting is per hoofdstuk dan wel afdeling van het Activiteitenbesluit aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Voor wat betreft de opslag van zwavelzuur is er sprake van de opslag van een potentieel bodembedreigende stof. Hiervoor moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Artikel 2.8b tot en met artikel 2.11 (Afdeling 2.4 Bodem, Activiteitenbesluit) en;
- Artikel 2.1 tot en met artikel 2.6 (Afdeling 2.1 Bodem, Activiteitenregeling).



INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN



Bouwen

Het ver(bouwen) van een bouwwerk

Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Bladel. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor:

- het bestemmingsplan “Bedrijventerrein De Sleutel” is vastgesteld;

De hoogte van de opslagtank voor zwavelzuur is niet in overeenstemming met de regels van dit bestemmingsplan, omdat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 4 meter mag bedragen.

Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij:

- de aangevraagde activiteit in lijn is met de in “Bedrijventerrein De Sleutel” opgenomen regels inzake afwijking;
- een AMvB ontheffing van het plan mogelijk maakt;
- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Wij hebben de aangevraagde activiteit aan de hiervoor genoemde uitzonderingen getoetst. De resultaten van deze toetsing staan beschreven in deze beschikking in het hoofdstuk “Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan”.

Welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet getoetst aan redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Bladel. Voor deze activiteit is namelijk geen welstandstoets nodig.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.



In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

Algemene informatie

Verder wordt er op gewezen dat er in het Bouwbesluit 2012, de gemeentelijke bouwverordening en de Wabo plichten zijn opgenomen waar tijdens en na de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aan dient te worden voldaan. Van de belangrijkste plichten is onderstaand een overzicht gegeven. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de betreffende wet- en regelgeving.

Bouwbesluit

- De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.
- Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen of te geven wanneer dat niet gereed gemeld is bij het bouwtoezicht en/of niet gebouwd is volgens de omgevingsvergunning.
- U dient minimaal twee werkdagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden (met inbegrip van de ontgravingswerkzaamheden) contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar toezichtbouwen@odzob.nl met onderwerp "start bouw". In de mail verzoeken wij u de geplande startdatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden. De toezichthouder bouwen zal daarna contact met u opnemen om aanvullende afspraken te maken over de uit te voeren bouwcontroles.
- U dient op de eerste werkdag na beëindiging van de bouwwerkzaamheden contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar toezichtbouwen@odzob.nl met onderwerp "bouw gereed". In de mail verzoeken wij u de einddatum, het adres en het vergunningnummer te vermelden.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

- Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.
- Indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.



Strijdig gebruik

HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN BESTEMMINGSPLAN

Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor:

- het bestemmingsplan "Bedrijventerrein De Sleutel" is vastgesteld.

De hoogte van de opslagtank voor zwavelzuur is niet in overeenstemming met de regels van dit bestemmingsplan, omdat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 4 meter mag bedragen.

Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij:

- de aangevraagde activiteit in lijn is met de in "Bedrijventerrein De Sleutel" opgenomen regels inzake afwijking;
- een AMvB ontheffing van het plan mogelijk maakt;
- de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Wij hebben de aangevraagde activiteit aan de hiervoor genoemde uitzonderingen getoetst.

Met toepassing van artikel 12 van het bestemmingsplan en artikel 2.12 eerste lid, onder a, sub 1 Wabo kunnen wij medewerking verlenen aan de aanvraag in afwijking van het bestemmingsplan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot, ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot niet meer dan 10 m.

Aangezien de hoogte van de opslagtank voor zwavelzuur volgens de aanvraag 5,5 meter is wordt voldaan aan deze voorwaarde uit het bestemmingsplan.

De omgevingsvergunning kan, gelet op het bovenstaande en het bepaalde artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 1 van de Wabo dan ook op deze grond worden verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.



Milieu

Milieuneutraal veranderen

Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

Toetsing gevolgen milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens overwegen wij het volgende.

· Bodem:

Binnen de inrichting is reeds een opslagtank voor zwavelzuur met een inhoud van 5 m³ aanwezig. Deze tank, welke in pandig is opgesteld, is reeds vergund. De aanvraag ziet toe op het plaatsen van een nieuwe zwavelzuurtank op het buitenterrein met een inhoud van 30 m³. Omdat de opslag van zwavelzuur een bestaande activiteit is wordt de aanvraag als milieuneutraal veranderen beschouwd. Enkel de wijze van opslag wijzigt omdat er nu een nieuwe bovengrondse tank wordt geplaatst. Voor de wijze van opslag worden voorschriften aan deze beschikking verbonden.

Ten aanzien van de zwavelzuurtank worden diverse voorzieningen getroffen om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren conform het Activiteitenbesluit milieubeheer. De opslagtank wordt dubbelwandig uitgevoerd en de opslaglocatie wordt voorzien van een aanrijdbeveiliging. De leidingen welke op de tank aangesloten zitten zijn dubbelwandig uitgevoerd. Zowel voor de tank als voor de leidingen is een controleregime opgezet bestaande uit inspectie en visueel toezicht. Tevens zijn maatregelen getroffen zoals de aanwezigheid van absorptiemiddelen en instructies van personeel. Voor de constructie van de zwavelzuurtank wordt aangesloten bij de Activiteitenregeling milieubeheer en de PGS 30. In deze vergunning hebben wij voorschriften opgenomen waaraan de opslagvoorziening moet voldoen.

· Geluid:

De plaatsing van de nieuwe zwavelzuurtank heeft geen extra vervoersbewegingen tot gevolg. Omdat de opgeslagen hoeveelheid groter is er geen sprake van een toename van vervoersbewegingen.

· Lucht:

Er vindt geen emissie naar de lucht plaats ten gevolge van deze verandering.



· Geur:

De zwavelzuurtank veroorzaakt geen geuremissie.

· Afvalwater:

De opslag van zwavelzuur leidt niet tot lozing van afvalwater.

· Energie:

Er vindt geen wijziging plaats in energieverbruik ten gevolge van deze verandering.

· Afvalstoffen:

Er komen niet meer of andere afvalstoffen vrij met het plaatsen van de zwavelzuurtank. Er wijzigt niets aan het proces. Enkel de wijze van opslag en de hoeveelheid opgeslagen zwavelzuur neem toe.

· Externe veiligheid:

Binnen de inrichting worden ten aanzien van de nieuwe opslagvoorziening maatregelen getroffen om eventuele nadelige effecten buiten de inrichting te voorkomen. Deze verandering heeft daarom geen effect op het aspect externe veiligheid.

Overigens merken wij op dat de veiligheidsrisico's van de inrichting gering zijn, zodat noch het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO), noch het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) op de inrichting van toepassing is.

Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit controlevoorschriften opgenomen.