



VERZONDEN 14 DEC. 2017

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 19 juli 2017 bij hen binnen gekomen aanvraag van
N.V. Slibverwerking Noord Brabant, om vergunning krachtens de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht activiteit bouwen en milieu,
voor de inrichting gelegen aan de Middenweg 38 te Moerdijk.

zaaknummer
17071582

plaats / datum
Tilburg,
12 december 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. N.E. Barendsen
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 19 juli 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit bouwen en milieu ontvangen van N.V. Slibverwerking Noord Brabant. De aanvraag gaat over de realisatie van een biodieseltankinstallatie en aanleg van 10 parkeerplaatsen binnen de inrichting aan de Middenweg 38 te Moerdijk. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 3103607 en ons zaaknummer 17071582. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 19 juli 2017;
 - overwegingen en voorschriften behorende bij het besluit
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning
 - noodplan terrein;
 - plattegrond locatie parkeerplaats, tekeningnummer 0619-401, d.d. 01-02-2014, digitale pdf met _R1 aanduiding;
 - toelichting vergunningaanvraag, R.V.17.002, d.d. 30-11-2017;
 - tekening uitbreiding parkeerterrein/pompplaats, tekeningnr. 17062-2, d.d. 14-11-2017, doorsnede, pdf naam SNB_doorsnedeR1.PDF;
 - tekening uitbreiding parkeerterrein/pompplaats, tekeningnr. 17062-2, d.d. 13-07-2017, plattegrond, pdf naam uitbreiding_parkeerp_pomp_V2_R1.PDF;
 - situatie- en omgevingstekening;
 - foto's tank- pompplaats;
 - tekening uitbreiding parkeerterrein/pompplaats, tekeningnr. 17062-2, d.d. 10-07-2017, rijroute, pdf naam Rijroute_oud_en_nieuw.pdf;
 - tekening schets tanks en voorzieningen;

aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften.....	5
Bouwen	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen	8
Bouwen	8
Milieu	9
1. Milieu	9

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. De volgende gegevens en bescheiden moeten **uiterlijk drie weken voor aanvang van de werkzaamheden** worden overgelegd aan het bevoegd gezag:
 - a. kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen van de toe te passen lekbakken;
- 1.1.2. Iet bij de plaatsing van de lekbakken op de noodzakelijke wdbbo geregeld in het Bouwbesluit 2012, te realiseren door bijvoorbeeld voldoende afstand te bewaren van bestaande bebouwing. Zie hiervoor verder het Bouwbesluit 2012 en de bijbehorende normen;
- 1.1.3. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, olonummer en adres".
- 1.1.4. Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012.
- 1.1.5. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, olonummer en adres":
 - tenminste 1 werkdag tevoren: het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.6. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, olonummer en adres".
- 1.1.7. Voor het aansluiten op de gemeentelijke riolering moet u contact opnemen met de gemeente waarin uw inrichting is gelegen of, afhankelijk van de eigendomssituatie, het havenschap Moerdijk.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 19 juli 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van N.V. Slibverwerking Noord Brabant (verder SNB) gelegen aan de Middenweg 38 te Moerdijk.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

1. Om parkeren van vrachtwagens op openbare of nabijgelegen parkeerplaatsen te voorkomen, wil SNB op haar terrein een parkeerplaats realiseren voor circa 10 vrachtwagens.
2. Om de milieubelasting door onze activiteiten verder te verminderen, heeft SNB plannen om een aantal vrachtwagens op 100% biodiesel te gaan laten rijden. Hiertoe zal een tankinstallatie voor de betreffende vrachtwagens worden geïnstalleerd op het terrein SNB in Moerdijk.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
- het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo, juncto artikel 3.10, derde lid Wabo, milieuneutraal).

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK
revisievergunning	03-02-2004	972174
Wijziging voorschriften	12-04-2005	1093018
veranderingsvergunning	16-02-2007	1263289
Melding ex. art. 8.19 Wm	22-02-2010	1650801
uitbreidingsvergunning	04-09-2012	3104674
Ambtshalve wijziging	30-01-2013	3339655
Verandering (milieuneutraal)	31-03-2014	14020208
veranderingsvergunning	27-05-2014	14010117
Veranderingsvergunning	08-12-2014	14110587
Verandering (milieuneutraal)	14-04-2015	15030507
Verandering ()	20-1-2016	15101154
veranderingsvergunning	09-11-2016	16061633

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorieën 28.4 onder a sub2 en 28.4 onder e sub 2 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Op 19 juli 2017 is de aanvraag ingediend. Op 8 september 2017 is de procedure met 6 weken verlengd. De aanvraag was niet volledig en daarom zijn op 13 oktober aanvullingen gevraagd. De aanvullingen zijn op 30 november 2017 ontvangen. De procedure is hierdoor met 48 dagen opgeschort. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag voor advies toegezonden aan de gemeente Moerdijk en De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit gewijzigd en kan sindsdien ook op inrichtingen met een IPPC-installatie van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De veranderingen welke nu worden aangevraagd hebben betrekking op activiteiten die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en wel als volgt:

De opslag van biodiesel valt onder paragraaf 3.4.9 van het Activiteitenbesluit;
De aflevering van Biodiesel valt onder paragraaf 3.3.1 van het Activiteitenbesluit;
De aflevering van Ad Blue valt onder paragraaf 3.3.1 van het Activiteitenbesluit;
De opslag van Ad Blue valt onder Afdeling 2.4 Bodem van het Activiteitenbesluit.

De aanvraag kan voor deze activiteiten gezien worden als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.

Uitgezonderd hiervan is de opslag van Ad blue in Afdeling 2.4.

Een meldingsplicht is niet van toepassing op wijzigingen die vallen onder hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit.

De opslag van Ad blue is daarom vergunningplichtig en als zodanig behandeld in deze vergunning.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

Toelichting

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Moerdijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Moerdijk.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'industrieterrein Moerdijk tm 6e herziening'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden C'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Uitgestelde gegevens

Gelet op artikel 2.7 van de Regeling omgevingsrecht kan bij vergunning worden bepaald dat gegevens, op verzoek van de aanvrager, uiterlijk drie weken voor de start van de uitvoering van de bouwwerkzaamheden aangeleverd worden ter beoordeling van het bevoegd gezag. Gelet op het vorenstaande hebben wij voorschriften aan deze vergunning verbonden.

Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

Milieu

1. Milieu

1.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

1.2. Toetsing gevolgen milieuneutrale verandering

Toetsing gevolgen voor milieu

Van de opslag van Ad Blue dient een toets gevolgen milieu neutrale verandering plaatsvinden.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij (zie hierna) dat de aangevraagde verandering hieraan voldoet. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

- Bodem: De opslag dient te voldoen aan hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit middels het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico. Gezien de getroffen voorzieningen (vloeistofdichte vloer) zal de opslag van AD Blue geen invloed hebben op de bodem. In de aanvraag is opgenomen dat de nulsituatie voor de stof ureum ter hoogte van de AD blue wordt vastgelegd.
- Geluid: De nieuwe tankinstallatie en een kleine wijziging van de rijroute van vrachtwagens is ingevoerd in het akoestisch rekenmodel van SNB met een bronvermogeniveau van 88 dB(A) en een bedrijfstijd van 120 minuten in de dagperiode, 40 minuten in de avondperiode en 15 minuten in de nachtperiode. Als gevolg van de wijzigingen is er geen toename van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de immissiepunten uit de vigerende vergunning. Tevens blijkt dat aan de vigerende geluidvoorschriften uit de revisievergunning van 3 februari 2004 kan blijven worden voldaan. De veranderingen zijn voor aspect geluid als milieuneutraal te beschouwen.
- Lucht: De wijziging heeft geen invloed op het aspect lucht.
- (Afval)water: De afvalwaterstromen wijzigen niet. De veranderingen zijn voor het aspect (afval)water milieuneutraal.
- Energie: De verandering leidt niet tot een verhoging van het energieverbruik. Om deze reden is de verandering vanuit het aspect energie milieuneutraal.
- Afvalstoffen: De verandering leidt niet tot meer of andere afvalstoffen.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapport

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

1.3. Conclusie

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Wij kunnen daarom instemmen met de gevraagde milieuneutrale verandering.