

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Directie

Ecologie

Ons kenmerk


C2101092/3369717

op het op 15 november 2012 ontvangen verzoek van Gebroeders Snellen Holding BV voor het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning met het kenmerk 99052 die op 20 april 2004 aan Gebroeders Snellen BV is verleend, voor de inrichting gelegen aan De Waterman 18-24 te Rijsbergen.

's-Hertogenbosch, 12 maart 2013.

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. J.P.M. van Erdewijk,
bureauhoofd Vergunningverlening Afvalrecycling en Industriële bedrijven.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'P' followed by a horizontal line and a vertical line.

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend

INHOUDSOPGAVE

INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING	3
1 Besluit	3
GEDEELTELIJK INTREKKEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING	4
1 Verzoek om intrekking	4
2 Overwegingen	4
3 Bevoegd gezag	5
4 Procedure (uitgebreid)	5
5 Zienswijze	5
6 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking	5
VOORSCHRIFTEN	6
1 Geluid	6
1.1 Algemeen	6
BIJLAGE 1: GRENS VAN DE INRICHTING	7
BIJLAGE 2: GELUIDIMMISSIEPUNTEN	8

ONTWERP-BESLUIT

INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING

1 Besluit

Wij hebben op 15 november 2012 een verzoek ontvangen van Gebroeders Snellen Holding BV voor het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning met het kenmerk 99052 die op 20 april 2004 aan Gebroeders Snellen B.V. is verleend voor de inrichting gelegen aan de Waterman 18-24 te Rijsbergen. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 636868 en casenummer C2101092.

Wij besluiten, gelet op paragraaf 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de omgevingsvergunning met het kenmerk 99052 die op 20 april 2004 aan Gebr. Snellen B.V. is verleend, gedeeltelijk in te trekken op grond van artikel 2.33 lid 2 Wabo. De vergunning wordt ingetrokken voor het deel van de inrichting aan de Waterman 18 met bijbehorende activiteiten namelijk het inzamelen/grof sorteren en overslaan van bouw- en sloopafval en het shredden van afvalhout;
- dat het bij deze beschikking behorende verzoek d.d. 15 november 2012, met OLO nummer 635958, onderdeel uitmaakt van dit besluit.

GEDEELTELIJK INTREKKEN VAN DE OMGEVINGSVERGUNNING

1 Verzoek om intrekking

Op 15 november 2012 heeft Gebr. Snellen B.V. (verder te noemen Snellen) ons verzocht om de omgevingsvergunning die wij op 20 april 2004 aan Snellen hebben verleend, gedeeltelijk in te trekken. De intrekking ziet op het intrekken van de vergunning voor het deel van de inrichting aan de Waterman 18 met bijbehorende activiteiten namelijk het inzamelen/grof sorteren en overslaan van bouw- en sloopafval en het shredden van afvalhout.

2 Overwegingen

Op 20 april 2004 hebben wij aan Snellen een omgevingsvergunning verleend voor het in werking hebben van een inrichting. De vergunning heeft betrekking op:

- het inzamelen/opslaan, grof sorteren en overslaan van circa 5.000 ton/jaar bouw- en sloopafval;
- het inzamelen, overslaan van asbesthoudend bouw- en sloopafval, welke uitsluitend afkomstig is van eigen sloopwerken;
- het bewerken (spijkervrij maken, inkorten) van circa 450 ton/jaar hout afkomstig uit eigen sloopwerken ten behoeve van hergebruik;
- het shredden van circa 1.500 ton/jaar afvalhout.

De inrichting is gelegen aan de Waterman 18-24 te Rijsbergen.

Gelet op artikel 2.33, lid 2 Wabo doet vergunninghouder een verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de vergunning voor het deel van de inrichting aan de Waterman 18 met bijbehorende activiteiten namelijk het inzamelen/grof sorteren en overslaan van bouw- en sloopafval en het shredden van afvalhout.

Vergunninghouder geeft in zijn verzoek aan dat per 1 januari 2011 de Waterman 18 te Rijsbergen geen onderdeel meer is van de inrichting. De grens van de inrichting verandert hierdoor. In de bijlage behorende bij deze beschikking, bijlage 1, is een tekening opgenomen met daarop aangegeven welk deel geen onderdeel meer uitmaakt van de inrichting. Hierdoor komen alle onderdelen die met het sorteren van bouw- en sloopafval te maken hebben te vervallen. Tevens komt het shredden van hout hierdoor te vervallen. Binnen de inrichting wordt slechts asbesthoudend bouw- en sloop afval op- en overgeslagen met een maximale opslagcapaciteit van 100 ton en het bewerken van hout uit eigen sloopwerken ten behoeve van hergebruik.

Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich niet tegen gedeeltelijke intrekking. Wij zien dan ook geen redenen om het verzoek van vergunninghouder te weigeren. Wij trekken de vergunning voor het deel van de Waterman 18 inclusief de daarbij behorende activiteiten het inzamelen/grof sorteren en overslaan van bouw- en sloopafval en het shredden van afvalhout, dan ook in.

Bij beëindiging van een bodembedreigde activiteit dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd te worden. Hiervoor zijn reeds in onderliggende vergunning van 20 april 2004 voorschriften verbonden, voorschrift 4.3.1. De opzet van het onderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn goedgekeurd door ons.

In voorschrift 3.1.1 van de vergunning van 20 april 2004 is op 4 referentiepunten in de omgeving van de inrichting het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Af,LT}$ vastgelegd.

Door het intrekken van de vergunning voor het deel van de Waterman 18 inclusief de daarbij behorende activiteiten zal ook de geluidsemissie tengevolge van de activiteiten minder worden. Om die reden is het gewijzigde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ als gevolg van de vergunde activiteiten op het terrein Waterman 22 en 24 doorgerekend.

Uit de door ons uitgevoerde berekeningen blijkt als gevolg van de activiteiten op het terrein Waterman 22 en 24 de volgende geluidbelasting.

Immissiepunt	$L_{Ar,LT}$ Dag	$L_{Ar,LT}$ Nacht
7. Referentiepunt noordoost	28	26
8. Referentiepunt noordwest	40	38
9. Referentiepunt zuidwest	26	25
10. Referentiepunt zuidoost	40	37

Deze gewijzigde geluidbelasting is vastgelegd in voorschrift 1.1.1 van deze vergunning en voorschrift 3.1.1 van de vigerende vergunning van 20 april 2004 wordt ingetrokken.

3 Bevoegd gezag

Gelet op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren dan wel (gedeeltelijk) in te trekken. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

4 Procedure (uitgebreid)

Aangezien de eerder verleende vergunning tot stand is gekomen met toepassing van de uitgebreide procedure zoals beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo, gelden delen uit deze paragraaf ook voor deze intrekkingprocedure.

5 Zienswijze

Tussen 20 januari 2013 tot en met 3 maart 2013 heeft de ontwerp beschikking ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking hebben wij geen zienswijzen ontvangen.

6 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking

Ten opzichte van het ontwerpbeschikking zijn geen wijzigingen aangebracht in de vergunning.

VOORSCHRIFTEN


1 Geluid

1.1 Algemeen

- 1.1.1 Op de bijlage 2 “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	$L_{A,r,LT}$ Dag	$L_{A,r,LT}$ Nacht
7. Referentiepunt noordoost	28	26
8. Referentiepunt noordwest	40	38
9. Referentiepunt zuidwest	26	25
10. Referentiepunt zuidoost	40	37

BIJLAGE 1: GRENS VAN DE INRICHTING



Overzicht van de nieuwe situatie waaruit blijkt welk gedeelte niet meer tot de inrichting behoort met de daarbij behorende vergunde activiteiten.

BIJLAGE 2: GELUIDIMMISSIEPUNTEN

