

VERZONDEN 15 JAN. 2018

op de op 11 december 2017 door ons ontvangen aanvraag voor een  
ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, van de Wet  
natuurbescherming van RWE Generation NL BV, voor groot  
onderhoud aan de Amercentrale, uitgevoerd aan de Amerweg 1,  
4931 NC te Geertruidenberg.

## INHOUDSOPGAVE

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Besluit .....</b>                                       | <b>3</b>  |
| <b>Procedurele aspecten .....</b>                          | <b>4</b>  |
| <b>Toetsing en overwegingen .....</b>                      | <b>5</b>  |
| 1.1 Beschermingsregimes.....                               | 5         |
| 1.2 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant .....      | 5         |
| 1.3 Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant.....      | 5         |
| 2.1 Mogelijke effecten en staat van instandhouding .....   | 6         |
| 2.2 Alternatievenafweging .....                            | 6         |
| 2.3 Belang van de aanvraag.....                            | 7         |
| 2.4 Mitigerende maatregelen.....                           | 7         |
| 2.5 Conclusie.....                                         | 8         |
| <b>Bijlage 1. Voorschriften.....</b>                       | <b>9</b>  |
| <b>Bijlage 2. Overzichtstekening van het project .....</b> | <b>10</b> |
| <b>Kennisgeving .....</b>                                  | <b>13</b> |

## BESLUIT

### 1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 11 december 2017 van RWE Generation NL BV een aanvraag ontvangen voor een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming. De aanvraag betreft groot onderhoud aan de Amercentrale, uitgevoerd aan de Amerweg 1, 4931 NC te Geertruidenberg.

### 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Wet natuurbescherming besluiten wij:

- aan RWE Generation NL BV, Amerweg 1, 4931 NC te Geertruidenberg, een ontheffing te verlenen op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, van de bepaling als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming, voor de slechtvalk (*Falco peregrinus*);  
voor de periode tot en met 22 juni 2018;  
met de in bijlage 1 genoemde voorschriften, voor groot onderhoud aan de Amercentrale, aan de Amerweg 1, 4931 NC te Geertruidenberg;
- dat de beschrijving van het project, in de aanvraag en het rapport 'toetsing Wet natuurbescherming slechtvalk Amercentrale', voor zover deze betrekking heeft op de soort, en bijlagen 1 en 2, onderdeel uit maken van het besluit.

Bijlage 1: voorschriften

Bijlage 2: overzichtstekening van het project

Bijlage 3: meldingsformulier start werkzaamheden (zie voorschrift 1)

's-Hertogenbosch, 15 januari 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,  
namens deze,



De heer J.A.J. Lenssen,  
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

## **PROCEDURELE ASPECTEN**

### **1 Aanvraag**

Op 11 december 2017 hebben wij van RWE Generation NL BV een aanvraag voor een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) ontvangen.

De aanvraag is op 3 januari 2018 aangevuld. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag en het rapport 'toetsing Wet natuurbescherming slechtvalk Amercentrale'. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/060574.

### **2 Bevoegd gezag**

Omdat het project gerealiseerd wordt, onderscheidenlijk verricht wordt in de provincie Noord-Brabant, zijn wij op grond van artikel 1.3 van de Wnb bevoegd om op de aanvraag te beslissen. Indien aan de orde betrekken wij tevens gevolgen van het project voor de soorten buiten onze provinciegrens bij ons besluit.

### **3 Reguliere voorbereidingsprocedure**

In deze procedure wordt de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast.

### **4 Ontvankelijkheid**

Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een ontheffing ingevolge de Wnb is vereist, hebben wij beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een ontheffing is gevraagd.

### **5 Overige regelgeving**

Bij de beoordeling van onderhavige aanvraag zijn andere aspecten dan gerelateerd aan soortenbescherming op grond van de Wnb en de daarbij behorende regelgeving niet betrokken. Een toestemming op basis van andere wet- en regelgeving kan daarom aan de orde zijn, onder andere voor ruimtelijke ordening of bouwen.

## **TOETSING EN OVERWEGINGEN**

### **1 Wettelijk kader - Wet natuurbescherming**

#### **1.1 Beschermingsregimes**

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn er drie beschermingsregimes. Het eerste regime geldt voor vogels op grond van de Vogelrichtlijn. Artikelen 3.1, 3.2 en 3.4 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor vogelsoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. Artikelen 3.3 en 3.4 geven de voorwaarden voor het kunnen verlenen van de ontheffing.

Het tweede beschermingsregime geldt voor planten en dieren op basis van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn. Artikelen 3.5 en 3.6 van de Wnb hebben betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten, waarvoor GS ontheffing kunnen verlenen. Artikel 3.8 geeft de voorwaarden voor het kunnen verlenen van een ontheffing.

Het derde regime beschrijft de bepalingen voor andere (nationaal beschermde) soorten. Artikel 3.10 van de Wnb heeft betrekking op verschillende verbodsbepalingen voor deze plant- en diersoorten en geeft de voorwaarden waaronder GS ontheffing kunnen verlenen.

Voor alle soorten geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb). Het gaat dan zowel om beschermd als onbeschermd dier- en plantensoorten. De zorgplicht geldt ongeacht of er een vrijstelling geldt of een ontheffing is verleend. Hierin wordt bepaald dat eenieder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, schade aan deze soorten dient te voorkomen.

In artikel 5.4 van de Wnb zijn gronden opgenomen waarop een verleende ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd. De ontheffing kan in elk geval worden ingetrokken indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

#### **1.2 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant**

Provinciale Staten hebben op basis van artikel 3.3, tweede lid, 3.8, tweede lid, en 3.10, tweede lid, van de Wnb middels de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant, aanvullende kaders vastgesteld. Voor bepaalde activiteiten en soorten is een vrijstelling opgenomen.

#### **1.3 Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant**

Gedeputeerde Staten hebben middels de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant de wijze van toetsing voor ontheffingen die betrekking hebben op tijdelijke natuur vastgelegd.

### **2.1 Mogelijke effecten en staat van instandhouding**

De aangevraagde activiteiten betreffen:

- het plaatsen van stellingen, zowel binnen als buiten de installatie;
  - isolatiewerkzaamheden aan de buitenzijde van de installatie;
  - werkzaamheden aan de binnenzijde van de rookgaskanalen tussen het wasvat en de schoorsteen (lassen, stralen en slijpen);
  - werkzaamheden aan het wasvat;
  - het opstellen van een kraan voor werkzaamheden aan compensator 5 en het naar boven hijsen van balken;
  - werkzaamheden aan compensatoren:
    - bij vier compensatoren (1, 2, 3 en 6) vindt inwendige inspectie plaats en indien noodzakelijk moet aan de buitenzijde de isolatie gedemonteerd worden voor reparaties. Deze compensatoren zijn te bereiken via de stellingen;
    - bij compensator 4 vindt een inwendige inspectie plaats. Tevens wordt aan de onderzijde de isolatie gedemonteerd en inwendig geïnspecteerd. Deze compensator is te bereiken via de stellingen;
    - bij compensator 5 is volledige demontage van de compensator en isolatie noodzakelijk;
- Bij de visuele inspectie zijn de werkzaamheden beperkt. Bij demontage wordt hand- en sleutelgereedschap gebruikt. Bij reparatie van het staalwerk wordt gelast en geslepen;
- werkzaamheden aan de schoorsteen, voornamelijk aan de binnenzijde van de schoorsteen.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag en het rapport 'toetsing Wet natuurbescherming slechtvalk Amercentrale'.

De werkzaamheden gaan gepaard met een zeer sterke tijdelijke toename van geluid door het gebruik van machines. Verder is het voor personeel noodzakelijk om zowel binnen als buiten de installatie aanwezig te zijn. Hierdoor wordt een nest en/of rustplaats van de slechtvalk, dat is gelegen op een betonrichel van de schoorsteen van centrale 'AC9', beschadigd dan wel weggenomen. Dit is een overtreding van de bepaling als genoemd in artikel 3.1, tweede lid, van de Wnb. De lokale staat van instandhouding van de slechtvalk is gunstig.

### **2.2 Alternatievenafweging**

Het onderhoud vindt deels plaats op basis van een wettelijke verplichting en moet gebeuren op de locatie waar deze plaatsvindt. Het onderhoud is locatiespecifiek en kan niet op een andere locatie op het terrein plaats vinden. Het is ook niet mogelijk om de werkzaamheden in een ander deel van het jaar uit te voeren om twee redenen:

- de weersomstandigheden hoog in de installatie zijn niet geschikt om verschillende werkzaamheden in de winter uit te voeren;
- voor de werkzaamheden dient de installatie 10 weken te worden stil gelegd. In de herfst en winter is meer elektriciteit en warmte nodig vanwege het gebruik van verlichting en verwarming door gebruikers van het elektriciteitsnetwerk. Bij pieken in de warmtevraag is de back-upcapaciteit in het elektriciteitsnetwerk onvoldoende om dan alle gebruikers te kunnen belevaren.

Gezien het bovenstaande is ons gebleken dat er geen redelijke alternatieven mogelijk zijn, die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

### **2.3 Belang van de aanvraag**

De ontheffing is gevraagd in het belang van de volksgezondheid of openbare veiligheid, zoals genoemd in artikel 3.3, vierde lid, onder b, van de Wnb.

De Amercentrale levert maximaal 630 MW elektriciteit aan het elektriciteitsnet en maximaal 350 MW warmte voor de verwarming van woningen en de glastuinbouw. De centrale voorziet een groot deel van Zuid-Nederland van elektriciteit, en levert restwarmte aan de glastuinbouwbedrijven rond Made. De steden Tilburg en Breda worden door de centrale van stadsverwarming voorzien.

In de Amercentrale zijn daarnaast proeven gedaan om steenkool door biomassa vervangen. De proeven zijn goed verlopen en vanaf 2018 wordt de kolencentrale voor de helft gestookt op biomassa. Voordeel is dat minder CO<sub>2</sub> vrijkomt dan bij gebruik van steenkool. RWE wil de inzet van biomassa verder verhogen naar 80% in 2020. Het blijvend functioneren van de centrale vereist onderhoud, waaronder grootschalig onderhoud. Het blijven functioneren van de elektriciteitscentrale is van belang voor de volksgezondheid en openbare veiligheid in Zuid-Nederland. Het in functie blijven van de centrale is ook van belang voor de doelstelling om CO<sub>2</sub> te verminderen, omdat de ambitie is om meer biomassa te stoken en de centrale is daar geschikt voor. Het converteren van steenkool naar biomassa geeft de maximale CO<sub>2</sub>-reductie: het neemt veel CO<sub>2</sub> weg en levert in tegenstelling tot sluiting van de centrale geen waterbedeffect op, waarbij de CO<sub>2</sub> alsnog elders de lucht in gaat. Met het groot onderhoud worden enkele voorzieningen getroffen die het mogelijk maken om naar een nog grotere hoeveelheid kolenverdrijvende biomassa over te gaan.

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang voldoende is onderbouwd.

### **2.4 Mitigerende maatregelen**

Voor aanvang van het broedseizoen (dat loopt van ongeveer de tweede week van maart tot en met de derde week van juni) van 2018 worden drie vervangende broedplaatsen gerealiseerd voor het broedpaar bij installatie 'AC9'. Het gaat hier om standaardnestkasten voor slechtvalk. Deze nestkasten worden wat betreft maat en wijze van openen aangepast om ze passend te maken voor de locaties. Twee kasten worden geplaatst op het dak van installatie 'AC9' en de derde wordt geplaatst op een van de vliegassilo's (zie bijlage 2). Deze locaties liggen binnen 150 meter van de bestaande locatie. De huidige broedplaats bij de schoorsteen van installatie 'AC9' wordt voor aanvang van het broedseizoen 2018 afgesloten met een scherm of gaas. Mochten de nieuwe nestkasten niet geaccepteerd worden dan wordt voor het broedseizoen 2019 de oude nestlocatie weer toegankelijk gemaakt en wordt getracht de drie nestkasten op een nog aantrekkelijker plek op te hangen. Het slechtvalkbroedpaar wordt daarvoor gemonitord. Bij de monitoring is van belang welke locaties en nestkasten worden gebruikt en of er (succesvol) gebroed wordt, hoeveel eieren gelegd worden en hoeveel jongen geboren worden en hoeveel er daarvan uitvliegen.

Door het nemen van mitigerende maatregelen komt de gunstige staat van instandhouding van de slechtvalk niet in het geding door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden. De mitigatie en monitoring zoals opgenomen in het mitigatie- en monitoringsplan in hoofdstuk 5 van het rapport 'toetsing Wet natuurbescherming slechtvalk Amercentrale' zijn vastgelegd in de voorschriften bij deze ontheffing.

## **2.5 Conclusie**

Gelet op het voorgaande verlenen wij ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming. De ontheffing wordt slechts voor de in het besluit genoemde soort en de beschreven activiteiten verleend. Deze ontheffing geldt alleen voor de activiteiten conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden.



## **BIJLAGE 1. VOORSCHRIFTEN**

### **Algemene voorschriften**

1. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden aanvangen bekend is, maar uiterlijk 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden, het bijgevoegde meldingsformulier volledig invullen en naar het bevoegd gezag te sturen.
2. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met het bevoegd gezag indien bij het uitvoeren van de activiteiten andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere werkzaamheden als bedoeld in onderdeel I en II van het besluit noodzakelijk zijn.
3. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van de aan deze ontheffing verbonden voorschriften.
4. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op eerste verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.

### **Specifieke voorschriften**


5. De activiteiten en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de soort waarvoor ontheffing is verleend.
6. De werkzaamheden, mitigerende maatregelen en monitoring dienen te worden uitgevoerd conform de aanvraag en het rapport 'toetsing Wet natuurbescherming slechtvalk Amercentrale'.
7. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen op basis van de hier genoemde voorschriften. Alle uitvoerenden op de projectlocatie dienen van inhoud van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit na te leven.

## BIJLAGE 2. OVERZICHTSTEKENING VAN HET PROJECT

Locatie van de werkzaamheden



## Locatie van de mitigerende maatregelen



## BIJLAGE 3. MELDINGSFORMULIER START WERKZAAMHEDEN

### Meldingsformulier start werkzaamheden

Ontheffing Wet natuurbescherming ex artikel 3.3, eerste lid.

#### Gegevens

Aanvraagnummer Z/060574

Projectnaam Groot onderhoud Amercentrale

Ontheffingsperiode Tot en met 22 juni 2018

Naam RWE Generation NL BV  
De heer G.J.M. van den Heijkant

Adres Amerweg 1

Woonplaats 4931 NC Geertruidenberg

#### Gegevens

#### werkzaamheden

Contactpersoon uitvoering .....  
werkzaamheden

Telefoonnummer (vast) .....

Telefoonnummer (mobiel) .....

Locatie(s) werkzaamheden .....  
.....  
.....

Datum start .....  
werkzaamheden

Overzicht planning .....  
werkzaamheden .....  
.....  
.....  
.....

***Dit formulier dient zodra de aanvang van de werkzaamheden bekend is, uiterlijk 2 weken van tevoren, te worden ingediend bij de Omgevingsdienst Brabant Noord***

Retouradres

Omgevingsdienst Brabant Noord  
Email: info@odbn.nl

**KENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, RWE Generation NL BV, Amerweg 1,  
4931 NC te Geertruidenberg, Z/060574**

**Beschikking**

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 15 januari 2018 een besluit ingevolge artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming hebben verleend (kenmerk: Z/060574/83760) aan RWE Generation NL BV voor groot onderhoud aan de Amercentrale, uitgevoerd aan de Amerweg 1, 4931 NC te Geertruidenberg. De ontheffing is geldig voor de periode tot en met 22 juni 2018.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 januari 2018 tot en met 26 februari 2018 6 weken **ter inzage** bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Telefoonnummer (0485) 729 189. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail [info@odbn.nl](mailto:info@odbn.nl) of terug te vinden op de website [www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen](http://www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen).

**Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen tot en met 26 februari 2018 ten aanzien van deze beschikking schriftelijk bezwaar in dienen. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening; ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres [bezwaar@brabant.nl](mailto:bezwaar@brabant.nl). Wij wijzen u erop, dat het op dit moment nog niet mogelijk is om bezwaarschriften per e-mail in te dienen, omdat dan de wettelijk voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een 'voorlopige voorziening' te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te kunnen vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De Rechtbank Oost-Brabant is bereikbaar op telefoonnummer (073) 620 2020.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/060574 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, januari 2018

