



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 23 JAN. 2018

op de op 5 december 2017 bij hen binnen gekomen aanvraag van Saint Gobain Construction Products Nederland B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht activiteiten bouwen en milieu, voor de inrichting gelegen aan de Parallelweg 20 te Etten-Leur.

zaaknummer
17120319

plaats / datum
Tilburg,
22 januari 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. N.E. Barendsen
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Op 5 december 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning, activiteiten bouwen en milieu, ontvangen van Saint Gobain Construction Products Nederland B.V. Het betreft een aanvraag voor een gewijzigde opstelling van de opslagtanks met grondstoffen. De aanvraag gaat over de inrichting gelegen aan de Parallelweg 20 te Etten-Leur. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 3342099 en ons zaaknummer 17120319. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor:

1. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder a (bouw);
2. een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen

- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
 - Het veranderen van de inrichting (artikel 2.1, lid 1 onder e Wabo en artikel 3.10 lid 3 Wabo, milieuneutraal wijzigen).
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 5 december 2017;
 - Tekening 'Palenplan' van Den Hollander BOUWADVIES EN ONTWERP met kenmerk DH17-306/ E300 en laatste wijzigingsversie 26 september 2017, ontvangen op 3 december 2017.
 - Tekening 'Fundering' van Den Hollander BOUWADVIES EN ONTWERP met kenmerk DH17-306/ E301 A en laatste wijzigingsversie 25 oktober 2017, ontvangen op 3 december 2017.
 - Tekening 'Staalconstructie vloeren' van Den Hollander BOUWADVIES EN ONTWERP met kenmerk DH17-306/ E302 A en laatste wijzigingsversie 25 oktober 2017, ontvangen op 3 december 2017.
 - Tekening 'Staalconstructie assen' van Den Hollander BOUWADVIES EN ONTWERP met kenmerk DH17-306/ E303 en laatste wijzigingsversie 26 september 2017, ontvangen op 3 december 2017.
 - Tekening 'Betonvloer t.b.v. losvloer' van Den Hollander BOUWADVIES EN ONTWERP met kenmerk DH17-310/ E310 B en laatste wijzigingsversie 15 november 2017, ontvangen op 3 december 2017.
 - Berekening 'Staalconstructie en fundering' van Den Hollander BOUWADVIES EN ONTWERP met kenmerk DH17-310/ B2-002 en laatste wijzigingsversie 26 september 2017, ontvangen op 3 december 2017.
 - Rapport 'Ontwerp funderingsadvies op palen' van Geosonda met kenmerk 16077505-1249 en laatste wijzigingsversie 13 september 2017, ontvangen op 3 december 2017.
 - Tekening 'Overzicht' van Den Hollander BOUWADVIES EN ONTWERP met kenmerk DH17-310/ F800 B en laatste wijzigingsversie 14 november 2017, ontvangen op 3 december 2017.
 - Tekening 'Green Binder Layout factory site' van Saint-Gobain Isover BV laatste wijzigingsversie 23 november 2017, ontvangen op 3 december 2017.

- Tekening 'Green Binder Layout + Piping' van Saint-Gobain Isover BV laatste wijzigingsversie 23 november 2017, ontvangen op 3 december 2017.
- aan deze vergunning voorschriften te verbinden.

Rechtsmiddelen

Bezwaren

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inhoudsopgave

Besluit	2
Voorschriften.....	5
Bouwen	5
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen.....	9
Bouwen	9
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk	9
Milieu	10
2. Milieu	10

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Algemeen

- 1.1.1. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "melding bouwwerken, OLO-nummer 3342099 en Parallelweg 20, Etten-Leur".
- 1.1.2. Aan de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, moeten de volgende meldingen per e-mail worden gemeld aan bouwen@omwb.nl met als onderwerp "melden bouwwerk, OLO-nummer 3342099 en Parallelweg 20, Etten-Leur":
 - tenminste 2 werkdagen tevoren: de start van het heilwerk c.q. het boren van de palen;
 - ten minste 1 werkdag tevoren: het storten van beton voor fundering, vloeren en overige constructies.
- 1.1.3. Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via mailadres bouwen@omwb.nl met in het onderwerp "gereedmelding bouw, OLO-nummer 3342099 en Parallelweg 20, Etten-Leur".

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 5 december 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Saint Gobain Construction Products Nederland B.V. (verder te noemen Saint-Gobain).

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: op 7 maart 2017 hebben wij een vergunning verleend voor het gebruik van groene binder en de opslag van grondstoffen in bovengrondse tanks (OLO 2026757, zaaknummer 16032000). De verandering waarvoor deze vergunning wordt aangevraagd betreft een gewijzigde opstelling van de opslagtanks met grondstoffen voor de groene binder.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo);
- het veranderen van de inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo, juncto artikel 3.10, derde lid Wabo, milieuneutraal).

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de hierna volgende onderdelen:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning d.d. 5 december 2017;
- Tekening 'Palenplan' van Den Hollander BOUWADVIES EN ONTWERP met kenmerk DH17-306/ E300 en laatste wijzigingsversie 26 september 2017, ontvangen op 3 december 2017.
- Tekening 'Fundering' van Den Hollander BOUWADVIES EN ONTWERP met kenmerk DH17-306/ E301 A en laatste wijzigingsversie 25 oktober 2017, ontvangen op 3 december 2017.
- Tekening 'Staalconstructie vloeren' van Den Hollander BOUWADVIES EN ONTWERP met kenmerk DH17-306/ E302 A en laatste wijzigingsversie 25 oktober 2017, ontvangen op 3 december 2017.
- Tekening 'Staalconstructie assen' van Den Hollander BOUWADVIES EN ONTWERP met kenmerk DH17-306/ E303 en laatste wijzigingsversie 26 september 2017, ontvangen op 3 december 2017.
- Tekening 'Betonvloer t.b.v. losvloer' van Den Hollander BOUWADVIES EN ONTWERP met kenmerk DH17-310/ E310 B en laatste wijzigingsversie 15 november 2017, ontvangen op 3 december 2017.
- Berekening 'Staalconstructie en fundering' van Den Hollander BOUWADVIES EN ONTWERP met kenmerk DH17-310/ B2-002 en laatste wijzigingsversie 26 september 2017, ontvangen op 3 december 2017.
- Rapport 'Ontwerp funderingsadvies op palen' van Geosonda met kenmerk 16077505-1249 en laatste wijzigingsversie 13 september 2017, ontvangen op 3 december 2017.
- Tekening 'Overzicht' van Den Hollander BOUWADVIES EN ONTWERP met kenmerk DH17-310/ F800 B en laatste wijzigingsversie 14 november 2017, ontvangen op 3 december 2017.

- Tekening 'Green Binder Layout factory site' van Saint-Gobain Isover BV met kenmerk xxx en laatste wijzigingsversie 23 november 2017, ontvangen op 3 december 2017.
- Tekening 'Green Binder Layout + Piping' van Saint-Gobain Isover BV met kenmerk xxx en laatste wijzigingsversie 23 november 2017, ontvangen op 3 december 2017.

Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

SOORT VERGUNNING	DATUM	DOSSIERNR. / KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning Wm	16-05-2000	516640/683776	Inrichting bestemd tot de fabricage van glaswolproducten, glasvliesproducten en de productie van minerale wolmatten ten behoeve van de substraatteelt.
Veranderen van de inrichting Wm	17-12-2000	823639 / 881656	Emissie van koolwaterstoffen.
Melding ex. artikel 8.19 Wm	28-10-2005	1133574 /1138506	Vervangen van warmtewisselaar, vervanging van vlokkeninstallatie en het uitbreiden van het proceswatergebouw.
Ambtshalve wijziging van de voorschriften ex. artikel 8.23 Wm	20-12-2007	1334081 /1358427	Implementatie IPPC richtlijn.
Melding ex. artikel 8.19 Wm	11-08-2008	1436476 /1437405	Vervangen van de bestaande dieselopslag en dieseltankinstallatie.
Gedeeltelijke intrekking ex. artikel 8.26 Wm	03-10-2008	1433607 /1451498	Gedeeltelijke intrekking van de activiteiten van gebouw Oost
Melding ex. artikel 8.19 Wm	6-10-2008	1451186 /1451986	Vervanging warmtewisselaar onder overkapping, was voorheen koeltoren.
Melding ex. artikel 8.19 Wm	17-08-2009	1564533 /1570876	Plaatsing waterbassin
Wet verontreiniging oppervlaktewateren	11-07-2000	99 / 12298	Lozing verband houdende met de productie van (isolatie)materialen bestaande uit glaswol en glasvliesproducten
Wet verontreiniging oppervlaktewateren	15-02-2001	01 / 1944	Ambtshalve wijziging voorschrift 3.3
Wet verontreiniging oppervlaktewateren	10-02-2004	04U712	Wijzigingsbeschikking voorschrift 3.3. + onderzoek naar fenol en formaldehyde
Wet verontreiniging oppervlaktewateren	30-05-2004	04U2055	Ambtshalve wijziging toxiciteitsonderzoek (bijlage 3)
Wet verontreiniging oppervlaktewateren	08-07-2004	04U2937	Ambtshalve wijziging voorschrift 3.3
Wet verontreiniging oppervlaktewateren	04-08-2004	04U3648	Ambtshalve wijziging toxiciteitsonderzoek (bijlage 3)
Wet verontreiniging oppervlaktewateren	14-08-2009	09U004809	Ambtshalve wijziging voorschriften 9 en 12

Milieuneutraal	30-01-2013	C2103164/3349209	Biocide installatie
Milieuneutraal (en bouwen)	01-10-2014	OLO 1323117	de plaatsing van een F-lijn
Milieu, bouwen en ambtshalve aanpassen voorschriften BBT	07-03-2017	OLO 2026757 (zaaknummer 16032000)	Het betreft het vervanging van een deel van de bestaande binder (grondstof) door een groene binder en het aanpassen voorschriften BBT-conclusies

Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 11.3.c.4 van het Bor (productie glaswol/glasvezel met een capaciteit van 5.000.000 kg per jaar of meer) en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (categorie 3.3).

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure

Op 5 december 2017 is de aanvraag ingediend. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag voor advies toegezonden aan de gemeente Etten-Leur. Van de gemeente hebben wij geen advies ontvangen.

Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Saint-Gobain is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht geldt (type C inrichting).

Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.

De aangevraagde bodembedreigende activiteiten (het opslaan en mengen van grondstoffen voor de groene binder) vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Hoofdstuk 2 en afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling zien toe op de maatregelen en voorzieningen die nodig zijn ter voorkoming van bodemverontreiniging. De artikelen in deze hoofdstukken hebben een rechtstreekse werking. Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten voor zover het Activiteitenbesluit dit mogelijk maakt. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt voor het onderdeel bodem.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Bouwen

1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De welstandscommissie van de gemeente Etten-Leur heeft niet geadviseerd over deze aanvraag omdat het geen wijziging van het uiterlijk van het bouwwerk betreft. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Herziening 1 Bedrijventerrein Vosdonk'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming bedrijf tot en met categorie 5.1 met gebiedsaanduiding luchtvaartverkeerzone – 2. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Het project past binnen de relevante regels uit het geldende bestemmingsplan. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.3. Conclusie

Op grond van de genoemde overwegingen, zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk verleend moet worden. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden met betrekking tot het uitvoeren van deze activiteit.

Voor de volledigheid hebben wij de voorschriften die zijn opgenomen in ons besluit d.d. 7 maart 2017 (OLO 2026757 (zaaknummer 16032000) onverkort opgenomen in dit besluit.

Milieu

2. Milieu

2.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

2.2. Toetsing gevolgen milieuneutrale verandering

Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.

Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

Toetsing milieueffectrapport

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder onderdeel C van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de activiteit niet m.e.r.-plichtig is.

2.3. Conclusie

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

Wij kunnen daarom instemmen met de gevraagde milieuneutrale verandering.