



Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

VERZONDEN 30 JAN. 2018

op de op 6 december 2017 bij hen binnen gekomen aanvraag van
DSM Coating Resins BV, om vergunning krachtens de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting, gelegen aan
Sluisweg 12 te Waalwijk.

zaaknummer
17120305

plaats / datum
Tilburg,
29 januari 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. N.E. Barendsen,
teammanager Vergunningverlening Industrie & MKB
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Inhoudsopgave

Besluit	3
Voorschriften.....	5
<i>Milieu</i>	5
Procedurele overwegingen	6
Inhoudelijke overwegingen.....	9
<i>Milieu</i>	9

BESLUIT

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Wij hebben op 6 december 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van DSM Coating Resins BV (DSM). De aanvraag gaat over het aanpassen van de realisatiedatum voor het afkoppelen van het niet-verontreinigd hemelwater van de riolering, voor de inrichting gelegen aan Sluisweg 12 te Waalwijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17120305 en in het Omgevingsloket online (OLO) onder nummer 3353127.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu).

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- de vergunning te verlenen voor de activiteit het veranderen van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo, juncto artikel 3.10, derde lid van de Wabo);
- Voorschrift 3.7.1, verbonden aan de op 9 juli 2014 (kenmerk C2105517/3589365) verleende omgevingsvergunning, op grond van artikel 2.31 van de Wabo te wijzigen in voorschrift 1.1.1 zoals opgenomen in het hoofdstuk voorschriften van deze vergunning;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voorzover de voorschriften en beperkingen van deze vergunning niet anderszins bepalen:
 - aanvraagformulier omgevingsvergunning met aanvraagnummer 3353127;
 - bijlage 1: "Wijziging vergunningvoorschrift 3.7.1".

Rechtsmiddelen

Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaren in te dienen. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073)680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

VOORSCHRIFTEN

Milieu

- 1.1.1 Uiterlijk 31-12-2019 dient de lozing van het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van locatie 1, 45, 58, 65 en P1 afgekoppeld te zijn van de gemeentelijke vuilwaterriolering.

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

Omgevingsvergunning op aanvraag

Gegevens aanvrager

Op 6 december 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een aanvraag van DSM Coating Resins BV, Sluisweg 12 te Waalwijk.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

De aanvraag gaat over het wijzigen van voorschrift 3.7.1 van de geldende vergunning. In dit voorschrift is opgenomen dat per 31 december 2017 de lozing van het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van locatie 1, 45, 58, 65 en P1 afgekoppeld moet zijn van de gemeentelijke vuilwaterriolering. Verzocht wordt om deze datum aan te passen naar uiterlijk 31 december 2019.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- milieuneutraal wijzigen ex artikel 2.1, lid 1, onder e (juncto artikel 3.10, derde lid).

Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de hierna volgende onderdelen.

Aanvraag, OLO nummer 3353127:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 3353127;
- Bijlage 1: "Wijziging vergunningvoorschrift 3.7.1"

Huidige vergunningssituatie

Op 9 juli 2014, kenmerk C2105517/3589365 hebben wij aan DSM een (revisie)vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend voor een inrichting voor de productie van halffabricaten (bindmiddelen/additieven), gelegen aan Sluisweg 12 te Waalwijk.

Op 23 juli 2015 is een milieuneutrale veranderingsvergunning verleend, met kenmerk 205533/15061444 voor het implementeren van een maatregel voor het regelen van de zuurgraad van het te lozen afvalwater.

Op 22 februari 2016 is een vergunning verleend ingevolge de Wabo met kenmerk 290974/16011739, voor het (ver)bouwen van een bouwwerk. De vergunning heeft betrekking op het verbouwen van gebouw 45.

Op 8 juni 2016 is een milieuneutrale veranderingsvergunning verleend, met kenmerk 339587/16041492 voor een wijziging van de installatie voor het reinigen in de U-plant (DPM reiniging).

Op 13 juni 2016 is een vergunning verleend ingevolge de Wabo met kenmerk 341737/16041495, voor het (ver)bouwen van een bouwwerk. De vergunning heeft betrekking op de wijziging van de brandcompartimentering en vluchtwegen van gebouw 45.

Op 8 augustus 2016 is een milieuneutrale veranderingsvergunning verleend, met kenmerk 366869/16070060 voor het wijzigen (verruimen) van de termijn voor het voldoen aan de strengere lozingseis voor CZV en onopgeloste bestanddelen bij lozingspunt Lp1.

Op 14 februari 2017 is een milieuneutrale veranderingsvergunning verleend, met kenmerk 17013226. De vergunning heeft betrekking op het afsplitsen van kavel 1615.

Op 18 april 2017 is een vergunning verleend ingevolge de Wabo met kenmerk 17031595, voor het (ver)bouwen van een bouwwerk. De vergunning heeft betrekking op het vervangen van een keerwand met een lengte van 80 meter.

Daarnaast zijn voor de inrichting de volgende vergunningen verleend:

- Vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998, d.d. 9 juli 2014.
- Vergunning ex artikel 6.2, lid 1 van de Waterwet voor het brengen van stoffen in een oppervlaktelichaam, d.d. 23 mei 2014.

Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.3. van het besluit omgevingsrecht.

Daarnaast valt DSM onder categorie 4.1.h 'Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten, zoals: kunststofbasisproducten (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels)' uit bijlage 1 van de Richtlijn Industriële emissies (hierna te noemen RIE). Daarnaast is er sprake van een Brzo-inrichting (zie hierna).

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door ons gemandateerd voor het afhandelen van deze aanvraag.

Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)

Op 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo 2015) van kracht geworden. Het Brzo 2015 is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.

Het Brzo 2015 komt in de plaats van het Brzo1999. De wijziging betreft voornamelijk nieuwe Europese eisen aan het categoriseren van gevaarlijke stoffen. Daarnaast verplicht het besluit om meer informatie uit inspecties openbaar te maken en moet meer informatie met de Europese Commissie worden gedeeld.

In het nieuwe besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport.

In artikel 1, eerste lid van Brzo 2015 wordt het begrip hogedrempelinrichting beschreven: *'hogedrempelinrichting: inrichting waar gevaarlijke stoffen in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheden, genoemd in de kolom 3 van deel 1 of kolom 3 van deel 2 van bijlage I bij de richtlijn, aanwezig zijn of mogen zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel, bedoeld in aantekening 4 bij bijlage I bij de richtlijn.'*

Op basis van genoemde beschrijving en de vergunde hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting van DSM moet de inrichting worden aangemerkt als hogedrempelinrichting (voormalige VR-inrichting). De aangevraagde wijziging is hierop niet van invloed.

Procedure (regulier)

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op www.brabant.nl.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advisering aan de volgende instanties gezonden:

- Gemeente Waalwijk;
- Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT);
- Waterschap Brabantse Delta.

Door het waterschap Brabantse Delta is op 19 december 2017 in een advies aangegeven dat er ten aanzien van de aanvraag geen aanleiding is tot het maken van opmerkingen. Daarnaast wordt geadviseerd het betreffende voorschrift 3.7.1 conform de aanvraag aan te passen.

Van de gemeente Waalwijk en ILT is geen advies ontvangen.

Volledigheid aanvraag

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Milieu

1.1. Toetsing voorwaarden Wabo

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2. Beoordeling milieugevolgen

Algemeen

Op basis van voorschrift 3.7.1 moet per 31 december 2017 de lozing van het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van locatie 1, 45, 58, 65 en P1 afgekoppeld te zijn van de gemeentelijke vuilwaterriolering. DSM verzoekt de realisatiedatum te wijzigen naar 31 december 2019. De reden hiervoor is dat de gemeente Waalwijk verwacht dat zij medio 2019 gereed zullen zijn met het door hen nog aan te leggen hemelwaterriool waarop DSM een aansluiting kan maken. Een en ander is in overleg met de gemeente afgestemd. In de aanvraag is het bestek van de dimensionering van de hemelwaterriolering opgenomen.

Overige aspecten

Voldoende aannemelijk is, dat er voor de relevante milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

1.3. Toetsing geen andere inrichting milieuneutrale verandering

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

1.4. Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen verandering niet is vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.).

1.5. Conclusie

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens concluderen wij dat de aangevraagde verandering in samenhang met de verbonden voorschriften aan de vergunning(en) voldoet aan het toetsingskader.

Wij overwegen daarbij het volgende:

1. De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.
2. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de relevante milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting zoals nu het geval is en dat de milieubelasting op termijn (31 december 2019) verder afneemt.
3. Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.
4. De verandering van de inrichting of de verandering van de werkwijze binnen de inrichting is niet mer-plichtig.